CAMBRO®

Kataloğu 2025 Türkçe

TRUSTED DURABILITY

www.cambro.com

İÇİNDEKİLER

EKIPMAN



YALITIMLI TAŞIYICILAR 8

Çok Fonksiyonlu Kutu
10

Cam GoBoxes®
12

Yalıtımlı Üstten Yüklemeli Taşıyıcılar (Elektriksiz)
35

Camchiller®, Thermobarrier® & Camwarmer®
37

Isı Muhafaza Ekipmanları
38

Taşıyıcısı Kapasitesi Kılavuzu
39

Yalıtımlı Önden Yüklemeli Taşıyıcılar
40

Ultra Camcarts®
43

Camcarts®
45

Yalıtımlı Önden Yüklemeli Taşıyıcılar (Elektrikli)
47

Yalıtımlı İçecek Konteynerleri
59

İçecek Servis Arabası
61

El Yıkama İstasyonları ve Aksesuarları
62



TİCARİ ARAÇLAR 65

CVC75 Mobil Gıda Otomatı
65

Versa Yiyecek Servis Sistemi
68

Yiyecek Barı Aksesuarları
71

Masa Üstü Yemek Büfeleri
72

CamKiosk® Sistemi
73

Lavabo Arabası
75

Camcruiser® Otomat Arabaları
76

Camshelving® Çok Amaçlı Servis İstasyonu
78

Versa Düzenleyiciler
81

Portatif CamBars®
82

Buz Arabaları
87

KIŞISELLEŞTIRILME

CVC75
66

CamKiosks
74

Camcruisers
76



YIKAMA, DEPOLAMA VE TAŞIMA SİSTEMİ 88

Camrack® 4'ü Bir Arada Sistemi Bulaşık Yıkama Sistemi
88

Boyutlandırma & Başvuru Kılavuzu
94

Camdollies®
103

Tepsi ve Tabak Taşıma Arabaları
106

R-Serisi Ayarlanabilir Tabak Taşıma Arabası
107

S-Serisi Ayarlanabilir Tabak Taşıma Arabası
108

Cambox® Taşıma Kutuları
113

Service Cart Pro
114

KD Servis Arabası ve & KD Malzeme Arabası
116

KIŞISELLEŞTIRILME

Camracks
101



CAMSHELVING® 117

Ortak ve Kilit Özellikleri
118

Müşteri Kilavuz
120

Ücretsız Tasarım Hizmeti
121

Toplam Uzunlukları — Hızlı Başvuru Kılavuzu
122

Camshelving Premium® Series
124

Premium Series Ağırlık Taşıma Çizelgesi Chart
125

Premium Series Yapılandırmaları
128

Premium Series Aksesuarları
130

Yüksek Yoğunluklu Depo Zemini Ray Sistemi
131

Camshelving Elements® XTRA Series
136

Elements XTRA Series Ağırlık Taşıma Çizelgesi
137

Elements XTRA Series Yapılandırmaları
139

Elements XTRA Series Aksesuarları
141

Camshelving Basics® Plus Series
144

Basics Plus Series Ağırlık Taşıma Çizelgesi
145

Basics Plus Series Yapılandırmaları
147

Basics Plus Series Aksesuarları
151



İŞLEVSEL RAFLAR 154

Camshelving® Şaraplık
154

Evrensel Depolama Rafı
156

Camshelving Ultimate #10 Konserve Kutusu Raf Sistemi
157

Üstün Nitelikli Fırın Tepsisi
160

GN Gıda Tava Arabası
162

Tava Durakları
164

Tam Boy Kapaklar
164

Premium Series Tam Çevrili Güvenlik Kafesi
165

Kurutma Depolama ve Taşıma Arabası
165

Elements Serisi 2 Raflı Havalandırmalı Tezgah Altı Üniteleri
167

Duvar Rafları Ve Raf Yükselticile
168

Depolama Paletleri
169

Camlink®
169

MALZEMELER

SAĞLIK HIZMET ÜRÜNLERI



YİYECEK DEPOLAMA VE HAZIRLAMA 170

Kare Gıda Saklama Kapları
170

Yuvarlak Gıda Saklama Kapları
182

Yiyecek Saklama Kutuları ve Kapakları
186

StoreSafe® Etiketleri
190

Camwear® Yiyecek Kapları ve Kapakları
191

GN Yüksek Isıya Dayanıklı H-Pan™
195

Kulplu Yüksek Isı H-Pan™
199

Yarı Saydam Polipropilen GN Küvetler
200

ColdFest®
203

Pizza Hamuru Kutuları
204

Kuru Gıda Arabaları ve Camwear® Ölçü Kürekleri
205

Çok Amaçlı ve Salamura Kovası Camcrisper®
206

Isıya Dayanıklı Ölçü Kapları ve Camwear Ölçü Kapları
207

KIŞISELLEŞTIRILME

CamSquare
180



MASA SERVİSİ 208

Dinnerware
209

Camcovers®
210

Pitchers
212

Tatlı Bardağı
213

Lido® Bardaklar
213

Huntington® and Newport Bardaklar
214

Laguna® and Del Mar® Bardaklar
215

Colorware Bardaklar
216

Camwear® Bardaklar
216

Camliter®
217

İçecek Dağıtıcıları, İçecek Kova & Kapakları Ve Kıvrımlı Kaseler®
218

Şarap Kovaları/Vazolar
219

KIŞISELLEŞTIRILME

Tatlı Bardağı, Bardaklar, Camliters, Pitchers, Şarap Kovaları
211



YEMEK SUNUMU 220

Meze Kapları ve Servis Tabakları
220

ShowFest® Teşhir Kaseleri ve Tepsileri
221

Servis Kaseleri
222

Teşhir Kapakları ve Tepsileri
225

Kaplar ve Kepçeler
226

Camwear® Servis Kaşıkları, Maşalar ve Yüksek Isıya Dayanıklı Kaşık ve Spatula
227

Lugano® Maşalar
228

Camwear® Baharatlık / Serpiştiriciler ve Sos Kavanozları
229

KIŞISELLEŞTIRILME

Baharatlık
229



TEPSİLER 230

Tepsi Seçme Rehberi
230

Tepsi Ürün Rehberi
233

Century™ Tepsiler
238

Polyester Versa Tepsiler
240

Versa Lite Tepsiler
243

Camtrays® Tepsiler
247

EpicTread™ Tepsiler
251

Diyet & Camlite® Tepsiler
252

Camwear® Tepsiler
253

Camtread® Tepsiler
255

Treadlite™ & Polytread® Tepsiler
256

Kayın Tepsiler
258

Corfu, Capri, Mykonos, & Madeira Tepsiler
258

Fast Food Tepsiler
263

Bölmeli Tepsiler
264

Market Tepsileri ve Kapları
268

PERSONALIZATION

Camtray Tepsiler
231

Camtread Tepsiler
232

Fast Food Tepsiler
263



SAĞLIK HİZMET ÜRÜNLERİ 269

Camduction® komple ısı sistemi
269

Yemek Dağıtım Kapları
272

Yemek Dağıtım Sistemleri için Yeniden Kullanılabilir CamLid® Kapaklar
275

Camrack® Yıkama ve Saklama Basketleri
275

Camshelving® Camshelving Hijyenik Kurutma Rafları
276

Yalıtımlı Tepsiler
278

Versa Tepsiler
282

Kaymaz Versa Tepsiler
283

Kulplu Camtrays® & Camwear Kaymaz Tepsi
286

Yemek Dağıtım Arabaları
287

Roto Renk Kartelası
293

Cambro Ticari Markaları ve ürün resimleri Cambro'nun malıdır ve Cambro denetimine ve mülkiyetine tabidir. Kullanım izni yalnızca Cambro ürünlerinin promosyonu ve satışı için verilir ve Cambro Manufacturing Company'nin denetimine tabidir.

Yeni Ürün Giriş



Bu
Pro Cart
Ultra Tava
Taşıyıcıları

CamGoBox®



Camshelving® Evrensel Depolama Rafı





Mobil El
Yıkama
İstasyonu

Cambro Mobil Gıda Otomatı



Camshelving Elements XTRA Series





Camshelving® Şaraplık

Camshelving GN Gıda Tava Arabaları



Pan Durağı





CamSquares® FreshPro

Yarı Saydam CamSquares® 0,47 ve 0,95 L



Service Cart Pro



Camliter® Çevirmeli Kapaklı



20 tepsilik yemek dağitim arabasi





Cambro® hikayesi

William ve Argyle Campbell 1951 yılında Cambro Manufacturing'in kapılarını ilk açtıklarında amaçları mümkün olan en kaliteli hastane yemek tepsisini üretmekti. Camtray adını verdikleri bu ürün, kendi ürünlerinde olduğu gibi gıda hizmeti sektöründe de mükemmelliğe ne kadar önem verdiklerini gösteriyordu. Şirketin kalite, inovasyon ve müşteri hizmetlerinde liderliğinin 74. yılı olan 2025'de Cambro, bugün gıda hizmeti sektörünün çok çeşitli segmentleri için sektörün en eksiksiz ürün yelpazesiyle dünyaya hizmet veriyor. Geleceğin sektörümüze büyük değişiklikler getireceği kesin. Ancak değişmeyecek olan tek şey, Cambro'nun gıda hizmeti işletmecilerinin zamandan ve paradan tasarruf etmesine, satışları artırmasına, işçiliği azaltmasına ve hizmeti iyileştirmesine yardımcı olan sürekli yeni ürünler geliştirme geleneğidir. Cambro Manufacturing, kurucularının yenilik, kalite ve değere olan bağlılığının rehberliğinde, önümüzdeki yıllarda da gıda hizmeti sektörüne ve siz değerli müşterilerimize hizmet vermede lider olmaya devam edecektir.

İKON DİZİNİ

Cambro kataloğu boyunca, Cambro ürün özelliklerini veya hizmetlerini açıklamaya yardımcı olması için lütfen aşağıdaki tanımlaması kolay simgeleri kullanın.

Gıda Güvenliği Önemlidir

Cambro gıda hizmeti ekipmanları ve malzemeleri 70 yıldır müşterilerin ve halk sağlığı profesyonellerinin güvenini ve sadakatini kazanmıştır, çünkü ürünlerimiz Gıda Güvenliği göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Cambro'da her ürün tasarımı gıda güvenliğinin temel prensibine dayanır.

Cambro kataloğunun her yerinde Cambro StoreSafe işaretini arayın Cambro depolamasını tanımlamak ve güvenli gıda işlemeyi destekleyen nakliye ürünleri.

Cambro'nun Gıda Güvenliği girişimleri hakkında daha fazla bilgiyi **www.cambro.com/storesafe** adresinden edinebilirsiniz.

Technischer Überwachungs-Verein tarafından ürünleri onaylar.
(Teknik Denetim Derneği)

Birçok Cambro ürünü geri dönüştürülebilir.
Daha fazla bilgi için lütfen Cambro temsilcinizle iletişime geçin.

Sanitasyon ve temizlenebilirlik kriterlerini karşılayan ürünleri sertifikalandıran bağımsız, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan NSF International tarafından listelenmiştir.

Cambro "Storage Select" BPA-Free (Bisphenol-A Free) ürünleri, aşağıdaki özelliklere sahip ürünlerle ilgilenen müşteriler için mevcuttur
BPA içermez. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin.

Technischer Überwachungs-Verein tarafından ürünleri onaylar.
(Teknik Denetim Derneği)

Gıda Ürünleri için Uygun

Yeni Ürün

Kişiselleştirme Mevcut Gıda Dışı İletişim Yalnızca Alanlar.

Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir

İstiflenebilir

Köpük İzolasyon

Pro-Rated Garanti

Isıtmalı Arabalarda Kullanılmaz

Bir karton ürün, koli taşıyıcısı ile gönderilmek için ağırlık ve küp gereksinimleri dahilindedir.

www.cambro.com.tr

Yeni ürün güncellemeleri, interaktif Camrack Camdan Rafa Kılavuzu, danışman kesim sayfaları ve CAD çizimleri, bakım ve onarım da dahil olmak üzere ürünlerimiz hakkında çok çeşitli bilgiler için www.cambro.com adresini ziyaret edin bakım ürün kılavuzları ve daha fazlası.

© Cambro Manufacturing Company. A.B.D.'de basılmıştır.





Teslimata Hazır

Cambro sektördeki en geniş paket servis ve dağıtım ekipmanları seçeneklerine sahiptir. Yemeklerinizin ısısını, lezzetini ve görüntüsünü koruyarak sadık müşteriler edinmenizi sağlamanın yanı sıra, yemek dağıtımında en ideal sistemleri tasarlamanıza ve işinizi büyütmenize yardımcı olacağız.

Gıda Güvenliği ve Kalitesi

Yemeğin hazırlandığı ilk andan, müşterinin kapısına ulaşana kadar her saniye çok önemlidir. Yemeğin soğukluğunun veya sıcaklığının her adımda korunması gerekir.

- Gel-Al veya paket satışlarında.
- Sokak tezgahlarında.
- Paket serviste.

Çalışan Güvenliği

İleri seviye teknolojik malzemeler ve ergonomik tasarım çalışanların yükünü azaltır.

- Hafif seçenekler.
- Güvenli taşıma kayışları.
- Büyük yiyecek içecek servisleri için taşıma arabaları.

Simge Rehberi

Hafif - doğa dostu, üstün performanslı yalıtım maddesi genleştirilmiş polipropilen kullanılarak yapılmıştır.

Kimyasala Karşı Dayanıklı yağ ve birçok kimyasaldan etkilenmez.

Mükemmel Güç Emilimi - Hasar almadan dış etkilere dayanır.

Güçlü Yapısal Kuvvet - Büyük yükleri taşırken şeklini ve biçimini korur.

Bulaşık makinesinde yıkamaya uygundur.

Gıda ile temasa uygundur.

5 EPP

100% geri dönüştürülebilir.

CAM GOBOX® PROFESYONELLER İÇİN YALITIMLI TAŞIMA KUTUSU





Doğa dostu, yüksek performanslı bir yalıtım maddesi olan genleştirilmiş polipropilenden yapılan Cam GoBox inanılmaz derecede hafiftir ve dağıtımları çok kolaylaştırır.

- Dört saatin üzerinde sıcaklıklığı korur.
- Saklama kabı olarak çok elverişlidir.
- Çoklu dağıtımlarda ve büyük etkinliklerde kullanımı uygundur.
- Kolayca istiflenebilir.
- En ekonomik seçenek.



CAMBRO® GOBOX®

Çok Fonksiyonlu Kutu

BİR SİSTEM

Sonsuz Olasılıklar

4+ SAAT

Sıcaklık Tutma



İşinizi 10 cm veya 20 cm uzatıcılarla yeni zirvelere taşıyın.



Kapağı ve uzatıcıyı çevirin düğün pastaları gibi daha büyük veya ağır eşyaların kolay yüklenmesi için.

MORE INFO

Store Safe

CAMBRO® GOBOX® ÇOK FONKSIYONLU KUTU

Tek Sistem, Sonsuz Olanaklar!





EPPMFB	
KAPAK	1 EA
TABAN	1 EA
UZATICI 10 cm	—
UZATICI 20 cm	—



EPPMFBE1	
KAPAK	1 EA
TABAN	1 EA
UZATICI 10 cm	1 EA
UZATICI 20 cm	—



EPPMFBE2	
KAPAK	1 EA
TABAN	1 EA
UZATICI 10 cm	—
UZATICI 20 cm	1 EA



EPPMFBE12	
KAPAK	1 EA
TABAN	1 EA
UZATICI 10 cm	1 EA
UZATICI 20 cm	1 EA



EPPMFBE22	
KAPAK	1 EA
TABAN	1 EA
UZATICI 10 cm	—
UZATICI 20 cm	2 EA



EPPMFBE122	
KAPAK	1 EA
TABAN	1 EA
UZATICI 10 cm	1 EA
UZATICI 20 cm	2 EA

KOD	INT. BOYUTLAR G x U x Y	EXT. BOYUTLAR G x U x Y
EPP Çok Fonksiyonlu Kutu		
EPPMFB	52 x 52 x 12,5 cm	64,1 x 64,1 x 25,4 cm
EPPMFBE1	52 x 52 x 25,2 cm	64,1 x 64,1 x 35,4 cm
EPPMFBE2	52 x 52 x 35,2 cm	64,1 x 64,1 x 45,4 cm
EPPMFBE12	52 x 52 x 45,2 cm	64,1 x 64,1 x 55,4 cm
EPPMFBE22	52 x 52 x 65,2 cm	64,1 x 64,1 x 65,4 cm
EPPMFBE122	52 x 52 x 75,2 cm	64,1 x 64,1 x 75,4 cm
Aksesuarlar		
EPPMFE1	10 cm Uzatıcı	64,1 x 64,1 x 10 cm
EPPMFE2	20 cm Uzatıcı	64,1 x 64,1 x 20 cm
EPPID5	Plastik Kimlik Etiketleri	—
CP2632	1/2 boy Camchiller®	26,5 x 32,5 x 3 cm
HP2632	1/2 boy Camwarmer®	26,5 x 32,5 x 3 cm
FR258	Dolu Sofra Takımı Rafı	İç yükseklik: 6,7 cm Dış yükseklik: 10,1 cm
Yalnızca EPP Adaptörü		
EPPMFBA	—	69,80 x 62,21 x 7,04 cm
CD4060 Dolly + EPP Adaptörü		
EPPMFBAPKG	—	—

Çok Fonksiyonlu Kutu Kutu Paketi: 1 **EPPMFBAPKG Dolly + Adaptör Kutu Paketi:** 2 kutu halinde gönderilir **Kapak ve Taban Rengi:** Siyah (110).
Uzatıcı Rengi: Gri (107). **Camchiller Rengi:** Buzul Mavisi (443). **Camwarmer Renk:** Ateş Kırmızısı (444). **Sofra Takımı Raf Rengi:** Yumuşak Gri (151)

MORE INFO

CAM GOBOX® PROFESYONELLER İÇİN YALITIMLI TAŞIMA KUTUSU

Üstten Yüklemeli GN Kutular

DAHİLİ ETİKET ALANI
İsteğe bağlı olarak plastik menü etiketlerini yapıştırarak kolayca kutu içeriğini anlayabilir ve yönlendirme sağlayabilirsiniz. Cam GoBox üzerinde StoreSafe® etiketlerini de kullanabilirsiniz.



İSTİFLENEBİLİR
Birlikte taşınabilir ve aynı zamanda başlıca markalarla birlikte kullanıma uygundur.

GN KÜVETLERLE UYUMLU!
Cambro GN Küvetler ve Kapakları ile yemeklerinizi en ideal seviyede koruyun. Cambro GN küvetler yemeklerinizi ve taşıyıcınızı koruyarak HACCP uyumlu olmasını sağlar.



Üstten Yüklemeli GN Kutular – Büyük Tutacaklar

İSTEĞE BAĞLI APARATLAR
Soğuk etkisini artırmak için, isteğe bağlı olarak Camchiller® EPPCTLPKG aparatı ekleyebilirsiniz. Gömülü bölmeler gıdaların yoğuşmasını engeller ve soğuğun geçişini destekler.



ERGONOMİK TUTACAKLAR
Rahat tutacaklar sayesinde EPP180LH GoBox kolayca ve güvenle taşınabilir.

KOLAY YÜKLEME VE BOŞALTMA
İç taraftaki girintiler yükleme ve boşaltma işlemlerini hem GN 1/1 hem de GN 1/2 Küvetler için çok kolay hale getirir. Düz iç duvarlar sayesinde küvetler taşıyıcının içerisine istif edilebilir.





CAM GOHEAT™
Fişe takıldıktan sadece 10 dakika sonra 75˚C sıcaklığa ulaşır. Yalıtımlı taşıyıcınızın dibine yerleştirebilir ya da sıcak yemeklerinizi masa üstünde, tezgahta veya büfede sergilemek için kullanabilirsiniz.

YALITIM SÜRESİ
4+ Saat

EPP

CAM GOBOX® YALITIMLI TAŞIMA KUTULARI – ÜSTTEN YÜKLEMELİ GN KUTULAR

Yarım Boy GN Küvetler İçin (GN 1/2)



EPP260

15 cm derinliğinde küvet kapasitelidir*

DIŞ HACİM: U 39 x **G** 33 x **Y** 25,7 cm

İÇ HACİM: U 33 x **G** 27 x **Y** 19,3 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 0,62 kg

HACİM: 16,9 L

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Siyah (110).



EPP280 Kayışsız

20 cm derinliğinde küvet kapasitelidir*

DIŞ HACİM: U 39 x **G** 33 x **Y** 31,6 cm

İÇ HACİM: U 33 x **G** 27 x **Y** 25,3 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: Tutacak ile birlikte 0,7 kg / 0,8 kg

HACİM: 22,3 L

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Siyah (110).



EPP280BKST Siyah Kayışlı
EPP280RDST Kırmızı Kayışlı

20 cm derinliğinde küvet kapasitelidir*

DIŞ HACİM: U 39 x **G** 33 x **Y** 31,6 cm

İÇ HACİM: U 33 x **G** 27 x **Y** 25,3 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: Tutacak ile birlikte 0,7 kg / 0,8 kg

HACİM: 22,3 L

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Siyah (110).

Tam Boyutlu (GN 1/1) ya da Yarı Boyutlu (GN 1/2) Yemek Kapları



EPP140

10 cm derinliğinde küvet kapasitelidir*

DIŞ HACİM: U 60 x **G** 40 x **Y** 20,7 cm

İÇ HACİM: U 53,8 x **G** 33,8 x **Y** 14,5 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 0,91 kg

HACİM: 26 L

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Siyah (110).



EPP160 / EPP160CL renkli kapaklı

15 cm derinliğinde küvet kapasitelidir*

DIŞ HACİM: U 60 x **G** 40 x **Y** 25,7 cm

İÇ HACİM: U 53,8 x **G** 33,8 x **Y** 19,5 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 1,07 kg

HACİM: 35,5 L

Kutu Adedi: 1 **EPP160 kapak Renk:** Siyah (110).
EPP160CL kapak renkleri: Cambro Kırmızı (365), Turuncu (363), Sarı (361), Lim (360), Soğuk Mavi (362).

EPP180 / EPP180CL renkli kapaklı

20 cm derinliğinde küvet kapasitelidir*

DIŞ HACİM: U 60 x **G** 40 x **Y** 31,6 cm

İÇ HACİM: U 53,8 x **G** 33,8 x **Y** 25,4 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 1,2 kg

HACİM: 46 L

Kutu Adedi: 1 **EPP180 kapak Renk:** Siyah (110).
EPP180CL kapak renkleri: Cambro Kırmızı (365), Soğuk Mavi (362).



EPP180S

20 cm derinliğinde küvet kapasitelidir*

DIŞ HACİM: U 60 x **G** 40 x **Y** 31,6 cm

İÇ HACİM: U 53,8 x **G** 33,8 x **Y** 25,4 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 1,13 kg

HACİM: 43 L

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Siyah (110).



EPP180XLT

20 cm derinliğinde küvet kapasitelidir*

DIŞ HACİM: U 61 x **G** 43,1 x **Y** 39,1 cm

İÇ HACİM: U 54,8 x **G** 36,8 x **Y** 32 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 1,45 kg

HACİM: 64,5 L

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Siyah (110).



EPP180LH

20 cm derinliğinde küvet kapasitelidir*

DIŞ HACİM: U 68 x **G** 40 x **Y** 32,1 cm

İÇ HACİM: U 53,8 x **G** 35,5 x **Y** 25,5 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 1,2 kg

HACİM: 46 L

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Siyah (110).

*Ya da dengi

CAM GOBOX® YALITIMLI TAŞIMA KUTULARI – ÖNDEN YÜKLEMELİ GN KUTULAR





4 TARAFLI TUTUŞ
İnce düşünülerek tasarlanmış, üst kısımda bulunan tutacaklar sayesinde önden yüklemeli modeller dört taraftan da kolaylıkla taşınabilir.

DAHİLİ ETİKET ALANI
Plastik menü etiketlerini (EPP300 ve EPP400 ile birlikte verilir) yapıştırarak kolayca kutu içeriğini anlayabilir ve yönlendirme sağlayabilirsiniz. StoreSafe® etiketlerini de Cam GoBox ile kullanabilirsiniz.

SIZDIRMAYA DAYANIKLI
Dahili yoğuşma engeli önden yüklemeli kutuların sızdırma yapmasını engeller.

HAFİF AÇILIŞ VE KAPANIŞ
Eğimli köşeler sayesinde kapılar kolayca kapanıp kilitlenebilir. Dayanıklı mandallar uzun süre kullanılabilir.





BİR ARADA TAŞINABİLME
Cam GoBox ürünleri birbirine entegre şekilde taşınabilir.

270˚ TAM ERİŞİM
Dayanıklı menteşeler ve mandallar kapıların 270˚ açılmasını sağlar ve önden yüklemeli kutunun yan tarafına doğru açılarak ürünlere kolayca erişilmesini mümkün kılar. Mandallar taşıma sırasında kapının güvenli bir biçimde kapalı kalmasını sağlar.

ISI KORUMA AKSESUARLARI
Önden yüklemeli Cam GoBox Taşıyıcılar, istenirse aynı anda GN 1/1 Yemek Kabı ve Camwarmer® ya da Camchiller® seçeneklerinden birini taşıyabilecek şekilde tasarlanmıştır.

YALITIM SÜRESİ
4+ Saat

Not: En iyi sonuçlar 82˚ ve 88˚C arasında alınabilir. 120˚C üzerinde metal yemek kaplarının yüklenmesi taşıyıcıya zarar verir.

CAM GOBOX® YALITIMLI TAŞIMA KUTULARI– ÖNDEN YÜKLEMELİ GN KUTULAR

ÖNDEN YÜKLEMELİ GN KUTULAR

Tam Boy GN Küvetler İçin (GN 1/1)



EPP300

10 cm derinliğinde 3 GN küvet kapasitelidir*

DIŞ HACİM: U 64 x **G** 44 x **Y** 47,5 cm

İÇ HACİM: U 53,5 x **G** 33 x **Y** 37 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 3,2 kg

HACİM: 60 L

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Siyah (110).



EPP400

10 cm derinliğinde 4 GN küvet kapasitelidir*

DIŞ HACİM: U 64 x **G** 44 x **Y** 62,5 cm

İÇ HACİM: U 53,5 x **G** 33 x **Y** 52,5 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 3,9 kg

HACİM: 86 L

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Siyah (110).

*Ya da dengi

CAM GOBOX® KAPASİTE KILAVUZU

EPP140 (GN 1/1)



EPP160 (GN 1/1) & EPP260 (GN 1/2)









EPP180 (GN 1/1) & EPP280 (GN 1/2)











EPP180S











Kendine özgü tasarım iç içe entegrasyonu destekler ve 30% daha fazla saklama alanı sağlar.

EPP300 (GN 1/1)









EPP400 (GN 1/1)









CAM GOBOX® GN AKSESUARLARI

Camchillers®

Camchiller modelleri (Soğuk plakalar) gıdaların soğuk kalma süresini artırmak üzere tasarlanmıştır. Tek yapmanız gereken bir gece düz vaziyette dondurmak ve taşıyıcınızın en üst kısmına yerleştirmek.



CP3253

EPP140, EPP160, EPP160CL, EPP180, EPP180CL, EPP180LH, EPP300, EPP400 modelleri için Camchiller GN 1/1

U 53 x **G** 32,5 x **Y** 3 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 3,9 kg

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Buz Mavisi (443).



CP2632

EPP260, EPP280, EPP280BKST, EPP280RDST modelleri için Camchiller GN 1/2

U 32,5 x **G** 26,5 x **Y** 3 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 1,75 kg

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Buz Mavisi (443).

Camwarmers®

Camwarmer modelleri (Sıcak plakalar) gıdaların sıcak kalma süresini artırmak üzere tasarlanmıştır. 40 dakika boyunca sıcak su içerisinde bekletin ve sonrasında taşıyıcınızın tabanına yerleştirin.



HP3253

EPP140, EPP160, EPP160CL, EPP180, EPP180CL, EPP180LH, EPP300, EPP400 modelleri için Camwarmer GN 1/1

U 53 x **G** 32,5 x **Y** 3 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 3,9 kg

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Ateş Kırmızısı (444).



HP2632

EPP260, EPP280, EPP280BKST, EPP280RDST modelleri için Camwarmer GN 1/2

U 32,5 x **G** 26,5 x **Y** 3 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 1,75 kg

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Ateş Kırmızısı (444).

Camchiller Inserts

Gömülü bölmeler gıdaların yoğuşmasını engeller ve soğuğun geçişini destekler.



EPPCTS

Standart Camchiller Aparatı EPP140, EPP160, EPP160CL, EPP180, EPP180CL, EPP180LH, EPP300, ve EPP400

DIŞ HACİM: U 60 x **G** 40 x **Y** 8,7 cm

İÇ HACİM: U 53,7 x **G** 33,7 x **Y** 3,4 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 0,37 kg

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Siyah (110).



EPPCTL

EPP180LH için Camchiller Aparatı

DIŞ HACİM: U 68 x **G** 40 x **Y** 8,7 cm

İÇ HACİM: U 53,7 x **G** 33,7 x **Y** 3,4 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 0,37 kg

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Siyah (110).

Cam GoHeat™

Fişe takıldıktan sadece 10 dakika sonra 75˚C sıcaklığa ulaşır. Yalıtımlı taşıyıcınızın dibine yerleştirebilir ya da sıcak yemeklerinizi masa üstünde, tezgahta veya büfede sergilemek için kullanabilirsiniz.



CGH100WUK 100W, 230V* UK
CGH200WUK 200W, 230V* UK
CGH100WEU 100W, 230V* EU
CGH200WEU 200W, 230V* EU
CGH1W12VCAR 100W, 12V - 14,2V Otomatik

U 49,5 x **G** 28,5 x **Y** 1,2 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 1,1 kg

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Gümüş (486).
*220-240 volt alternatif akım.

Camchiller Aksesuarları



EPPCTSPKG110

Üstten yüklemeli Camchiller ve Aparatı aynı pakette EPP180 ve EPP160 içerisinde mevcuttur.



EPPCTLPKG110

Üstten yüklemeli Camchiller ve Aparatı aynı pakette EPP180LH içinde mevcuttur.

ThermoBarrier®

Önden yüklemeli taşıyıcınızın içerisindeki sıcak veya soğuk havanın yoğunluğunu koruyabilmek üzere tasarlanmıştır. Taşıma Arabanınızın veya saklama kutunuzun içerisinden çıkardığınız küvetlerden boşalan alanları daraltmak ve daha verimli yalıtım sağlamak için kullana bilirsiniz.



EPP3253DIV

ThermoBarrier, EPP300 ve EPP400 ile uyumludur

U 53 x **G** 32,7 x **Y** 3,7 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 0,37 kg

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Siyah (110).

CAM GOBOX® GN AKSESUARLARI

Cam GoBox Separatör



(2)EPP180RB +
(1)EPP180RBD



EPP180RB

EPP180 ile uyumlu

U 53,8 x **G** 25,4 x **Y** 32,8 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 3,9 kg

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Siyah (110).

EPP180RBD

EPP180 ile uyumlu

U 30,6 x **G** 26,5 x **Y** 1,9 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 1,75 kg

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Siyah (110).

Renkli Kapaklar

İçeriğin kolayca anlaşılması ve yönlendirilebilmesi için renkli kapakları kullanın.



EPP3253LID

EPP140, EPP160, EPP160CL, EPP180, EPP180CL, EPP180S ile uyumlu renkli kapaklar

U 60 x **G** 40 x **Y** 3,4 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 0,28 kg

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Cambro Kırmızı (365), Soğuk Mavi (362), Siyah (110).

Cam GoBox Yükseltici Aksesuar



EPPEXT

GN 1/1 Üstten Yüklemeli Tasıyıcılar ile uyumlu 10cm yükseltici

DIŞ HACİM: U 59,4 x **G** 39,9 x **Y** 9,9 cm

İÇ HACİM: U 53,8 x **G** 33,8 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 0,24 kg

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Siyah (110).



Go Box'ı 10cm fazladan uzatarak daha fazla alan kazanabilirsiniz.

Camdolly®



CD3253EPP

Camdolly, GN 1/1 Cam GoBox ile uyumludur, 4 tekeri ve 2 freni bulunur.

DIŞ HACİM: U 69,2 x **G** 42,6 x **Y** 16,7 cm

İÇ HACİM: U 61,8 x **G** 41 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 4,5 kg

TAŞIMA KAPASİTESİ: 250 kg

İSTEĞE BAĞLI TAŞIMA KAYIŞI: 400STP, 381 cm uzunluğunda kayış

Kutu Adedi: 1 **Camdolly Renk:** Sicak Kırmızı (158).
400STP Renk: Beige (000).

Çevirmeli Kapak

Flip Kapak, çapraz kontaminasyon noktalarını azaltırken kolay erişim sağlar.



EPPFLID

Flip Kapak EPP140, EPP160/160CL, EPP180/180CL/180LH/180S'ye uyar

DIŞ HACİM: U 60 x **G** 40 x **Y** 31,6 cm

İÇ HACİM: U 53,8 x **G** 33,8 x **Y** 25,4 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 1,2 kg

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Siyah (110).

Plastik İsim Etiketleri



EPPID5

Plastik İsim Etiketleri tüm Cam GoBox modelleri ile uyumludur

Kutu Adedi: 1 **Renk:** (000).

CAM GOBOX® 4060 YALITIMLI TAŞIMA KUTULARI –

ÇOK AMAÇLI ÖNDEN YÜKLENEBİLİR KUTU - 60 X 40 CM

ÜST ÜSTE İSTİFLENEBİLİR
İstiflenebilir ve aynı zamanda başlıca markalarla birlikte kullanıma uygundur.

KAPAĞI AÇMADAN İÇİNDE NE OLDUĞUNU GÖRÜN!
Plastik menü etiketlerini kutu üzerindeki alana yapıştırarak kolayca içeriği anlayabilir ve yönlendirme sağlayabilirsiniz. Suda çözünen StoreSafe® etiketlerini de Cam Gobox ile kullanabilirsiniz.

270˚ TAM ERİŞİM
Dayanıklı menteşeler ve mandallar kapıların 270˚ açılmasını sağlar ve önden yüklemeli kutunun yan tarafına doğru açılarak ürünlere kolayca erişilmesini mümkün kılar. Mandallar taşıma sırasında kapının güvenli bir biçimde kapalı kalmasını sağlar.



4 TARAFLI TUTUŞ
İnce düşünülerek tasarlanmış, üst kısımda bulunan tutacaklar sayesinde önden açılan modeller dört taraftan da kolaylıkla taşınabilir.

ÖZGÜN TASARIM
Yoğunlaşmaya bağlı üstten damlamaları engellemek ve ısının taşıyıcı içerisinde dengeli dağılmasını sağlamak amacıyla, soğuk ve sıcak plakalar için ayrılan bölümler iç arka duvara yerleştirilmiştir.

HAFİF AÇILIŞ VE KAPANIŞ
Eğimli köşeler sayesinde kapılar kolayca kapanıp kilitlenebilir. Dayanıklı mandallar uzun süre kullanılabilir.

SIZDIRMAYA DAYANIKLI
Dahili yoğuşma engeli önden yüklemeli kutuların sızdırma yapmasını engeller.



Önden Yüklemeli Raylı Kutular

Önden yüklemeli raylı kutular 60 x 40 cm ebatlarındaki kapları, tepsileri ve tabakları güvenli bir şekilde taşımak için tasarlanmıştır.



EPP4060F6R

6 Raylı Taşıyıcı

DIŞ HACİM: U 77 x **G** 54 x **Y** 68,7 cm

İÇ HACİM: U 61,5 x **G** 41 x **Y** 58,5 cm

RAY ARALIĞI: 6 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 6,34 kg

HACİM: 126 L

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Siyah (110).



EPP4060F9R

9 Raylı Taşıyıcı

DIŞ HACİM: U 77 x **G** 54 x **Y** 68,7 cm

İÇ HACİM: U 61,5 x **G** 41 x **Y** 58,5 cm

RAY ARALIĞI: 3,5 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 6,6 kg

HACİM: 126 L

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Siyah (110).

YALITIM SÜRESİ

4+ Saat

5 EPP

Not: En iyi sonuçlar 82˚ ve 88˚C arasında alınabilir. 120˚C üzerinde metal yemek kaplarının yüklenmesi taşıyıcıya zarar verir.

CAM GOBOX® PROFESYONEL SEVİYE YALITIMLI TAŞIYICILAR – ÖNDEN YÜKLEMELİ GN KUTULAR

Raysız Önden Yüklemeli Kutu

Raysız, çok amaçlı taşıyıcılar 60 x 40 cm ebatlarında sarılı veya önceden paketlenmiş yiyecekleri taşımak amacıyla tasarlanmıştır. Bu taşıyıcı isteğe bağlı olarak ayarlanabilir paslanmaz çelikten raylar EPP4060FPR1* eklenmek üzere modifiye edilebilir ve böylece 60 x 40 cm ebatındaki kasalar, pişirme kapları ve tepsiler aynı taşıyıcıya yüklenebilir.



EPP4060FNR

DIŞ HACİM: U 77 x **G** 54 x **Y** 68,7 cm

İÇ HACİM: U 61,5 x **G** 41 x **Y** 58,5 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 6,1 kg

HACİM: 155 L

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Siyah (110).
*İlave raylar satın alınabilir ve eklenebilir.
Aksesuarlar sayfasına göz atınız.

Ayarlanabilir Raylı Önden Yüklemeli Kutu

Bu çok amaçlı taşıyıcı 2 adet ayarlanabilir, paslanmaz çelik ray içermektedir.* Bu özel tasarım kullanıcıya 60 x 40 cm ebatlarında kasaların yanı sıra, pişirme kapları ve tepsileri aynı anda taşıma esnekliği sunar.



EPP4060FADJR

DIŞ HACİM: U 77 x **G** 54 x **Y** 68,7 cm

İÇ HACİM: U 61,5 x **G** 41 x **Y** 58,5 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 8,17 kg

HACİM: 155 L

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Siyah (110).
*İlave raylar satın alınabilir ve eklenebilir.
Aksesuarlar sayfasına göz atınız.



CAM GOBOX® 4060 PROFESYONEL SEVİYE YALITIMLI TAŞIYICI–

60 X 40 CM KASALAR İÇİN ÜSTTEN YÜKLEMELİ KUTU

60 x 40 cm ebatlarındaki üstten yüklemeli taşıyıcılar hafif olmasının yanı sıra sıcak ve soğuk gıdaları 4+ saat boyunca güvende tutmak üzere tasarlanmıştır. Pişirme kasaları ve benzeri eşyaları taşımak üzere tasarlanmış olan 60 x 40 cm ebatlarındaki GoBox, ısı korumasını artırmak üzere Camchiller® soğutucu ve Camwarmer® ısıtıcının eklenebileceği bir hazneye sahiptir. Ergonomik, gömülü tutacaklar sayesinde kolayca taşınabilir.



Birlikte taşınabilir ve aynı zamanda başlıca markalarla birlikte kullanıma uygundur.

Gömülü tutacaklar taşımayı ve saklamayı kolaylaştırır.

Plastik menü etiketlerini kutu üzerindeki alana yapıştırarak kolayca içeriği anlayabilir ve yönlendirme sağlayabilirsiniz. Cam GoBox üzerinde StoreSafe® etiketlerini de kullanabilirsiniz.





EPP4060T200

20 cm Derinliğinde Üstten Yüklemeli Kutu

DIŞ HACİM: U 69 x **G** 49 x **Y** 27 cm

İÇ HACİM: U 62,5 x **G** 42,5 x **Y** 20,5 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 1,4 kg

HACİM: 53 L

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Siyah (110).



EPP4060T300

30 cm Derinliğinde Üstten Yüklemeli Kutu

DIŞ HACİM: U 69 x **G** 49 x **Y** 37 cm

İÇ HACİM: U 62,5 x **G** 42,5 x **Y** 30,5 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 1,7 kg

HACİM: 80 L

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Siyah (110).

SICAKLIK KORUMASI

4+ Saat

5 EPP

CAM GOBOX® 4060 AKSESUARLARI

Camchiller®

Camchiller modeli (Soğuk plaka) gıdaların soğuk kalma süresini artırmak üzere tasarlanmıştır. Tek yapmanız gereken, ürünü geceden düz bir şekilde dondurmak ve sonrasında taşıyıcınız üstten yüklemeli ise üst kısmına, önden yüklemeli ise arka kısmına yerleştirmek.

CP3253

Camchiller GN 1/1 tüm Cam GoBox 4060 modelleri ile uyumludur

U 53 x **G** 32,5 x **Y** 3 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 3,9 kg

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Buz Mavisi (443).



Camwarmer®

Camwarmer modeli (Sıcak plaka) gıdaların sıcak kalma süresini artırmak üzere tasarlanmıştır. 40 dakika boyunca sıcak suda bekletiniz ve sonrasında eğer kutunuz üstten yüklemeliyse taban kısmına, önden yüklemeliyse arka kısmına yerleştiriniz.

HP3253

Camwarmer GN 1/1 tüm Cam GoBox 4060 modelleri ile uyumludur

U 53 x **G** 32,5 x **Y** 3 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 3,25 kg

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Ateş Kırmızısı (444).



Cam GoBox 60x40 Genişletici

Büyük boyutlu eşyaları sığdırmak için üstten yüklemeli GoBox'ınıza 10 cm ekleyin.

EPP4060EXT

10 cm Genişletici EPP4060T200, EPP4060T300'e uyar

U 68,7 x **G** 48,7 x **Y** 10,1 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 0,30 kg

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Siyah (110).



Cam GoHeat™

Fişe takıldıktan sadece 10 dakika sonra 75˚C sıcaklığa ulaşır. Yalıtımlı taşıyıcınızın dibine yerleştirebilir ya da sıcak yemeklerinizi masa üstünde, tezgahta veya büfede sergilemek için kullanabilirsiniz.

CGH100WUK 100W, 230V* UK
CGH200WUK 200W, 230V* UK
CGH100WEU 100W, 230V* EU
CGH200WEU 200W, 230V* EU
CGH1W12VCAR 100W, 12V - 14,2V Otomatik

U 49,5 x **G** 28,5 x **Y** 1,2 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 1,1 kg

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Gümüş (486).
*220-240 volt alternatif akım.



EPP4060FPR1 için Ray Seti

2 ayarlanabilir paslanmaz çelik raydan oluşan set, aynı taşıyıcı içerisinde daha fazla ürün taşımak üzere ayrıca satın alınabilir.

EPP4060FAR

2'li ayarlanabilir paslanmaz çelik ray seti

U 60 x **G** 3 x **Y** 3 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 0,42 kg

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Gümüş (000).



EPP4060FNR için Ayarlanabilir Ray Aparatı

Paslanmaz çelik çerçeveler ve 2'li ray seti, kullanıcının ray boşluklarını ihtiyacına göre ayarlayabileceği bir esneklik sunmak üzere tasarlanmıştır.

EPP4060FPR1

Paslanmaz Çelik çerçeve ve 2'li ray seti

U 60 x **G** 1 x **Y** 58 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 2,07 kg

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Gümüş (000).



Cam GoBox 4060 için Camdolly Taşıma Arabası

CD4060EPP

Camdolly, GN 4060 Cam GoBox ile uyumludur, 4 tekeri ve 2 freni bulunur

DIŞ HACİM: U 71 x **G** 51 x **Y** 16,7 cm

İÇ HACİM: U 70 x **G** 50 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 5,27 kg

TAŞIMA KAPASİTESİ: 250 kg

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Sicak Kırmızı (158).



Plastik İsim Etiketleri

EPPID5

Plastik İsim Etiketleri tüm Cam GoBox modelleri ile uyumludur

Kutu Adedi: 1 **Renk:** (000).



CAM GOBOX® YALITIMLI TAŞIMA KUTULARI –

ÜSTTEN YÜKLEMELİ PİZZA TAŞIMA KUTUSU



Havalandırma deliği pizza hamurunun çıtırlığını koruması için buharı atar.

33 x 33 boyutlarda mevcuttur. boyutundaki pizza kutuları içindir.

İki ila sekiz pizza alabilecek şekilde farklı boyutlarda mevcuttur.





EPPZ35100 Kayışsız

Cam GoBox Üstten Yüklemeli 10 cm Uzunluğunda Pizza Taşıyıcı

DIŞ HACİM: U 41 x **G** 41 x **Y** 17,4 cm

İÇ HACİM: U 35 x **G** 35 x **Y** 10 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 0,68 kg

KAPASİTE*: 2 pizza

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Siyah (110).



EPPZ35175 Kayışsız
EPPZ35175BST Siyah Kayışlı
EPPZ35175RST Kırmızı Kayışlı

Cam GoBox Üstten Yüklemeli 17,5 cm Uzunluğunda Pizza Taşıyıcı

DIŞ HACİM: U 41 x **G** 41 x **Y** 24,9 cm

İÇ HACİM: U 35 x **G** 35 x **Y** 17,5 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 0,82 kg / Kayış ile birlikte 0,89 kg

KAPASİTE*: 4 pizza

Kutu Adedi: 1 **Taşıyıcı Renk:** Siyah (110).



EPPZ35265 Kayışsız
EPPZ35265BST Siyah Kayışlı
EPPZ35265RST Kırmızı Kayışlı

Cam GoBox Üstten Yüklemeli 26,5 cm Uzunluğunda Pizza Taşıyıcı

DIŞ HACİM: U 41 x **G** 41 x **Y** 33,9 cm

İÇ HACİM: U 35 x **G** 35 x **Y** 26,5 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 1 kg / Kayış ile birlikte 1,07 kg

KAPASİTE*: 6 pizza

Kutu Adedi: 1 **Taşıyıcı Renk:** Siyah (110).



EPPZ35330 Kayışsız
EPPZ35330BST Siyah Kayışlı
EPPZ35330RST Kırmızı Kayışlı

Cam GoBox Üstten Yüklemeli 33 cm Uzunluğunda Pizza Taşıyıcı

DIŞ HACİM: U 41 x **G** 41 x **Y** 40,4 cm

İÇ HACİM: U 35 x **G** 35 x **Y** 33 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 1,23 kg / Kayış ile birlikte 1,3 kg

KAPASİTE*: 8 pizza

Kutu Adedi: 1 **Taşıyıcı Renk:** Siyah (110).

YALITIM SÜRESİ

4+ Saat

*İle 33 x 33 x 4 cm pizza kutusu kapasitelidir.

EPP

CAM GOBOX® YALITIMLI TAŞIMA KUTULARI –

İÇECEK TAŞIYICISI, MEŞRUBAT TUTUCU VE KAYIŞLI EPP280



12 adet 750 mL. uzunluğunda şarap şişesi benzeri şişe ya da 12 adet 1,5 litrelik plastik şişe taşımak üzere tasarlanmıştır.

EPPBEVBKST

EPPBEVRDST



Plastik, rahat bir taşıma kayışı ile birlikte gelir.

EPP280RDST

İçecek Taşıyıcı



EPPBEVBKST Siyah Kayışlı
EPPBEVRDST Kırmızı Kayışlı

DIŞ HACİM: U 42 x **G** 33,5 x **Y** 42 cm

İÇ HACİM: U 35,8 x **G** 27,3 x **Y** 36,7 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 1,02 kg

KAPASİTE: 35 L

Kutu Adedi: 1 **Taşıyıcı Renk:** Siyah (110).

EPP280 Kayışlı



EPP280BKST Siyah Kayışlı
EPP280RDST Kırmızı Kayışlı

DIŞ HACİM: U 39 x **G** 33 x **Y** 31,6 cm

İÇ HACİM: U 33 x **G** 27 x **Y** 25,3 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 0,8 kg

KAPASİTE: 22,3 L

Kutu Adedi: 1 **Taşıyıcı Renk:** Siyah (110).

Meşrubat Taşıyıcı

Sıcak veya soğuk içeceklerin rahatlıkla taşınabilmesi için modüler meşrubat taşıyıcı. İç içe geçerek birleşen birimler sayesinde tek bir EPP180 içinde 15 adede kadar içecek koyulabilir. 350-750 mL aralığında sıcak/soğuk bardaklar taşıyabilir.

KOD	AÇIKLAMA	İÇECEK KAPASİTESİ
EPPBEVH1	Tek taşıyıcı	3
EPPBEVH2	2 taşıyıcı seti	6
EPPBEVH5	5 taşıyıcı seti	15

Diş Hacim: U 11,4 x G 32,5 x Y 12,5 cm
Kutu Adedi: 1 **Renk:** Siyah (110).



GOBOX KOD	BARDAK SAYISI	TAŞIYICI SAYISI
EPP180	15 (tek katman*) 30 (çift katman**)	5 (tek) 10 (çift)
EPP160	15	5
EPP140	15	5
EPP280	6	2
EPP260	6	2

*Sıcak bardaklar için tek kaman önerilir. Taşıma esnasında dökülmemesi için bardak kapağı kullanın.
**Çift katman sadece 350 mL veya daha küçük bardaklarda mümkün.

Konik bölmeler birden çok bardak boyutuna uygundur: Dipte 7,1 cm genişlik tepede 8,9 cm genişliğe ulaşır.



YALITIM SÜRESİ
4+ Saat

5 EPP

CAM GOBOX® YALITIMLI TAŞIMA KUTULARI –

ÜSTTEN YÜKLEMELİ ÇOK AMAÇLI KUTULAR





Tek kullanımlık kaplar veya 5 litre boyutunda dondurma kaplarını taşımak için tasarlanmıştır.

KOLAY YÜKLEME VE BOŞALTMA
İç taraftaki girintiler yükleme ve boşaltma işlemlerini hem GN 1/1 hem de GN 1/2 Küvetler için çok kolay hale getirir. Düz iç duvarlar sayesinde kaplar taşıyıcının içerisine istiflenebilir.

Plastik menü etiketlerini kutu üzerindeki alana yapıştırarak kolayca içeriği anlayabilir ve yönlendirme sağlayabilirsiniz. Suda çözünen StoreSafe® etiketlerini de Cam Gobox ile kullanabilirsiniz.

Birlikte taşınabilir ve aynı zamanda başlıca markalarla birlikte kullanıma uygundur.

Gömülü tutacaklar taşımayı ve saklamayı kolaylaştırır.



EPP180X

20,5 cm derinliğinde Tek Kullanımlık ve Dondurma Kapları İçin

DIŞ HACİM: U 61 x **G** 43 x **Y** 27 cm

İÇ HACİM: U 54,8 x **G** 36,8 x **Y** 20 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 1,18 kg

HACİM: 41 L

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Siyah (110).



EPP180XL

25 cm derinliğinde Tek Kullanımlık ve Dondurma Kapları İçin

DIŞ HACİM: U 61 x **G** 43 x **Y** 32 cm

İÇ HACİM: U 54,8 x **G** 36,8 x **Y** 25 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 1,33 kg

HACİM: 50,5 L

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Siyah (110).



EPP180XLT

32 cm derinliğinde Tek Kullanımlık ve Dondurma Kapları İçin

DIŞ HACİM: U 61 x **G** 43 x **Y** 39 cm

İÇ HACİM: U 54,8 x **G** 36,8 x **Y** 32 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 1,45 kg

HACİM: 64,5 L

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Siyah (110).

Tek Kullanımlık Tabak Taşıma Kapasitesi



CAM GOBOXES	18 x 18 x 3 CM	19 x 20 x 6 CM	GN 1/1 10 CM DERİNLİKLİ GIDA KÜVETİ
EPP180X	24	24	2
EPP180XL	30	42	3
EPP180XLT	42	48	4

YALITIM SÜRESİ

4+ Saat

Dondurmalar 1 saat boyunca donuk kalabilir.

5 EPP

CAM GOBOX® YALITIMLI TAŞIMA KUTULARI

4-Bölmeli Öğün Taşıma Kutusu

4-Bölmeli Cam GoBox iki tam ögün (sıcak ürün dahil, soguk gıdalar, ekmek veya meyve, içecek ve çatal bıçak takımı), beslenme, okullar, hastaneler ve yiyecek içecek işletmeleri için idealdir.

2-Bölmeli Öğün Taşıma Kutusu

Tek kişilik öğünleri taşımak için ideal 2-bölmeli taşıma kutusu. Her bölmenin kendi içinde sıcak veya soğuk farketmeksizin ideal ısısını korumak için ayrı bölümleri vardır.



Sıcak gıdaları sıcak, soğuk gıdaları soğuk tutmak için mükemmel bir yalıtıma sahiptir.







EPPMD4835

DIŞ HACİM: U 48 x **G** 35 x **Y** 16,7 cm

İÇ HACİM: U 40 x **G** 29 x **Y** 11 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 400 g

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Mavi (159).

EPPMDB4428

DIŞ HACİM: U 43,7 x **G** 27,6 x **Y** 17,5 cm

İÇ HACİM: U 18,3 x **G** 22,6 x **Y** 10,9 cm her bölme

BİRİM AĞIRLIĞI: 275 g

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Mavi (159).

Tek Kullanımlık Tabak Taşıma Kapasitesi





CAM GOBOXES	18 x 18 x 3 CM	19 x 20 x 6 CM
EPPMD4835	4	2
EPPMDB4428	3	2

YALITIM SÜRESİ

2+ Saat



CAM GOBOX® YALITIMLI TAŞIMA KUTULARI – TABLOTHERM CAM GOBOX YEMEK DAĞITIM SİSTEMİ



Mükemmel yalıtım ve ısı koruma

Genleştirilmiş PoliPropilen'den üretilmiştir.

Sıcak ve soğuk gıdaları 60 dakikaya kadar yalıtımlı bir şekilde saklar.

İstiflenebilir, hafif tekli yemek dağıtım sistemi kolayca taşınabilir ve saklanabilir.



122 401 118
11 x 18 cm ebatlarında dikdörtgen porselen tabak

122 701 118
Saydam dikdörtgen tabak kapağı

BPA FREE

122 400 021
Yuvarlak porselen tabak ø 21 cm

122 400 023
İki Bölmeli yuvarlak porselen tabak ø 23 cm

122 700 021
122 700 023
Saydam tabak kapakları
ø 21,5 cm
ø 23,5 cm

BPA FREE

122 500 014
Yuvarlak porselen kase 500 mL

122 700 014
Hava geçirmez kauçuk kase kapağı ø 14,5 cm

MDSB16 (480)
Shoreline yalıtımlı kase 500 mL

CLRSB16T (490)
Polipropilen kase kapağı ø 14,5 cm

YALITIM SÜRESİ

1 Saat

5 EPP

CAM GOBOX® YALITIMLI TAŞIMA KUTULARI – TABLOTHERM CAM GOBOX YEMEK DAĞITIM SİSTEMİ

Tablotherm Cam GoBox®, Tabaksız Model



ITENEPP

DIŞ HACİM: U 37 x **G** 53 x **Y** 11,8 cm

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Gri (107).



Tablotherm Cam GoBox ve Aksesuarları



ITENEPP1118

İÇİNDEKİLER: 2 adet kapaklı dikdörtgen tabak, 2 adet kapaklı yuvarlak kase

DIŞ HACİM: U 37 x **G** 53 x **Y** 11,8 cm

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Gri (107).



ITENEPP21

İÇİNDEKİLER: 1 adet kapaklı yuvarlak tabak, 2 adet kapaklı yuvarlak kase

DIŞ HACİM: U 37 x **G** 53 x **Y** 11,8 cm

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Gri (107).



ITENEPP23

İÇİNDEKİLER: 1 adet iki bölmeli ve kapaklı yuvarlak tabak, 2 adet kapaklı yuvarlak kase

DIŞ HACİM: U 37 x **G** 53 x **Y** 11,8 cm

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Gri (107).



ITENEPP1118H

İÇİNDEKİLER: 2 adet kapaklı dikdörtgen tabak, 2 adet yalıtımlı ve kapaklı yuvarlak kase

DIŞ HACİM: U 37 x **G** 53 x **Y** 11,8 cm

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Gri (107).



ITENEPP21H

İÇİNDEKİLER: 1 adet kapaklı yuvarlak tabak, 2 adet yalıtımlı ve kapaklı yuvarlak kase

DIŞ HACİM: U 37 x **G** 53 x **Y** 11,8 cm

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Gri (107).



ITENEPP23H

İÇİNDEKİLER: 1 adet kapaklı yuvarlak tabak, 2 adet yalıtımlı ve kapaklı yuvarlak kase

DIŞ HACİM: U 37 x **G** 53 x **Y** 11,8 cm

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Gri (107).


TAKE
OUT/LUNCH
TAKE
OUT
LUNCH












CAMBRO




Bon Appetit


CAMBRO
CAMBRO





GASTRONOM GIDA KÜVETLERİNE UYGUN, YALITIMLI, ÜSTTEN YÜKLEMELİ CAMCARRIERS® TAŞIYICILAR

- Üstten yüklemeli gıda küvet taşıyıcıları, sıcak ya da soğuk yiyecek dolu tam boy küvetleri saklama, taşıma ve servis etmede kolaylık sağlar.
- Tek parçadan oluşmuş güçlü ve dayanıklı polietilen ya da polipropilen yapısı ile kalın köpük yalıtımı mevcuttur.
- Her dört yanında da bulunan kulplar taşıma kolaylığı sağlar.
- Ayırıcı bariyer kullanarak farklı sıcaklıktaki yiyecek küvetlerini muhafaza edebilirsiniz.
- Gıda küvetlerini, parmak çentikleri sayesinde kolayca çıkarabilirsiniz.
- Taşıyıcılar iç içe geçerek ve istiflenerek taşıma ve saklama için kolaylık sağlar.

UPCS Renkleri: Koyu Kahve (131), Sutlu Kahve (157), Alacalı Gri (480), Siyah (110)

MPC ve MPCHL Renkleri: Denizci Mavisi (186), Kayrak Taşı Mavisi (401), Sutlu Kahve (157), Koyu Kahve (131), Tuğla Kırmızısı (402), Yeşil (519), Siyah (110), Alev Kırmızısı (158)..

UPC Renkleri: Kayrak Taşı Mavisi (401), Koyu Kahve (131), Siyah (110), Granit Gri (191), Granit Yeşil (192).

Camdolly® Taşıma Arabası Renkleri: Sütlü Kahve (157), Koyu Kahve (131), Siyah (110), Kayrak Taşı Mavisi (401), Gri (180).

Ayırıcı Bar Renkleri: Beyaz (148), Şeffaf (135).

Daha fazla fiyat ve sipariş bilgisi için Gıda Küvetleri bölümüne bakınız.

Not: Gıda küvetlerini rayların üzerine yerleştiriniz. Küvetler Araba ya da Camcarrier® Taşıyıcı zeminine yerleştirilmemelidir.

Not: En iyi sonuca 82˚ ila 88˚C yiyecek tepsileri yerleştirilerek ulaşılır. 121˚C'nin üzerinde metal yiyecek tepsisi yerleştirmek taşıyıcıda veya arabada hasara neden olabilir.

UPC & MPC Modelleri



Sıcak

UPC160	87˚C	85˚C	83˚C	81˚C	79˚C
UPCS160	87˚C	85˚C	83˚C	81˚C	79˚C
UPCSS160	87˚C	85˚C	83˚C	81˚C	79˚C
	Başlangıç Derecesi	1 saat	2 saat	3 saat	4 saat

Soğuk

UPC160	0˚C	1˚C	2˚C	2˚C	2,5˚C
UPCS160	0˚C	1˚C	2˚C	2˚C	2,5˚C
UPCSS160	0˚C	1˚C	2˚C	2˚C	2,5˚C
	Başlangıç Derecesi	1 saat	2 saat	3 saat	4 saat

UPC140



UPC100 için ayırıcı bariyer bulunmamaktadır.

UPC160

Fonksiyonel büyüklüklerde küvetler ve ayırıcılar ile gösterilmiştir.

Camcarriers® Taşıyıcılar

Tek parçadan oluşmuş polietilen yapısı, hava geçirmez kayış ve güçlü plastik kilitler.



KOD	**240MPC**
BÖLME KAPASİTESİ	1 GN 1/2 – 10 cm Derinlikte Küvet
DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	42 x 35 x 19 cm

Kutu Adedi: 1 240MPC Bölme Çubuğu Yok.

S-Serisi

Dayanıklı polipropilen yapısı, güçlü geniş plastik kilitleri ile yapılmıştır. Çağdaş görüntüsü ve mükemmel muhafaza özelliği ile uygun fiyatta sunulmaktadır.





KOD	UPCS140	UPCS160*	UPCS180
BÖLME KAPASİTESİ	1 GN 1/1 – 10 cm derinlikte küvet	1 GN 1/1 – 15 cm derinlikte küvet	1 GN 1/1 – 20 cm derinlikte küvet
DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	64 x 43,5 x 22 cm	64 x 43,5 x 26 cm	64 x 43,5 x 30,5 cm
UYUMLU CAMDOLLY® TAŞIMA ARABASI	CD160	CD160	CD160

Kutu Adedi: 1 *UPCS160, Camchiller® ile kullanılamaz.

Ultra Küvet

Tek parçadan oluşmuş polietilen yapısı, hava geçirmez kayış ve güçlü plastik kilitler.





KOD	UPC140	UPC160	UPC180
BÖLME KAPASİTESİ	1 GN 1/1 – 10 cm derinlikte küvet	1 GN 1/1 – 15 cm derinlikte küvet	1 GN 1/1 – 20 cm derinlikte küvet
DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	63 x 44 x 21 cm	63 x 44 x 26 cm	63 x 44 x 30,5 cm
UYUMLU CAMDOLLY TAŞIMA ARABASI	CD100H, CD1826HB, CD160	CD100H, CD1826HB, CD160	CD100H, CD1826HB, CD160

Kutu Adedi: 1

100 Serisi

Küvetleri saklayarak ya da istifleyerek veya yiyecekleri doğrudan bölümlerin içine yerleştirerek muhafaza ediniz. 100MPCHL modeli açılır kapanır servis kapağına sahiptir.





KOD	100MPC	100MPCHL	UPC100
BÖLME KAPASİTESİ	3 GN 1/1 – 6,5 cm derinlikte küvet 2 GN 1/1 – 10 cm derinlikte küvet 1 GN 1/1 – 15 or 20 cm derinlikte küvet	1 GN 1/1 – 20 cm derinlikte küvet	3 GN 1/1 – 6,5 cm derinlikte küvet 2 GN 1/1 – 10 cm derinlikte küvet 1 GN 1/1 – 15 or 20 cm derinlikte küvet
DIŞ ÖLÇÜLER İÇ ÖLÇÜLER G x D x Y	68 x 45 x 38 cm 55 x 35 x 20,5 cm	68 x 45 x 39,5 cm 55 x 35 x 20,5 cm	68 x 46 x 40 cm 56,5 x 33 x 20,5 cm
BÖLME KAPASİTESİ*	38 L	38 L	38 L
UYUMLU CAMDOLLY TAŞIMA ARABASI	CD100H, CD1826MTC, CD100HB, CD1826MTCHB, CD100, CD2028	CD100, CD100H, CD100HB	CD100H, CD1826MTC, CD100HB, CD1826MTCHB, CD100, CD2028

Kutu Adedi: 1 *Gıda küvetleri kullanılmadan. 100MPC, 100MPCHL ve UPC100 Bölme Çubuğu Yok.

Aksesuarlar

KOD	ÖLÇÜLER	KUTU ADEDİ
Yiyecek Kapları için Bölme Çubukları		
DIV12	32,38 cm uzunluk	3
DIV20	53,02	3

Kutu Adedi: 1 *UPCSS1600 de kullanılmamaktadır.





SOĞUK PLAKA, TERMO BARİYER® & CAMWARMER® SICAK PLAKA

Soğutucu Plaka

- Kullanımı kolay, soğuk yiyecekleri ısısında muhafaza eder.
- Sıkça kullanılması gerektiği durumlarda 5˚C'nin altında tutarak soğuk kalma süresini uzatır ve güvenli bir şekilde soğukluğu muhafaza eder.
- Üniteye yerleştirmeden önce dondurun.









KOD	**CP3253** (GN TAM BOY)	**CP2632** (GN YARIM BOY)	**CP814** (20 x 36 SOĞUTUCU PLAKA)
UYUMLU OLDUĞU ÜRÜNLER	UPCSS160, UPC300, 300MPC, 1318CC, 1318MTC, UPC400, UPC400SP, UPCS400, UPC600, UPC800, UPC800SP, UPC1200, UPC1600, CVC72, CVC724, Combo Cart® Plus ve CamKiosks®*	UPC300, 300MPC, 1318CC, 1318MTC, UPC400, UPCS400, UPC400SP, UPC600, UPC800, UPC800SP, UPCS140, UPCS160, UPCS180, CVC724*, CVC72*, CamKiosks*	12186CW, 12186P, 12189CW, 12189P, CVC724, CVC72, CVC55, CamKiosks*
ÖLÇÜLER U x G x Y	53 x 32,5 x 3 cm	32,5 x 26,5 x 3 cm	35,56 x 20,32 x 3,8 cm
RENK	Buz Mavisi (443)	Buz Mavisi (443)	Buz Mavisi (159)
HER BİR BOŞLUK İÇİN ADET	1 (*2 her bir boşluk için)	1 (*2 her bir üst oluk için)	1

Kutu Adedi: 1

Termo Bariyer

- Boş alanları ve kısmi olarak yüklenmiş bölmedeki ısı kaybını minimize etmek için kullanılır.











KOD	**UPC300DIV**	**300DIV**	**400DIV**	**1200DIV**	**1600DIV**
UYUMLU OLDUĞU ÜRÜNLER	UPC300, 1318CC	300MPC, 1318MTC, UPC600	UPC400, UPC800, UPC400SP, UPCS400, UPC800SP	UPC1200, CVC72, CVC724	UPC1600, UPC1600SP, CamKiosk
ÖLÇÜLER U x G x Y	53 x 33 x 2,5 cm	53 x 33 x 2,5 cm	54 x 33 x 3,8 cm	53 x 33,5 x 3,5 cm	53 x 33,5 x 3,8 cm
RENK	Kömür Grisi (615)	Sütlü Kahve (157)	Gri (180)	Koyu Kahve (131)	Kayrak Taşı Mavisi (401)
KUTU ADEDİ	1	1	1	2	2

Camwarmer Sıcak Plaka

- Sıcak yemekleri ulaşım esnasında ya da saklama esnasında sıcak tutar ve ısılarını güvenle muhafaza eder.
- Sıkça kullanım gerektiği zamanlarda muhafaza süresini uzatmak ya da 65˚C'nin üstünde güvenli saklamayı geliştirmek için sıcak yiyecekleri ünite içerisinde tutunuz.







Camwarmer Sıcak Plaka ile UPC400.
Her boşlukta iki adet Camwarmer Isıtıcı kullanılması tavsiye edilir.

KOD	**1210PW**	**HP2632**
UYUMLU OLDUĞU ÜRÜNLER	UPC300, 300MPC, 1318CC, 1318MTC, UPC400, UPCS400, UPC600, UPC800	UPC300, 300MPC, 1318CC, 1318MTC, UPC400, UPCS400, UPC400SP, UPC600, UPC800, UPC800SP, UPCS140, UPCS160, UPCS180, CVC724, CVC72, CamKiosks
ÖLÇÜLER U x G x Y	34 x 27,5 x 4 cm	32,5 x 26,5 x 3 cm
RENK	Granit Gri (191)	Ateş Kırmızısı (444)

Kutu Adedi: 1

ISI MUHAFAZA AKSESUARLARI – EN İYİ YİYECEK SAKLAMA PERFORMANSI

Soğuk Plaka – GN 1/1 ve GN 1/2 Ölçülerde

- Kullanımı:
  - Ünite boşluklarını önceden soğutma.
  - Gıda küveti bölmelerinde paketlenmiş yiyecek saklayabilme (Sadece Yarım Boy).
  - Soğuk yiyecek muhafazasını maksimize edin.
  - Açık boş alanları minimize edin.
- Kullanımı kolay:
  1. 8 Saat Dondurun.
  2. Üst kısımdaki raylara bir veya iki adeti kaydırın ve 15–20 dakika kadar önceden soğutun.
  3. Önceden soğutulmuş yiyeceklerinizi Soğutucu Plakaların alt tarafına yerleştirin. (A)
  4. Yiyecekler alındıkça Soğutucu Plakaları aşağı doğru taşıyın. (B)

SOĞUK PLAKA



(A) (B)

Termo Bariyer® – GN 1/1 Tam Boy

- Kullanımı:
  - Aynı ünite içinde sıcak ve soğuk yemekleri muhafaza eder.
  - Boş alanları minimize eder.
- Kullanımı kolay:
  1. Üstteki sıcak yiyecekleriniz ve alttaki soğuk yiyeceklerinizin arasına yerleştirin. (A)
  2. Üstteki açık boş alana konmuş sıcak yiyeceğin altına yerleştirin. (B)
  3. Alttaki açık boş alana konmuş soğuk yiyeceğin üstüne yerleştirin. (C)

SICAK VE SOĞUK AYNI ANDA MUHAFAZA



(A) (B) (C)

Camwarmer® Sıcak Plaka – GN 1/2 Ölçüde

- Kullanımı:
  - Ünite boşluklarını önceden ısıtın.
  - Sıcak yiyecek muhafazasını maksimize edin.
  - Açık boş alanları minimize edin.
- Kullanımı kolay:
  1. 180˚C fırında 45 dakika ısıtın.
  2. İki adet Camwarmer plakayı alt raylara yerleştirin ve boş alanları 15-20 dakika kadar ısıtın. (ya da çok yüksek ısılı küvet kapağı ve tepsilerin üzerine yerleştirin).
  3. Önceden ısıtılmış yiyeceklerinizin bulunduğu küvetleri Camwarmer plakanın üst tarafına yerleştiriniz. (A)
  4. Yiyecekler alındıkça Camwarmer plakaları yukarı doğru taşıyınız. (B)

SICAK MUHAFAZA



(A) (B)

TAŞIYICI KAPASİTE KILAVUZU

Cambro® Yalıtımlı Taşıyıcılar için Örnek Yükleme Şekilleri

ÜST YÜKLEME

UPC140-UPC180
UPCS140-UPCS180
UPCSS160





3 çeşit yemek servisi:
2 x GN 1/4
1 x GN 1/2
1 DIV 12 ayırıcı bar
(Yaklaşık 14 yemek)



4-çeşit yemek servisi:
2 x GN 1/6
2 x GN 1/3
2 DIV12 ayırıcı bar
(Yaklaşık 14 yemek)

ÜST YÜKLEME

100 serisi
100MPC
UPC100



3 x 6,5 cm



2 x 10 cm



1 x 15 cm
veya 1 x 20 cm



100MPCHL
veya 1 x 20 cm

ÖNDEN YÜKLEME

UPC300
1318CC
UPC600 (x2)
UPC1200 (x4)



4 x 6,5 cm



3 x 10 cm



2 x 15 cm



1 x 20 cm
ve 1 x 6,5 cm

ÖNDEN YÜKLEME

UPC400
UPCS400
UPCH400(2)
UPC800 (x2)
UPCH800(2) (x2)
UPC1600 (x4)
UPCH1600(2) (x4)



6 x 6,5 cm



4 x 10 cm



3 x 15 cm



2 x 20 cm

METAL KÜVETLER İÇİN CAMCARRIERS TAŞIYICILAR® VE CAMCARTS® ARABALAR



1318CC
8 x 1/2 boy
metal küvetler



1826MTC
6 x tam boy
metal küvetler

1826DTC (x4)



1826LTC3
7 x tam boy
metal küvetler



Camtherm Düşük
11 x tam boy
metal küvetler
Camtherm Uzun (x2)



1826LTC
13 x tam boy
metal küvetler

GN KÜVET BOYLARI





Santimetre olarak derinlik

YALITIMLI ÖNDEN YÜKLEMELİ GN KÜVET TAŞIYICILARI - UPC300

- Tam boy GN 1/1, GN 1/2 ve GN 1/3 küvetleri tutar.
- Çok iyi bir dayanıklılık için yekpare kalıplanmış dikişsiz yapı.
- Kalın poliüretan yalıtım soğuk gıdaları 4˚C'nin altında ve sıcak gıdaları 64˚C'nin üzerinde 4 saatten fazla güvenli şekilde saklar.
- Tamamen çıkarılabilir kapı.
- Kimlik tanımlama veya yönlendirme etiketleri yapıştırmak için etiket bölgesi.
- Hafiftir.

Renkler: Siyah (110), Koyu Kahve (131), Alev Kırmızısı (158), Denizci Mavisi (186), Kayrak Taşı Mavisi (401), Kömür Grisi (615).

UPC300 U.S. Patent D786,607 S Kapsamındadır.







Tavsiye edilen etiketleme: 23SLINB250 5 x 7,6 cm StoreSafe® Etiketler ile.

KOD	UPC300
DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	43,2 x 65,4 x 56,8 cm
İÇ ÖLÇÜLER G* x D x Y	33,7 x 53,3 x 35,5 cm
ÜNİTE AĞIRLIĞI	10,5 kg

Kutu Adedi: 1 * Raydan Raya.



Opsiyonel Aksesuarlar











KOD	1210PW	HP3253	UPC300DIV	CP3253	CD300*
AÇIKLAMA	Camwarmer®	Camwarmer	ThermoBarrier®	Camchiller®	Camdolly®
DIŞ ÖLÇÜLER (CM)	34,9 x 27,6 x 4	53 x 32,5 x 3	53 x 33 x 2,5	53 x 32,5 x 3	49 x 65 x 26,5
İÇ ÖLÇÜLER (CM)	—	—	—	—	43 x 59
RENK	Granit Gri (191)	Ateş Kırmızısı (444)	Kömür Grisi (615)	Buz Mavisi (443)	▲

Kutu Adedi: 1 *Ayrıca CD300H ve CD300HB olarak mevcuttur. Camdolly bölümüne bakınız.
▲**Camdolly Renkler:** Sütlü Kahve (157), Koyu Kahve (131), Siyah (110), Kayrak Taşı Mavisi (401).

YALITIMLI ÖNDEN YÜKLEMELİ GN KÜVET TAŞIYICILARI - UPC400

- Dayanıklı ve güvenli önden yüklemeli gıda küveti taşıyıcıları.
- Sıcak ya da soğuk yiyecek dolu birden çok küveti saatlerce güvenli bir şekilde muhafaza eder.
- Köpük yalıtımlı tek parça polietilenden oluşur.
- Hava geçirmez, çıkarılabilir kapağı güvenli mühürleme sağlar.

Renkler: Denizci Mavisi (186), Kayrak Taşı Mavisi (401), Sütlü Kahve (157), Koyu Kahve (131), Siyah (110), Granit Gri (191), Granit Yeşil (192), Granit Kum (194).

Not: Gıda Küvetlerini raylar üzerine yerleştiriniz. Küvetler, taşıyıcının boşluğundaki zeminine yerleştirilmemelidir. Lütfen belirtilen küvet ölçülerini kullanınız.

Fiyat ve sipariş bilgileri için Gıda Küvetleri bölümüne bakınız.

Not: En iyi sonuca 82° ila 88°C yiyecek tepsileri yerleştirilerek ulaşılır. 121°C'nin üzerinde metal yiyecek tepsisi yerleştirmek taşıyıcıda veya arabada hasara neden olabilir.

UPC400 U.S. Patent D 392,158 kapsamındadır. Hava Tahliye Fişi U.S. Patent D 553,717 S kapsamındadır.

TAŞIMA KAPASİTESİ: KÜVET DERİNLİĞİ	GN 1/1 KÜVET SAYISI
6,5 cm	6
10	4
15	3
20	2

GN 1/2 ve 1/3 boy küvetleri de tutar.

ERGONOMİK TASARIM
Kırılmaz, ergonomik, yanlarında bulunan kulplar ile iki kişi tarafından kolayca taşınma.



BASINÇ VE NEM KONTROLÜ
Dışarı açılır havalandırma.



SÖKÜLEBİLİR CONTA
Hava geçirmez bir sızdırmazlık sağlar.



ISI MUHAFAZA ÖZELLİĞİ
Poliüretan yalıtım sistemi ile sıcak yiyecekleri sıcak ve soğuk yiyecekleri soğuk tutar.



HIZLI ULAŞIM
Tek, 23 cm kilit sistemi hızlı ve güvenli açma kapama imkanı sağlar.



KOD	UPC400 (UPC400SP**)
DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	42,5 x 62 x 62 cm
İÇ ÖLÇÜLER G* x D x Y	34 x 53,5 x 49 cm
ÜNİTE AĞIRLIĞI	14,3 kg (16,33 kg)

Kutu Adedi: 1 *Raydan Raya. **Emniyet Paketi (SP).

Opsiyonel Aksesuarlar








KOD	1210PW	HP3253	400DIV	CP3253	CD400	400STP
AÇIKLAMA	Camwarmer®	Camwarmer	ThermoBarrier®	Camchiller®	Camdolly®	Kayış
DIŞ ÖLÇÜLER (CM)	34,9 x 27,6 x 4	53 x 32,5 x 3	54 x 33 x 3,8	53 x 32,5 x 3	71 x 53 x 23	381 cm uzun
İÇ ÖLÇÜLER (CM)	—	—	—	—	63,5 x 46	—
RENK	Granit Gri (191)	Ateş Kırmızısı (444)	Gri (180)	Buz Mavisi (443)	▲	Krem (000)

Kutu Adedi: 1 ▲**CD400 Renkler:** Sütlü Kahve (157), Koyu Kahve (131), Siyah (110), Kayrak Taşı Mavisi (401).

UPCS400 S-SERİSİ ULTRA KÜVET TAŞIYICI GASTRONORM GIDA KÜVETLERİNİ TAŞIMAK İÇİN

- Son derece güvenli, son derece dayanıklı önden yüklemeli küvet taşıyıcı.
- Sıcak ya da soğuk yiyecek dolu birden çok küveti saatlerce muhafaza eder.
- Dayanıklı polietilen dış yüzey ve kalın poliüretan köpük yalıtım.

Renkler: Kayrak Taşı Mavisi (401), Alacalı Gri (480), Koyu Kahve (131).

Not: En iyi sonuca 82˚ ila 88˚C yiyecek tepsileri yerleştirilerek ulaşılır. 121˚C'nin üzerinde metal yiyecek tepsisi yerleştirmek taşıyıcıda veya arabada hasara neden olabilir.

TAŞIMA KAPASİTESİ:

KÜVET DERİNLİĞİ	GN 1/1 KÜVET SAYISI
6,5 cm	6
10	4
15	3
20	2

GN 1/2 ve 1/3 boy küvetleri de tutar.



İki UPCS400 ile istiflenebilir. CD400 Camdolly Taşıma Arabalarına uyumludur, ya da düz yüzeyli alanlarda taşma için opsiyonel tekerlek eklenebilmektedir.



KULLANIŞLI
Entegre edilmiş küvet yerleştirme alanı servisi kolaylaştırır (taşıma esnasında kullanımı uygun değildir).

KOLAY TEMİZLİK İMKANI
Kapılar temizlik için kolayca çıkarılır.



ISI MUHAFAZA ÖZELLİĞİ
Poliüretan yalıtım sistemi ile sıcak yiyecekleri sıcak ve soğuk yiyecekleri soğuk tutar.

KOLAY İÇERİK VE YÖNLENDİRME ETİKETİ
Menü göstergesi gereksiz açma kapamayı önler.



ERGONOMİK TASARIM
Kırılmaz, ergonomik, yanlarında bulunan kulplar ile iki kişi tarafından kolayca taşınma.

HIZLI ULAŞIM
Tek, 23 cm naylon mandallar hızlı ve güvenli açma kapama imkanı sağlar.



MÜHÜR
Yerleştirilmiş mühürler hava kaçışını engeller ve sıkı bir tutuş sağlar.

BASINÇ KONTROLÜ
Havalandırma kapağı basıncı eşitler ve buharı dışarı atar.



KOD	UPCS400
DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	63,5 x 46 x 63 cm
İÇ ÖLÇÜLER G x D x Y	53,5 x 33,5 x 48,6 cm
ÜNİTE AĞIRLIĞI	21,1 kg

Kutu Adedi: 1

Opsiyonel Aksesuarlar









KOD	UPCS400CK	1210PW	HP3253	400DIV	CP3253	CD400	400STP
AÇIKLAMA	Tekerlek Takımı*	Camwarmer®	Camwarmer	ThermoBarrier®	Camchiller®	Camdolly®	Kayış
DIŞ ÖLÇÜLER (CM)	ø 12,7	34,9 x 27,6 x 4	53 x 32,5 x 3	54 x 33 x 3,8	53 x 32,5 x 3	71 x 53 x 23	381 cm uzun
İÇ ÖLÇÜLER (CM)	—	—	—	—	—	63,5 x 46	—
RENK	—	Granit Gri (191)	Ateş Kırmızısı (444)	Gri (180)	Buz Mavisi (443)	▲	Krem (000)

Kutu Adedi: 1 ***Opsiyonel Tekerler Takımı:** 2 Sabit, 2 Hareketli, 1 Frenli. ▲**CD400 Renkler:** Sütlü Kahve (157), Koyu Kahve (131), Siyah (110), Kayrak Taşı Mavisi (401).

GASTRONOM GIDA KÜVETLERİNE UYGUN ULTRA CAMCARTS® ARABALAR

- Çift bölmeli, yüksek kapasiteli arabalar, sıcak ya da soğuk yiyecekleri tutar ve taşır.
- Kabinin her tarafı ve bölmeler arası, sağlam, polietilen dış yüzey ve kalın köpük yalıtımlıdır.
- Hava kaçırmayan çıkarılabilir kapaklar yiyeceklerin ısılarını saatlerce muhafaza eder.
- Kullanımı kolay olup çökmez, çatlamaz, paslanmaz, kırılmaz ve parçalanmaz özelliktedir.
- Dayanıklı naylon kapı kilitleri kolayca açılır ve güvenli bir şekilde kapatılır.
- Tam açılan kapılar doldurma ve boşaltma esnasında kolaylık sağlar.
- Kalıplı kulpları kolay manevra sağlar.
- Bariyerler, duvarlara, mobilyalara ve diğer ekipmanlara zarar gelmesini azaltır.

Renkler: Denizci Mavisi (186), Kayrak Taşı Mavisi (401), Sütlü Kahve (157), Koyu Kahve (131), Tuğla Kırmızısı (402), Yeşil (519), Siyah (110), Alev Kırmızısı (158), Granit Gri (191), Granit Yeşil (192), Granit Kum (194).

Not: Gıda Küvetlerini raylar üzerine yerleştiriniz. Küvetler, taşıyıcının boşluğundaki zeminine yerleştirilmemelidir. Lütfen belirtilen küvet ölçülerini kullanınız.

Not: En iyi sonuca 82˚ ila 88˚C yiyecek tepsileri yerleştirilerek ulaşılır. 121˚C'nin üzerinde metal yiyecek tepsisi yerleştirmek taşıyıcıda veya arabada hasara neden olabilir.

Hava Tahliye Fişi U.S.Patent D 553,717 S kapsamındadır.



Poliüretan yalıtım sistemi sıcak yiyecekleri sıcak ve soğuk yiyecekleri soğuk muhafaza eder.





Ağır hizmete uygun opsiyonel tekerleklerle birlikte gösterilmektedir.

Emniyet Paketi (SP)

Emniyet ve güvenliğin en yüksek öncelik olduğu faaliyetler için özel olarak tasarlanmıştır.

- Tahribata dirençli bağlama elemanları.
- Sökülmez kapılar.
- Her kapıda kilitlenebilir kenet (asma kilitler dahil değildir).
- Tahribata dirençli cıvatalarla monte edilmiş şasi levhalı ağır hizmet (AH) tekerlekleri.

Raylar, servis amacıyla kullanılmaları için tasarlanmıştır, taşıma için değildir.



TOPLAM ARABA TAŞIMA KAPASİTESİ	UPC600	UPC800	UPC1200	UPC1600
Tam Boy Gıda Küvetleri				
6,5 cm derinlik	8 küvet	12 küvet	16 küvet	24 küvet
10 cm derinlik	6 küvet	8 küvet	12 küvet	16 küvet
15 cm derinlik	4 küvet	6 küvet	8 küvet	12 küvet
20 cm derinlik	2 küvet + 2 adet 10 cm küvet	4 küvet	4 küvet	8 küvet
Camtray®*				
3253	12 tepsi	12 tepsi	12 tepsi	48 tepsi
2632	24 tepsi	48 tepsi	—	—
2025	—	—	12 tepsi	24 tepsi

Sipariş bilgileri için Gıda Küvetleri ve Camtray Bölümüne bakınız.
*Tepsiler arası boşluk 3,8 cm olarak baz alınmıştır.

Sıcak

	Başlangıç Derecesi	1 saat	2 saat	3 saat	4 saat
UPC600	86,8˚C	84,3˚C	82,5˚C	80,8˚C	79,3˚C
UPC800	87,7˚C	85,5˚C	84,2˚C	82,9˚C	81,7˚C
UPC1200	85,6˚C	82,1˚C	80,1˚C	78,3˚C	77,2˚C
UPC1600	87,1˚C	85,9˚C	85,1˚C	84,3˚C	83,7˚C

Soğuk

	Başlangıç Derecesi	1 saat	2 saat	3 saat	4 saat
UPC600	0,6˚C	1,1˚C	1,4˚C	1,8˚C	2,1˚C
UPC800	0,3˚C	0,8˚C	0,9˚C	1,2˚C	1,4˚C
UPC1200	0,5˚C	0,9˚C	1,1˚C	1,3˚C	1,4˚C
UPC1600	0,6˚C	1,0˚C	1,2˚C	1,5˚C	1,5˚C



UPC600

KOD	UPC600
AÇIKLAMA	Standart model
DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	52 x 69 x 114,5 cm
BÖLME ÖLÇÜLERİ	34 x 54 x 35,5 cm

Kutu Adedi: 1 **Tekerlekler:** 12,7 cm, 2 sabit, 2 hareketli, 1 frenli.



UPC800

KOD	UPC800	UPC800SP
AÇIKLAMA	Standart model	Emniyet Paketi
DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	52 x 69 x 137 cm	52 x 69 x 137 cm
BÖLME ÖLÇÜLERİ	33 x 54,5 x 48,5 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm

Kutu Adedi: 1 **Tekerlekler:** 15,2 cm, 2 sabit, 2 hareketli, 1 frenli.
Ağır Hizmet (AH) Tekerlekleri: 15,2 x 3,8 cm, 2 sabit, 2 dönen ve frenli tekerlekler.



UPC1200

KOD	UPC1200
AÇIKLAMA	Standart model
DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	72,5 x 82 x 116 cm
BÖLME ÖLÇÜLERİ	54 x 66,5 x 34,5 cm

Kutu Adedi: 1 **Tekerlekler:** 15,2 cm, 2 sabit, 2 hareketli, 1 frenli.





UPC1600

KOD	UPC1600	UPC1600HD	*UPC1600SP	UPCGL1600SP
AÇIKLAMA	Standart model	YY (Yüksek Yoğunluklu) Tekerlekli Standart Model	Emniyet Paketi	Emniyet Paketi, conta olmadan
DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	71,5 x 82 x 135 cm	73 x 84,7 x 138,4 cm	71,5 x 82 x 135 cm	71,5 x 82 x 135 cm
BÖLME ÖLÇÜLERİ	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm

Kutu Adedi: 1 **Tekerlekler:** 15,2 cm, 2 sabit, 2 hareketli, 1 frenli.
Ağır Hizmet (AH) Tekerlekleri: 15,24 x 5,08 cm. 2 sabit, 2 dönen ve frenli tekerlekler.
*Emniyet Paketi (SP) kilitlemeli menteşe milleri, kilitleri ve tekerlekleri takılı şekilde ısıya dayanıklı vidalar ile birlikte.

Opsiyonel Aksesuarlar









KOD	300DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV	CP3253	HP3253	1210PW
AÇIKLAMA	ThermoBarrier®	ThermoBarrier	ThermoBarrier	ThermoBarrier	Camchiller	Camwarmer®	Camwarmer
ÖLÇÜLER (CM)	53 x 33 x 2,5	54 x 33 x 2,5	53 x 33,5 x 3,5	53 x 33,5 x 3,8	53 x 32,5 x 3	53 x 32,5 x 3	34 x 27,5 x 4
UYUMLU OLDUĞU ÜRÜNLER	UPC600	UPC800, UPC800SP	UPC1200	UPC1600	UPC600, UPC800, UPC800SP, UPC1200, UPC1600, UPC1600SP	UPC600, UPC800 UPC800SP	UPC600, UPC800 UPC800SP
RENK	Sütlü Kahve (157)	Gri (180)	Koyu Kahve (131)	Kayrak Taşı Mavisi (401)	Buz Mavisi (443)	Ateş Kırmızısı (444)	Granit Gri (191)

Kutu Aded: 1 **1200DIV / 1600DIV Kutu Adedi:** 2

YALITIMLI YEMEK SUNUCULARI

CAMCARTS®

Yeniden Tasarlandı

Tepsiler ve sac tavalar için kullanılır



1826DTC
L 54,6 x **W** 84,5 x **H** 162 cm

Gıda kutuları için kullanılır



1826DBC
L 54,6 x **W** 84,5 x **H** 162 cm



GELİŞTIRILMIŞ ERGONOMI
kolay manevra için iki adet kalıplanmış dikey tutamak ile

SAĞLAM
Paslanmaz Çelik Menteşeler

MORE INFO

CAMCARRIERS® & CAMCARTS®

Camcarriers

- 32,5 x 53 cm'lik tepsileri, fırın tepsileri ve GN küvet kapasitelidir.
- Sapları ile birlikte kalıplanır tek parçadır herhangi bir ekleme ve dikiş yoktur.

Renkler: Siyah (110), Kayrak Taşı Mavisi (401), Sütlü Kahve (157), Koyu Kahve (131), Denizci Mavisi (186), Kömür Grisi (615). 1318CC ayrıca Sıcak Kırmızı (158) olarak da mevcuttur.

Not: Metal saç küvetleri tepsi destekleyicilere yerleştirmeden önce 121˚C' ye kadar soğutunuz.

Havalandırma tıpaları U.S. Patent D 553,7175 kapsamındadır.



Kombine Taşıyıcı

1318CC

Yarım boydaki tepsiler ve alternatif ebatlardaki gıda küvetleri ile kullanılabilir. Soğuk gıdaları 4˚C'nin altında ve sıcak gıdaları 63˚C'nin üzerinde 4 saatten fazla güvenli şekilde saklar. UPC300, 300MPC, 1318MTC ile istiflenebilir

DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y*:
43,2 x 65,4 x 56,8 cm

İÇ ÖLÇÜLER G x D x Y:
33,7 x 53,3 x 35,5 cm

UYUMLU CAMDOLLY TAŞIMA ARABASI:
CD300, CD300H, CD300HB

Kutu Adedi: 1 *Tutacaklı.



Camcarrier

1826MTC

46 x 66 cm ölçülerde 6 adede kadar sac küvet taşır. 5,4 cm merkezli altı adet tepsi kapasitelidir.

DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y*:
55 x 74,5 x 57 cm

İÇ ÖLÇÜLER G x D x Y:
46,7 x 66,4 x 35,9 cm

UYUMLU CAMDOLLY TAŞIMA ARABASI:
CD1826MTC, CD1826MTCHB

Kutu Adedi: 1 *Tutacaklı.



1826HAR

Emniyet Kayışları

ÖLÇÜLER: 360,68 cm uzun

Kayış: Krem (000).

Camcarts

- 46 x 66 cm'lik tepsileri, fırın tepsilerini ve saklama kapları içindir.
- Üstte çıkartılabilir kesme tahtası mevcuttur
- Emniyet Paketi (SP)* özellikle yüksek güvenlikteki uygulamalar için tasarlanmıştır. 15,2 x 3,8 cm AH Tekerlekli şasi levhaları dahildir.

Renkler: Kayrak Taşı Mavisi (401), Sütlü Kahve (157), Koyu Kahve (131), Denizci Mavisi (186), Kömür Grisi (615).

Standart Tekerlekler: 15,2 x 3,2 cm, 2 sabit, 2 hareketli, 1 frenli.
Ağır Hizmet (AH) Tekerlekleri: 15,2 x 5 cm, 2 sabit, 2 hareketli, Hiçbir fren.

Not: Metal saç küvetleri tepsi destekleyicilere yerleştirmeden önce 121˚C' ye kadar soğutunuz.

Havalandırma tıpaları U.S. Patent D 553,7175 kapsamındadır.



Gıda Saklama Kapları için Camcart Arabalar

1826LBC / 1826LBCSP*

46 x 66 cm boylardaki Gıda Saklama Kutularını taşır. Kapasite: 4,45 cm merkezli 13 adet desteklenir

DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y:
55 x 81,5 x 95,5 cm

İÇ ÖLÇÜLER G x D x Y:
46 x 66,4 x 65,7 cm

Kutu Adedi: 1



Tepsi ve Metal Küvetler için Camcart

1826LTC / 1826LTCSP*

46 x 66 cm ölçülerde 13 adede kadar metal küvet taşır. 4,45 cm merkezli 13 adet tepsi kapasitelidir

DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y:
55 x 81,5 x 95,5 cm

İÇ ÖLÇÜLER G x D x Y:
46 x 66,4 x 65,7 cm

Kutu Adedi: 1



Tepsi ve Metal Küvetler için Camcart

1826LTC3

46 x 66 cm ölçülerde 7 adede kadar metal küvet taşır. 9,5 cm merkezli 7 adet tepsi kapasitelidir. ve tepsilerin arası 7,62 cm aralığındadır

DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y:
55 x 81,5 x 95,5 cm

İÇ ÖLÇÜLER G x D x Y:
46 x 66,4 x 65,7 cm

Kutu Adedi: 1

CAMCART® ULTRA H-SERİSİ YALITIMLI TAŞIYICILAR

- Elektrikli sıcak saklama ve elektrikli olmayan taşıma için tasarlanmıştır.
- 65˚den 74˚C ye radyan olmayan ısılar yiyecekleri pişirmeden, kurutmadan sıcak tutar.
- Makarna, kızarmış tavuk eti ve hamurlu çörekler gibi çeşitli yiyecekleri muhafaza eder.
- Oda sıcaklığından ve 3 dakikalık dinlendirmeden sonra; 1 saat ön ısıtma zamanı gerektirir.
- Enerji tüketimi metal sıcak arabalarına göre önemli ölçüde daha azdır.
- Sıcak arabaları gibi paslanmaz veya eğilmez, daha ekonomik ve manevra kabiliyeti daha kolaydır.
- Tüm UPCH Modelleri; Kablosu çıkarıldıktan sonra sıcak yiyecekleri 4 saate kadar güvenli ve sıcak tutacak şekilde test edilmiştir.
- Sadece üst kapağı ısıtmalı modeller; üstte elektirikli sıcak saklama dolabı, altta pasif sıcak veya soğuk yiyecek saklama yeri sayesinde çok yönlü kullanım sağlar.
- Isıtmalı kapaklar; UPC400, UPC800 ve UPC1600 ile uyumluluk için ayrı olarak da satılmaktadır.

Renkler: Granit Grisi (191), Siyah (110), Granit Yeşili (192), Kayrak Taşı Mavisi (401), Koyu Kahve (131).

Tekerlekler: 15,2 cm 2 sabit, 2 hareketli, 1 frenli.





Güç ve Derece Göstergesi

UPCH1600 modelinizin ısı ve güç statüsü ile iletişimde olun. Bölmedeki ısının hedef ısıya ulaştığını eş zamanlı öğrenin.



Havalandırma

Bölmelerdeki havalandırmalar sayesinde ünite içerisinde önden arkaya doğru devam eden ısı yayımı sürekli ısınmayı sağlar.



Sağlam Dış Yüzey

Tüm UPCH ünitler, poliüretan köpük yalıtımı sağlam polietilen yapıları sayesinde, içte ısıyı saklarken dışta ısıyı düşürür. Çatlamaz, eğilmez, parçalanmaz, paslanmaz ve kırılmaz.



İzolasyon

Yerinde yapılmış poliüretan köpük izolasyonu sayesinde kablo çıkarıldıktan sonra ısıyı 4 saat boyunca 64˚C'ye kadar saklamaktadır.

CAMCART® ULTRA H-SERİSİ YALITIMLI TAŞIYICILAR

Raylar, servis amacıyla kullanılmaları için tasarlanmıştır, taşıma için değildir.







KOD	UPCH4002	UPCH8002	UPCH16002
Elektiriksel Özellikleri			
GEREKLI VOLTAJ	200 – 230 VAC	200 – 230 VAC	200 – 230 VAC
MAKSIMUM AMP.	1,2a	1,2a	2,3a
VAT	265w	265w	506w
HERTZ	50/60	50/60	50/60
PRIZ TÜRÜ	Avrupa tipi priz, CEE7	Avrupa tipi priz, CEE7	CEE7/7 to C15RA
GÜÇ KABLOSU UZUNLUĞU	2,7 m	2,7 m	2,7 m

Fişe Takılı Değilken Sıcaklık Muhafaza



SICAKLIĞIN MUHAFAZA EDİLMESİ	65˚ – 74˚C
ISINMA SÜRESİ Oda sıcaklığından sıcağa doğru	1 dakika
TEKRAR ISINMA SÜRESİ* Kapı 30 saniye acık bırakıldıktan sonra sıcak ısıyı tekrar elde etme suresi.	3 dakika
TAŞIMA SURESİ Belli bir süre içerisinde sıcak ısıya erişilmesi halinde 65˚C'ye ulaşana kadar ünite fişten çıkarılarak pasif bırakılabilir.	4 saat +

*87,7˚C sıcak su doldurulmuş 4 adet tam boy, 10 cm derinliğinde H-KuvetleriTM ile yapılan test baz alınmıştır.

Önden Yükleme

UPCH4002
UPCH8002 (x2)
UPCH16002 (x4)



Gıda Küveti Porsiyon Kılavuzu

GN 1/1 GIDA KÜVETI				
DERINLIK	20 cm	15 cm	10 cm	6,5 cm
HER BIR KÜVET IÇIN SERVIS PORSIYONU (1 FİNCAN)	80	60	40	30

ULTRA KÜVET TAŞIYICI® VE ULTRA CAMCARTS® ARABALAR HSERİSİ TAŞIYICILAR

- Sıcak yiyecek ısılarını muhafaza ederek HACCP şartlarını sağlar.
- UPCH400(2) modelleri Camdolly® ile güvenli kayışlar sayesinde saklama ya da taşıma için istiflenir.

Renkler: Granit Gri (191), Granit Yeşil (192), Kayrak Taşı Mavisi (401), Siyah (110), Koyu Kahve (131).

CD400 Renkler: Sütlü Kahve (157), Koyu Kahve (131), Siyah (110), Kayrak Taşı Mavisi (401), Gri (180).

Tekerlekler: 15,2 cm 2 sabit, 2 hareketli, 1 frenli.

Not: Eğer metal küvetler kullanılıyorsa, raylara yerleştirmeden önce 120˚C'ye kadar soğutunuz.

Not: Gıda Küvetlerini raylar üzerine yerleştiriniz. Küvetler, taşıyıcının boşluğundaki zeminine yerleştirilmemelidir. Lütfen belirtilen küvet ölçülerini kullanınız.

Havalandırma Kapağı Patenti Beklemededir.



Emniyet Paketi (SP)

Emniyet ve güvenliğin en yüksek öncelik olduğu faaliyetler için özel olarak tasarlanmıştır.

- Tahribata dirençli bağlama elemanları.
- Sökülmez kapılar.
- Her kapıda kilitlenebilir kenet (asma kilitler dahil değildir).
- Tahrifata dirençli cıvatalarla monte edilmiş şasi levhalı ağır hizmet (AH) tekerlekleri.

KOD	AÇIKLAMA	DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	BÖLME ÖLÇÜLER G x D x Y
UPCHTR1600	110V, Her iki kapı ısıtmalı	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCHTR16002	220V, Her iki kapı ısıtmalı	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5

KOD	AÇIKLAMA	DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	BÖLME ÖLÇÜLER G x D x Y
1-Bölmeli Sıcak Muhafazalı Ultra Küvet Taşıyıcı			
110V			
UPCH400	Tekerleksiz	46 x 67 x 63 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm
UPCHW400	Tekerlekli	46 x 67 x 79,4	33,5 x 53,3 x 48,6
220V			
UPCH4002	Tekerleksiz	46 x 67 x 63	33,5 x 53,3 x 48,6
UPCH4002UK	İngiltere fişi, tekerleksiz	46 x 67 x 63	33,5 x 53,3 x 48,6
UPCHW4002	Tekerlekli	46 x 67 x 79,4	33,5 x 53,3 x 48,6
2-Bölmeli Sıcak Muhafazalı Ultra Camcarts Arabalar			
110V			
UPCH800	Her iki kapı da ısıtmalı	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCHT800	Yalnızca üst kapı ısıtmalı	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCH1600	Her iki kapı da ısıtmalı	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCH1600HD	Her iki kapı da ısıtmalı, HD tekerlekler	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHT1600	Yalnızca üst kapı ısıtmalı	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHT1600HD	Yalnızca üst kapı ısıtmalı, HD tekerlekler	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
220V			
UPCH8002	Her iki kapı da ısıtmalı	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCH8002UK	İngiltere fişi, her iki kapı da ısıtmalı	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCHT8002	Yalnızca üst kapı ısıtmalı	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCH16002	Her iki kapı da ısıtmalı	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCH16002UK	İngiltere fişi, her iki kapı da ısıtmalı	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCH16002HD	Her iki kapı da ısıtmalı, HD tekerlekler	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHT16002	Yalnızca üst kapı ısıtmalı	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHT16002HD	Yalnızca üst kapı ısıtmalı, HD tekerlekler	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
Aksesuarlar			
CD400	Camdolly®	53 x 70 x 23	—
400STP	Kayış, 4 m dł.	—	—

UPCH Kutu Adedi: 1
Şunlar da mevcuttur: 110V ve 220V için Üst ve Alt Yedek/Güçlendirme Kapıları (birbirleriyle değiştirilemez).
Tekerlekler: 15,2 x 3,2 cm – 2 sabit, 2 hareketli, 1 frenli.
Ağır Hizmet (AH) Tekerlekleri: 15,2 x 5 cm 2 sabit, 2 hareketli ve frenli tekerlekler.

SICAK ve SOĞUK Geleceğin Fişini Takın

PRO CART ULTRA® TAVA TAŞIYICILARI



Gücü AÇIN, Sıcaklığı ayarlayın ve GİT!

ENERJI Verimliliği

TEK BİR KARTTA SICAK VE SOĞUK YİYECEK

Değiştirilebilir Modüller

Store Safe

NSF

c UL us LISTED

Bu PRO CART ULTRA® PAN TAŞIYICILAR



PCUL1000
10, 10 cm derinliğinde GN Gıda Tavaları

PCU800
8, 10 cm derinliğinde GN Gıda Tavaları

PCU1000
10, 10 cm derinliğinde GN Gıda Tavaları

PCU1600
16, 10 cm derinliğinde GN Gıda Tavaları

PCU2000
20, 10 cm derinliğinde GN Gıda Tavaları



ELEKTRİK SICAK

21,1˚ ila 85˚C arasında ayarlanabilir sıcaklık, 15 dakika içinde 73,9˚C'ye kadar ısınır.

Toparlanma Süresi:
Ortalama 20 sn.



ELEKTRİK SOĞUK

Kompresör olmadan 0,3˚ ila 21,1˚C arasında ayarlanabilir sıcaklık.

Geri Kazanım Süresi:
PCU1000 / Ortalama 23 sn.
PCU2000 / Ortalama 30 sn.

(23,33˚C ortam sıcaklığına göre geri kazanım süresi) Boş Bölmeler

MORE INFO

Elektrik Kordonu Depolama
SADECE PCU1000 / PCU2000



Tutma Kapasitesi

GN YEMEK TAVASI	YEMEK TAVASI DERINLIKLERI																			
	6,5 cm					10 cm					15 cm					20 cm				
GN 1/1	12	14	24	28	14	8	10	16	20	10	6	6	8	12	6	4	4	4	8	4
GN 1/2	24		28			16		20			12		12			8		8		
GN 1/3	36		36			24		24			18		18			12		12		

PCU800 PCU1000 PCU1600 PCU2000 PCUL1000

KOD	AÇIKLAMA	DIŞ BOYUTLAR G x D x Y	ÜRÜN AĞIRLIĞI
PCU800			
PCU800HH	2 aktif sıcak bölme	55,63 x 86,36 x 150,1 cm	46,24 kg.
PCU800HC	1 aktif sıcak bölme (üst), 1 aktif soğuk bölme (alt)		50,21
PCU800CC	2 aktif soğuk bölme		54,18
PCU1000			
PCU1000HH	2 aktif sıcak bölme	55,88 x 86,36 x 170,18 cm	65,1
PCU1000HC	1 aktif sıcak bölme (üst), 1 aktif soğuk bölme (alt)		69,06
PCU1000CC	2 aktif soğuk bölme		73,03
PCU1600			
PCU1600HH	2 aktif sıcak bölme	76,2 x 96,52 x 149,86 cm	73,6
PCU1600HC	1 aktif sıcak bölme (üst), 1 aktif soğuk bölme (alt)		77,57
PCU1600CC	2 aktif soğuk bölme		81,31
PCU2000			
PCU2000HH	2 aktif sıcak bölme	76,20 x 96,52 x 172,72cm	86,16
PCU2000HC	1 aktif sıcak bölme (üst), 1 aktif soğuk bölme (alt)		90,12
PCU2000CC	2 aktif soğuk bölme		94,1
PCUL1000			
PCUL1000H New!	1 aktif sıcak bölme	(76,2 x 96,52 x 100,33 cm)	53.30
PCUL1000C New!	1 aktif soğuk bölme		57.27
PCUL1000P New!	1 pasif bölme		50.58
Modüller*			
PCMCX	Soğuk Modül	—	9,42
PCMHX	Sıcak modül	—	5,44

Kutu Paketi: 1 **Renk:** Kömür Grisi (615). Diğer konfigürasyonlar ve Güvenlik Paketi mevcuttur.
Tow Hitch Paketi Sadece PCU2000 için Mevcuttur. *220V Modeller - Herhangi bir parça numarasına ülke kodunuzu ekleyin:

3	CAN	7	SA
4	EU	8	JAPONYA
5	UK	9	ÇIN
6	AU		

220V modeller için buraya tıklayın





PRO CART ULTRA®– ELEKTRİKLİ & ELEKTRİKSİZ YALITIMLI GIDA SAKLAMA & TAŞIMA ARABALARI

Pro Cart Ultra, menünüzde bulunan sıcak ve soğuk gıdaları bir arada taşıyabileceğiniz en ideal gıda taşıyıcısıdır. Üstelik kompresöre bile gerek duymaz!

- Sıcak ve soğuk gıdaları aynı taşıyıcıda tutun.
- Gıdaların kalitesini ve nemini korur.
- Bağlantısız olarak 4 saat boyunca gıdaları korur.
- Basit bir donanım değişikliği ile soğuktan sıcağa ve sıcaktan soğuğa geçiş yapılabilir.
- Evrensel raylar tüm gıda küvetlerine ve tepsilere uygundur.

Renk: Kömür Grisi (615).

Birden fazla Uluslararası Sertifikasyonlar mevcuttur.

Pasif ve / veya Sıcak Modeller



ELEKTRİKLİ
SICAK
Sıcak modda 65,5˚- 74˚C arasında döngüyü korur.



ELEKTRİKSİZ
PASİF
4+ saat boyunca sıcak ve soğuk koruması sağlar.



ELEKTRİKLİ
SOĞUK
Soğuk modda kompresör olmaksızın 0,3˚- 4,4˚C arasında döngüyü korur.

Sıcak, soğuk ve pasif modüller menünüze uygun olarak ayrıca satılmaktadır ve kolayca taşıyıcınıza eklenebilir.

Pasif ve Bağlantısız Elektrikli Modellerde Sıcaklık Koruma

Sıcak — sıcaklık kaybı ortalama 1,5˚C/saat.

87,8˚C	85,6˚C	84,5˚C	82,8˚C	81,7˚C
Başlangıç Derecesi	1 saat	2 saat.	3 saat	4 saat

Soğuk — sıcaklık artışı ortalama 0,4˚C/saat.

0,33˚C	0,78˚C	0,94˚C	1,2˚C	1,4˚C
Başlangıç Derecesi	1 saat	2 saat.	3 saat	4 saat

Bölüm Başı Kapasite

KONTEYNIR TÜRÜ	STANDART KAPASITE	STANDART KAPASITE RAY BOŞLUĞU
45,7 x 66 CM TAM BOYUTLU FIRIN TEPSİLERİ	5	7,62 cm
33 x 45,7 CM TAM BOYUTLU FIRIN TEPSİLERİ	10	7,62
GN 1/1 OTEL KAPLARI (6,5 CM DERİNLİK)	10	11,43
GN 1/1 OTEL KAPLARI (10 CM DERİNLİK)	10	11,43
60 x 40 CM FIRIN TEPSİSİ	5	7,62
54,6 x 33,6 x 6,35 CM SEPETLER	10	7,62
40,6 x 40,6 x 5,1 CM PİZZA KUTULARI	5	7,62

Standart raylar: 5 raylı / Kapasite *Ek raylar gereklidir.



Ayarlanabilir raylar istenilen pozisyona getirilebilir ve ihtiyaç halinde değiştirilebilir.

PRO CART ULTRA®— ÖZELLİKLER VE TAŞIMA KOLAY TAŞIMA KİTİ



YALITIM
Gövde ve kapılardaki poliüretan yalıtım, 4 saat ve daha fazla süre boyunca sıcak veya soğuk tutma kapasitesini en üst düzeye çıkarır.

LASTİKSİZ KAPI
Temizleme kolaylığı ve düşünülecek daha az yedek parça. 270 derece açılabilir kapı.



SOLAR DİJİTAL TERMOMETRE
Bir bakışta iç kabin sıcaklığını gösterir.

10 CM'LİK NAYLON MANDALLAR VE AYARLANABİLİR MENTEŞELER
Kolayca açıp kapatmak ve taşıma sırasında içerikleri güvenceye almak için. (Kapı kilitlenebilir).



12,7 x 20,3 CM MENÜ CEBİ
Bir indeks kartı ile veya doğrudan yağlı kalem ile düz yüzeye yazılarak ürünün kolay belirlenmesini sağlar.

DAHA UZUN SÜRE DAYANIKLILIK
İçin paslanmaz çelik menteşe.

STANDART 15 x 5 CM'LİK AĞIR HİZMETE UYGUN TEKERLEKLER
Pürüzsüz konumlandırma ve yönlendirme için önde iki adet iz bırakmayan, yüksek performanslı, fırdöndülü ve frenli tekerlek, arkada ise iki adet sabit tekerlek.

POLİETİLEN GÖVDE
Metal dolapların aksine, yiyecekleri doğal olarak nemli tutar ve çalışma sırasında temas edildiğinde serindir.

Pro Cart Ultra Taşıma Aksamı Kiti

Cambro Taşıma Aksamı Kiti ile Pro Cart Ultra'nızı yükleme alanınıza, servis yerine ve mutfağınıza bağlayın. Taşıma aksamı, Pro Cart Ultra'nızı taşıma özelliği olan herhangi bir servis aracına güvenle bağlayabilmeniz için tasarlanmıştır.

- Kısa ve uzun fark etmeksizin, tüm Pro Cart Ultra modelleri ile uyumludur.
- Standart ve güvenli donanımlı kitler mevcuttur.
- Azami 907 kilo taşıma kapasitesi



KOD	AÇIKLAMA	BİRİM AĞIRLIĞI
PCUTOW	Pro Cart Ultra Taşıma Aksamı	15,87 kg
PCUTOWSP	Pro Cart Ultra Taşıma Aksamı Kiti Güvenlik Paketi	15,87

Kutu Aded: 1 **Renk:** (000). Güvenlik paketi sıkışmaya dayanıklı vidalar içermektedir.

PRO CART ULTRA®– ELEKTRİKLİ

Güçlü Performans, Düşük Güç Tüketimi

- Verimli enerji kullanımlı, aktif modüllerin her biri 5 amperden daha az tüketir.
- Soğuk modül çevre dostu, termoelektrik teknolojisini kullanır.
- Standart prizlere bağlanabilir.

SOĞUK

Dijital kontrol ile, soğuk havanın 0,3˚ ile 4,4˚C arasında ayarlanmasına olanak sağlar.

Termoelektrik Soğutma Sistemi 0,3˚C'ye soğutur

Hareket halindeyken soğutma kapasitesi ve yiyecek güvenliği için kompresöre ihtiyaç olmadan.

Not: En iyi sonuçlar için 32,2˚C veya daha soğuk ortamlarda çalıştırın.

Ön soğutma süresi:
4,4˚C'ye 90 dakika. (23˚C çevre sıcaklığında test edilmiştir.)

Toparlanma Süresi:
Kapı 30 saniye açık kaldıktan sonra 10 dakika.



Soğuk modüllü dolap içi



Soğuk modüllü dolap dışı

SICAK

Elverişli, önceden ayarlanmış, hafif ve ışınımsız ısı kullanarak yiyecekleri güvenli bir şekilde 65,5˚ ile 74˚C arasında tutar.

Enerji Tasarruflu Isıtıcı 5 Amperden Az Yakar

Hafif ve ışınımsız ısı, dolabın önünden arkasına sürekli olarak dolaşım yapar.

Ön ısıtma süresi:
45 dakika.

Toparlanma süresi:
Kapı 30 saniye açık kaldıktan sonra 3 dakika.



Sıcak modüllü dolap içi



Sıcak modüllü dolap dışı

5 Dakikada Modül Değişimi

- Mevsimlik menüler
- Menü değişiklikleri
- Ek bütçe mevcudiyeti
- Farklı yer ya da tesis
- Yeni trendler



Elektiriksel Özellikleri (Her Bölme)

	SİCAK 110V	SİCAK 220V	SOĞUK
GEREKLI VOLTAJ	100-125 VAC	200-230 VAC	100-230 VAC
MAKSIMUM AMP.	4,6a	2,3a	3,26a, 1,42a
VAT / ISITMA SOĞUTUCU	529w	506w	326,6w
HERTZ	50/60	50/60	50/60
FAZ	Tekli	Tekli	Tekli
ULUSLARARASI İÇİN ALTERNATİF FİŞ TÜRLERİ	ABD, Kanada, Meksika, Avrupa, İngiltere, Türkiye, Avustralya, Güney Afrika, Çin, Japonya		
GÜÇ KABLOSU UZUNLUĞU	2,7 m	2,7 m	2,7 m

PRO CART ULTRA®– MODEL ÖZELLİKLERİ

	KOD	AÇIKLAMA	BİRİM AĞIRLIĞI
UZUN	**İki Pasif Bölüm (Elektriksiz)**		
	PCUPP	İki bölüm elektriksiz / pasif	106,7 kg
	Her İki Bölme Sıcak		
	PCUHH	110V	121,3
	PCUHH*	220V	121,7
	Her İki Bölme Soğuk		
	PCUCC	110V	126,3
	PCUCC*	220V	128,7
	Sıcak & Soğuk Kombinasyon		
	PCUHC	Üst bölme sıcak, alt bölme soğuk. 110V	122,9
	PCUCH	Üst bölme soğuk, alt bölme sıcak. 110V	122,9
	PCUHC*	Üst bölme sıcak, alt bölme soğuk. 220V	123,1
	PCUCH*	Üst bölme soğuk, alt bölme sıcak. 220V	123,1
	Sıcak & Soğuk ve Pasif Kombinasyon		
	PCUPH	Üst bölme pasif, alt bölme sıcak. 110V	155,8
	PCUPC	Üst bölme pasif, alt bölme soğuk. 110V	188,3
	PCUPH*	Üst bölme pasif, alt bölme sıcak. 220V	116
	PCUPC*	Üst bölme pasif, alt bölme soğuk. 220V	119,5
KISA	PCULP	Elektriksiz / pasif	63,5
	PCULH	Sıcak Araba, 110V	68,5
	PCULC	Soğuk Araba, 110V	70,8
	PCULH*	Sıcak Araba, 220V	68,5
	PCULC*	Soğuk Araba, 220V	70,8

3	US/CAN/MEX
4	EU
5	UK
6	AU
7	SA
8	JAPAN
9	CHINA

* Ülkenizin elektrik gereksinimi için fiş seçmek üzere numarayı kullanın.

Kutu Aded: 1 **Renk:** Kömür Grisi (615). **Standart Ray Takımı Şunları İçerir:** Bölme başına 5 çift paslanmaz çelik Üniversal ray.
Standart Tekerlekler İçerir: 15 x 5 cm ağır hizmete uygun, önde fırdöndülü ve frenli, arkada ise sabit.

Ünite Boyutları

ÜNİTE	DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	BÖLME BOYUTLARI G x D x Y
Uzun		
SOĞUK	71,1 x 92,7 x 167,6 cm	53,7 x 66,7 x 64,8 cm
SİCAK / PASIF	71,1 x 90,8 x 167,6	53,7 x 68,6 x 64,8
Kisa		
SOĞUK	71,1 x 92,7 x 101,6	53,7 x 66,7 x 64,8
SİCAK / PASIF	71,1 x 90,8 x 101,6	53,7 x 68,6 x 64,8

Opsiyonel Aksesuarlar

KOD	AÇIKLAMA
PCMH*	Sıcak modül ünitesi, 110V / 220V
PCMC*	Soğuk modül ünitesi, 110V / 220V
SSR1	1 Çift Ray
SSR5	5 Çift Ray

Kutu Aded: 1 **Modül Ünite Rengi:** Kömür Grisi (615).

Emniyet Paketi (SP)

Güvenlik ve emniyetin en öncelikli olduğu durumlar için özellikle tasarlanmıştır. Sipariş etmek için ürün kodunun sonuna SP ekleyin ya da cambro.com adresini ziyaret ederek ürün kodlarını kontrol edin.

- Tahribata dirençli bağlama elemanları, yan kolon panellerini arabaya sabitleştirir.
- Kolon panellerinin arkasındaki çapraz kilitlenen kirişler 5 rayı yerinde kilitler.
- Her bölme, on adet 10 cm derinlikte otel tepsisi tutar.
- Pasif ve elektrikli modüller ve kablo kayış tutucuları, tahrifata dirençli bağlama elemanları ile yerlerinde güvenceye alınır.
- Sökülmez kapılar. Kilitlenebilir kenet, her iki kapıyı aynı anda güvenceye alır. (Kilit dahil değildir.)
- Ağır hizmete uygun tekerlekler, tahrifata dirençli bağlama elemanlarıyla monte edilmiştir.

Tüm modüller rayları ve yan panelleri olmadan da sipariş edilebilir. Daha fazla detay için cambro.com adresini ziyaret edin.



YALITIMLI İÇECEK KONTEYNERLERİ

- Sıcak ya da soğuk içecekleri saklamak, taşımak ve servis etmek için kullanılır.
- Tek parçadan oluşmuş çift duvarlı polietilen ve kalın köpük yalıtımına sahiptir.
- Güçlü mandalları kapağın sıkıca kapanmasını sağlar ve asla paslanmaz.
- Mühürlü içeri gömülü musluğu size içeceklerinizi kolayca servis etmenize yardımcı olur.
- Yükselticilerin üzerine istifleme, size büyük kupa ya da demliklerin dolumunda kolaylık sağlar.
- İstifleme sırasında içeriden sabitlenerek, ulaşım esnasında sağlam bir istifleme yaptığınızdan emin olmanızı sağlar.

Kolay Servis Dağıtıcı Rengi: Siyah (110).

UC1000 U.S. Patent D 403,916 Kapsamındadır.

Havalandırma Kapağı patenti beklemededir.

Camtainer Kapak

Dayanıklı ve Çekici kapaklar, Camtainers'larınızın ömrünü uzatır ve her tür servis ortamına uyumludur.

Özelleştirilebilir. Ayrıntılar için Cambro temsilcinizle iletişime geçin.





100LCD
350LCD
250LCD
500LCD
1000LCD



UC1000
R1000LCD
LCDCH
UC500
UC250



İstiflenmiş içecek üniteleri saklama alanı ve ulaşım esnasında kolaylık sağlar.

İstifleme opsiyonları:

- 100LCD ile 100LCD
- Tüm 250, 350 ve 500 üniteler
- UC1000 ve 1000LCD

Sıcak

	Başlangıç Derecesi	1 saat	2 saat	3 saat	4 saat
250LCD	87˚C	84,5˚C	82˚C	79˚C	77˚C
UC250	88˚C	85,5˚C	84˚C	82˚C	80˚C

Soğuk

	Başlangıç Derecesi	1 saat	2 saat	3 saat	4 saat
250LCD	1˚C	1,5˚C	2˚C	3˚C	4˚C
UC250	0,5˚C	1˚C	1˚C	1,5˚C	2˚C



Havalandırma Kapağı
Basıncı eşitler. Konteynerin daha kolay açılmasını sağlar.

E-Z Grip Tutacı
Rahat ve güvenli taşıma sağlar.



Girintili Musluk
Daha büyük kupalar içindir Damlama yapmaz. İki pozisyonu vardır: Biri sürekli akıtma sağlar ve diğeri de manuel döküm sağlar.



Metal Tutturucular
Mandalların konteynerden kopmasını engeller.



Ultra Camtainers® Konteynerler
Geniş naylon mandallara sahip olup tek el ile açma kapama kolaylığı sağlar.



Camtainers® Konteynerler
Güçlü plastik mandalları ile kapakların sıkıca kapanmasını sağlar ve paslanmaz.

Ultra Camtainers® Konteynerler

İçecek servisi için üç boydan birini seçiniz. Her ünitede yer alan geniş naylon mandallar size açma kapama kolaylığı sağlamaktadır.







KOD	UC250	UC500	UC1000
KAPASİTE	10,4 L	19,9 L	39,7 L
210 ML. KUPA	50	96	192
DIŞ ÖLÇÜLER D x G x Y	42,5 x 30 x 50 cm	42,5 x 30 x 68 cm	52 x 41,5 x 65,5 cm
UYUMLU OLDUĞU CAMDOLLY TAŞIYICILAR	CD100H, CD1826H, CD300H, CD100HB, CD300HB, CD100	CD100H, CD1826H, CD300H, CD100HB, CD300HB, CD100	CD300H, CD1826H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826MTCHB, CD300, CD2020
CAMTAINER KAPAK	UC250CVR	UC500CVR	UC1000CVR

Kutu Adedi: 1 **Renkler:** Denizci Mavisi (186), Kayrak Taşı Mavisi (401), Sütlü Kahve (157), Koyu Kahve (131), Tuğla Kırmızısı (402), Yeşil (519), Siyah (110), Granit Gri (191), Granit Yeşil (192), Granit Kum (194).
Kapak renkler: Siyah (110). Tahliye Tıpaları US Patent D 553,717 S. kapsamındadır.

Camtainers® Konteynerler

Pek çok gıda dağıtım şirketi için bir standarttır, içecek servisi için dört modelden ve çorba servisi için musluksuz olan tek modelden birini seçiniz. Her ünitede bulunan plastik mandallar size kolayca açma ve kapama kolaylığı sağlar ve asla paslanmaz.











KOD	100LCD	250LCD	500LCD	1000LCD	350LCD (ÇORBA)
KAPASİTE	5,7 L	9,5 L	17,9 L	44,5 L	12,7 L
210 ML. KUPA	27	45	85	214	60
MUSLUK	EVET	EVET	EVET	EVET	—
DIŞ ÖLÇÜLER D x G x Y	29 x 26,5 x 44 cm	42 x 23 x 46,7 cm	42 x 23 x 62 cm	53 x 41,5 x 63 cm	42 x 23 x 46,7 cm
UYUMLU OLDUĞU CAMDOLLY TAŞIYICILAR	CD1420	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB, CD2020HB, CD100, CD2020	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB, CD2020HB, CD100, CD2020	CD300H, CD1826H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826MTCHB, CD300, CD2020	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB, CD2020HB, CD100, CD2020
CAMTAINER KAPAK	—	250LCDCVR	500LCDCVR	1000LCDCVR	—

Kutu Adedi: 1 **Renkler:** Denizci Mavisi (186), Kayrak Taşı Mavisi (401), Sütlü Kahve (157), Koyu Kahve (131), Tuğla Kırmızısı (402), Yeşil (519), Siyah (110), Alev Kırmızısı (158).
Kapak renkler: Siyah (110). Tahliye Tıpaları US Patent D 553,717 S. kapsamındadır.

Camserver® İçecek Konteyneri – Isıyı Saatlerce Tutar

- Ev ortamında ya da kendi oluşturduğunuz küçük faaliyetlerde sıcak ya da soğuk içecek servislerinizde kullanabilirsiniz.
- Çift duvarlı polietilen ve kalın köpüklü yalıtımlı yapısı sayesinde saatlerce ısıyı muhafaza eder.



Kullanışlı üst doldurma deliği size kapağı yerinden çıkartmadan yeniden doldurma kolaylığı sağlar.

Renkler: Siyah (110), Koyu Toprak (417), Granit Gri (191).



Koyu Toprak rengindeki Camserver İçecek Konteyneri CSR3, yerden fıçı tıpasına kadar yaklaşık 18 cm yüksekliktedir.

CSR5 Siyah renkte gösterilmiştir.

KOD	DIŞ ÖLÇÜLER Y x G x D	KAPASİTE	210 ML KUPA	KUTU ADEDİ
CSR3	60 x 34 x 46,5 cm	11,5 L	54	1
CSR5	71 x 34 x 46,5	19	91	1

İÇECEK SERVİS ARABALARI

- Kahvaltı, kahve ya da ara öğün servisleri için uygundur.
- Yiyecekler için üst tezgâhı Cambro İçecek Servisleri, Versa Düzenleyici Kutular ya da Kapaklı Teşhir Tepsileri için kullanın.
- İçecekleri, ilave yiyecekleri ya da diğer gıdalar için açık kompartıman olarak kullanılabilir.
- Yalıtımlı kabinler sıcak ya da soğuk yiyecekleri tam boy, 1/2 ya da 1/3 boy gıda küvetlerinde ya da Cambro Metrik Camtray® (3253) yiyecek kaplarında muhafaza etmenizi sağlar.

Renkler: Kayrak Taşı Mavisi (401), Granit Gri (191), Granit Yeşil (192).

Düzenleyici kutular hakkında daha fazla bilgi edinmek için Düzenleyiciler bölümüne bakınız.

Camtainer'lar hakkında daha fazla bilgi için Camtainers bölümüne bakınız.

Tel Raf Rengi: Gümüş (000).

Soğuk Taşıma hakkında daha fazla bilgi için Soğuk Taşıma bölümüne bakınız.

15,2 cm Tekerlekler: 2 sabit, 2 hareketli, 1 frenli.

Tüm diğer özellikler için Cambro yetkili ofisine telefonla ya da yazarak başvurabilirsiniz.

Servis Arabası, içecekleri yalnızca servis esnasında muhafaza etmek için tasarlanmıştır. Bir el aracı ya da çekiciler ile uzun mesafeler ya da engebeli mesafe aralıklarında kullanıldığında kayışlar ile güvenliği sağlanmalıdır.



MDC24F



MDC24 modeli gömmeli üst kısmı, her biri 3,8 Litre olan 3 adet 100LCD Camtainers ve istiflenmiş Baharatlık/Sosluk Kutusu & 3253 tepsi ile birlikte Tel Raf içerir.

KOD	DIŞ ÖLÇÜLER B x E x Y	KUTU ADEDİ
MDC24	113 x 76 x 112 cm	1
MDC24F	113 x 76 x 112	1
OPSİYONEL AKSESUARLAR		
Düzenleyici		
5412CBP	30,5 x 13 x 11	12
Camtainer® Isıtıcı		
100LCD	26,5 x 30 x 44	1
Tel Raf		
MDC24R	58,4 x 43,2 x 35,5	1
Camchiller® Soğutucu Plaka		
CP3253	53 x 32,5 x 3	1

MDC24 ve MDC24F araçlarında raf kullanımı aşağıda belirtilen küvet ve tepsilerin uyarlanmasını sağlar:

AÇIKLAMA	GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3
6,5 cm Küvetler	(4) 12CW	(8) 22CW	(12) 32CW
10 cm Küvetler	(3) 14CW	(6) 24CW	(9) 34CW
15 cm Küvetler	(2) 16CW	(4) 26CW	(6) 36CW
20 cm Küvetler	(1) 18CW**	(2) 28CW**	(3) 38CW**

**6,5 cm veya 10 cm küvetler, 15 cm üstündeki küvetler ve 10 adet 3253 Metrik Camtray® tepsi sığacak kadar boşluk vardır.

Bölme Ölçüleri

Raf Bölmeleri	**G** 96,5 cm	**D** 64 cm	**Y** 25,4 cm
Saklama Bölmeleri	**G** 44,5 cm	**D** 60,3 cm	**Y** 36 cm

Havalandırma tıpaları US Patent D 553,717 S kapsamındadır.

MDC24R Tel Raflar
Ayrı satılan Tel Raflar, araç içerisinde tepsi ve küvetlerin düzenlenmesini sağlar. Raflar tam 1/2 ve 1/3 boylardaki yiyecek kaplarını ve 32,5 x 53 tepsileri muhafaza eder. Aracın içerisine yerleştirildikten sonra aracın iç kenarlarında Cambro'nun CP3253 Camchillers® için yer kalır.



MOBİL EL YIKAMA İSTASYONU

Yaklaşık olarak.

200

tank başına el yıkama



Tamamen Eller Serbest Çalışma



Gerekli

Sıhhi tesisat veya elektrik YOK

çalıştırmak için.

MHWS18
53,5 x 48 x 161,5 cm

MHWS18PER100 (grafik kaplama ile)

Store Safe

MORE INFO



3-IN-1
EL YIKAMA ISTASYONU

Kağıt havlu ve sabunluk | 100 Litre Camtainer® Kolay Servis Dispenseri ile | Yükseltici

HWS31

MORE INFO



EL LAVABOSU KARTI

Elektrikli su pompası ve ısıtıcı ile

KSC402 (sadece 110 volt)
103 x 84 x 116 cm

MORE INFO

EL YIKAMA AKSESUARLARI – CAMTAINERS®

KONTEYNERLER & ULTRA CAMTAINERS

- Kurulmuş olan el yıkama sistemi size açıp kapama gibi hızlı ve kolay hizmet sağlar.
- Kullanışlı ve ekonomik bir şekilde sağlık departmanının el yıkama gereksinimlerinizi karşılar.
- Camtainers Konteynerleri 250LCD, 500LCD veya Ultra Camtainers Konteyner UC250, UC500 ürünlerine eklenebilir.
- Dört adet "Sadece El Yıkama İçindir" etiketi ve bir adet "Kolay Servis Dağıtıcısı" kolu içerir.

El Yıkama Aksesuarları Stok Renkleri: Koyu Kahve (131), Siyah (110).

Kolay Servis Dağıtıcısı Renk: Siyah (110).

Yükseltici Renkler: Camtainer'lı opsiyonel aksesuarlar bölümüne bakınız.

Kulplu Kova Renk: Beyaz (148).

El Yıkama Aksesuarları U.S. Patent D 506,634 S & D 506,899 S. kapsamındadır.



500LCD Camtainer Konteyner ile gösterilmiştir.





KOD	HWAPR	HWATD
AÇIKLAMA	Kağıt havlu rulosu askısı ile	Çok katlamalı kağıt havlu kutusu ile
UYUMLU OLDUĞU ÜRÜNLER	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	250LCD, 500LCD, UC250, UC500

Opsiyonel Aksesuarlar









KOD	R500LCD	R1000LCD	LCDCH	LCDCH10
AÇIKLAMA	Yükseltici	Yükseltici	Çatal-Kaşık Kutusu	Çatal-Kaşık Kutusu
DIŞ ÖLÇÜLER D x G x Y	41,5 x 23 x 12 cm	49,5 x 39 x 11,5 cm	42 x 22 x 13 cm	51 x 41 x 12 cm
UYUMLU OLDUĞU ÜRÜNLER	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	1000LCD, UC1000	250LCD, 500LCD UC250, UC500	1000LCD, UC1000

Kutu Adedi: 1 **Renkler:** Sütlü Kahve (157), Koyu Kahve (131), Siyah (110).





KOD	PWB22	LCDES
AÇIKLAMA	Kulplu Kova	Kolay Servis Dağıtıcısı
UYUMLU OLDUĞU ÜRÜNLER	—	LCD Musluk UC Musluk
Kutu Adedi	6	1

CVC75 MOBİL YİYECEK OTOMATI



ile

Güvenlik Öncelikli Tasarım

Çok yönlü ve dayanıklı mobil çözüm, iç ve dış mekanlarda maksimum menü esnekliği sağlar.



CVC75
MOBİL GIDA SATIŞ KARTI

Minimum 85,4 cm ← Kapı → Boşluğu Gerektirir

3 Açık Saklama Bölmesi
Cambro EPP GoBox'lar ile yeniden stoklama için mükemmel



Açık kuyu tasarımı — en yüksek servis verimliliği için malzemelerinizi ve menü öğelerinizi yapılandırın



Standart 30 cm Güvenlik Bariyerine isteğe bağlı seviyeler ekleyerek satış alanını ve operatör güvenliğini artırın



Sehpa mevcut
hızlı bir hizmeti kolaylaştırmak

Kendi Arabanızı Yapın

All Wearther Vinil Kaplama









* Tüm CVC75 arabaları vinil kaplama ile birlikte gelir

Kişiselleştirelim!

İster standart ambalajlarımızdan birinin üzerindeki logonuz olsun, ister yepyeni bir tasarım olsun, ambalaj özelleştirmesi mevcuttur - yerel Cambro temsilcinize danışın

MORE INFO

CVC75 MOBİL GIDA SATIŞ KARTI



Boyutlar ve Ürün Kodları

KOD	AÇIKLAMASI	GENEL DIŞ GÖRÜNÜM BOYUTLAR U x G x Y	TAM PAN BOYUTU KAPASİTE
CVC75	Güvenlik bariyerli otomat ana ünitesi	190,5 x 85 x 135 cm	5
CVC75B	Yalnızca otomat ana ünitesi	190,5 x 85 x 95 cm	5
Opsiyonel Aksesuarlar*			
CVC75DC6	15,2 cm yüksekliğinde ticari teşhir	—	—
CVC75DC12	30,3 cm yüksekliğinde ticari teşhir	—	—
CVC75DCE6	15,2 cm boyunda ticari teşhir genişletici	—	—
CVC75DCE12	30,5 cm boyunda ticari teşhir genişletici	—	—
CVC75LET	40,6 cm sol yan sehpa	—	—
CVC75RET	40,6 cm sağ yan sehpa	—	—
CVC75LSRL	İki adet ayarlanabilir alt dolap rafı seti	—	—

Kutu Paketi: 1 **Renk:** Siyah (110). *Tüm aksesuarlar yalnızca Siyah (110) renkte mevcuttur.

VERSA AÇIK BÜFE SİSTEMİ

Versa Açık Büfe Sistemi özel fiyat talep etmeden özel tasarım temin eder. Bu elektriksiz, çok yönlü, portatif sistem, ColdFest® kapları veya Buffet Camchillers® ile yemekleri saatlerce soğuk tutar. Sistem her türlü hava şartlarına dayanacak şekilde üretilmiş olup temizlemesi kolaydır. Versa Açık Büfe Sistemi her türlü yemek servisi ihtiyacına yanıt vermek üzere sayısız seçenek sunar.

- Kolay manevra için her iki tarafta ergonomik gömme kalıplanmış kulplar vardır.
- Versa Açık Büfe Sistemi, Çalışma Masası ve Drenaj sistemi kolay temizlik için bir hortuma bağlanabilir ve boşaltma musluğu ile temizlik yapılabilir.
- Açık Büfe Sistemine veya Çalışma Masasına tepsileri, çeşnileri veya kağıt malzemeleri yerleştirmek için bir sehpa ekleyin.

Versa Araba

- Hızlı servis ve daha iyi trafik akışı için Versa Arabasını Yiyecek Barı veya Çalışma Masası ile birleştirin.
- Versa Arabası, ayarlanabilir bir raf, standart kilitlenebilir çekmece ve arabanın üst kısmı ve ön dizayn paneli içinden elverişli elektrik bağlantısı içerir.
- İsteğe bağlı tepsi rayları daha düşük bir yüksekliğe kolayca ayarlanabilir.
- İsteğe bağlı çekmeli klavye tepsisi çekmecenin içine sığar.





NSF | BPA FREE

Tüm bileşenler NSF gerekliliklerine uyumludur.

Versa Food Service System ABD Patent 9084498 B2 kapsamındadır.





Versa düz bağlayıcı ve versa köşe bağlayıcısı

Birleşik bir sistem oluşturmak, alan ve ticari satış seçeneklerini en üst düzeye çıkarmak için birden fazla bölmeyi kolay ve güvenli bir şekilde birbirine ekleyin.





Büfe soğutucu levha

Buz olmadan, güvenli dereceler aralığında soğuk kalma süresini arttırın. İkili Buffet Camchiller'lar 6,5 ve 10 cm GN küvetler içindir. Versa Açık Büfe Sistemi, Versa Çalışma Masası ve Masa Üstü Yemek Büfesi ürünlerine uyar.

VERSA AÇIK BÜFE SİSTEMİ

Versa Açık Büfe Sistemi ile alanınızı arttırın, servise kolaylık sağlayın, çalışma alanı ekleyin ya da lüks bir salata bar yaratmaya imkan sağlayın.



NSF BPA FREE

Tüm bileşenler NSF gerekliliklerine uyumludur.

Versa Food Bar®

Görseldeki gibi:
Opsiyonel 2 tekil VCS32R 1 tekil VBRTBL ile gösterilen VBR5.



VBRT5



Versa Çalışma Tezgahı

- Hazırlama masası, sunum, self-servis istasyonu veya arka bar için mükemmeldir.
- Atıştırmalıkları ve içecekleri satmak için Yemek Büfesine bir Masa ekleyin.
- Her bir Versa Masa ile uygun yuva kapakları da gelir.





Standart yükseklikteki model.

VERSA BAR VE VERSA ÇALIŞMA TEZGAHI

- Artık, bozulmayan ürün bölmesi başına 22,7 kg taşıyabilen iki sabit saklama kabinine sahiptir.

Paket ürün kodu için QR kodunu tarayın.



VBRTBL

VCS32R

NSF BPA FREE

Tüm bileşenler NSF gerekliliklerine uyumludur.

Opsiyonel 2-VBRR6
2-VBRTBL ile VRB6

Saklama boyutları:
Kabin başına **U** 54,61 x **G** 44,45 x **Y** 45,72 cm
Her kabin 0,11 M^3'dür.



VBRUT5



VERSA AÇIK BÜFE SİSTEMİ

KOD	AÇIKLAMA	DIŞTAN DIŞA ÖLÇÜLER U x G x Y	TAM BOY KÜVET KAPASİTESİ	BÖLME İÇ ÖLÇÜLERİ U x G x Y
Versa Food Bar® Açık Büfe Sistemi– Standart Yükseklik				
VBR5	152 cm Standart tekerlekli	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRHD5	152 cm Dayanıklı (ağır hizmet) tekerlekler	175,3 x 108 x 159,4	4	132,8 x 53,3 x 18
VBR6	183 cm Standart tekerlekli	208,3 x 108 x 159,4	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRHD6	183 cm Dayanıklı (ağır hizmet) tekerlekler	208,3 x 108 x 159,4	5	165,4 x 53,3 x 18
Versa Açık Büfe Ultra Serisi – Standart Yükseklik				
VBRU5	Standart tekerlekler ve saklama ile 152 cm	175,3 x 108 x 159,4	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRUHD5	Dayanıklı tekerlekler ve saklama ile 152 cm	175,3 x 108 x 159,4	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRU6	Standart tekerlekler ve saklama ile 183 cm	208,3 x 108 x 159,4	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRUHD6	Dayanıklı tekerlekler ve saklama ile 183 cm	208,3 x 108 x 159,4	5	165,4 x 53,3 x 18
Versa Açık Büfe Sistemi – Alçak Yükseklik				
VBRL5	152 cm Standart tekerlekli	175,3 x 108 x 141,6	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRLHD5	152 cm Dayanıklı (ağır hizmet) tekerlekler	175,3 x 108 x 141,6	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRL6	183 cm Standart tekerlekli	208,3 x 108 x 141,6	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRLHD6	183 cm Dayanıklı (ağır hizmet) tekerlekler	208,3 x 108 x 141,6	5	165,4 x 53,3 x 18
Versa Çalışma Masası – Standart Yükseklik				
VBRT5	152 cm Standart tekerlekli	175,3 x 68,6 x 92,1	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRTHD5	152 cm Dayanıklı (ağır hizmet) tekerlekler	175,3 x 68,6 x 92,1	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRT6	183 cm Standart tekerlekli	208,3 x 68,6 x 92,1	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRTHD6	183 cm Dayanıklı (ağır hizmet) tekerlekler	208,3 x 68,6 x 92,1	5	165,4 x 53,3 x 18
Versa Çalışma Masası Ultra Serisi – Standart Yükseklik				
VBRUT5	Standart tekerlekler ve saklama ile 152 cm	175,3 x 68,6 x 92,1	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRUTHD5	Dayanıklı tekerlekler ve saklama ile 152 cm	175,3 x 68,6 x 92,1	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRUT6	Standart tekerlekler ve saklama ile 183 cm	208,3 x 68,6 x 92,1	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRUTHD6	Dayanıklı tekerlekler ve saklama ile 183 cm	208,3 x 68,6 x 92,1	5	165,4 x 53,3 x 18
Versa Çalışma Masası – Alçak Yükseklik				
VBRTL5	152 cm Standart tekerlekli	175,3 x 68,6 x 74,3	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRTLHD5	152 cm Dayanıklı (ağır hizmet) tekerlekler	175,3 x 68,6 x 74,3	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRTL6	183 cm Standart tekerlekli	208,3 x 68,6 x 74,3	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRTLHD6	183 cm Dayanıklı (ağır hizmet) tekerlekler	208,3 x 68,6 x 74,3	5	165,4 x 53,3 x 18

Kutu Adedi: 1

KOD	AÇIKLAMA	DIŞTAN DIŞA ÖLÇÜLER U x G x Y
Versa Arabalar		
VCSWR	Çift tepsi rayı ve standart tekerlekler ile	134 x 81,9 x 109,2 cm
VCSWRHD	Çift tepsi rayı ve dayanıklı (ağır hizmet) tekerlekler ile	134 x 81,9 x 109,2
VCS	Tepsi rayı hariç, standart tekerlekler ile	81,3 x 81,9 x 109,2
VCSHD	Tepsi rayı hariç, dayanıklı (ağır hizmet) tekerlekler ile	81,3 x 81,9 x 109,2
Bağlantı Aparatları		
VBRC	Düz bağlantı aparatı - Yemek büfesi ile yemek büfesi arası	68,6 x 48,3 x 10,8
VBRC90	Köşe bağlantı aparatı - Yemek büfesi ile yemek büfesi arası	91,4 x 91,4 x 10,8
VCS32CNT	Düz bağlantı aparatı - Araba ile standart yükseklikli yemek büfesi/ masa arası	68,6 x 51,75 x 8,26
VCSCNL	Düz bağlantı aparatı - Arabadan düşük yükseklikli yemek büfesi/ masa arası	68,6 x 51,75 x 21,59

Kutu Adedi: 1

Versa Açık Büfe Sistemi Barı, Versa Çalışma Masası, Versa Araba, Bağlantı Aparatları, Hazne Kapak Rengi: Siyah (110), *Alev Kırmızısı (158), *Denizci Mavisi (186), *Kentucky Yeşili (519).

Yalnızca Tepsi Rayı ve Uç Masa Renkleri: Granit Gri (191), **Siyah (110).

*Versa Açık Büfe Sistemi Barı, Versa Çalışma Masası, Versa Araba, Konektörler, Hazne Kapağı, Tepsi Rayı ve Sehpa için Ismarlama Renkler.

**Yalnızca Tepsi Rayı ve Uç Masa rengi sipariş üzerine yapılır. Sipariş üzerine yapılan ürünler stokta tutulmaz, iade edilemez.

AÇIK BÜFE AKSESUARLARI

İhtiyacınız Olan Tüm Aksesuarlar

- Kap ve Salata Kasesi Tutucuları salatalara, baharatlara ve soslara dikkat çeker ve düzenler.
- Tepsi kaydırma aparatı müşterilerinize kolaylık sağlar.

Daha fazla bilgi için Camwear® Yiyecek Küvet ve Kapları bölümüne bakınız.

İkili Tepsi Kaydırma Rafına sahip Versa Cart (VCSWR & VCSWRHD): Tepsiler hariç tüm siparişler Granit Gri (191) rengi raflarla gelir. Farklı renk raf seçmek için rafsız Versa Cart (VCS ya da VCSHD) ve ayrı olarak tepsi kaydırma rafı (VCS32R) siparişi vermelisiniz.

Bağlama Aparatı Renkleri: Siyah (110), Alev Kırmızısı (158), Denizci Mavisi (186), Kentucky Yeşili (519).

Vinil Örtü Rengi: Opak (000).

Tabela Turucu Rengi: Şeffaf (152).

Soğutucu Plaka Rengi: Buz Mavisi (159).

Ayırıcı Bar Renkleri: Beyaz (148), Şeffaf (152).

Bölme Kapak Renkleri: Siyah (110), Alev Kırmızısı (158), Denizci Mavisi (186), Kentucky Yeşili (519).

Klavye Rafı Rengi: Siyah (110).

Kap, Salata Kasesi Tutucularının Renkleri: Beyaz (148), Granit Gri (191).

Versa Açık Büfe Sistemi U.S. D 615,323 S ve D 620,730. Versa Açık Büfe Sistemi Ultra Serisi A.B.D. Patent No. D702066 S kapsamındadır. Tüm diğer patentler bekleme aşamasındadır. Versa Araba U.S. Patent D 653,830 S, Büfe tipi Camchiller ise U.S. Patent D 618,4765 S kapsamındadır. Patentleri kapsamındadır.

*Öğeler NSF'de Listelenmemiştir.

BİLEŞEN

183 cm



– 183 cm modeli 5 tam boy Küvet ve Ayırıcı Bar tutabilmektedir.

– 152 cm modeli 4 tam boy Küvet ve Ayırıcı Bar tutabilmektedir.

152 cm



– Küçük Boy Küvetler, Ayırıcı Barlar ile birlikte çeşitli şekillerde kullanılabilir. İhtiyaçlarınıza göre değişimli kullanılabilen boylar.

İki Salata Kase Tutucu modelleri SBH18 ve SBH1152 cmde mevcuttur. Kap Tutucu CPH3, 1,4 L ve 2,6 L kapları tutar.

152 cm



183 cm

152 cm



183 cm

– 183 cm modeli Salata Kase Tutucu ve 3 adet Kap Tutucuya sahiptir.

– 152 cm modeli Salata Kase Tutucu ve 2 adet Kap Tutucuya sahiptir.

KOD	AÇIKLAMA	DIŞTAN DIŞA ÖLÇÜLER U x G x Y	KUTU ADEDI
VBRR5	152 cm için tepsi kaydırma rafı - Versa Açık Büfe Sistemi / Versa masa	134,6 x 29,2 x 11,6 cm	1
VBRR6	183 cm için tepsi kaydırma rafı - Versa Açık Büfe Sistemi / Versa masa	167,6 x 29,2 x 11,6	1
VCS32R	Tepsi kaydırma rafı - Versa taşıma aracı	71,12 x 29,7 x 12,7	1
VBRTBL	Versa açık büfe sistemi için köşe masa	68,6 x 55,88 x 11,43	1
VBRCVR5*	152 cm Versa açık büfe sistemi için vinil örtü	185,4 x 110,5 x 116,8	1
VBRCVR6*	183 cm Versa açık büfe sistemi için vinil örtü	210,8 x 110,5 x 116,8	1
VBRTCVR5*	152 cm Versa masa için vinil kapak	177,8 x 85,1 x 53,3	1
VBRTCVR6*	183 cm Versa masa için vinil kapak	210,8 x 85,1 x 53,3	1
VCSCVR*	Versa taşıma aracı için vinil örtü	106,7 x 83,8 x 91,4	1
VBRSHTS*	Versa yiyecek barı tabela tutucu	91,4 x 15,2 x 23,5	1
DIV12	30,5 cm Ayırıcı barlar	32,39	3
DIV20	51 cm Ayırıcı barlar	53,02	3
CPH3	1,4 ve 2,6 L kapasiteli kap tutucu	**U** 33 x **G** 53	1
SBH15	Salata kasesi tutucu bir 38,1 cm kase ve 3 kap kapasitelidir	**U** 65,5 x **G** 53	1
SBH18	Salata kasesi tutucu bir 45,7 cm kase kapasitelidir	**U** 65,5 x **G** 53	1
CPB1220	Versa açık büfe sistemi, çalışma masaları ve masa üstü yiyecek barları için büfe tipi camchiller soğutucu	46,99 x 32,07 x 10,16	1
VBRWC	Versa açık büfe sistemi/masası için versa yuva kapağı	53,02 x 33,02 x 5,08	1
VCS32KEYT	Versa araba klavye rafı	52,4 x 25,71 x 5,08	1

VersaYemekBüfesiYuvaKapağıVersa Yemek Büfesi, kabinli ve kabinsiz Versa Yemek Büfesi içerir.

MASA ÜSTÜ AÇIK BÜFE, BAR VE TEŞHİR EKİPMANLARI

Tezgah Üstü Açık Büfeler

- 122-183 cm ölçülerindeki bir masayı çift taraflı açık büfeye ya da içecek barına dönüştürebilirsiniz.
- Kalın, köpük yalıtım, Buffet Camchillers veya buz ile gıdaları saatlerce soğuk saklamanıza imkan sağlar.
- Boşaltma tıpası ise hızlı ve kolay temizlik sağlar.

Masaüstü Barlar

- Aperatiflerin ve soğuk içeceklerin muhafaza edilmesi için idealdir.
- Camekanlı Masaüstü Barlar tek taraflı self-servis bar hizmetleri için mükemmeldir.

Açık Büfe Renkleri: Siyah (110), Denizci Mavisi (186), Kentucky Yeşili (519), Alev Kırmızısı (158)

Kap Tutucu ve Salata Kâsesi Tutucuları Beyaz (148), Granit Gri (191), Kum Taşı (614) renklerinde mevcuttur.

BUF48 ve BUF72 ürünleri NSF listesindedir.

Sadece, yemekle doğrudan olmayan temas için NSF Listesindedir.



4FBRTT Tezgah Üstü Açık Büfe
Buffet Camchiller® mevcuttur.



BBR480 Camekanlı Açık Büfe



BUF48 Masaüstü Bar Alt Tabanı
İçecek satışlarını arttırmak amacıyla meşrubatları buzla muhafaza eder.

KOD	DIŞTAN DIŞA ÖLÇÜLER U x G x Y	TAM BOY KÜVET KAPASİTESİ	İÇTEN İÇE ÖLÇÜLER U x G x D
Tezgah Üstü Açık Büfe			
6FBRTT	181,6 x 84,5 x 68,6 cm	5	159,7 x 51,1 x 16,5 cm
5FBRTT	161,3 x 84,5 x 68,6	4	127,2 x 51,1 x 16,5
4FBRTT	129,5 x 84,5 x 68,6	3	94,6 x 51,1 x 16,5
Masaüstü Bar			
BUF72	171,5 x 61 x 17,8	5	159,7 x 51,1 x 12,7
BUF48	106,2 x 61 x 17,8	3	94,6 x 51,1 x 12,7
Camekanlı Açık Büfe			
BBR720	187,6 x 61,3 x 62,2	5	159,7 x 51,1 x 12,7
BBR480	121,9 x 61,3 x 62,2	3	94,8 x 51,1 x 12,7

Kutu Adedi: 1

CAMKIOSK® AÇIK HAVA SATIŞ EKİPMANLARI – HER ORGANİZASYON VEYA MEKAN SİZE KÂR FIRSATI YARATABİLİR



- Yaygın olmayan bölgelerde satış öncüsü olun.
- Çift yalıtımlı yiyecek saklama kabinleri ile sıcak veya soğuk yiyecek ve/veya içeceklerinizin ısılarını saatlerce muhafaza edin.
- Opsiyonel Bölme Kapakları kullanarak yiyecek küvet bölmelerinin üzerlerini kapatın ve üst tezgah alanınızı genişletin.
- Dayanıklı, köpük yalıtımlı, tüm hava koşullarına elverişli polietilen dış yüzeyi ile çatlamaz, çökmez, kabarmaz, kırılmaz, paslanmaz ve parçalanmaz özelliktedir.
- Ağır iş 15,2 cm tekerlekleri, mutfak ile taşıdığınız yer arasında kolayca hareket eder.

CAMKIOSK® ARABALAR



İç içe geçmeli direkler, gölgeliği 30,5 cm'ye kadar alçaltarak çabuk ve kolay depolama imkanı sağlar.



4 küvet bölmeli & şemsiyeli KVC854C Araba.



Soğutucu Levha Camchiller® paketlenmiş soğuk yiyeceklerin ısılarını taşıma ve servis esnasında soğuk olarak muhafaza eder. Bunun için gıda küvet bölmelerinin üzerine ya da CamKiosk'un yalıtımlı saklama dolabının üst kısmına yerleştirilmiş olması yeterli olacaktır.

Araba Renkleri

186	Denizci Mavisi
158	Alev Kırmızısı

Güneşlik Rengi

157	Krem

Araba Renkleri

191	Granit Gri
192	Granit Yeşili
519	Kentucky Yeşili
426	Siyah Taban ile Granit Gri Üst & Kapaklar

Güneşlik Rengi

519	Kentucky Yeşili

Kendi markanızı tanıtmak için CamKiosk arabanızı kişiselleştirin.

GÜNEŞLİK KENARI VE ÜST PANELİ
(Her bir taraf için ücretlendirilir)

Bir Renk	**
İki Renk	**
Üç Renk	**

ÖN TEŞHİR PANELİ
(Standart Hareketli Cafe® panel)

Her bir Panel için Kurulum Fiyatlandırması	**
Her bir Renk için Fiyatlandırma	**

**Fiyatlandırma için Cambro yetkilileri ile görüşünüz.



4 üst bölme



6 üst bölme

Bölme Kapak Renkleri: Siyah (110), Alev Kırmızısı (158), Denizci Mavisi (186), Kentucky Yeşili (519), Granit Gri (191), Granit Yeşili (192).

15,24 cm Tekerlekler: 2 sabit, 2 hareketli, 2 frenli.

Kesme Tahtası Renkleri: Beyaz (148).
Soğutucu Levha Renkleri: Buz Mavisi (443).
Termo Bariyer Renkleri: Kayrak Taşı Mavisi (401).

Camchiller & ThermoBarrier

KOD	TAM BOY KÜVET BÖLMELERİ	GENEL ÖLÇÜLER U x G x Y
CamKiosk Arabalar		
KVC854	4	216 x 85 x 179 cm
KVC854C	4	216 x 85 x 239
KVC856	6	216 x 85 x 179
KVC856C	6	216 x 85 x 239

C: Güneşlik

Her Bir Bölme için Saklama Kapasitesi

22 adet saklama dolabı yiyecekleri Gastronorm Gıda Küvetleri ve Kapakları ile sıcak veya soğuk olarak saklama olanağı sağlar.
12 GN 1/1 tam boy 6,5 cm derinlikte küvetler veya
8 GN 1/1 tam boy 10 cm derinlikte küvetler veya
6 GN 1/1 tam boy 15 cm derinlikte küvetler veya
4 GN 1/1 tam boy 20 cm derinlikte küvetler.
4 adet 2025 Camtray veya
8 adet 3253 Camtray.

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER U x G x Y	KUTU ADEDİ
Opsiyonel Aksesuarlar			
CB1220	Kesme tahtası	53,5 x 33,5 x 1,3 cm	1
CP814	20,32 x 35,56 cm Camchiller	3,81 x 20,32 x 35,56	1
CP3253	Soğutucu levha	53 x 32,5 x 3	1
WCR1220	Bölme kapağı	53,5 x 33 x 5	1
1600DIV	Termo Bariyer® yalıtımlı raf	53 x 33,5 x 3,8	2

CAMKIOSK® LAVABO ARABASI, ÇALIŞMA İSTASYONU & MALZEME STANDI

Lavabo Arabası

- Bağımsız, elektrikli el yıkama sistemi CamKiosk Araba ile birlikte ya da ayrı olarak kullanılabilir.
- Yaklaşık 70 kez el yıkamaya kadar soğuk ve sıcak su akımı sağlar.
- Şunları içerir: çift evye, iki adet 19 L temiz su tankı, iki adet 28,5 L atık su tankı, el sabunu dispanseri ve kağıt havlu tutucu.
- Dayanıklı polietilen çatlamaz, çökmez, kabarmaz, kırılmaz ve parçalanmaz özelliktedir.
- Lavabo Aracı el yıkamak için tasarlanmıştır. İçme suyu elde etmek için su arıtıcısı bulunmamaktadır.

Renkler: Granit Gri (191), Granit Yeşili (192), Denizci Mavisi (186), Alev Kırmızısı (158), Yeşil (519), Granit Gri Üst & Kapaklar ile Siyah Taban (426).

15,2 cm Tekerlekler: 2 sabit, 2 hareketli, 2 frenli.

Lavabolu El Arabası A.B.D. Patent No. 6173458 B1 kapsamındadır.

Sadece su pompası.

El Lavabosu Su Pompası, UL & CE onaylıdır.





Su ısıtıcıları ve su pompaları sırasıyla 11,25 amper ve 0,7 amper su çekmektedir. Lavabo Aracı yaklaşık 10 amper elektrik ile çalışır.

ADA musluk mevcuttur. Bilgi için Cambro Müşteri Hizmetleri ile kontağa geçiniz.

Lavabo Aracı el yıkamak için tasarlanmıştır. İçme suyu elde etmek için su arıtıcısı bulunmamaktadır.

KOD	VOLTAJ	ÖLÇÜLER U x G x Y
KSC402	110V	103 x 84 x 116 cm

Kutu Adedi: 1

Çalışma İstasyonu

- Menü ürünleri ve ek çalışma alanı yaratmak veya satış işlemlerini tamamlamak için kullanın.
- Alt tarafta bulunan geniş kuru saklama dolabı gıdaların muhafazası için mükemmeldir.
- Her türlü hava şartlarına son derece dayanıklı polietilen dış yüzey, çatlamaz, çökmez, kabarmaz, kırılmaz, paslanmaz ya da parçalanmaz özelliktedir

Renkler: Granit Gri (191), Granit Yeşili (192), Denizci Mavisi (186), Alev Kırmızısı (158), Yeşil (519), Granit Gri Üst & Kapaklar ile Siyah Taban (426).

15,2 cm Tekerlekler: 2 sabit, 2 hareketli, 2 frenli.

Üst Çalışma Alanı Ölçüleri: 57,2 x 66 cm





İsteğe bağlı kesme tahtası ve kağıt havlu tutucu ile gösterilmiştir.

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER U x G x Y
KWS40	Çalışma istasyonu	103 x 84 x 116 cm
CB1220	Kesme tahtası	53,5 x 33,5 x 1,3

Kutu Adedi: 1

Malzeme Standı

- Self-servis hizmet yerleri, hazırlık alanları ve yazar kasa servisi için mükemmeldir.
- Elektrik telleri ve kabloları için Tezgah ve açık yan taraflar.
- Dayanıklı ve hafif polietilen çatlamaz, çökmez, kabarmaz, kırılmaz, paslanmaz ya da parçalanmaz özelliktedir.
- Kurulum gerektirmez.

Renk: Siyah (110).

12,7 Tekerlekler: 2 sabit, 2 hareketli, 2 frenli.

*Özel sipariş ürünleri stokta bulundurulmamaktadır. – Ürün iadesi yapılamaz.



Özel tasarım sandalye alanı rahat bir oturma imkanı sağlar.

KOD	AÇIKLAMA	DIŞTAN DIŞA ÖLÇÜLER G x D x Y**
ES28	Sadece stant	71 x 71 x 99 cm
ES28RL*	Çekmecenin sağ ve sol tarafındaki Raylar ile birlikte stant	112 x 71 x 99

**Tepsi kaydırma rafları ile birlikte. Yüksekliğe tekerlekler dahildir.

CAMCRUISER® AÇIK HAVA SATIŞ ARABASI

- Mutfak ya da kafeteryanız dışında gelir fırsatları yaratın ve bekleme sürelerini azaltın.
- Dayanıklı ve hafif polietilen çatlamaz, çökmez, kabarmaz, kırılmaz, paslanmaz ya da parçalanmaz özelliktedir.
- Teşhir paneli özel bir logo ya da mesajla kişileştirilebilir.
- CVC724 & CVC72 gibi daha büyük modeller yalıtımlı yiyecek saklama kompartımanlarına ve tam boy gıda küvet bölmelerine sahiptir.
- Kompakt model CVC55 iki adet açık saklama bölmesine, bir tekli yemek tepsisine, kesme tahtasına ve şemsiyeye sahiptir.

Araba Rengi	Şemsiye Rengi
Siyah (110)	
Alev Kırmızısı (158)	
Kentucky Yeşili (519)	
Granit Gri (191)	
Granit Yeşili (192)	



CVC724

AÇIK BÖLME ÖLÇÜLERİ:
G 33,5 x **D** 61,5 x **Y** 34 cm



CVC72

CVC72 & CVC724



CVC724 Dört tam boy GN küvet kapasitelidir. Kesme tahtasını ve bölme kapakları ile yer değiştirerek ekstra çalışma alanı yaratabilirsiniz.



CVC72 Tam boy GN küvet bölmesi ve 2 daha büyük satış bölmesi.



Açık taşıyıcı bölme para kutusu ve tepsiyi uygun bir şekilde saklar.

KOD	CVC724	CVC72	CVC55
GENEL ÖLÇÜLER* U x D x Y	189 x 81 x 239 cm	189 x 81 x 239 cm	140 x 80 x 238 cm
ÇALIŞMA TEZGAHI YÜKSEKLİĞİ	93 cm	93 cm	101 cm
TEZGAH ÜSTÜ BÖLMELER	4 GN 1/1	Center well, 1 GN 1/1 2 st. outer wells., **U** 56 x **D** 39 x **Y** 15 cm	1 GN 1/1
KAPALI BÖLME KAPASİTESİ (HER BİRİ)	2 GN 1/1-20 cm + 2 GN 1/1-6,5 cm derinlikte küvetler ya da 4 GN 1/1-15 cm derinlikte küvetler ya da 6 GN 1/1-10 cm derinlikte küvetler ya da 8 GN 1/1-6,5 cm derinlikte küvetler ya da 4 adet 2025 Camtray ya da 8 adet 3253 Camtray	2 Tam Boy 20 cm + 2 GN 1/1-6,5 cm derinlikte küvetler ya da 4 GN 1/1-15 cm derinlikte küvetler ya da 6 GN 1/1-10 cm derinlikte küvetler ya da 8 GN 1/1-6,5 cm derinlikte küvetler ya da 4 adet 2025 Camtray ya da 8 adet 3253 Camtray	—
AÇIK BÖLME KAPASİTESİ	1 nakit kasası ve 1 GN 1/1-15 cm derinlikte küvet ya da 2 GN 1/1-10 cm derinlikte küvetler ya da 3 GN 1/1-6,5 cm derinlikte küvetler	1 nakit kasası ve 1 GN 1/1-15 cm derinlikte küvet ya da 2 GN 1/1-10 cm derinlikte küvet ya da 3 GN 1/1-6,5 cm derinlikte küvetler	—
ŞEMSIYE ÇAPI	183 cm	183 cm	152 cm
TEKERLEKLER	20,3 cm – 4 hareketli frenli	20,3 cm – 4 hareketli frenli	15,2 cm – 2 sabit, 2 hareketli, frenli
NAKIT KASASI	EVET	EVET	—
MENÜ TAHTASI	EVET	EVET	—
TEŞHIR PANELI	EVET	EVET	EVET
GÖVDEYE MONTELI TUTACAKLAR	2	2	1

*Şemsiye dahildir. Servis tezgah yüksekliği 130 cm.

CAMKIOSK® AÇIK HAVA SATIŞ ARABASI



CVC55

Şemsiye ve kesme tahtası ile birlikte sevk edilir.
Ön teşhir paneli kişiselleştirilebilir.



Pizza Camcruiser



Sandviç Camcruiser



Sosis Camcruiser



Hafif İçecek Camcruiser

Teşhir Paneli Kişiselleştirme

Tamamlanmış, bitmiş, hazır grafiği sağlayın ve teşhir panelinde yerleşimini belirtin. Renkler belirtilmelidir. 1'den 4'e kadar bir renk seçiniz.

Baskı yapılabilir alan ölçüleri:
CVC72 ve CVC724
G 53,5 x **Y** 74,5 cm
CVC55 **G** 112,5 x **Y** 74,5 cm

Hazır olmayan grafik ile gönderilen siparişler için saat başı **tasarımcı ücreti alınacaktır.

Cambro, her hangi bir çalışmayı tamamlamadan önce bu bedelin yansıtılacağı tüm işlemler için sizinle iletişime geçecektir.

Kurulum ücreti her tasarım başına **ve **kullanılan her renk başınadır.

Son örnek onayı alındıktan sonra sipariş 3 hafta zaman içerisinde üretilir.

Özel kişiselleştirme istenmediği takdirde tüm CVC72 ve CVC724'ler Campus Cuisine teşhir paneli standartları uygulanır.

**Fiyatlandırma için Cambro temsilciniz ile iletişime geçiniz.

Kesme Tahtası Rengi: Beyaz (148).
Soğutucu Levha Renkleri: Buz Mavisi (443).
Ayırıcı Bar Renkleri: Beyaz (148), Şeffaf (135).
Askı Rengi: Siyah (110).
Termo Bariyer® Rengi:
Kayrak Taşı Mavisi (401).

Bölme Kapak Renkleri araba ile uyum içerisindedir.

CVC55 U.S. Patent D 362,102. Kapsamındadır.

Soğutucu Levha, Termo Bariyer® Yalıtımlı Raf ve Ayırıcı Bar.



Kompartmanlar, malzeme ve satış operasyonları için gereçlere kolay ulaşmaya ve saklanmalarına uygundur. Opsiyonel askı kayışlar ayrıca satılmaktadır.

SOL BÖLME ÖLÇÜLERİ:
G 61,5 x **D** 72,5 x **Y** 70 cm

SAĞ BÖLME ÖLÇÜLERİ:
G 54,5 x **D** 72,5 x **Y** 70 cm

KOD	AÇIKLAMA	UYUMLU EBATLAR	GENEL ÖLÇÜLER U x G x Y
Opsiyonel Aksesuarlar			
CB1220	Kesme tahtası	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33,5 x 1,3 cm
CP3253	Soğutucu levha®	CVC724, CVC72	53 x 32,5 x 3
DIV12	Ayırıcı bar	CVC724, CVC72, CVC55	32,5 dł.
WCR1220	Bölme kapağı	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33 x 5
730STP	Askı kayışı	CVC55	—

DIV12 Kutu Adedi: 3 **730STP Kutu Adedi:** 2 **Diğer Hepsi Kutu Adedi:** 1 Camchiller Soğutucu Levha, Termo Bariyer & Ayırıcı Barlar NFS listesindedir.

CVC55



Büyük ve küçük ebatlardaki gıda küvetlerini ve ayırıcı barları ürün sunumunu arttırmak için kurun.



Elektrik kabloları ya da gazlı içecek hortumu tezgahtaki 10 x 17 cm ölçülerindeki açıklıktan rahat bir şekilde içinden geçer. Kapak, araç standartlarına uygundur.

CAMSHELVING PREMIUM® SERISI

ESNEK ISTASYON SISTEMI

K-12 okulları için Grab-N-Go çözümü



Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik edin

CPM244867FX1

Okulun herhangi bir yerinde kurulum

Servis süresini kısaltır

CAMSHELVING PREMIUM® SERISI

ESNEK ISTASYON SISTEMI

Paket servis, teslimat veya kaldırım kenarı hazırlama ihtiyaçları için ideal



CPM244867FX2

Paket servis, teslimat veya kaldırım kenarı hazırlama ihtiyaçları için ideal

CAMSHELVING PREMIUM® SERISI ESNEK İSTASYONLAR



CPM244867FX3 (1700 mm H)
CPM244875FX4 (1910 mm H)



CPM244875FX5

TÜCCARLAR



KOD	AÇIKLAMA	BOYUTLAR D x U x Y
Premium® Serisi Flex İstasyonları		
CPM244867FX1	4 Katlı Açılı Bölücü Çubuklu	610 x 1220 x 1700 mm
CPM244867FX2	1 Katı Raf, Açılı Bölücü Çubuklu 3 Katlı	610 x 1220 x 1700
CPM244867FX3	4 Bölme Panelli Masif Raf	610 x 1220 x 1700
CPM244875FX4	4 Bölme Panelli Masif Raf	610 x 1220 x 1910
CPM244875FX5	2 Katı Raf, Açılı Bölücü Çubuklu 3 Katlı	610 x 1220 x 1910
Merchandiser Kitleri		**U x Y**
CSFLEXMERCH	Fast & Fresh Tam Kit - 2 yan panel, 1 üst panel	58,42 x 142,24 cm Yan 122 x 20,32 cm Başlık
CSFLEXMERCH2	Pickup & Go Tam Kit - 2 yan panel, 1 üst panel	58,42 x 142,24 cm Yan 122 x 20,32 cm Başlık
CSFLEXMERCH3	Fast & Fresh Üst Panel Kiti	122 x 20,32 cm
CSFLEXMERCH4	Pickup & Go Üst Panel Kiti	122 x 20,32 cm

Kutu Paketi: 1 **Premium Flex Station Renk:** Benekli Gri (480). Yalnızca ABD'de üretilmiştir.

NSF BİLEŞEN Raflar ve bölücü paneller

CA PROP 65

Store Safe

camguard ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

KD Ships knockdown

MONTAJI KOLAY

MORE INFO

VERSA AVADANLIKLAR

- Servis ekipmanlarının, tek kullanımlık malzemelerin ve peçetelerin muhafazası için kullanılır.
- Taşıyıcı Kutular 2 x 3, 2 x 4, 3 x 3, ya da 3 x 4 seçeneklerinde düzenlenebilmektedir.
- Kaynaksız, tek parça polietilen ile yapılmıştır.
- Düz yüzeylerde veya duvara monte edilerek kullanılabilir. Her kutu 4,5 kg'a kadar ağırlık taşıyabilir.
- Kurulumu ve temizlenmesi kolay.

Yalnızca Kutu Renkleri: Koyu Kahve (131), Siyah (110), Kayrak Taşı Mavisi (401), Alacalı Gri (480).

Versa Line Kombine Paket Avadanlık & Askılar.

Renkleri: Siyah (110), Alacalı Gri (480).



12RS12 Versa Avadanlıkların duvara monte edilmiş hali.

Kutular ayrı ayrı (5412CBP) veya kombine paket halinde satılmaktadır.





12RS12



9RS9



8RS8



6RS6

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER	KUTU ADEDİ
		G x D x Y	
5412CBP	Yalnızca Avadanlık	13 x 30,5 x 11 cm	12
Versa Line Kombine Paket		**U x D x Y** (tüm ünite)	
12RS12	12 avadanlıklı raf	64,8 x 54,3 x 36,2	1
9RS9	9 avadanlıklı raf	51,1 x 54,3 x 36,2	1
8RS8	8 avadanlıklı raf	64,8 x 48,8 x 24,1	1
6RS6	6 avadanlıklı raf	51,1 x 48,8 x 24,1	1

PORTATİF CAMBARS®

HER TÜRLÜ ETKINLIK IÇIN BIR BAR.

Taşınabilir ve çok yönlü CamBar, etkinlikleri donatmayı bir güçlükten ziyade bir fırsat haline getirir. CamBar'lar, ister bir içki dolduruyor olun, ister bir şişe veya çok çeşitli isteğe bağlı içecekler oluşturmak.



CAMBAR®'INIZI OLUŞTURUN

BOY Cambars® 'ın üç boyutu vardır



KÜÇÜK

BOYUTLAR
Uzunluk: **137,2 cm**
Genişlik: **65,7 cm**
Yükseklik: **117,2 cm**



ORTA

BOYUTLAR
Uzunluk: **171,5 cm**
Genişlik: **72,4 cm**
Yükseklik: **120,7 cm**



BÜYÜK

BOYUTLAR
Uzunluk: **184,8 cm**
Genişlik: **66 cm**
Yükseklik: **121,2 cm**

TASARIM Çeşitli renk ve dekorlar arasından seçim yapın Resimleri büyütmek için tıklayın

STANDART DEKOR



Siyah
110



Kömür
615



Koyu Kahverengi
131



Kayrak Mavisi
401



Granit Gri ile Blak Taban
420

TASARIMCI DEKORU



Şikago
770



Carmel
669

Orta Boy BAR650 Modelleri



BAR540

Sınırlı alan için son derece taşınabilir, kompakt içecek barı.



ÖZELLİKLER

- 5 şişe hız rayı
- Dört adet 12,7 cm döner tekerlek, 2'si frenli
- Vinil kapak

BU RENKLERDE MEVCUTTUR


Siyah
110


Koyu Kahverengi
131


Kayrak Mavisi
401


Granit Gri
191


Granit Kum
194


Kömür Grisi
615

Resimleri büyütmek için tıklayın

OPSİYONEL AKSESUARLAR

BAR54SR	730SR
5 şişe hız rayı	7 şişe hız rayı

	BAR540	BAR540DS
DÉCOR	Standart	Tasarımcı
BUZLUK KAPAĞI	Sadece lavabo	Sadece lavabo
VİNİL KAPAK	Evet	Evet
BİRİM AĞIRLIK	55,6 kg.	65,8 kg.

Tüm BAR540 modelleri, ikisi frenli olmak üzere dört adet 12,7 cm döner tekerlek içerir.



BAR650

Standart asansörlere uyan orta boy içecek barı, tesis dışı yemek servisi için idealdir.



ÖZELLİKLER

- 7-şişe hız rayı
- 36,3 kg kapasiteli buzluk
- Vinil kapak
- Buzluk ve kapağı
- Atık su kutusu
- Tutucu Kayış

BU RENKLERDE MEVCUTTUR


Siyah
110


Granit Gri ile Blak Taban
420


Şikago
770


Carmel
669

Resimleri büyütmek için tıklayın

	BAR650	BAR650DS
DÉCOR	Standart	Tasarımcı
BUZ LAVABOSU VE KAPAĞI	Evet	Evet
TUTUCU KAYIŞ	1	1
ATIK SU KUTUSU EVET	Evet	Evet
VINIL KAPAK	Evet	Evet
BİRİM AĞIRLIK	98 kg.	98,5 kg.

Tüm BAR650 ve BAR730 modelleri, ikisi frenli dört adet 15,24 cm döner tekerlek içerir.

OPSİYONEL AKSESUARLAR

650WS	730SR
BAR650 için tel raf	7 şişe hız rayı



BAR730

Ziyafetler ve büyük etkinlikler için geniş döner bar.

ÖZELLİKLER

- 7-şişe hız rayı
- 36,3 kg kapasiteli buz haznesi
- 6 ve 8 düğmeli soda tabancası
- Vinil kapak
- Buz lavabosu ve kapağı
- Atık su kutusu
- Tutucu Kayış



BU RENKLERDE MEVCUTTUR


Siyah
110


Siyah Tabanlı Granit Gri
420


Şikago
770


Carmel
669

Resimleri büyütmek için tıklayın

	BAR730	BAR730DS
DÉCOR	Standart	Tasarımcı
BUZ LAVABOSU VE KAPAĞI	Evet	Evet
TUTUCU KAYIŞ	2	2
ATIK SU KUTUSU EVET	Evet	Evet
VINIL KAPAK	Evet	Evet
BİRİM AĞIRLIK	103,8 kg.	133,9 kg.

TÜM BAR650 ve BAR730 modelleri, ikisi frenli dört adet 15,24 cm döner tekerlek içerir.

OPSİYONEL AKSESUARLAR

730SR	730WS
7 şişe hız rayı	BAR730 için tel raf

SÜRGÜ KAPAKLI™ BUZ TAŞIMA ARABALARI

- Polietilen gövdesi ve kalın köpük yalıtımı ile buzu günlerce muhafaza eder.
- Sağlam, her türlü hava koşullarına dayanıklı dış yüzeyi çatlamaz, çökmez, kabarmaz, kırılmaz, paslanmaz ya da parçalanmaz özelliktedir.
- Eşsiz sürgülü kapağı, kullanım esnasında arkaya ve aşağıya doğru kayarak çarpraz bulaşmayı azaltır.
- Gömülü oluk ve gider, buzun su ile temasını engeller ve muhafaza süresini arttırır.
- Gömülü, kalıplanmış kulpları ile kolay taşıma ve manevra imkanı sağlamaktadır.
- Meyilli kayar kapaklı üniteler, hazırlama/yemek servis masa ve tezgahlarının altına sığar.

Renkler: Siyah (110), Kayrak Taşı Mavisi (401), Koyu Kahve (131), Sütlü Kahve (157), Granit Gri (191).

Sürgülü Kapak Buz Taşıma Arabaları ICS125L, ICS125L4S, ICS125LB US Patent D 468,071 S. Kapsamındadır. Kayar Kapaklı Buz Kutuları ICS100L ve ICS100L4S ABD Patenti D 424,883 kapsamındadır.



ICS175LB
(Kısa) Kolay Hareketli Arka Tekerlekler ile Gösterilmiştir.



ICS125L
(Kısa)



ICS100L
(Kısa)



ICS175T
(Uzun)



ICS175TB
(Uzun) Kolay Hareketli Geniş Arka Tekerlekler ile gösterilmiştir.



ICS200TB
(Uzun) Kolay Hareketli Geniş Arka Tekerlekler ile gösterilmiştir.



TEKERLEK AÇIKLAMALARI

Tekerlek türü tablolarda gösterilmiştir.
Tüm tekerlekler 12,7 cm'dir.

A:	2 sabit, 2 hareketli, 1 frenli
A1:	2 hareketli, 2 frenli
B:	4 hareketli, 1 frenli
C:	2 hareketli, 1 frenli, 2 20,3 cm Kolay Tekerlekler
D:	2 hareketli, 1 frenli, 2 25,4 cm Kolay Tekerlekler
E:	2 hareketli, 1 frenli, 2 25,4 cm Genişlik Kolay Tekerlekler



KOD	KAPASİTESİ	DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	TEKERLEK TÜRÜ
Kısa			
ICS100L	46 kg	57 x 77 x 73 cm	A1
ICS100L4S	46	57 x 77 x 73	B
ICS125L	57	58,5 x 80 x 74,5	A
ICS125LB	57	58,5 x 80 x 74,5	C
ICS175L	80	61 x 95,5 x 74,5	A
ICS175LB	80	61 x 95,5 x 74,5	D
Uzun			
ICS125T	57	58,5 x 80 x 88	A
ICS175T	80	58,5 x 86,5 x 95,5	A
ICS175TB	80	58,5 x 86,5 x 95,5	D
ICS200TB	91	58,5 x 86,5 x 100,5	E

Kutu Adedi: 1

CAMRACK® 4'Ü BİR ARADA BULAŞIK YIKAMA SİSTEMİ

Camrack Sistemi, cam malzemeleri korur ve tekrar yıkamaya gerek kalmadan bir sonraki kullanıma kadar temiz tutar.



Camrack Kapağı Üstten, Camdolly® ise Alttan kapatarak hava sızdırmazlığı sağlar.

Camrack'lar başlıca imalatçıların raflarıyla da uyumludur.

Etkili Yıkama



Açık olan iç bölmeler, su ve temizleme solüsyonlarının derinlemesine sirküle edilmesini sağlarken hızlı ve ayrıntılı kuruma imkanı da sunar.

Uzun süre dayanıklı polipropilen Camrack'lar, kimyasallara ve 93˚C'ye varan yüksek sıcaklıklara dayanacak şekilde üretilir.

Hijyenik Saklama



Kapalı dış duvarlar parmakları ve kirleticileri dışarıda tutar, kırılma ve yaralanma riskini azaltır. Camrack kapağı ve Camdolly, bu sistemi tamamen çevreler. Cam malzemeler saklanırken temiz kaldığından işletmeciler malzemeleri sadece bir kere yıkamak zorunda kalırlar.

Stok Kontrolü



Temel basketlerin çeşitli renkleri, bir bakışta hem içerik hem de kasa başına adet tespiti yapılmasına yardım eder. 10 rengi mevcuttur.



İçerik etiketleme seçeneklerine tek renkli özel sıcak damgalı veya hazır basılmış klipler dahildir.

Güvenli, Hijyenik Taşıma



Camrack'lar büyük kampüsler arasında veya tek bir birimin tesis dışına taşınması için kullanılabilir. Kavraması kolay kollar ve pürüzsüz örtüşen kenarlar güvenli kullanım sağlar.

HACCP NSF BPA FREE

Camrack'lar aşağıdaki patentlerin biri veya daha fazlası kapsamındadır: Tam Tabanlı Bulaşık Rafı D 412,607. Yarım Tabanlı Bulaşık Rafı D 404,176. Yarım Bulaşık Rafı Uzatıcısı D 400,321. Genişletilmiş Bulaşık Rafı Uzatıcısı D 399,614. Genişleticili Bulaşık Rafı 5,934,486 Malzeme Patenti. Çatallı Taban Bulaşık Rafı D 403,472.

KADEH & BARDAKLAR İÇİN TAM BOY CAMRACK® BASKETLER

Bölmeli basketler bütün hassas ve değerli kadeh ve bardaklarınız için, yıkama, kullanma, üst üste dizme, depolama ve taşıma dâhil her alanda tam koruma sağlar.

Doğru bardak basketini seçmek için:

1. Bölme sayısının kaç tane olacağına karar verebilmek için bardağınızın maksimum çapını ölçün.
2. Bölme yüksekliğine karar vermek için bardaklarınızın tepeden aşağı maksimum yüksekliğini ölçün.




25S534

9 BÖLME

14,9 cm
MAKSİMUM ÇAP



MAKSİMUM YÜKSEKLİK	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
KOD	9S318	9S434	9S638	9S800	9S958	9S1114
KUTU ADEDİ	5	4	3	2	2	2
EKSTRA BASKET YÜKSEKLİĞİ	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

16 BÖLME

11,11 cm
MAKSİMUM ÇAP



MAKSİMUM YÜKSEKLİK	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
KOD	16S318	16S418**	16S434	16S534**	16S638	16S738**
KUTU ADEDİ	5	5	4	4	3	3
EKSTRA BASKET YÜKSEKLİĞİ	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
MAKSİMUM YÜKSEKLİK	**21,5 cm**	**23,8 cm**	**25,7 cm**	**27,9 cm**	**29,8 cm**	**32 cm**
KOD	16S800	16S900**	16S958	16S1058**	16S1114	16S1214**
KUTU ADEDİ	2	2	2	2	2	2
EKSTRA BASKET YÜKSEKLİĞİ	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

Ana Basket Renkleri:

110	119	151	163	167	168	184	186	414	416
Siyah	Sherwood Yeşili	Yumuşak Gri	Kırmızı	Kahverengi	Mavi	Krem	Denizci Mavisi	Petrol Yeşili	Kızılcık

Yükseltici Rengi: Yumuşak Gri (151). **Bölme Genişleticileri eklenemez. Kişiselleştirme mevcuttur. Camrack Basket kişiselleştirme ve renk kodlama sayfasına bakınız.
Daha hassas renk sunumu için, satış temsilcinizi arayarak gerçek renk kartelini isteyiniz. Tüm özel siparişler için Cambro Müşteri Hizmetleri ile görüşünüz.

KADEH & BARDAKLAR İÇİN TAM BOY CAMRACK® BASKETLER

20 BÖLME

9,84 cm
MAKSİMUM ÇAP



MAKSİMUM YÜKSEKLİK	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
KOD	20S318	20S418**	20S434	20S534**	20S638	20S738**
KUTU ADEDİ	5	5	4	4	3	3
EKSTRA BASKET YÜKSEKLİĞİ	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
MAKSİMUM YÜKSEKLİK	**21,5 cm**	**23,8 cm**	**25,7 cm**	**27,9 cm**	**29,8 cm**	**32 cm**
KOD	20S800	20S900**	20S958	20S1058**	20S1114	20S1214**
KUTU ADEDİ	2	2	2	2	2	2
EKSTRA BASKET YÜKSEKLİĞİ	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

**Bölme Genişleticileri eklenemez.

25 BÖLME

8,7 cm
MAKSİMUM ÇAP



MAKSİMUM YÜKSEKLİK	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
KOD	25S318	25S418**	25S434	25S534**	25S638	25S738**
KUTU ADEDİ	5	5	4	4	3	3
EKSTRA BASKET YÜKSEKLİĞİ	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
MAKSİMUM YÜKSEKLİK	**21,5 cm**	**23,8 cm**	**25,7 cm**	**27,9 cm**	**29,8 cm**	**32 cm**
KOD	25S800	25S900**	25S958	25S1058**	25S1114	25S1214**
KUTU ADEDİ	2	2	2	2	2	2
EKSTRA BASKET YÜKSEKLİĞİ	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

**Bölme Genişleticileri eklenemez.

30 BÖLME

7,94 cm
MAKSİMUM ÇAP



MAKSİMUM YÜKSEKLİK	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
KOD	30S318	30S434	30S638	30S800	30S958	30S1114
KUTU ADEDİ	5	4	3	2	2	2
EKSTRA BASKET YÜKSEKLİĞİ	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

KADEH & BARDAKLAR İÇİN TAM BOY CAMRACK® BASKETLER

36 BÖLME

7,3 cm
MAKSİMUM ÇAP



MAKSİMUM YÜKSEKLİK	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
KOD	36S318	36S418**	36S434	36S534**	36S638	36S738**
KUTU ADEDİ	5	5	4	4	3	3
EKSTRA BASKET YÜKSEKLİĞİ	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
MAKSİMUM YÜKSEKLİK	**21,5 cm**	**23,8 cm**	**25,7 cm**	**27,9 cm**	**29,8 cm**	**32 cm**
KOD	36S800	36S900**	36S958	36S1058**	36S1114	36S1214**
KUTU ADEDİ	2	2	2	2	2	2
EKSTRA BASKET YÜKSEKLİĞİ	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

49 BÖLME

6,2 cm
MAKSİMUM ÇAP



MAKSİMUM YÜKSEKLİK	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
KOD	49S318	49S434	49S638	49S800	49S958	49S1114
KUTU ADEDİ	5	4	3	2	2	2
EKSTRA BASKET YÜKSEKLİĞİ	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm



Ana Basket Renkleri:

110	119	151	163	167	168	184	186	414	416
Siyah	Sherwood Yeşili	Yumuşak Gri	Kırmızı	Kahverengi	Mavi	Krem	Denizci Mavisi	Petrol Yeşili	Kızılcık

Yükseltici Rengi: Yumuşak Gri (151). **Bölme Genişleticileri eklenemez. Kişiselleştirme mevcuttur. Camrack Basket kişiselleştirme ve renk kodlama sayfasına bakınız.
Daha hassas renk sunumu için, satış temsilcinizi arayarak gerçek renk kartelini isteyiniz. Tüm özel siparişler için Cambro Müşteri Hizmetleri ile görüşünüz.

KADEH & BARDAKLAR İÇİN YARIM BOY CAMRACK® BASKETLER

- Hafif ağırlıkları taşıma ve içecek gereçlerini dar alanlarda saklamak için oldukça etkilidir.
- Küçük tezgâh altı bardak yıkayıcılar için idealdir.




10HS434

8 BÖLME

10,3 cm
MAKSİMUM ÇAP



MAKSİMUM YÜKSEKLİK	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
KOD	8HS318	8HS434	8HS638	8HS800	8HS958	8HS1114
KUTU ADEDİ	5	4	3	2	2	2
YÜKSELTİCİ BASKET YÜKSEKLİĞİ	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

10 BÖLME

8,7 cm
MAKSİMUM ÇAP



MAKSİMUM YÜKSEKLİK	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
KOD	10HS318	10HS434	10HS638	10HS800	10HS958	10HS1114
KUTU ADEDİ	5	4	3	2	2	2
YÜKSELTİCİ BASKET YÜKSEKLİĞİ	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

17 BÖLME

7,3 cm
MAKSİMUM ÇAP



MAKSİMUM YÜKSEKLİK	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
KOD	17HS318	17HS434	17HS638	17HS800	17HS958	17HS1114
KUTU ADEDİ	5	4	3	2	2	2
YÜKSELTİCİ BASKET YÜKSEKLİĞİ	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

Temel Basket Renkleri:



Sherwood Yeşili



Yumuşak Gri



Kahverengi



Krem



Denizci Mavisi



Kızılcık

Yükseltici Rengi: Yumuşak Gri (151). Kişiselleştirme mevcuttur. Camrack Basket kişiselleştirme ve renk kodlama sayfasına bakınız. Daha hassas renk sunumu için, satış temsilcinizi arayarak gerçek renk kartelini isteyiniz. Tüm özel siparişler için Cambro Müşteri Hizmetleri ile görüşünüz.

CAMRACK® TAM & YARIM BOY KUPA BASKETLERİ

- Eğim özelliği sayesinde suyun fincan ve kupalardan rahatlıkla akmasını sağlayarak, çabuk ve sağlıklı kuruma imkânı sağlar.




16C414

16 BÖLME

11,1 x 10,95 cm
BÖLME ÖLÇÜLERİ



MAKSİMUM YÜKSEKLİK	6,6 cm	10,7 cm	14,9 cm
KOD	16C258	16C414	16C578
KUTU ADEDİ	6	5	4
YÜKSELTİCİ BASKET YÜKSEKLİĞİ	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm



20 BÖLME

11,1 x 8,73 cm
BÖLME ÖLÇÜLERİ



MAKSİMUM YÜKSEKLİK	6,6 cm	10,7 cm
KOD	20C258	20C414
KUTU ADEDİ	6	5
YÜKSELTİCİ BASKET YÜKSEKLİĞİ	10,1 cm	14,3 cm

8 BÖLME

10,4 x 11,1 cm
BÖLME ÖLÇÜLERİ



MAKSİMUM YÜKSEKLİK	6,6 cm	10,7 cm
KOD	8HC258	8HC414
KUTU ADEDİ	6	5
YÜKSELTİCİ BASKET YÜKSEKLİĞİ	10,1 cm	14,3 cm

Bardak ve Kupa Tutucuları

- Yükseltilmiş pervazlar rahat akış ve kuruma sağlar.
- Her katmanda 20 cam bardak ya da 12 fincan tutulur.

Renk: Krem (133).

10 BÖLME

10,4 x 8,73 cm
BÖLME ÖLÇÜLERİ



MAKSİMUM YÜKSEKLİK	6,6 cm	10,7 cm
KOD	10HC258	10HC414
KUTU ADEDİ	6	5
YÜKSELTİCİ BASKET YÜKSEKLİĞİ	10,1 cm	14,3 cm



Maksimum Bardak İç Kenar Çapı:
GK2000: 6,6 cm



Maksimum Kupa İç Kenar Çapı:
KK1200: 7,4 cm

Ana Kupa Basket Rengi: Yumuşak Gri (151). **Yükseltici Rengi:** Yumuşak Gri (151).
Kişiselleştirme mevcuttur. Kişiselleştirme mevcuttur.
Camrack Basket kişiselleştirme ve renk kodlama sayfasına bakınız.

KOD	BOYUT	KUTU ADEDİ
Bardak Tutucu		
GK2000 (Regal)	35,6 x 45,7 cm	12
Kupa Tutucu		
KK1200 (Regal)	35,4 x 45,4	12

KADEH VE BARDAK BOYUTLANDIRMA BAŞVURU KILAVUZU



Kompartıman Ebatlarını Belirlemek İçin

- **Yarım Boy Basketler:** Dairesel plan üzerine bardak veya kadehlerinizi ters şekilde yerleştiriniz. Bardaklara yukarıdan bakınız. Bardağın uyduğu en yüksek çaplı daire hangisiyse, o, bölme sayısını belirler.
- **Tam Boy Basketler:** Dairesel plan üzerine bardak veya kadehlerinizi ters şekilde yerleştiriniz. Bardaklara yukarıdan bakınız. Bardağın uyduğu en yüksek çaplı daire hangisiyse, o, bölme sayısını belirler.

Sağdaki dikey belirleyici rehberini kullanarak malzemelerinizin yüksekliğini ve uygun olan basket sayısını belirleyebilirsiniz.





CAMRACK® KUPA BASKETLERİ ÖLÇÜ BAŞVURU KILAVUZU

Kupalarınızın ölçülerini belirlemek için:
Fincan ya da kupalarınızı ters çevirin ve çaplarını kareler içerisine yerleştirin. Kupaların kulplarını kare içerisinde hizalayınız. Kupa ve kulpları bir kare içerisinde sığmak durumundadır. Bu şekilde doğru raflarınızın seçimini belirleyebilirsiniz.

16

TAM BOY BASKETLER

BÖLMELİ

11,1 x 11,1 cm

HIZLI KILAVUZ

Tam Boy Kupa Basketi (C)

Maksimum Kupa Genişliği	Bölme Sayısı	Maksimum Kupa Yüksekliği		
		6,6 cm	10,7 cm	14,9 cm
11,1 cm	16	16C258	16C414	16C578
8,8 cm	20	20C258	20C414	20C578

20

TAM BOY BASKETLER

BÖLMELİ

11,1 x 8 cm

10

YARIM BOY BASKET

BÖLMELİ

10,4 x 8,8 cm

8

YARIM BOY BASKET

BÖLMELİ

11,3 x 10,4 cm

HIZLI KILAVUZ

Tam Boy Kupa Basketi (C)

Maksimum Kupa Genişliği	Bölme Sayısı	Maksimum Kupa Yüksekliği	
		6,6 cm	10,7 cm
10,4 cm	8	8HC258	8HC414
8,8 cm	10	10HC258	10C414

Kupalarınızın yüksekliğini belirlemek için:
Kupa ya da kahve fincanınızın tabanını düz bir yüzeye yerleştiriniz ve dikey olarak yanına yerleştirdiğiniz cetvel ile boyunu inç ya da milimetre olarak belirleyiniz. Eğer yüksekliği 108 mm'den daha büyük ise, 41 mm'lik E2 ya da HE2 yükselticiler ayrıca sipariş edilebilir.

BULAŞIK & BARDAK SAKLAMA VE TAŞIMA

Camrack® Kapak ve Camdolly®

- Temiz tabak çanak ile dolu Camrack Basketleri kapatmak ve korumak için kullanılır.
- Camdolly Taşıyıcı ile kullanıldığında, taşınabilir sıhhî saklama sistemi oluşur ve kullanımlar arasında içeriğin korunmasını sağlar.
- Dağınık ve atılacak plastik poşet veya vinil kapak kullanımını ortadan kaldırır.







	TAM BASKET KAPAKLARI
KOD	DRC2020
DIŞ ÖLÇÜLER	50 x 50 x 2,4 cm

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Grey (180).

	CAMDOLLY TAŞIYICILAR	TUTACAKLI CAMDOLLY
KOD	CDR2020	CDR2020H
İÇ ÖLÇÜLER	53 x 53 cm	53 x 53 cm
DIŞ ÖLÇÜLER	54,5 x 54,5 x 20,5 cm	54,5 x 59,5 x 94 cm
YÜKLEME KAPASİTESİ	159 kg	159 kg

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Yumuşak Gri (151). **Tekerlekler:** 10 cm tekerlek, 4 hareketli, frensiz.

Camrack IceExpress Buz Konteyneri

- Banket kurulum süresini önemli ölçüde azaltır.
- Aynı anda 25 adet bardağı buzla doldurabilir.
- Kırılma ve etkileşim riskini azaltır.
- Buzlar, akmadan ya da damlamadan direkt bardakların içine düşer.



KOD	DIŞ ÖLÇÜLER W x D x H
25SWGF	50,8 x 50,8 x 3,18 cm

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Siyah (110).

DOĞRU CAMRACK BASKET SEÇİMİ

Cambro size farklı yöntemlerle doğru basketi belirlemeniz için yardımcı olmaktadır:

1. apps.cambro.com/Camracks

Boyutlandırma için ürününüzü seçin, ebat ve miktar bilgilerini girin. Size uygun Camrack ekranda belirecektir.

2. Cambro Katalog

Kataloğun arka tarafındaki referans kılavuzumuza göz atarak standart kadeh, bardak ve kupa boyutları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

3. Cambro Satış Temsilcileri

Bardak veya diğer mutfak gereçleriniz için size özel Camrack, taşıma aracı ya da kap arayışındaysanız, size yardımcı olabilmemiz için bölgenizdeki Cambro temsilcisiyle iletişime geçin ya da 49-7022-90-100-0 numarasından Cambro Müşteri Hizmetlerine ulaşın.

4. Cambro Uygulaması

Eşyanızın boy ve azami çap bilgilerini girerek size en uygun Camrack 'i bulabilirsiniz.

Doğru Camrack'ı seçin:

1. Bölme sayısını karar vermek için bardaklarınızı ölçünüz.
2. Bardağınızın yüksekliğini ölçereke bölme yüksekliğini bulunuz.





Uygulamayı www.cambro.com/app adresinden indirebilirsiniz

GET IT ON Google play

Download on the App Store

CAMRACK® ANA BASKETLER

- Çömlekler, tavalar, kâseler ve büyük hazırlayıcılar, servis ve teşhir ürünleri içindir.
- Yarım boy basketler, ürünleri bekleme istasyonlarında muhafaza etmek için oldukça idealdir.



BR578

TAM BOY BASKETLER






	TAM BOY BASKET	1 YÜKSELTİCİLİ	2 YÜKSELTİCİLİ	3 YÜKSELTİCİLİ
KOD	BR258	BR414	BR578	BR712
BASKET İÇ YÜKSEKLİĞİ	8,3 cm	12,4 cm	16,5 cm	20,6 cm
BASKET DIŞ YÜKSEKLİĞİ	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm
KUTU ADEDİ	6	5	4	3

YARIM BOY BASKETLER






	YARIM BOY BASKETLER	1 YÜKSELTİCİLİ	2 YÜKSELTİCİLİ	3 YÜKSELTİCİLİ
KOD	HBR258	HBR414	HBR578	HBR712
BASKET İÇ YÜKSEKLİĞİ	8,3 cm	12,4 cm	16,5 cm	20,6 cm
BASKET DIŞ YÜKSEKLİĞİ	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm
KUTU ADEDİ	6	5	4	3

Camrack Basket Teli

Hafif ağırlıklı küçük gereçleri yıkama sırasında sabit tutmaktadır. Tam boy Camrack ve çatal bıçak basketleri için uygundur.



BR414 üzerinde kullanılan bir CRPHDG2878

TAM BOY TUTMA IZGARASI	
KOD	CRPHDG2878

Kutu Adedi: 6 **Renk:** Gri (000).

Temel Basket Renkleri:

110 Siyah*
119 Sherwood Yeşili
151 Yumuşak Gri
163 Kırmızı*
167 Kahverengi
168 Mavi*
184 Krem
186 Denizci Mavisi
414 Teal *
416 Kızılcık

***Sadece Tam ölçü.** **Yükseltici Rengi:** Yumuşak Gri (151). Kişiselleştirme mevcuttur. Camrack Basket kişiselleştirme ve renk kodlama sayfasına bakınız. Daha hassas renk sunumu için, satış temsilcinizi arayarak gerçek renk kartelini isteyiniz. Tüm özel siparişler için Cambro Müşteri Hizmetleri ile görüşünüz.

CAMRACK® TAM BOY TABAK BASKETLERİ & TEPSİ BASKETİ

Standart 9 x 9 Tabak Basketi

- Değişik ebatlarda tabakları, kâseleri, tepsileri ve tabak kapaklarını yıkamak için tasarlanmıştır.
- Standart tabak basketi taşıma kapasitesi:
  – On sekiz adet 25,4 cm tabak
  – On iki adet 30,5 cm tabak
  – Yirmi yedi adet 19 cm tabak veya
  – Dokuz adet 36 x 46 cm tepsi.

Dik 5 x 9 Tabak Basketi

- Standart tabakları bir yöne dönük veya derin tabakları, kâseleri ve tabak kapaklarını farklı yöne dönük şekilde yerleştirme imkânı.
- 5 aralıklı düzenleme, on adede kadar 25,4 cm kâse, derin tabak, servis tabağı veya tabak kapağı tutabilmektedir.
- 9 aralıklı düzenleme taşıma kapasitesi:
  – On sekiz adet 25,4 cm tabak
  – On iki adet 30,5 cm tabak
  – Yirmi yedi adet 19 cm tabak veya
  – Dokuz adet 36 x 46 cm tepsi.

Ucu Açık Tepsi Basketi

- Kafeterya tepsisi veya tam boy sac küvetleri tutabilme imkânı.
- Bir taraftaki açık kısım sayesinde her uzunluktaki tepsileri kolayca yerleştirme ve alma imkânı.
- Dokuz adede kadar dikey durumda tepsi tutabilme.







	9 X 9 TABAK BASKETİ	9 X 9 TABAK BASKETİ 1 YÜKSELTİCİLİ	5 X 9 TABAK BASKETİ	5 X 9 TABAK BASKETİ 1 YÜKSELTİCİLİ	UCU AÇIK TEPSİ BASKETİ
KOD	PR314	PR500	PR59314	PR59500	OETR314*
BASKET İÇ YÜKSEKLİĞİ	8,3 cm	12,4 cm	8,3 cm	12,4 cm	8,3 cm
BASKET DIŞ YÜKSEKLİĞİ	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm
KUTU ADEDİ	6	5	6	5	6

Rengi: Yumuşak Gri (151). **Yükseltici Rengi:** Yumuşak Gri (151). Kişiselleştirme mevcuttur. Camrack Basket kişiselleştirme ve renk kodlama sayfasına bakınız. Daha hassas renk sunumu için, satış temsilcinizi arayarak gerçek renk kartelini isteyiniz. Tüm özel siparişler için Cambro Müşteri Hizmetleri ile görüşünüz. *Yükseltici eklenemez.

CAMRACK TAM & YARIM BOY ÇATAL - BIÇAK BASKETİ & SİLİNDİRİ

- 8 Bölmeli Basket, Tam ya da Yarım Boy Basketlere uyumludur. Aşağı kaydırılabilen tel tutacak sayesinde kolay muhafaza imkânı sağlar.
- Çatal-Bıçak Silindirleri, 8-bölmeli Yarım Boy Camrack Basket ve Cambro Tepsi ve Tabak Taşıma Arabalarına model TDCR12 uyumludur.







	TAM BOY ÇATAL-BIÇAK BASKETİ	YARIM BOY ÇATAL-BIÇAK BASKETİ	8 BÖLMELİ YARIM BOY ÇATAL BIÇAK BASKETİ	8 BÖLME YARIM BOY ÇATAL-BIÇAK BASKETİ	ÇATAL-BIÇAK SİLİNDİRİ
KOD	FR258	HFR258	8FB434* Tutacaklı	8FBNH434* Tutacak Yoktur	FWC56
BASKET İÇ YÜKSEKLİĞİ	6,7 cm	6,7 cm	12 cm	12 cm	8FBNH434* Tutacak Yoktur
BASKET DIŞ YÜKSEKLİĞİ	10,1 cm	10,1 cm	18,4 cm	18,4 cm	yükseklik 14 cm
KUTU ADEDİ	6	6	6	6	12

Rengi: Yumuşak Gri (151). **Yükseltici Rengi:** Yumuşak Gri (151). **Çatal-Bıçak Silindiri Rengi:** Beyaz (148). Kişiselleştirme mevcuttur. Camrack Basket kişiselleştirme ve renk kodlama sayfasına bakınız. Daha hassas renk sunumu için, satış temsilcinizi arayarak gerçek renk kartelini isteyiniz. Tüm özel siparişler için Cambro Müşteri Hizmetleri ile görüşünüz. *Yükseltici eklenemez.

CAMRACK® BASKET YÜKSELTİCİ SİSTEMİ

Camrack Basket Sistemi size doğru Camrack Basketi seçmekte farklı seçenekler sunmaktadır. Lütfen, özel sipariş ve kurulum desteği için yerel satış temsilcinize ya da müşteri hizmetlerine danışın.

Seçiminizi Belirlerken:

1. Katalogumuzda yer alan önceden kurulmuş, kullanıma hazır Camrack Basketlerden, ya da.
2. Özel ihtiyaçlar için özel olarak montelenmiş Camrack Basketleri ya da.
3. Distribütörlere, basketleri istendiği şekilde saklama ve monte etme için ayrık Camrack Basket parçaları halinde seçebilirsiniz.

Ana Basket Renkleri:
Sherwood Yeşili (119), Yumuşak Gri (151), Kahverengi (167), Krem (184), Denizci Mavisi (186), Kızılcık (416), Siyah (110)*, Kırmızı (163)*, Mavi (168)*, Petrol Yeşili (414)*.
Kupa Ana Basket Rengi: Yumuşak Gri (151).
Çatal Bıçak Basketi Rengi: Yumuşak Gri (151).
Yükseltici Rengi: Yumuşak Gri (151).

Kişiselleştirme mevcuttur.

Tam Boy Ana Basketler U.S. Patent D 412,607 kapsamındadır.
Yarım Boy Ana Basketler U.S. Patent D 404,176 kapsamındadır.

*Sadece tam boy için.



BR = Tam Boy Ana Basket



HBR = Yarım Boy Ana Basket



E1 = Tam Boy Bölmeli Ana Yükseltici



HE1 = Yarım Boy Bölmeli Ana Yükseltici



E2 = Tam Boy Bölmeli Ara Yükseltici



HE2 = Yarım Boy Bölmeli Ara Yükseltici



E3 = Tam Boy Açık Yükseltici



HE3 = Yarım Boy Açık Yükseltici



E4 = Tam Boy Tam Boşluklu Basket Genişletici



E5 = Tam Boy Yarım Boşluklu Basket Genişletici

Sadece E3 modeli, E4 ve E5 modellerine eklenebilmektedir.

CAMRACK BASKET BİLEŞENLERİ

KOD	AÇIKLAMA	DIŞ ÖLÇÜLER	BÖLME	İÇ BASKET YÜKSEKLİĞİ	KUTU ADEDİ
Tam Boy Ana Basketler					
BR258*	Tam Boy Ana Basket	500 x 500 x 101 mm	457 x 457 mm	67 mm	6
Yarım Boy Ana Basketler					
HBR258	Tam Boy Ana Basket	500 x 250 x 101	464 x 213	67	6
Tam Boy Kupa Ana Basketler					
16C258	16-Bölmeli Tam Boy Kupa Basketi	500 x 500 x 101	111 x 111	67	6
20C258	20-Bölmeli Tam Boy Kupa Basketi	500 x 500 x 101	111 x 89	67	6
Yarım Boy Kupa Ana Basketler					
8HC258	8-Bölmeli Yarım Boy Kupa Basketi	500 x 250 x 101	105 x 113	67	6
10HC258	10-Bölmeli Yarım Boy Kupa Basketi	500 x 250 x 101	105 x 89	67	6
Tam Boy Ana Yükselticiler – E1 ve GE1					
9E1	9-Bölmeli Ana Yükseltici	499 x 499 x 51	150 x 150	41	12
16E1	16-Bölmeli Ana Yükseltici	499 x 499 x 51	111 x 111	41	12
20GE1	20-Bölme Tam Dolu Genişletici	499 x 499 x 51	98 x 98	41	12
25E1	25-Bölmeli Ana Yükseltici	499 x 499 x 51	89 x 89	41	12
30GE1	30-Bölme Tam Dolu Genişletici	499 x 499 x 51	79 x 79	41	12
36E1	36-Bölmeli Ana Yükseltici	499 x 499 x 51	73 x 73	41	12
49E1	49-Bölmeli Ana Yükseltici	499 x 499 x 51	62 x 62	41	12

CAMRACK® BASKET BİLEŞENLER SİSTEMİ

KOD	AÇIKLAMA	DIŞ ÖLÇÜLER	BÖLME	İÇ BASKET YÜKSEKLİĞİ	KUTU ADEDİ
Tam Boy Ara Yükselticiler – E2 ve GE2					
9E2	9-Bölmeli Ara Yükseltici	499 x 499 x 51 mm	150 x 150 mm	41 mm	12
16E2	16-Bölmeli Ara Yükseltici	499 x 499 x 51	111 x 111	41	12
20E2	20-Bölmeli Ara Yükseltici (sadece kupalar içindir)	499 x 499 x 51	111 x 89	41	12
20GE2	20-Bölmeli Ara Yükseltici	499 x 499 x 51	98 x 98	41	12
25E2	25-Bölmeli Ara Yükseltici	499 x 499 x 51	89 x 89	41	12
30GE2	30-Bölmeli Ara Yükseltici	499 x 499 x 51	79 x 79	41	12
36E2	36-Bölmeli Ara Yükseltici	499 x 499 x 51	73 x 73	41	12
49E2	49-Bölmeli Ara Yükseltici	499 x 499 x 51	62 x 62	41	12
Tam Boy Açık Yükselticiler – E3					
E3	Açık Yükseltici	499 x 499 x 51	457 x 457	41	12
Tam Boy Ana Yükselticiler – E4					
16E4	16-Bölmeli Ara Yükseltici	499 x 499 x 51	111 x 111	41	12
20GE4	20-Bölmeli Ara Yükseltici	499 x 499 x 51	98 x 90	41	12
25E4	25-Bölmeli Ara Yükseltici	499 x 499 x 51	89 x 89	41	12
36E4	36-Bölmeli Ara Yükseltici	499 x 499 x 51	73 x 73	41	12
Tam Boy Ara Yükselticiler – E5					
16E5	16-Bölmeli Ara Yükseltici	499 x 499 x 51	111 x 111	41	12
20GE5	20-Bölmeli Ara Yükseltici	499 x 499 x 51	98 x 98	41	12
25E5	25-Bölmeli Ara Yükseltici	499 x 499 x 51	89 x 89	41	12
36E5	36-Bölmeli Ara Yükseltici	499 x 499 x 51	73 x 73	41	12
Yarım Boy Ana Yükselticiler – HE1					
8HE1	8-Bölmeli Ana Yükseltici	502 x 252 x 51	105 x 113	41	12
10HE1	10-Bölmeli Ana Yükseltici	502 x 252 x 51	105 x 89	41	12
17HE1	17-Bölmeli Ana Yükseltici	502 x 252 x 51	74 çap	41	12
Yarım Boy Ana Yükselticiler – HE2					
8HE2	8-Bölmeli Ara Yükseltici	502 x 252 x 51	105 x 113	41	12
10HE2	10-Bölmeli Ara Yükseltici	502 x 252 x 51	105 x 89	41	12
17HE2	17-Bölmeli Ara Yükseltici	502 x 252 x 51	74 çap	41	12
Yarım Boy Açik Yükselticiler – HE3					
HE3	Açık Yükseltici	502 x 252 x 51	464 x 213	41	12

Ana Basket Renkleri: Sherwood Yeşili (119), Yumuşak Gri (151), Kahverengi (167), Krem (184), Denizci Mavisi (186), Kızılcık (416), Siyah (110)*, Kırmızı (163)*, Mavi (168)*, Petrol Yeşili (414)*.
Kupa Ana Basket Rengi: Yumuşak Gri (151). **Yükseltici Rengi:** Yumuşak Gri (151). *Renkler sadece tam boyda mevcuttur. Tüm yükselticiler Yumuşak Gri (151) renktedir. Ön montajlı tüm bölmeler Açık Gri (151) yükselticilerle gönderilir. **PlateSafe Izgara Rengi:** Gri (000).



KİŞİYE ÖZEL CAMRACK®

- Doğru stok kontrolü ve seçimi için tek bakışta içeriği belirlemek üzere Camrack basketlerinizi kişiselleştirin.
- Özel bir logonun, bilginin ya da standart içerik sembollerinin ve/veya açıklamalarının basketin iki zıt tarafına sıcak baskı uygulayın.
- Ya da, belirli bir ücret karşılığında baskılı klip sipariş edebilirsiniz(Basket başı en fazla 4 klip olacak şekilde).



BASKI RENGİ-BEYAZ

NUMUNE NASIL SİPARİŞ EDİLİR

1. Cambro numune istek formunu doldurmak ve göndermek için yerel Cambro satış temsilciniz ile kontağa geçin.
2. Basket ölçüsünü, kodunu ve rengini seçin. Baskı rengi – yalnızca beyaz.
3. İşlemi Seçiniz A) Sıcak Baskı ya da B) Camrack Basket Klipsleri
4. Sıcak baskının ya da klipsin basketin neresinde olmasını istediğinizi belirleyin. Maksimum sıcak baskı ölçüsü 102 mm genişliğinde ve 31,7 mm yüksekliğindedir. Her bir harf ya da logo için maksimum sıcak baskı kalınlığı ise 102 mm genişliğinden fazla olmamalıdır.
5. Eğer özel logolu sıcak baskılı A işlemini seçiyorsanız, sadece dijital formatta, kullanıma hazır grafik sağlayınız. Grafikten ÖNCE numune istek formu Cambro'ya gönderilmiş olmalıdır. Eğer grafiğiniz tamamlanmamış ise Cambro grafik servisleri saat başı **ile size hizmet sağlayacaktır.
6. **Grafiği Gönderin**
   Hazırlamış olduğunuz grafiği Cambro temsilcinize ya da doğrudan Cambro'nun letsgetpersonal@cambro.com adresine gönderebilirsiniz. E-mailinizin konusuna logo ismini yazın ve ad-soyad / firma adı gibi iletişim bilgilerinizi belirtin.
   Dosya Boyutları: %100 üretim ebatlarında, 300dpi çözünürlükte olmalıdır.
   Dosya Türü: Adobe® Illustrator®, Photoshop®.
   Dosya formatı: jpeg, tiff ve eps.
   Ya da digital tasarımınızı: CAMBRO OZAY - Müşteri Hizmetleri Dikkatine: Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi 12. Cadde 111. Sokak 41400 Gebze / Kocaeli / Türkiye.
7. Tasarımınızla ilgili sorular için
   Tel: +(90) 262 751 2940 ;
   İrlanda Tel: 1800 509 046; Kuzey İrlanda ve Birleşik Krallık için
   Tel: 0800 587 0057 ya da
   Faks: (49)7022-90-100-19.
8. **Numune Onayı**
   İşlem için satınalma siparişine imzalı onay formu eklenmelidir. Bu form her numune ile sağlanmaktadır.

KİŞİSELLEŞTİRME MALİYETLERİ

Bir Kereye Mahsus Plaka Maliyeti	** yalnızca özel sıcak baskı.
Kurulum Maliyeti	**
Numune Maliyeti	**
Baskı Maliyeti	** her bir yüzey için, maksimum 2 yüzey.

KLİPSLER İÇİN

İçecek Gereçleri veya PlateSafe®	
Tabak Güvenliği, önceden basılmış	**her biri

**Fiyatlandırma için Cambro Müşteri temsilciniz ile görüşünüz.

STANDART SICAK MÜHÜR SEMBOLÜ VE/VEYA TANIMI

Adım 1. Wybierz symbol i odpowiednią literę.



Adım 2. Sözcükleri i buna karşılık gelen sayıyı seçin. **Yalnızca İngilizce.**

1. Beer
2. Beer Mug
3. Pilsner
4. Brandy
5. Champagne
6. Champagne Flute
7. Coffee Mug
8. Collins
9. Cordial
10. Creamer
11. Cup
12. Decanter
13. Flatware
14. Goblet
15. Grande
16. Hi-Ball
17. Hurricane
18. Iced Tea
19. Irish Coffee
20. Juice
21. Margarita
22. Martini
23. Old Fashion
24. Rocks (Footed Style)
25. Rocks (Tumbler Style)
26. Sherry
27. Shot Glass
28. Sorbet
29. Water (Footed Style)
30. Water (Tumbler Style)
31. White Wine
32. Wine
33. Red Wine
34. Port

Adım 3. Sıcak damganın rengini seçin. Beyaz, siyah, kırmızı ve mavi renkleri mevcuttur.

SICAK DAMGA SEÇENEKLERİ



ÖZEL LOGO VE/VEYA YAZI



STANDART SEMBOL VE AÇIKLAMASI


YALNIZCA STANDART SEMBOL



YALNIZCA STANDART AÇIKLAMA

CAMRACK® BASKETLER İÇİN TANIMLAMA ETİKETLERİ

- Sektörün tek 4'ü 1 arada bardak yıkama sistemi envanter yönetimini hızlandırır ve kolaylaştırır.
- ABS'den yapılmış olan bu etiketlerin kırılması neredeyse imkansız olup, ticari bulaşık makinelerinin yüksek ısısına dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
- Mevcut rafları atmak ya da kalem, bant veya duvar plakalarıyla etiketlemek yerine ekonomik ve sürdürülebilir bir çözüm.
- Tanılama etiketlerini mevcut basketlerinize takın ya da yeni Camrack siparişlerinizde resimde görüldüğü gibi basket başı en fazla 4 etiket olacak ve basketin her kenarının sol köşesine gelecek şekilde ekletin. Fiyatlandırma için Cambro Müşteri temsilciniz ile görüşünüz.



HAZIR BASILMIŞ ETİKETLER * (6'lı paketler halinde satılır, paket dışında satış yapılmaz.)
HAZIR BASILMIŞ ETİKETLER*
*Fiyatlandırma için Cambro Müşteri temsilciniz ile görüşünüz.

	KOD
Beer	CECBE6000
Beer Mug	CECBM6000
Brandy	CECBR6000
Champagne	CECCH6000
Champagne Flute	CECCF6000
Coffee Mug	CECCM6000
Collins	CECCL6000
Cordial	CECCO6000
Creamer	CECCR6000
Cup	CECCP6000
Decanter	CECDC6000
Flatware	CECFL6000

	KOD
Goblet	CECGO6000
Grande	CECGR6000
Hi-Ball	CECHB6000
Hurricane	CECHU6000
Iced Tea	CECIT6000
Irish Coffee	CECIC6000
Juice	CECJU6000
Margarita	CECMG6000
Martini	CECMT6000
Old Fashion	CECOF6000
Pilsner	CECPI6000
Red Wine	CECRW6000

	KOD
Rocks (Footed Style)	CECRF6000
Rocks (Tumbler Style)	CECRT6000
Sherry	CECSH6000
Shot Glass	CECSG6000
Sorbet	CECSB6000
Water (Footed Style)	CECWF6000
Water (Tumbler Style)	CECWT6000
White Wine	CECWW6000
Wine	CECWI6000
Port	CECPO6000
	CECBL6000 Boş Klip

(Sadece İngilizce Olarak Mevcuttur)

CAMDOLLIES® BASKET TAŞIMA ARABALARI

- Metal küvetlerde ve basketlerde istiflenmiş herhangi bir şeyi oradan alıp ikram yapılacak yere taşımak için kullanılır.
- İşçilerin kaldırma ve taşıma oranını azaltarak bu esnasında oluşabilecek yaralanma riskini azaltır.
- Oldukça dayanıklı, çökmeyen, çatlamayan, paslanmayan veya kırılmayan özellikteki plastikten yapılmıştır.
- Ağır iş tekerlekleri tüm yüzeylerde kolayca manevra imkânı sağlar.
- Ağır taşıma ihtiyaçları için kulplu ve arka tekerlekleri büyük araçları tercih ediniz.

Renkler: Krem (157), Koyu Kahve(131), Siyah (110), Kayrak Taşı Mavisi (401).
CDR2020, CDR2020H Renkler: Açık Gri (151).

Tekerlek Türü
A: 12,7 cm Tekerlekler: 2 sabit, 2 hareketli, 1 frenli.
B: 7,6 cm Tekerlekler: 4 hareketli, frensiz.
C: 25,4 cm Büyük Arka Tekerlekler, 2 adet 12,7 cm hareketli ön tekerlekler, 1 frenli.
D: 8,9 cm Tekerlekler: 4 adet hareketli, frensiz.

Parsiyel Olarak Sevk Edilebilir: CDR2020, CDR2020H, CD2020, CD1420, CD2028, CD1313, CD1327, CD100, CD160, CD200, CD300, CD400, CD1826PDB, 2030UT & 400STP.

Camdollies Kutu Adedi: 1

*CDR2020H NSF Listeli değildir.

Bulaşık Basketleri İçin

DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y — 54,5 x 53 x 18,7 cm
İÇ ÖLÇÜLER G x D — 53 x 53 cm

159 kg KAPASİTE	D TEKERLEK TÜRÜ





CDR2020

DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y — 53 x 64,1 x 92,7 cm
İÇ ÖLÇÜLER G x D — 53 x 53 cm

159 kg KAPASİTE	D TEKERLEK TÜRÜ





CDR2020H*
Toz boya kaplı tutacak ile.

46 x 66 cm İçin Tepsi ve Tepsi Küvetleri

DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y — 50,8 x 80 x 97,2 cm
İÇ ÖLÇÜLER G x D — 46 x 66 cm
Kapasite: UPC101

136 kg KAPASİTE	A TEKERLEK TÜRÜ




CD1826H

DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y — 57 x 57 x 21 cm
İÇ ÖLÇÜLER G x D — 51,1 x 51,1 cm
Şunlara da Sahiptir: 500LCD, 350LCD, 250LCD, 1000LCD, UC1000

136 kg KAPASİTE	B TEKERLEK TÜRÜ




CD2020

DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y — 59,7 x 82,6 x 93 cm
İÇ ÖLÇÜLER G x D — 47 x 66 cm
Kapasite: UPC101

136 kg KAPASİTE	C TEKERLEK TÜRÜ




CD1826HB

DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y — 56,5 x 65,7 x 93,7 cm
İÇ ÖLÇÜLER G x D — 51,5 x 51,5 cm
Şunlara da Sahiptir: 250LCD, 350LCD, 500LCD, 1000LCD

159 kg KAPASİTE	B TEKERLEK TÜRÜ




CD2020H

Pizza Hamur Kutuları

Ayrıca, Pizza Hamur Kutuları için 167. sayfaya bakınız.

DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y — 50,5 x 71 x 26 cm
İÇ ÖLÇÜLER G x D — 44,5 x 64,5 cm
Kapasite: DB18263CW, DB18266CW, DB18263P

136 kg KAPASİTE	A TEKERLEK TÜRÜ




CD1826PDB
Opsiyonel Kayış Mevcuttur.

DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y — 66,7 x 67,3 x 93 cm
İÇ ÖLÇÜLER G x D — 52 x 52,5 cm
Şunlara da Sahiptir: 250LCD, 350LCD, 500LCD

159 kg KAPASİTE	C TEKERLEK TÜRÜ




CD2020HB

CAMDOLLIES® TAŞIMA ARABALARI

Camcarriers® ve Camtainers® için



CD100

DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y 50 x 73 x 27 cm

İÇ ÖLÇÜLER G x D 44 x 66,5 cm

Kapasite: 100MPC, UPC100, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD.

136 kg KAPASİTE	A TEKERLEK TÜRÜ





CD100H

DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y 50 x 84 x 92 cm

İÇ ÖLÇÜLER G x D 45 x 67,5 cm

Kapasite: 100MPC, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD.

159 kg KAPASİTE	A TEKERLEK TÜRÜ





CD100HB

DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y 60 x 83,5 x 93 cm

İÇ ÖLÇÜLER G x D 44,5 x 68 cm

Kapasite: 100MPC, UPC100, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD.

159 kg KAPASİTE	C TEKERLEK TÜRÜ





CD160

DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y 42 x 62 x 26,5 cm

İÇ ÖLÇÜLER G x D 36 x 56 cm

Kapasite: UPC140, UPC160, UPC180, UPCS140, UPCS160, UPCS180, UPCSS160.

136 kg KAPASİTE	A TEKERLEK TÜRÜ





CD300

DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y 49 x 65 x 26,5 cm

İÇ ÖLÇÜLER G x D 43 x 59 cm

Kapasite: 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD, UPC300, 1318CC.

159 kg KAPASİTE	A TEKERLEK TÜRÜ





CD1826MTC

DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y 61 x 89,5 x 93 cm

İÇ ÖLÇÜLER G x D 56 x 72,5 cm

Kapasite: 1826MTC.

159 kg KAPASİTE	A TEKERLEK TÜRÜ





CD1826MTCHB

DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y 70 x 88,5 x 93,5 cm

İÇ ÖLÇÜLEAR G x D 55,5 x 72,5 cm

Kapasite: 1826MTC.

159 kg KAPASİTE	C TEKERLEK TÜRÜ





CD300H

DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y 48,5 x 76,5 x 92 cm

İÇ ÖLÇÜLER G x D 43 x 59 cm

Kapasite: 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD, UPC300, 1318CC.

159 kg KAPASİTE	A TEKERLEK TÜRÜ





CD300HB

DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y 60 x 76 x 92 cm

İÇ ÖLÇÜLER G x D 44 x 60 cm

Kapasite: 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD, UPC300, 1318CC.

159 kg KAPASİTE	C TEKERLEK TÜRÜ





CD400

Opsiyonel Kayış ile Gösterilmiştir.

DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y 53 x 70 x 23 cm

İÇ ÖLÇÜLER G x D 46 x 63,5 cm

Kapasite: UPC400, UPCS400, UPCH400.

136 kg KAPASİTE	A TEKERLEK TÜRÜ



CAMDOLLİES® TAŞIMA ARABALARI

Süt Kasaları ve #10 Teneke Kutuları için

DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	41,28 x 55,25 x 21,11 cm
İÇ ÖLÇÜLER G x D	35,24 x 49,05 cm

Kapasite: 35,6 x 48,3 cm Süt Kasaları ve #10 Teneke Kutuları

159 kg KAPASİTE	B TEKERLEK TÜRÜ



CD1420



DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	56,6 x 77 x 21 cm
İÇ ÖLÇÜLER G x D	49,5 x 71 cm

Kapasite: 35,6 x 48,3 cm Süt Kasaları, #10 Teneke Kutuları ve UPC101, UPC400, 100MPC, UPC100, UPC300

159 kg KAPASİTE	B TEKERLEK TÜRÜ



CD2028



DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	41 x 41 x 21 cm
İÇ ÖLÇÜLER G x D	35 x 35 cm

Kapasite: 30 x 30 cm Süt Kasaları

114 kg KAPASİTE	B TEKERLEK TÜRÜ



CD1313



DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	40,6 x 73,7 x 21 cm
İÇ ÖLÇÜLER G x D	34,6 x 67,6 cm

Kapasite: 30 x 30 cm Süt Kasaları ve #10 Teneke Kutuları

136 kg KAPASİTE	B TEKERLEK TÜRÜ



CD1327



HİZMET ARABALARI

- 272 kg. ağırlığa kadar yük taşıma.
- Pratik yükleme için geniş yüzey ve kolay manevra için gövdeye monte tutacaklar.
- Tüm modeller, 12,7 cm metal arka korumalı ve dayanıklı tekerlekler ile üretilmiştir.

Renkler: Sütlü Kahve (157), Koyu Kahve (131), Siyah (110), Kayrak Taşı Mavisi (401).

Tekerlekler: 12,7 cm, 2 sabit, 2 hareketli, 1 frenli.

Hizmet Arabaları Kutu Adedi: 1

DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	50 x 81,5 x 98 cm
YÜKLEME PLATFORMU	50 x 75 cm

272 kg KAPASİTE



2030UT
Krom tutacaklı.

DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	63,2 x 106 x 93,3 cm
YÜKLEME PLATFORMU	60 x 90,5 cm

272 kg KAPASİTE



2436UTH

DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	63,2 x 106 x 93,3 cm
YÜKLEME PLATFORMU	60 x 90,5 cm

272 kg KAPASİTE



2436UTHS
2 adet kayış dahildir.
UTHSTP

CD400 ve CD1826PDB Camdolly Taşıyıcılar için Camdolly® Kayışı

KOD	AÇIKLAMA	DIŞ ÖLÇÜLER
400STP	Kayış	381 cm Uzun

Kutu Adedi: 1



TEPSİ & TABAK TAŞIMA ARABALARI / TEPSİ & ÇATAL-BIÇAK TAŞIMA ARABALARI

Tepsi & Tabak Taşıma Arabaları

- Açık saklama kompartımanları çok çeşitli tabak ve tepsileri muhafaza eder.
- Çatal bıçak rafı olarak ya da olmadan kullanılabilir. Çatal bıçak rafı 12 adet silindir göz bulunur. Kalıplı tutacaklar ve dayanıklı tekerlekler dönüşleri kolaylaştırır.
- Kolay temizlenebilen, paslanmaz, soyulmaz ya da aşınmaz polietilen malzemesinden yapılmıştır.
- Kalıplı tutacaklar ve dayanıklı tekerlekler hareketi kolaylaştırır.

Renkler: Siyah (110), Kayrak Taşı Mavisi (401), Sütlü Kahve (157), Koyu Kahve (131), Granit Gri (191), Granit Yeşil (192).

15,2 cm Tekerlekler: Tümü hareketli, 2'si frenli.

Maksimum Yükleme Kapasites: 227 kg.

Vinil Örtü NSF listesinde değildir.



TDCR12

KOD	AÇIKLAMA	DIŞ ÖLÇÜLER U x G x Y
TDCR12	Araba & basket kombinasyonu	97 x 58 x 105 cm
TDC2029*	Yalnızca araba	97 x 56,5 x 87
CR12	Yalnızca çatal-bıçak basketi	84 x 58 x 23
FWC56	Çatal-bıçak-kaşık kutusu	**G** 11,4 x **Y** 14

Kutu Adedi: 1 **FWC56 Kutu Adedi:** 12
*TDC2029'un Siyah (110) rengi yoktur.

Ayarlanabilir Tepsi & Tabak Taşıma Arabaları

- Çeşitli tabak ve tepsilerin muhafaza edilmesi için kullanılır.
- İki adet ayarlanabilen ayırıcıları yerleştirerek tabak ve tepsilerin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini sağlar.
- Dayanıklı polietilen yapısı sayesinde, yastık etkisi yaparak tabak ve tepsilerin kırılmasını önler.
- Temizlenmesi kolay, çökmez, paslanmaz, soyulmaz ve kırılmaz özelliktedir.

Renkler: Siyah (110), Kayrak Taşı Mavisi (401), Sütlü Kahve (157), Koyu Kahve (131), Granit Gri (191), Granit Yeşil (192).

Tekerlekler: 15,2 cm Tümü hareketli, 2'si frenli.

Maksimum Yükleme Kapasites: 227 kg.

Vinil Örtü NSF listesinde değildir.



TDC30

KOD	DESCRIPTION	DIŞ ÖLÇÜLER U x G x Y	AYIRICI SAYISI	SÜTUN BAŞINA TABAK	SÜTUN BAŞINA TEPSİ
TDC30	Ayarlanabilir araba	59 x 99 x 88 cm	2	Yaklaşık 45-60 adet	80 Tepsi: 36 x 46 cm

Kutu Adedi: 1

Tepsi & Çatal-Bıçak Taşıma Arabaları

- Self servis için kullanılan malzeme ve aksesuarların düzenli bir şekilde muhafaza edilmesini sağlar.
- Çatal bıçak takımı, peçete ve bozulmayan baharatları saklamak için, 4 adet 1/3 ve 3 adet 1/6 boyutlu, 10 cm derinliğinde Camwear® gıda kabı içerir. 1/3 boyutlu, 10 cm derinlikli kap 100 bıçak, 100 kaşık ya da 80 çatal alır.

Renkler: Siyah (110), Kayrak Taşı Mavisi (401), Sütlü Kahve (157), Koyu Kahve (131) Granit Gri (191), Granit Yeşil (192).

15,2 cm Tekerlekler: Tümü hareketli, 2'si frenli.

Maksimum Yükleme Kapasites: 227 kg.

Vinil Örtü NSF listesinde değildir.



TC1418

KOD	AÇIKLAMA	DIŞ ÖLÇÜLER U x G x Y	MAKSİMUM TEPSİ EBADI	TEPSİ KAPASİTESİ
TC1418	Gözlü araba	82 x 54 x 116 cm	36 x 46 cm	2 sıra halinde 180-200 tepsi

Kutu Adedi: 1

COMPACT ADJUSTABLE DISH CADDY R-SERIES



Securely Store & Transport Round Dishes From 11,7 to 33 cm†

† Note: Cannot be used to store square, rectangular or oval plates.



Storage Capacities

Unit holds between 45 & 60 dishes per stack, based on dish size

Compared to the Cambro ADC33 Model





Adjustable Towers
can accommodate almost any configuration, keeping your dishware secure during transport.

CODE	DESCRIPTION	PLATE SIZE	DIMENSIONS W x D x H	UNIT WEIGHT
ADCRC	Adjustable Dish Caddy R-Series, 4 Towers	24 cm - 33 cm	76 x 76 x 84 cm	27 kg
ADCRC8PKG*	Adjustable Dish Caddy R-Series, 8 Towers	15,24 - 23,5	—	31,3
ADCRC12PKG**	Adjustable Dish Caddy R-Series, 12 Towers	11,75 – 14,6	—	35,6
ADCRCT1	Tower - 1	—	8 x 14 x 50	1,07
ADCRCT4	Towers - 4 Each	—	—	4,31

Case Pack: 1 **Colors:** Black (110), Slate Blue (401), Dark Brown (131) * Ships in 2 separate cartons. ** Ships in 3 separate cartons.

KOMPAKT AYARLANABİLİR TABAK TAŞIMA ARABASI S-SERİSİ

- Yer kaplamayan tasarımı sayesinde farklı boyutlarda tabaklar kapasiteden ödün vermeden taşınır.
- Hafif, sürülmesi kolay ve dört bir yandan erişilebilir.

Renk: Alacalı Gri (480).

12,7 cm 'lik Tekerlekler: 2 adet sabit, 2 adet frenli ve fırdöndülü.

Not: Kare, dikdörtgen ya da oval tabakları depolamak için kullanılamaz.

Ayarlanabilir Tabak Taşıyıcısı 10,321,778 B2. numaralı ABD Patenti tarafından korunmaktadır. CamLever™ Tower D844, 928 S ve D852, 450 S numaralı ABD Patentleri ile korunmaktadır.

Vinil Örtü NSF listesinde değildir.



11,7 ila 30,5 cm aralığındaki boyutlarda tabak ve kaseleri taşır



CamLever Sütun Ayarlama Aparatıyla üst taraftatn kolayca sütunları ayarlayabilir ve tabaklarınıza göre şekillendirebilirsiniz.

Sadece 11,7 - 30,5 cm yuvarlak tabaklar/kaseler için uygundur.

Yuvarlak köşeli pürüzsüz yüzey kolayca temizlenir.



Sütun depolama yüksekliği - 52,1 cm.

Maksimum Yükleme Kapasites: 227 kg.

4 yanda girintili kalıplanmış tutamaçlar.

Dayanıklı ve sağlam polietilen yekpare döküm gövde; paslanmaz, çatlamaz, delinmez ve bükülmez.



7,6 x 12,7 cm ebatlarında envanter listesi ve/veya etkinlik tanıtımı üst cebi içeren koruyucu örtüsü vardır.

30% Daha Fazla Alan Kazanın

Standart Ayarlanabilir Tabak Taşıyıcı S-Series ile Kıyasla Kompakt Ayarlanabilir Tabak Taşıyıcı.



CamLever Sütun Ayarlama Aparatı

ADCSCT4

AÇIKLAMA:
CamLever Kaldırıcı Kule - 4 adet

GENEL ÖLÇÜLERİ G x D x Y:
6,7 x 11,1 x 59,7 cm

Kutu Adedi: 4



ADCSC'ye CamLever Kaldırıcı Kule ekleyerek ADCSC8PKG'ye (8-kule) ya da ADCSC12PKG'ye (12 kule) çevirin ve daha büyük tabak taşıma boyutları elde edin.

KOMPAKT AYARLANABİLİR TABAK TAŞIMA ARABASI S-SERİSİ





ADCSC

AÇIKLAMA:
Ayarlanabilir Tabak Taşıyıcı, 4 Kule

TABAK ÖLÇÜSÜ ARALIĞI (YUVARLAK):
22,9-30,5 cm

GENEL ÖLÇÜLERİ G x D x Y:
68,6 x 68,6 x 80,7 cm

Kutu Adedi: 1 kutu halinde gönderilir.



ADCSC8PKG

AÇIKLAMA:
Ayarlanabilir Tabak Taşıyıcı, 8 Kule

TABAK ÖLÇÜSÜ ARALIĞI (YUVARLAK):
14,6-22,2 cm

GENEL ÖLÇÜLERİ G x D x Y:
68,6 x 68,6 x 80,7 cm

Kutu Adedi: 1 2 kutu halinde gönderilir.



ADCSC12PKG

AÇIKLAMA:
Ayarlanabilir Tabak Taşıyıcı, 12 Kule

TABAK ÖLÇÜSÜ ARALIĞI (YUVARLAK):
11,7-14 cm

GENEL ÖLÇÜLERİ G x D x Y:
68,6 x 68,6 x 80,7 cm

Kutu Adedi: 1 3 kutu halinde gönderilir.

Model: ADCSC, 4 Kule



Tabak Boyu:
ø 23,5 ve 30,5 cm arası
Tabak İstifi: 4
Toplam Kapasite: 280



Tabak Boyu:
ø 22,9 cm arası
Tabak İstifi: 5
Toplam Kapasite: 350

Model: ADCSC8PKG, 8 Kule



Tabak Boyu:
ø 19,7 ve 22,2 cm arası
Tabak İstifi: 5
Toplam Kapasite: 350



Tabak Boyu:
ø 14,6 ve 19,1 cm arası
Tabak İstifi: 8
Toplam Kapasite: 560

Model: ADCSC12PKG, 12 Kule



Tabak Boyu:
ø 11,7 cm arası
Tabak İstifi: 16
Toplam Kapasite: 1,120



Tabak Boyu:
ø 12,1 ve 13,3 cm arası
Tabak İstifi: 13
Toplam Kapasite: 910



Tabak Boyu:
ø 14 cm arası
Tabak İstifi: 13
Toplam Kapasite: 910

STANDART AYARLANABİLİR TABAK TAŞIMA ARABASI S-SERİSİ

- Tek bir araba içerisinde tek bir boy tabak veya birkaç farklı boyda tabak taşıma imkânı.
- Ayarlaması kolay kule sütunlar.

Renkleri: Siyah (110), Kayrak Taşı Mavisi (401), Alacalı Gri (480), Koyu Kahve (131).

Tekerlekler: 2 adet 12,7 cm, hareketli ve frenli ve 2 adet 25,4 cm iz bırakmayan tekerlek.

Vinil Örtüler NSF listesinde değildir.



11,7'den 33 cm'e kadar tabak ve kaseleri içindir

Tek Boyutlu Tabak Depolama



Tabak Boyu: ø 23,5 cm ve 33cm arası
4 Sütun (Her birinde 60 adet)
Toplam Kapasite: 240



Tabak Boyu: ø 18,42 cm ve 23,5 cm arası
6 Sütun (60 adet)
Toplam Kapasite: 360



Tabak Boyu: ø 13,79 cm ve 18,42 cm arası
6 Sütun (Her birinde 45 adet)
Toplam Kapasite: 270



Tabak Boyu: ø 11,75 ve 13,34 cm arası
10 Sütun (Her birinde 45 adet)
Toplam Kapasite: 450

Karışık Boyutlu Tabak Depolama



2 Sütun: ø 23,5 ve 33 cm arası (Her birinde 60 adet)
5 Sütun: ø 11,75 ve 13,34 cm (Her birinde 60 adet)
Toplam Kapasite: 345



3 Sütun: ø 18,42 ve 23,5 cm (60 adet)
5 Sütun: ø 11,75 ve 13,34 cm (Her birinde 45 adet)
Toplam Kapasite: 405



2 Sütun: ø 18,42 ve 23,5 cm arası (Her birinde 60 adet)
2 Sütun: ø 14,6 ve 18,42 cm arası (Her birinde 45 adet)
4 Sütun: ø 11,75 ve 13,34 cm (Her birinde 45 adet)
Toplam Kapasite: 390





Vinil Örtüler, sağlıklı saklama imkânı için tüm taşıma arabaları ile birlikte gelmektedir.

KOD	ADCS
KULE SAYISI	6
SÜTUN BAŞINA TABAK	Yaklaşık 45-60
GENEL ÖLÇÜLERİ G x U x Y	73 x 96 x 81 cm

Kutu Adedi: 1 Tabak boyutları 11,7 ile 33 cm arasında değişebilir.

ADC33 AYARLANABİLİR TAŞIMA ARABASI

- Tam olarak ayarlanabilir kule bölmeleriyle sınırsız çok yönlülük.
- Çeşitli şekil ve boydaki tabak, kâse ve tepsiler güvenli bir şekilde depolanabilir.
- Ergonomik, dayanıklı ve manevrası kolay.

Renkleri: Koyu Kahve (131), Kayrak Taşı Mavisi (401).

15 cm'lik Tekerlekler: 4 adet frenli ve fırdöndülü ve 1 adet merkezde ve sabit.

Hijyenik vinil örtü dahildir. Örtü NSF listesinde değildir.

ADC33 ünitesi City of Industry, California ABD'den temin edilemez.



11'den 33 cm'e kadar tabak ve kaseleri tutabilmektedir

KOD	ADC33
AYIRICI SAYISI	6
SÜTUN BAŞINA TABAK	Yaklaşık 45-60
GENEL ÖLÇÜLERİ G x U x Y	76,2 x 98,43 x 90,17 cm

Kutu Adedi: 1

Her iki yan duvarda bulunan çıkıntısız ergonomik kulplar, ADC33 ünitesinin az yer kaplamasını ve rahatça kullanılabilmesini sağlar.



ADC33

Her köşede 15,24 cm'lik fırdöndülü ve frenli tekerlekler.

Ünitenin merkezindeki sabit tekerlek, ünite tam dolu olduğunda dahi manevra işlemlerini son derece kolaylaştırır.



6 Bölme:
4 adet Yuvarlak istif (11-33 cm)



6 Bölme:
4 adet Yuvarlak istif (11-33 cm) + 1 adet Yuvarlak istif (17.5-30 cm)



6 Bölme:
6 adet (20,3-29,2 x 12,7-21,9 cm) Oval istif



4 Bölme:
4 adet Kare istif (25-28,8 cm)



6 Bölme:
5 adet Kare istif (24-27,9 cm)



12 Bölme:
6 adet Kare veya Yuvarlak istif (15,2-20,3 cm)



4 Bölme:
1 adet (35-73,6 cm) uzunluk x (59,9 cm) genişliğe kadar Oval tepsi istifi



6 Bölme:
4 adet Oval (29,2 x 21,9 cm); 1 adet 40,6 cm Yuvarlak Tepsi istifi



8 Bölme:
6 adet Orta Boy Kare istifi (20,3 cm)



6 Bölme:
2 adet (33,7 cm) Büyük Yuvarlak, 1 adet (25,4 cm) Orta Boy Kare, 1 adet (29,2 cm) Büyük Kare, 1 adet (29,2 x 21,9 cm) Orta Boy istif



6 Bölme:
5 adet (29,2 x 21,9 cm) Oval istif



6 Bölme:
4 adet Özel Tabak istifi

POKER ÇİP "SABİT" TABAK TAŞIMA ARABASI

- Ayırıcılar, standart poker çip tasarımı şeklinde gövdenin içine kalıplanmıştır.
- Dayanıklı polietilen yapısı ile tabakların çentiklenmesini engeller.
- Büyük arka tekerler ve ön tekerlekler dönüşleri kolaylaştırır.
- İki tarafından açık yapısı ile kolay doldurma ve boşaltma imkânı sağlar.
- Her iki ucunda yer alan tutacakları kolay taşıma imkânı sağlamaktadır.

Standart Taşıyıcı Renkleri: Siyah (110), Kayrak Taşı Mavisi (401), Koyu Kahve (131), Granit Gri (191).
Standart Taşıyıcı Renkleri: Siyah (110), Koyu Kahve (131), Alacalı Gri (480).

Tekerlekler: 2 adet 12,7 cm hareketli ve frenli ve 2 adet 25,4 cm İz Bırakmayan Tekerlek.

Maksimum Yükleme Kapasites: 227 kg.

Vinil Örtü NSF listesinde değildir.

DCS950 U.S. Patent D 603,120S kapsamındadır.
DCS1125 U.S. Patent D 625,894 kapsamındadır.



Standart Tabak Taşıyıcılar



DC575
TABAK ÖLÇÜSÜ ARALIĞI (YUVARLAK): 14,6 cm
TAŞIYICI BAŞI GÖZ SAYISI: 6
TAŞIYICI BAŞI GÖZ SAYISI: 45-60
GENEL ÖLÇÜLERİ G x U x Y: 83 x 60 x 81 cm
Kutu Adedi: 1



DC700
TABAK ÖLÇÜSÜ ARALIĞI (YUVARLAK): 14,9-17,8 cm
TAŞIYICI BAŞI GÖZ SAYISI: 6
TAŞIYICI BAŞI GÖZ SAYISI: 45-60
GENEL ÖLÇÜLERİ G x U x Y: 83 x 60 x 81 cm
Kutu Adedi: 1



DC825
TABAK ÖLÇÜSÜ ARALIĞI (YUVARLAK): 18,1-21 cm
TAŞIYICI BAŞI GÖZ SAYISI: 4
TAŞIYICI BAŞI GÖZ SAYISI: 45-60
GENEL ÖLÇÜLERİ G x U x Y: 73 x 60,5 x 81,5 cm
Kutu Adedi: 1



DC1225
TABAK ÖLÇÜSÜ ARALIĞI (YUVARLAK): 28,9-31,1 cm
TAŞIYICI BAŞI GÖZ SAYISI: 4
TAŞIYICI BAŞI GÖZ SAYISI: 45-60
GENEL ÖLÇÜLERİ G x U x Y: 83 x 70 x 81,5 cm
Kutu Adedi: 1

Versa Tabak Taşıyıcılar



DCS950
TABAK ÖLÇÜSÜ ARALIĞI (YUVARLAK): 21,3-24,1 cm
TABAK ÖLÇÜSÜ ARALIĞI (KARE): 18,4-20,5 cm
TAŞIYICI BAŞI GÖZ SAYISI: 5
TAŞIYICI BAŞI GÖZ SAYISI: 45-60
GENEL ÖLÇÜLERİ G x U x Y: 69 x 78 x 81 cm
Kutu Adedi: 1



DCS1125
TABAK ÖLÇÜSÜ ARALIĞI (YUVARLAK): 24,4-28,6 cm
TABAK ÖLÇÜSÜ ARALIĞI (KARE): 21,3-24,1 cm
TAŞIYICI BAŞI GÖZ SAYISI: 4
TAŞIYICI BAŞI GÖZ SAYISI: 45-60
GENEL ÖLÇÜLERİ G x U x Y: 69 x 78 x 81 cm
Kutu Adedi: 1



CAMBOX® TAŞIMA KUTULARI

Regal (ABS)





KOD	1120CBR	1520CBR
AÇIKLAMA	Dört bölmeli sofra takımı kutusu	Cambox taşıma kutusu
ÖLÇÜLER G x U x Y	28,9 x 52 x 9,5 cm	38,9 x 50,6 x 12,5 cm

Kutu Adedi: 12 **Renkler:** Siyah (110), Koyu Kahve (131).





KOD	21155CBR	21157CBR	1722CBR
AÇIKLAMA	Cambox taşıma kutusu	Cambox taşıma kutusu	Cambox taşıma kutusu
ÖLÇÜLER G x U x Y	38,7 x 51,4 x 12,5 cm (tutacaklar dahil)	38,6 x 51,2 x 17,6 cm	42,9 x 55,6 x 12,1 cm
KAPLAMA	2115CBCR	2115CBCR	1722CBCP

Kutu Adedi: 12 **Renkler:** Siyah (110), Koyu Kahve (131).

Polietilen






KOD	415CBP	912CBP	1120CBP	1520CBP i 1520CBPF*
AÇIKLAMA	Sofra takımı kutusu	Hizmet kutuları	Dört bölmeli sofra takımı kutusu	Cambox taşıma kutusu
ÖLÇÜLER G x U x Y	11,3 x 36 x 10,3 cm	23 x 30,6 x 13 cm	28,9 x 52 x 9,5 cm	38,9 x 50,6 x 12,5 cm
KAPLAMA	—	—	—	1520CBCP

Kutu Adedi: 12 **Renkler:** Siyah (110), Koyu Kahve (131), Açık Gri (180). *1520CBPF modeli şu an geçerli olan 1520CBP modeli ile iç yüzeyinin düz olması dışında diğer.






KOD	1621CBP	21155CBP	21157CBP	1722CBP
AÇIKLAMA	Cambox taşıma kutusu	Cambox taşıma kutusu	Cambox taşıma kutusu	Cambox taşıma kutusu
ÖLÇÜLER G x U x Y	39,7 x 52 x 12,4 cm	38,7 x 51,4 x 12,5 cm (tutacaklar dahil)	38,6 x 51,2 x 17,6 cm	42,9 x 55,6 x 12,1 cm
KAPLAMA	—	2115CBCP	2115CBCP	1722CBCP

Kutu Adedi: 12 **Renkler:** Siyah (110), Koyu Kahve (131), Açık Gri (180).

Kutu Kapağı






KOD	1520CBCP	1722CBCP	2115CBCP	2115CBCR
UYUMLU OLDUKLARI	1520CBP	1722CBR, 1722CBP	21155CBP, 21157CBP	21155CBR, 21157CBR
ÖLÇÜLER G x U	40,6 x 52 cm	44 x 56,8 cm	39,4 x 52 cm	39,4 x 52 cm

Kutu Adedi: 12 **Renk:** Beyaz (148).

BPA FREE

SERVİS ARABASI PRO

Her tür gıda hizmeti operasyonunda operasyonel verimliliği artırmak için tasarlanmış eksiksiz bir küçük, orta ve büyük servis arabaları serisi. Sağlam, güçlü ve dayanıklı, şık, modern bir görünüme sahip, hizmet önü ve arkası arasında kolayca hareket edebilen bir üründür.

- Üç dayanıklı raf, yüzeyi ısıya karşı korumak için yükseltilmiş çıkıntılara sahiptir. Raf yüzeyleri hafif dokulu (sadece üst kısım), leke tutmaz ve kolay temizlenir.
- Arabanın her iki ucundaki kalıplanmış iki ergonomik tutamak, yerden tasarruf etmek için gövdeyle aynı hizada girintilidir.
- Orta ve alt rafların bir tarafında eşyaları yerinde tutmaya yardımcı olmak için 2 cm yükseltilmiş kenar bulunur.
- Dar alanlara girip çıkarken manevra yapmak gerektiğinde 4 dönebiliri seçin.

Renkler: Siyah (110), Koyu Kahverengi (131), Kömür Grisi (615).

Service Cart PRO ve Hızlı Bağlantı Kutuları D882,203 S, D883,755 S ve D885,003 S ABD Patentleri kapsamındadır.



SC330

EKSTRA STABILITE
Üst rafta 3,8 cm yükseltilmiş ray; içeriği sabitlemek için alt rafların bir tarafında 2 cm ray.

ALAN MAKSIMIZATÖRÜ
Kompakt saklama için kalıplanmış tutamaklar, hasara karşı korumalı.



DAHA FAZLA SEÇENEK
Çöp, kirli mutfak eşyaları veya ekstra saklama için Hızlı Bağlantı Kutuları tutacakların altına güvenli bir şekilde oturur.

EKSTRA SAĞLAM & SÜRDÜRÜLEBİLİR
Ağır hizmet kullanımı için üretilmiştir; talaş, ezik, pas ve lekelere karşı dayanıklıdır.



PÜRÜZSÜZ, SESSIZ MANEVRA
Ağır hizmet tipi, iz bırakmayan plaka tekerlekler. 2 konfigürasyon arasından seçim yapın.

SICAK KÜVET KORUMASI
Sıcak küvetlere dayanması için yükseltilmiş soğutma kaburgalarına sahip raflar.

NOT: Metal küvetleri sepete yerleştirmeden önce 121°C sıcaklığa kadar soğutmak en iyisidir.



KİŞİSELLEŞTİRME
Fiyatlandırma için Cambro temsilcinizle iletişime geçin.

SERVİS ARABASI PRO

TOPLAM AĞIRLIK KAPASITESI
272 kg

90,7 kg
RAF BAŞINA



Üst Raf Ölçüsü (U x D İç Raylar)
82,9 x 50,1 cm

Her raf arasındaki dikey açık alan 27,6 cm

Teker Boyutu: 15 x 3,8 cm

Büyük

KOD	TEKERLEKLER	İÇ RAF BOYUTLARI U x D x Y	ARABA BOYUTLARI U x D x Y	BİRİM AĞIRLIK
SC337	2 Sert, 2 Frenli Döner	87 x 55 x 27,6 cm	105,4 x 60 x 94,6 cm	27,4 kg
SC337S	4 Döner, Hepsi Frenli	87 x 55 x 27,6 cm	105,4 x 60 x 94,6 cm	28,2 kg

TOPLAM AĞIRLIK KAPASITESI
272 kg

90,7 kg
RAF BAŞINA



Üst Raf Ölçüsü (U x D İç Raylar)
72,4 x 45,7 cm

Her raf arasındaki dikey açık alan 27,6 cm

Teker Boyutu: 15 x 3,8 cm

Orta

KOD	TEKERLEKLER	İÇ RAF BOYUTLARI U x D x Y	ARABA BOYUTLARI U x D x Y	BİRİM AĞIRLIK
Açık Taraflar				
SC230	2 Sert, 2 Frenli Döner	77,1 x 53,3 x 27,6 cm	95,3 x 55,9 x 94,6 cm	23,6 kg
SC230S	4 Döner, Hepsi Frenli	77,1 x 53,3 x 27,6 cm	95,3 x 55,9 x 94,6 cm	24,4 kg
Bir Kapalı Taraf				
SC330	2 Sert, 2 Frenli Döner	77,1 x 50,8 x 27,6 cm	95,3 x 55,9 x 94,6 cm	26,7 kg
SC330S	4 Döner, Hepsi Frenli	77,1 x 50,8 x 27,6 cm	95,3 x 55,9 x 94,6 cm	27,6 kg

TOPLAM AĞIRLIK KAPASITESI
176,9 kg

59 kg
RAF BAŞINA



Üst Raf Ölçüsü (U x D İç Raylar)
60 x 35,6 cm

Her raf arasındaki dikey açık alan 27,6 cm

Teker Boyutu: 7,6 x 3,2 cm

Küçük

KOD	TEKERLEKLER	İÇ RAF BOYUTLARI U x D x Y	ARABA BOYUTLARI U x D x Y	BİRİM AĞIRLIK
SC225	2 Sert, 2 Frenli Döner	65,4 x 41,9 x 27,6 cm	79,4 x 45,7 x 86,4 cm	16,3 kg
SC225S	4 Döner, Hepsi Frenli	65,4 x 41,9 x 27,6 cm	79,4 x 45,7 x 86,4 cm	17,1 kg

Kasa Paketi: 1 **Servis Pro Arabası Renkleri:** Siyah (110), Koyu Kahverengi (131), Kömür Grisi (615).

Opsiyonel Aksesuarlar

KOD	AÇIKLAMA	DIŞ BOYUT. U x G x Y
QCSB	Küçük Hızlı Bağlantı Kutusu	40,6 x 17,8 x 30,9 cm
QCTB	Büyük Hızlı Bağlantı Kutusu	40,6 x 17,8 x 54 cm

Kasa Paketi: 1 **Renkler:** Siyah (110)

Opsiyonel Hızlı Bağlantı Kutuları, tutamakların altına güvenli bir şekilde yerleştirilmiş kalıplı kırlangıç kuyrukları üzerinde kayar ve kilitlenir.



QCTB



QCSB

KD SERVİS ARABALARI VE KD OPSİYONEL AKSESUARLARI

- Taşınabilir, dayanıklı ve ekonomik servis arabaları.
- Ray ve hafif-dokulu polipropilen raflar içeriği yerinde tutar.
- Alüminyum yükselticiler sabitlik sağlar.
- Taşıma masraflarını minimize etmek için de-monte olarak sevk edilir.
- Kurulumu kolaydır.

Araba ve Raf Panel Set Renkleri: Siyah (110), Alacalı Gri (480).

Çöp Konteynerleri ve Çatal-Bıçak Kapları Renk: Siyah (110).

BPA FREE



camguard
ANTIMICROBIAL HANDLES





KOD	BC340KD	BC331KD
AÇIKLAMA	Büyük hizmet arabası	Küçük Servis Arabası
TEKERLEK ÇAPI / TİPİ	12,7 cm, 4 hareketli, frensiz	10,2 cm, 4 hareketli, frensiz
GENEL ÖLÇÜLER U x D x Y	101,6 x 54 x 95,25 cm	83,5 x 41 x 96,5 cm
RAF ÇAPI U x D x Y	80 x 52 x 29,8 cm	62 x 40 x 30 cm
YÜKLEME KAPASİTESİ	180 kg	136 kg

Kutu Adedi: 1



Tek bir rafın üzerinde opsiyonel raf panelleri ile gösterilmiştir.

Opsiyonel Aksesuarlar







KOD	BC331KDTC	BC331KDSH	BC340KDP
AÇIKLAMA	30 L çöp konteyneri	9,5 L çatal – kaşık kutusu	1 yönlü, 2 uçlu KD Büyük Taşıyıcı için Tek Raflı Panel Seti
ÖLÇÜLER G x U	33 x 24 x 56 cm	33 x 24 x 18,5 cm	80,3 x 45 x 29,8 cm

Kutu Adedi: 1



Ömürlük Raflar derken oldukça ciddiyiz. Tüm Camshelving® depolama sistemleri en zor durumlara ve en sert şartlara dayanmak için tasarlanmıştır.

Paslanmaya ve aşınmaya karşı sunduğumuz ömür boyu garanti ile, sadece Cambro size Ömürlük Raflar sunar.

Store Safe®

Yiyeceklerin güvenli bir şekilde ele alınmasını temin eden Cambro depolama ve taşıma ürünleri.

NSF®

BİLEŞENLER

NSF International'ın hijyen ve temizlenebilirlik ölçütlerine uygun ürünler.

HACCP

HACCP ilkelerine uyulmasına yardım eden ürünler.

TÜV SÜD

Technischer Überwachungs-Verein tarafından onaylanmış ürünleri tescil eder. (Teknik Denetleme Birliği)

Yiyecek ürünleri için uygundur

Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir

CdF

Kadmiyum içermeyen ürünler

5 PP

Geri dönüşebilir polipropilen

camguard®

ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

Küf, mantar ve bakteri büyümesini engellemek üzere raf plakalarına kalıcı olarak kalıplanan antimikrobiyal koruma.

Camshelving, aşağıdaki ABD Patentleri kapsamındadır:

D498,664 S, D508,646 S, D512,867 S, D623,929 S, D624,764 S, D648,582 S, D630,935 S, D648,159 S, D651,433 S, D648,160 S, D697,391 S, D727,715 S, D728,347 S, D728,348 S, D707,994 S, D739,989 S, D663,912 S, D736,488 S, D739,989 S, D760,519 S, D841, 273 S, D828, 145 S, D827, 421 S US 6,981,454B2

CAMSHELVING®

SHELVING for LIFE™

TÜM CAMSHELVING SERİSİNİN KİLİT ÖZELLİKLERİ



Paslanmaz ve Korozyona Uğramaz

Paslanmaya ve aşınmaya karşı ömür boyu garantilidir. Tüm Camshelving ürünleri güçlü kimyasallara ve tuzlu suya karşı dayanıklıdır.



Birden Fazla Ortamda Kullanılabilir

Camshelving en zor depolama koşullarına ve sıcaklıklarına karşı dayanıklı olarak tasarlanmıştır.

- Soğutucular
- Dondurucular
- Kuru Gıda Depolama
- Kullanım

Maksimum Alan Kullanımı

Bileşenler, dar alanlarda bile depolama alanını azamiye yükseltecek şekilde düşünülerek tasarlanmıştır.

Başlangıç Ünitesi



Başlangıç Ünitesi + Ek Ünite



PREMIUM® series
ELEMENTS® XTRA series
BASICS® PLUS series



Temizlemesi Kolay

Camshelving kolayca silinerek temizlenebilir ya da raf plakaları bulaşık makinasında yıkanabilir. Camguard® antimikrobik raf plakaları zararlı bakteri ve mikropların büyümesini engeller.



Kolayca Birleştirilebilir & Ayarlanabilir

Kurulumu hızlandırmak için üniteler önceden montajlanmış çerçeveler halinde gelir. Her raf kolayca ve müstakil olarak ayarlanabilir.

Köşe Ünitesi
Başlama Ünitesi + Ek ünite

U Şeklinde Ünite
İki adet Başlama Ünitesi + Ara Rafları

T-Şeklinde ÜniteBaşlangıç
Ünitesi + Ek Ünite



Kullanılamayan yerleri, köşe konnektörleri kullanarak sürekli, ●
kolay erişimli depolama alanlarına dönüştürün.
Köşe bağlayıcıları sadece 680 – 1280 mm uzunluğundaki raflar için kullanılabilir.

CAMSHELVING® SERIES MÜŞTERİ KILAVUZU

Camshelving raf plakaları, direkler ve traversler için paslanma ve aşınmaya karşı ömür boyu garanti sunmaktadır.







	PREMIUM series	**ELEMENTS XTRA** series	**BASICS PLUS** series
Raf Derinlikleri	300, 400, 500, 600 mm	360, 460, 540, 610 mm	360, 460, 540, 610 mm
Raf Uzunlukları	680, 780, 880, 980, 1080, 1180, 1280, 1380, 1480, 1580, 1680, 1780 mm	610, 765, 915, 1070, 1220, 1375, 1525, 1830 mm	765, 915, 1070, 1220, 1375, 1525mm
Direk Yüksekliği	**Sabit:** 1700, 1800, 2140 mm **Hareketli:** 1790 mm (tekerlekler dahil)	**Sabit:** 765, 915, 1070, 1220 mm **Hareketli:** 1778, 1980 mm (tekerlekler dahil)	**Sabit:** 1630, 1830, 2140 mm
Ağırlık Taşıma Kapasitesi (Permium 680 - 1280 mm uzunluğa göre) (Elements XTRA 610 - 1220 mm uzunluğa göre) (Basics Plus 765 - 1220 mm uzunluğa göre)	**Sabit Ünite:** Raf başına 200 kg, ünite başına 800 kg. **Hareketli Ünite:** Ünite başına 340 kg. **Köşe Ünitesi:** Raf başına 180 kg, ünite başına 810 kg.	**Sabit Ünite:** Raf başına 365 kg, ünite başına 1090 kg. **Hareketli Ünite:** Ünite başına 340 kg. **Köşe Ünitesi:** Raf başına 365 kg, ünite başına 1090 kg.	**Sabit Ünite:** Raf başına 190 kg, ünite başına 800 kg. **Köşe Ünitesi**: Raf başına 130 kg, ünite başına 590 kg.
Raf Plakaları	Elements XTRA Serisi ile uyumlu. Camguard® antimikrobiyal koruma içerir.	Premium Serisi ile uyumlu. Camguard® antimikrobiyal koruma içerir.	Premium ve Elements XTRA Serisi ile uyumlu değil. Camguard® antimikrobiyal koruma içerir.
Hareketli Mobil Ünite	Hareketli Mobil Ünite ve Yüksek Yoğunluklu Depolama Sistemi mevcuttur.	Hareketli Mobil Ünite ve Yüksek Yoğunluklu Depolama Sistemi mevcuttur.	Mevcut değil.
Montaj	Kalıplanmış kırlangıç kuyrukları sayesinde çok hızlı ve kolay kurulum.	Kolay kurulum. Ayrı gelen kırlangıç kuyruklarının direklere yapıştırılması gerekir.	Kolay kurulum. Ayrı gelen kırlangıç kuyruklarının direklere yapıştırılması gerekir.
AKSESUARLAR			
Alt Raf Taşıyıcı Stand	✔	✔	✔
Raf Korkulukları	✔	✔	✔
Dikey Kurutma ve Depolama Ünitesi (Tepsi / Kesme Tahtası / Kapaklar)	✔	✔	✔
Kubbe Kurutma ve Depolama Beşiği	✔	✔	✔
Açılı Kurutma ve Depolama Beşiği	✔	✔	✔
Ultimate #10 Konserve Kutusu Rafı	✔	✔	
Raf Bölücü Panel	✔	✔	✔
Raf Bölme Çubuğu (Yiyecek Kapları veya Yiyecek Kutuları için)	✔	✔	
Tek Raflı Güvenlik Kafesi	✔	✔	✔
Tam Çevrili Güvenlik Kafesi	✔	✔	✔
Tam Çevrili Güvenlik Kafesi	✔		

ÜCRETSİZ CAMSHELVING® TASARIM HİZMETİ





Mükemmel bir raf düzenlemesi için hesaplamalarınızda tahminle yetinmeyin. Uzman raf danışmanlarımız alanınızı en verimli şekilde kullanarak en fazla depolama yapabileceğiniz opsiyonları sizin için ücretsiz olarak tasarlar.

Hizmet dahilinde bulunanlar:

- 2 Boyutlu Yerleşim Planı
- 3 Boyutlu Yerleşim Planı
- Odaya/alana göre maddeler halinde ürün listesi
- 48 mesai saati içerisinde tamamlanır

Çok Basit! Başlamak İçin Lütfen Aşağıdaki Bilgileri Veriniz:

- Projenin Adı
- Depolama Odasının Türü (dondurucu / soğutucu)
- Oda(lar)ın Boyutları (U x G x Y)
- Kapı Boşluğu / Giriş Boşluğu Yer ve Boyutları
- Engeller (kondansatör / borular)
- Ek Tercihler / Gereklilikler



Ücretsiz 3 Boyutlu Raf Düzenlemesi Talep Edin

CAMSHELVING® SERİSİ TOPLAM UZUNLUKLARI – HIZLI BAŞVURU KILAVUZU

Düz Ünite: Başlangıç Ünitesi + Paylaşılan Ayaklı Ek Ünite





Köşe Ünitesi: Başlangıç Ünitesi + Köşe Konektörlü Ek Ünite





U Şeklinde Ünite: İki Başlama Ünitesi + Köşe Konektörlü Ara Rafları





Düz Ünite: Başlangıç Ünitesi + Paylaşılan Ayaklı Ek Ünite

PREMIUM SERIES

BAŞLAMA VE EKLEME ÜNİTESİ	BAŞLAMA ÜNİTESİ FİİLİ UZUNLUĞU		EK ÜNİTE FİİLİ UZUNLUĞU		TOPLAM UZUNLUK
600 mm	680 mm	+	635 mm	=	**1315 mm**
700	780	+	735	=	**1515**
800	880	+	835	=	**1715**
900	980	+	935	=	**1915**
1000	1080	+	1035	=	**2115**
1100	1180	+	1135	=	**2315**
1200	1280	+	1235	=	**2515**
1300	1380	+	1335	=	**2715**
1400	1480	+	1435	=	**2915**
1500	1580	+	1535	=	**3115**
1600	1680	+	1635	=	**3315**
1700	1780	+	1735	=	**3515**

ELEMENTS XTRA® SERIES

BAŞLAMA ÜNİTESİ FİİLİ UZUNLUĞU		EK ÜNİTE FİİLİ UZUNLUĞU		TOPLAM UZUNLUK
610 mm	+	559 mm	=	**1169 mm**
765	+	712	=	**1477**
915	+	864	=	**1779**
1070	+	1016	=	**2086**
1220	+	1169	=	**2389**
1375	+	1321	=	**2696**
1525	+	1474	=	**2999**
1830	+	1778	=	**3608**

BASICS PLUS SERIES

BAŞLAMA ÜNİTESİ FİİLİ UZUNLUĞU		EK ÜNİTE FİİLİ UZUNLUĞU		TOPLAM UZUNLUK
765 mm	+	718 mm	=	**1483 mm**
915	+	870	=	**1785**
1070	+	1023	=	**2093**
1220	+	1175	=	**2395**
1375	+	1328	=	**2703**
1525	+	1480	=	**3005**
1830	+	1785	=	**3615**

Köşe Ünitesi: Başlangıç Ünitesi + Köşe Konektörlü Ek Ünite

PREMIUM SERIES

EK ÜNİTE	EK ÜNİTE FİİLİ UZUNLUĞU		BAŞLANGIÇ ÜNİTESİ DERİNLİĞİ		TOPLAM UZUNLUK
600 mm	655 mm	+	400 mm	=	**1035 mm**
700	755	+	400	=	**1135**
800	855	+	400	=	**1235**
900	955	+	400	=	**1335**
1000	1055	+	400	=	**1435**
1100	1155	+	400	=	**1535**
1200	1255	+	400	=	**1635**
ELEMENTS XTRA / BASICS PLUS SERIES					
610	585	+	*458	=	**1045**
765	737	+	458	=	**1200**
915	889	+	458	=	**1350**
1070	1042	+	458	=	**1505**
1220	1194	+	458	=	**1655**

610 mm ünite Camshelving Basics Plus Serisinde bulunmaz.

PREMIUM SERIES

EK ÜNİTE FİİLİ UZUNLUĞU		BAŞLANGIÇ ÜNİTESİ DERİNLİĞİ		TOPLAM UZUNLUK
655 mm	+	500 mm	=	**1155 mm**
755	+	500	=	**1255**
855	+	500	=	**1355**
955	+	500	=	**1455**
1055	+	500	=	**1555**
1155	+	500	=	**1655**
1255	+	500	=	**1755**
ELEMENTS XTRA / BASICS PLUS SERIES				
585	+	*534	=	**1119**
737	+	534	=	**1271**
889	+	534	=	**1423**
1042	+	534	=	**1576**
1194	+	534	=	**1728**

*Fiili derinliği.

PREMIUM SERIES

EK ÜNİTE FİİLİ UZUNLUĞU		BAŞLANGIÇ ÜNİTESİ DERİNLİĞİ		TOPLAM UZUNLUK
655 mm	+	600 mm	=	**1255 mm**
755	+	600	=	**1355**
855	+	600	=	**1455**
955	+	600	=	**1555**
1055	+	600	=	**1655**
1155	+	600	=	**1755**
1255	+	600	=	**1855**
ELEMENTS XTRA / BASICS PLUS SERIES				
585	+	*610	=	**1195**
737	+	610	=	**1347**
889	+	610	=	**1499**
1042	+	610	=	**1652**
1194	+	610	=	**1804**

U Şeklinde Ünite: İki Başlama Ünitesi + Köşe Konektörlü Ara Rafları

PREMIUM SERIES

RAF PLAKA UZUNLUĞU	ARA RAFI FİİLİ UZUNLUĞU		400 MM BAŞLANGIÇ ÜNİTESİ A+B DERİNLİĞİ		TOPLAM UZUNLUK
800 mm	830 mm	+	800 mm	=	**1630 mm**
900	930	+	800	=	**1730**
1000	1030	+	800	=	**1830**
1100	1130	+	800	=	**1930**
1200	1230	+	800	=	**2030**
ELEMENTS XTRA / BASICS PLUS SERIES					
915 mm	864 mm	+	*915 mm	=	**1779 mm**
1070	1016	+	915	=	**1931**
1220	1169	+	915	=	**2084**

*Fiili derinliği.

PREMIUM SERIES

ARA RAFI FİİLİ UZUNLUĞU		500 MM BAŞLANGIÇ ÜNİTESİ A+B DERİNLİĞİ		TOPLAM UZUNLUK
830 mm	+	1000 mm	=	**1830 mm**
930	+	1000	=	**1930**
1030	+	1000	=	**2030**
1130	+	1000	=	**2130**
1230	+	1000	=	**2230**
ELEMENTS XTRA / BASICS PLUS SERIES				
864 mm	+	*1067 mm	=	**1931 mm**
1016	+	1067	=	**2083**
1169	+	1067	=	**2236**

PREMIUM SERIES

ARA RAFI FİİLİ UZUNLUĞU		600 MM BAŞLANGIÇ ÜNİTESİ DERİNLİĞİ		TOPLAM UZUNLUK
830 mm	+	1200 mm	=	**2030 mm**
930	+	1200	=	**2130**
1030	+	1200	=	**2230**
1130	+	1200	=	**2330**
1230	+	1200	=	**2430**
ELEMENTS XTRA / BASICS PLUS SERIES				
864 mm	+	*1220 mm	=	**2084 mm**
1020	+	1220	=	**2236**
1170	+	1220	=	**2389**

CAMSHELVING®

PREMIUM

series

SABİT | HAREKETLİ | YÜKSEK YOĞUNLUK

- Direkler ve traversler, üstün güç ve dayanıklılık için çelik bir çekirdeğe ve pürüzsüz polipropilen dış yüzeye sahiptir.
- Çapraz kırlangıç kuyrukları her 10,2 cm'de bir direklere kalıplanmıştır.
- Küf, mantar ve bakteri oluşumunu engelleyen antimikrobiyal bir teknoloji olan kalıcı, kalıplanmış Camguard® içeren polipropilen raf plakaları.
- Sağlam, güçlendirilmiş dişli naylon ayak, üniteleri düzleştirmek için kolayca ayarlanır.
- 38˚ ila 88˚C arasındaki depolama sıcaklıklarına dayanıklıdır.
- Pas ve korozyona karşı ömür boyu garanti.



"Kilit tırnağı" tasarımı, daha fazla stabilite için hem direk hem de direk konektörünü birbirine sağlam bir şekilde "kilitler".

Konektörler, en zorlu ve zorlu depolama koşullarında bile direklere takılı kalır.



camguard
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

BİLEŞENLER

Sadece Cambro European Logistics (CEL) Almanya'dan ve Cambro Özay Türkiye'den temin edilebilir.



Direkleri, Traversler, Raf Plakaları, Panyol Ayakları Eyer, Ara Bağlantılar, Köşe Konektörleri, Zemin Sabitleyici, Duvara Sabitleştirme Mesnedi, Tanımlama Etiketleri, Tek Raflı Güvenlik Kafesi, Kızaklı Tepsi Kasası, Ultimate #10 Konserve Kutusu Rafi, Raf Bölme Çubukları, Yüksek Yoğunluklu Tam Ray ve Uzatma Kitleri NSF Listesine dahil değildir.

CAMSHELVING® PREMIUM SERIES

Başlangıç Üniteleri

1 kutu içinde eksiksiz olarak gönderilir. Daha hızlı montaj için fabrikada monte edilmiş direk çerçeveleri içerir.

***Üniteler, toplam ağırlık nedeniyle ayrı posta kiti (monte edilmemiş) ve raf kiti kartonlarında gönderilir.**

Sabit

4 Derinlikler	12 Uzunluklar		3 Yükseklikler
300 mm	680 mm	1280 mm	1700 mm
400	780	1380	1800
500	880	1480	2140
600	980	1580	
	1080	1680	
	1180	1780	

Standart Mobil

3 Derinlikler	5 Uzunluklar	1 Yükseklikler
400 mm	980 mm	1790 mm
500	1080	
600	1180	
	1280	
	1380	

Yüksek Yoğunluklu Mobil

2 Derinlikler	5 Uzunluklar		1 Yükseklikler
500 mm	980 mm	1280 mm	1790 mm
600	1080	1380	
	1180		



Ağırlık Taşıma Çizelgesi

Ağırlık tüm raf boyunca düzgün şekilde dağıtılmalıdır.

		RAF UZUNLUKLARI 680 – 1280 MM	RAF UZUNLUKLARI 1380 – 1780 MM
TEK ÜNİTE	Sadece ünite	800 kg (TUV)	600 kg (TUV)
	Sadece rafın	200 (TUV)	150 (TUV)
	Ünite taşıyıcı destek standı*	980	740
	Alt rafın taşiyici destek standi*	380	290
KÖŞE ÜNİTE*** ile 2 taşiyici destek standi gerekir	Sadece ünite	810	—
	Sadece rafın	180	—
	Alt rafın taşiyici destek standi*	270	—
HAREKETLİ ÜNİTE	Sadece ünite**	408	—

TUV SERTİFİKASYONU AĞIRLIK TAŞIMA KAPASİTESİ

***Taşıyıcı Destek standları denge ekler ve sadece alt rafın ağırlık taşıma kapasitesini artırır. 1380 mm ve daha uzun Başlama Üniteleri, tüm Köşe Üniteleri, U Şeklindeki Üniteler ve daha ağır yüklerle kullanılacak üniteler için önemle önerilir. (Genel Yüksekliklerin Bulunduğu Hızlı Kılavuza Göz Atın).**
****Tekerleklerin ağırlık taşıma kapasitesi nedeniyle, Hareketli Ünitenin tamamı üzerindeki azami ağırlık yükü 408 kg'dır.**
***** Köşe bağlayıcıları sadece 680 – 1280 mm uzunluğundaki raflar için kullanılabilir.**


SANPELLEGRINO
SANPELLEGRINO
SANPELLEGRINO
SANPELLEGRINO


TOILETRIES
PAPER GOODS


Horseradish
TABLE SPICES
HONEY BEE'S
Hollandaise
Mustard
Ketchup
Hot Sauce
Teriyaki
CONDIMENTS
DRESSINGS

PREMIUM SERIES

V4PKG
4 KATLI ÜNİTELER - IZGARALI RAF

1700 mm YÜKSEKLİK

Başlangıç üniteleri 2 ayak kiti ve 4 raf kiti içerir. Üniteler 6 kutu içinde komple gönderilir. Ek üniteler 1 ayak kiti ve 4 raf kiti içerir. Üniteler 5 kutu içinde komple gönderilir.

Başlangıç Ünitesi



Ek Ünite



400 mm DERİNLİKLER

KOD	ÖLÇÜLER D x U x Y	KOD	ÖLÇÜLER D x U x Y
MPU4617V4PKG	400 x 680 x 1700 mm	MPA4617V4PKG	400 x 635 x 1700 mm
MPU4717V4PKG	400 x 780 x 1700	MPA4717V4PKG	400 x 735 x 1700
MPU4817V4PKG	400 x 880 x 1700	MPA4817V4PKG	400 x 835 x 1700
MPU4917V4PKG	400 x 980 x 1700	MPA4917V4PKG	400 x 935 x 1700
MPU41017V4PKG	400 x 1080 x 1700	MPA41017V4PKG	400 x 1035 x 1700
MPU41117V4PKG	400 x 1180 x 1700	MPA41117V4PKG	400 x 1135 x 1700
MPU41217V4PKG	400 x 1280 x 1700	MPA41217V4PKG	400 x 1235 x 1700
MPU41317V4PKG	400 x 1380 x 1700	MPA41317V4PKG	400 x 1335 x 1700
MPU41417V4PKG	400 x 1480 x 1700	MPA41417V4PKG	400 x 1435 x 1700
MPU41517V4PKG	400 x 1580 x 1700	MPA41517V4PKG	400 x 1535 x 1700
MPU41617V4PKG	400 x 1680 x 1700	MPA41617V4PKG	400 x 1635 x 1700
MPU41717V4PKG	400 x 1780 x 1700	MPA41717V4PKG	400 x 1735 x 1700

500 mm DERİNLİKLER

MPU5617V4PKG	500 x 680 x 1700 mm	MPA5617V4PKG	500 x 635 x 1700 mm
MPU5717V4PKG	500 x 780 x 1700	MPA5717V4PKG	500 x 735 x 1700
MPU5817V4PKG	500 x 880 x 1700	MPA5817V4PKG	500 x 835 x 1700
MPU5917V4PKG	500 x 980 x 1700	MPA5917V4PKG	500 x 935 x 1700
MPU51017V4PKG	500 x 1080 x 1700	MPA51017V4PKG	500 x 1035 x 1700
MPU51117V4PKG	500 x 1180 x 1700	MPA51117V4PKG	500 x 1135 x 1700
MPU51217V4PKG	500 x 1280 x 1700	MPA51217V4PKG	500 x 1235 x 1700
MPU51317V4PKG	500 x 1380 x 1700	MPA51317V4PKG	500 x 1335 x 1700
MPU51417V4PKG	500 x 1480 x 1700	MPA51417V4PKG	500 x 1435 x 1700
MPU51517V4PKG	500 x 1580 x 1700	MPA51517V4PKG	500 x 1535 x 1700
MPU51617V4PKG	500 x 1680 x 1700	MPA51617V4PKG	500 x 1635 x 1700
MPU51717V4PKG	500 x 1780 x 1700	MPA51717V4PKG	500 x 1735 x 1700

600 mm DERİNLİKLER

MPU6617V4PKG	600 x 680 x 1700 mm	MPA6617V4PKG	600 x 635 x 1700 mm
MPU6717V4PKG	600 x 780 x 1700	MPA6717V4PKG	600 x 735 x 1700
MPU6817V4PKG	600 x 880 x 1700	MPA6817V4PKG	600 x 835 x 1700
MPU6917V4PKG	600 x 980 x 1700	MPA6917V4PKG	600 x 935 x 1700
MPU61017V4PKG	600 x 1080 x 1700	MPA61017V4PKG	600 x 1035 x 1700
MPU61117V4PKG	600 x 1180 x 1700	MPA61117V4PKG	600 x 1135 x 1700
MPU61217V4PKG	600 x 1280 x 1700	MPA61217V4PKG	600 x 1235 x 1700
MPU61317V4PKG	600 x 1380 x 1700	MPA61317V4PKG	600 x 1335 x 1700
MPU61417V4PKG	600 x 1480 x 1700	MPA61417V4PKG	600 x 1435 x 1700
MPU61517V4PKG	600 x 1580 x 1700	MPA61517V4PKG	600 x 1535 x 1700
MPU61617V4PKG	600 x 1680 x 1700	MPA61617V4PKG	600 x 1635 x 1700
MPU61717V4PKG	600 x 1780 x 1700	MPA61717V4PKG	600 x 1735 x 1700

PREMIUM SERIES

V4PKG
4 KATLI ÜNİTELER - IZGARALI RAF

1800 mm YÜKSEKLİK

Başlangıç üniteleri 2 ayak kiti ve 4 raf kiti içerir. Üniteler 6 kutu içinde komple gönderilir. Ek üniteler 1 ayak kiti ve 4 raf kiti içerir. Üniteler 5 kutu içinde komple gönderilir.

Başlangıç Ünitesi



Ek Ünite



400 mm DERİNLİKLER

KOD	ÖLÇÜLER D x U x Y	KOD	ÖLÇÜLER D x U x Y
MPU4618V4PKG	400 x 680 x 1800 mm	MPA4618V4PKG	400 x 635 x 1800 mm
MPU4718V4PKG	400 x 780 x 1800	MPA4718V4PKG	400 x 735 x 1800
MPU4818V4PKG	400 x 880 x 1800	MPA4818V4PKG	400 x 835 x 1800
MPU4918V4PKG	400 x 980 x 1800	MPA4918V4PKG	400 x 935 x 1800
MPU41018V4PKG	400 x 1080 x 1800	MPA41018V4PKG	400 x 1035 x 1800
MPU41118V4PKG	400 x 1180 x 1800	MPA41118V4PKG	400 x 1135 x 1800
MPU41218V4PKG	400 x 1280 x 1800	MPA41218V4PKG	400 x 1235 x 1800
MPU41318V4PKG	400 x 1380 x 1800	MPA41318V4PKG	400 x 1335 x 1800
MPU41418V4PKG	400 x 1480 x 1800	MPA41418V4PKG	400 x 1435 x 1800
MPU41518V4PKG	400 x 1580 x 1800	MPA41518V4PKG	400 x 1535 x 1800
MPU41618V4PKG	400 x 1680 x 1800	MPA41618V4PKG	400 x 1635 x 1800
MPU41718V4PKG	400 x 1780 x 1800	MPA41718V4PKG	400 x 1735 x 1800

500 mm DERİNLİKLER

MPU5618V4PKG	500 x 680 x 1800 mm	MPA5618V4PKG	500 x 635 x 1800 mm
MPU5718V4PKG	500 x 780 x 1800	MPA5718V4PKG	500 x 735 x 1800
MPU5818V4PKG	500 x 880 x 1800	MPA5818V4PKG	500 x 835 x 1800
MPU5918V4PKG	500 x 980 x 1800	MPA5918V4PKG	500 x 935 x 1800
MPU51018V4PKG	500 x 1080 x 1800	MPA51018V4PKG	500 x 1035 x 1800
MPU51118V4PKG	500 x 1180 x 1800	MPA51118V4PKG	500 x 1135 x 1800
MPU51218V4PKG	500 x 1280 x 1800	MPA51218V4PKG	500 x 1235 x 1800
MPU51318V4PKG	500 x 1380 x 1800	MPA51318V4PKG	500 x 1335 x 1800
MPU51418V4PKG	500 x 1480 x 1800	MPA51418V4PKG	500 x 1435 x 1800
MPU51518V4PKG	500 x 1580 x 1800	MPA51518V4PKG	500 x 1535 x 1800
MPU51618V4PKG	500 x 1680 x 1800	MPA51618V4PKG	500 x 1635 x 1800
MPU51718V4PKG	500 x 1780 x 1800	MPA51718V4PKG	500 x 1735 x 1800

600 mm DERİNLİKLER

MPU6618V4PKG	600 x 680 x 1800 mm	MPA6618V4PKG	600 x 635 x 1800
MPU6718V4PKG	600 x 780 x 1800	MPA6718V4PKG	600 x 735 x 1800
MPU6818V4PKG	600 x 880 x 1800	MPA6818V4PKG	600 x 835 x 1800
MPU6918V4PKG	600 x 980 x 1800	MPA6918V4PKG	600 x 935 x 1800
MPU61018V4PKG	600 x 1080 x 1800	MPA61018V4PKG	600 x 1035 x 1800
MPU61118V4PKG	600 x 1180 x 1800	MPA61118V4PKG	600 x 1135 x 1800
MPU61218V4PKG	600 x 1280 x 1800	MPA61218V4PKG	600 x 1235 x 1800
MPU61318V4PKG	600 x 1380 x 1800	MPA61318V4PKG	600 x 1335 x 1800
MPU61418V4PKG	600 x 1480 x 1800	MPA61418V4PKG	600 x 1435 x 1800
MPU61518V4PKG	600 x 1580 x 1800	MPA61518V4PKG	600 x 1535 x 1800
MPU61618V4PKG	600 x 1680 x 1800	MPA61618V4PKG	600 x 1635 x 1800
MPU61718V4PKG	600 x 1780 x 1800	MPA61718V4PKG	600 x 1735 x 1800

Renk: Alacalı Beyaz (490).

PREMIUM SERIES

V5PKG
5 KATLI ÜNİTELER - IZGARALI RAF

1800 mm YÜKSEKLİK

Başlama üniteleri 2 direk kiti ve 5 raf kiti içerir. Üniteler 7 kutu içinde komple gönderilir. Ek Üniteler 1 direk kiti ve 5 raf kiti içerir. Üniteler 6 kutu içinde komple gönderilir.

Başlangıç Ünitesi



Ek Ünite



400 mm DERİNLİKLER

KOD	ÖLÇÜLER D x U x Y	KOD	ÖLÇÜLER D x U x Y
MPU4618V5PKG	400 x 680 x 1800 mm	MPA4618V5PKG	400 x 635 x 1800 mm
MPU4718V5PKG	400 x 780 x 1800	MPA4718V5PKG	400 x 735 x 1800
MPU4818V5PKG	400 x 880 x 1800	MPA4818V5PKG	400 x 835 x 1800
MPU4918V5PKG	400 x 980 x 1800	MPA4918V5PKG	400 x 935 x 1800
MPU41018V5PKG	400 x 1080 x 1800	MPA41018V5PKG	400 x 1035 x 1800
MPU41118V5PKG	400 x 1180 x 1800	MPA41118V5PKG	400 x 1135 x 1800
MPU41218V5PKG	400 x 1280 x 1800	MPA41218V5PKG	400 x 1235 x 1800
MPU41318V5PKG	400 x 1380 x 1800	MPA41318V5PKG	400 x 1335 x 1800
MPU41418V5PKG	400 x 1480 x 1800	MPA41418V5PKG	400 x 1435 x 1800
MPU41518V5PKG	400 x 1580 x 1800	MPA41518V5PKG	400 x 1535 x 1800
MPU41618V5PKG	400 x 1680 x 1800	MPA41618V5PKG	400 x 1635 x 1800
MPU41718V5PKG	400 x 1780 x 1800	MPA41718V5PKG	400 x 1735 x 1800

500 mm DERİNLİKLER

MPU5618V5PKG	500 x 680 x 1800 mm	MPA5618V5PKG	500 x 635 x 1800 mm
MPU5718V5PKG	500 x 780 x 1800	MPA5718V5PKG	500 x 735 x 1800
MPU5818V5PKG	500 x 880 x 1800	MPA5818V5PKG	500 x 835 x 1800
MPU5918V5PKG	500 x 980 x 1800	MPA5918V5PKG	500 x 935 x 1800
MPU51018V5PKG	500 x 1080 x 1800	MPA51018V5PKG	500 x 1035 x 1800
MPU51118V5PKG	500 x 1180 x 1800	MPA51118V5PKG	500 x 1135 x 1800
MPU51218V5PKG	500 x 1280 x 1800	MPA51218V5PKG	500 x 1235 x 1800
MPU51318V5PKG	500 x 1380 x 1800	MPA51318V5PKG	500 x 1335 x 1800
MPU51418V5PKG	500 x 1480 x 1800	MPA51418V5PKG	500 x 1435 x 1800
MPU51518V5PKG	500 x 1580 x 1800	MPA51518V5PKG	500 x 1535 x 1800
MPU51618V5PKG	500 x 1680 x 1800	MPA51618V5PKG	500 x 1635 x 1800
MPU51718V5PKG	500 x 1780 x 1800	MPA51718V5PKG	500 x 1735 x 1800

600 mm DERİNLİKLER

MPU6618V5PKG	600 x 680 x 1800 mm	MPA6618V5PKG	600 x 635 x 1800 mm
MPU6718V5PKG	600 x 780 x 1800	MPA6718V5PKG	600 x 735 x 1800
MPU6818V5PKG	600 x 880 x 1800	MPA6818V5PKG	600 x 835 x 1800
MPU6918V5PKG	600 x 980 x 1800	MPA6918V5PKG	600 x 935 x 1800
MPU61018V5PKG	600 x 1080 x 1800	MPA61018V5PKG	600 x 1035 x 1800
MPU61118V5PKG	600 x 1180 x 1800	MPA61118V5PKG	600 x 1135 x 1800
MPU61218V5PKG	600 x 1280 x 1800	MPA61218V5PKG	600 x 1235 x 1800
MPU61318V5PKG	600 x 1380 x 1800	MPA61318V5PKG	600 x 1335 x 1800
MPU61418V5PKG	600 x 1480 x 1800	MPA61418V5PKG	600 x 1435 x 1800
MPU61518V5PKG	600 x 1580 x 1800	MPA61518V5PKG	600 x 1535 x 1800
MPU61618V5PKG	600 x 1680 x 1800	MPA61618V5PKG	600 x 1635 x 1800
MPU61718V5PKG	600 x 1780 x 1800	MPA61718V5PKG	600 x 1735 x 1800

Renk: Alacalı Beyaz (490).

PREMIUM SERIES

V4PKG
4 KATLI HAREKETLİ ÜNİTELER - IZGARALI RAF

1790 mm YÜKSEKLİK

Hareketli başlangıç üniteleri 2 adet hareketli ayak kiti, 4 adet ızgaralı veya düz raf kiti ve 4 adet tam kilitlenir tekerlek içerir. Üniteler 6 kutu içinde komple gönderilir.

Delikli



Düz



400 mm DERİNLİKLER

ÖLÇÜLER D x U x Y	KOD	KOD
400 x 980 x 1790 mm	MPMU4917V4PKG	MPMU4917S4PKG
400 x 1080 x 1790	MPMU41017V4PKG	MPMU41017S4PKG
400 x 1180 x 1790	MPMU41117V4PKG	MPMU41117S4PKG
400 x 1280 x 1790	MPMU41217V4PKG	MPMU41217S4PKG
400 x 1380 x 1790	MPMU41317V4PKG	MPMU41317S4PKG

500 mm DERİNLİKLER

500 x 980 x 1790 mm	MPMU5917V4PKG	MPMU5917S4PKG
500 x 1080 x 1790	MPMU51017V4PKG	MPMU51017S4PKG
500 x 1180 x 1790	MPMU51117V4PKG	MPMU51117S4PKG
500 x 1280 x 1790	MPMU51217V4PKG	MPMU51217S4PKG
500 x 1380 x 1790	MPMU51317V4PKG	MPMU51317S4PKG

600 mm DERİNLİKLER

600 x 980 x 1790 mm	MPMU6917V4PKG	MPMU6917S4PKG
600 x 1080 x 1790	MPMU61017V4PKG	MPMU61017S4PKG
600 x 1180 x 1790	MPMU61117V4PKG	MPMU61117S4PKG
600 x 1280 x 1790	MPMU61217V4PKG	MPMU61217S4PKG
600 x 1380 x 1790	MPMU61317V4PKG	MPMU61317S4PKG

*127 mm'lik tekerlekler içerir.

CAMSHELVING® PREMIUM SERIES AKSESUARLARI

Köşe Konnektörleri

Benzersiz patentli tasarım, raf alanı kullanımının azamiye yükseltilmesini sağlar. Başlangıç ve ek üniteleri köşelerde bağlamak için raf başına 1 set kullanın. 2 başlangıç ünitesi arasında 4 veya 5 ara rafı bağlayın (raf başına 2 set gereklidir). Tek bir set olarak ya da 8 veya 10 setlik paketler halinde sunulur.



KOD	AÇIKLAMA
MPCC1	1 Set
MPCC8	8 Setleri
MPCC10	10 Setleri

Renk: Alacalı Beyaz (490).

Alt Raf Taşıyıcı Destek Standları

Sadece alt rafın ağırlık taşıma kapasitesini artırır. Herhangi bir raf uzunluğuna eklenir. 1375 mm ve daha uzun üniteler, tüm köşe üniteleri, U şeklindeki üniteler ve daha ağır yüklerle kullanılacak üniteler için önemle önerilir.

Dunnage Standlı Alt Raf

BİRİM UZUNLUK	AĞIRLIK RULMAN
Standart Birim	
610 ve 1220 mm	545 kg
1375 ve 1830	410
2 Dunnage Standlı Köşe Ünitesi	
610 ve 1220 mm	275

KOD	ÖLÇÜLER D x Y
Taşıyıcı Destek Standı - Kısa	
MPDS30H16	300 x 190 mm
MPDS40H16	400 x 190
MPDS50H16	500 x 190
MPDS60H16	600 x 190
Taşıyıcı Destek Standı Uzun	
MPDS30H30	300 x 289
MPDS40H30	400 x 289
MPDS50H30	500 x 289
MPDS60H30	600 x 289

Kutu Adedi: 1
Renk: Alacalı Beyaz (490).





Raf Traversleri

Tekli veya çiftli paketler halinde sunulur. Bölme çubukları veya kurutma beşikleri için açık bir raf eklemek amacıyla iki travers kullanın. Birinci rafın altına tekerlekli ekipman yerleştirirken fazladan destek elde etmek için arka direklere bir adet travers ekleyin.

UZUNLUKLAR	TEKLI PAKET KOD*	ÇIFTLI PAKET KOD**
600 mm	MPTR60	—
700	MPTR70	—
800	MPTR80	—
900	MPTR90	MPTR902PK
1000	MPTR100	MPTR1002PK
1100	MPTR110	MPTR1102PK
1200	MPTR120	MPTR1202PK
1300	MPTR130	MPTR1302PK
1400	MPTR140	—
1500	MPTR150	—
1600	MPTR160	—
1700	MPTR170	—

***Kutu Adedi:**1 ****Kutu Adedi:**2
Renk: Alacalı Beyaz (490).



YÜKSEK YOĞUNLUKLU RAYLI DEPO Tİİ RAF SİSTEMİ

Mevcut tüm boşluklarda depolama alanı oluşturarak depolama kapasitesini maksimuma yükseltin. Bu basit sistem, zeminden yükseltilmiş ray sisteminin her iki ucuna monte edilen sabit başlama ünitelerinden ve aralarına monte edilen yüksek yoğunluklu hareketli ünitelerden oluşur. Montajı kolay olan ray sistemi için delmek veya yapıştırmak gerekmez.



Depolama Kapasitesini
%50' ye Kadar Artırabilir

Yüksek Yoğunluklu Hareketli Üniteler fabrikada monte edilmiş ayaklar, ızgaralı veya düz raflar ve yüksek yoğunluklu tekerlekler ve tamponlarla sunulur. Tam ray ve uzatma kitleri, gerekli bağlantı elemanlarıyla birlikte komple gönderilir. Sistem için çapa olarak iki ucunda Sabit Başlama Üniteleri gereklidir. Saklama alanını en yüksek seviyeye çıkarmak için 4 veya 5 raflı geniş ürün yelpazesinden birini seçin. (Premium Series özellikler sayfasına göz atın).

Sadece Cambro European Logistics (CEL) Almanya'dan ve Cambro Özay Türkiye'den temin edilebilir.



Zeminden Yükseltilmiş Ray, hareketli üniteleri kolayca sürmek için düzgün ve terazili bir yüzey temin eder. Zeminden yükseltilmiş olan ray kir toplamaz ve kolay temizlenir. Alüminyum ray ve paslanmaz çelik bağlantı elemanları paslanmaya karşı dirençlidir.

*Sistemin daha dengeli olmasını temin etmek amacıyla rayın her 4,5 metresinde bir adet sabit ünite kullanılması önerilir.



Yuvalı tekerlekler yükseltilmiş ray üzerinde kolayca ve güvenli bir şekilde yuvarlanır.



Yükseltilmiş ray, sistem çapası olarak görev yapan bir sabit ünitenin altına kolayca bağlanır. Cıvata, tutkal veya zeminde delik açmak gerekmez. Kurulumu kolay ve hızlıdır.






Golden Grill
Golden Grill
Golden Grill
CEREAL
CEREAL
Phase
Phase

4 Raflı Izgaralı Yüksek Yoğunluklu Hareketli Başlangıç Üniteleri

Üniteler 2 adet hareketli direk kiti, 4 adet raf kiti, 4 adet yüksek yoğunluklu tekerlek ve 4 adet yüksek yoğunluklu tampon içerir. 6 kutu halinde gönderilir.



YÜKSEKLİK*	DERİNLİKLER	UZUNLUKLAR
1	2	5
1790 mm	500 mm	980 mm
	600	1080
		1180
		1280
		1380

* 127 mm'lik tekerlekler içerir.

4 Raflı Düz Yüksek Yoğunluklu Hareketli Başlangıç Üniteleri

Üniteler 2 adet hareketli direk kiti, 4 adet raf kiti, 4 adet yüksek yoğunluklu tekerlek ve 4 adet yüksek yoğunluklu tampon içerir. 6 kutu halinde gönderilir.



YÜKSEKLİK*	DERİNLİKLER	UZUNLUKLAR
1	2	5
1790 mm	500 mm	980 mm
	600	1080
		1180
		1280
		1380

*127 mm'lik tekerlekler içerir.

Tam Ray ve Uzatma Kitleri

Alüminyumdan yapılmış olan yükseltilmiş ray kitleri ve ray uzatmaları komple 1 adet kutu içinde gönderilir. Her kit, zemine montajı tamamlamak için gereken tüm paslanmaz çelik bağlantı elemanlarını içerir. 1 kutu halinde gönderilir.

Sistemin daha dengeli olmasını temin etmek amacıyla rayın her 4,6 metresine bir adet sabit başlama ünitesi monte edilmesi önemle önerilir.



Tam Ray	Ray Uzatma
UZUNLUKLAR	UZUNLUKLAR
3	3
3,05 m	1,38 m
3,66	1,53
4,42	1,83

KOD	AÇIKLAMA	KUTU ADEDİ
Ray Kitleri		
CSMHDTK10	3,05 m Ray için 3 Hareketli Üniteler *	1
CSMHDTK12	3,66 m Ray için 4 Hareketli Üniteler *	1
CSMHDTK145	4,42 m Ray için 5 Hareketli Üniteler *	1
Ray Uzatma		
CSMHDTKE4	1,38 m Ray Uzatma	1
CSMHDTKE5	1,53 m Ray Uzatma	1
CSMHDTKE6	1,83 m Ray Uzatma	1
Aksesuarlar		
CSHDFF	Taban Sabitleyici	4

Renk: Gümüş (000). *600 mm derinlikli hareketli ünitelere göredir.

PREMIUM SERIES

V4
4 RAFLI DELİKLİ YÜKSEK YOĞUNLUKLU HAREKETLİ ÜNİTELER

S4
4 RAFLI DÜZ YÜKSEK YOĞUNLUKLU HAREKETLİ ÜNİTELER

Üniteler 2 adet hareketli direk kiti, 4 adet raf kiti, 4 adet yüksek yoğunluklu tekerlek ve 4 adet yüksek yoğunluklu tampon içerir. Üniteler 6 kutu içinde komple gönderilir.

1790 mm YÜKSEKLİK





500 mm DERİNLİKLER

KOD	ÖLÇÜLER D x U x Y*
MPHU5917V4PKG	500 x 980 x 1790 mm
MPHU51017V4PKG	500 x 1080 x 1790
MPHU51117V4PKG	500 x 1180 x 1790
MPHU51217V4PKG	500 x 1280 x 1790
MPHU51317V4PKG	500 x 1380 x 1790

KOD	ÖLÇÜLER D x U x Y*
MPHU5917S4PKG	500 x 980 x 1790 mm
MPHU51017S4PKG	500 x 1080 x 1790
MPHU51117S4PKG	500 x 1180 x 1790
MPHU51217S4PKG	500 x 1280 x 1790
MPHU51317S4PKG	500 x 1380 x 1790

600 mm DERİNLİKLER

MPHU6917V4PKG	600 x 980 x 1790 mm
MPHU61017V4PKG	600 x 1080 x 1790
MPHU61117V4PKG	600 x 1180 x 1790
MPHU61217V4PKG	600 x 1280 x 1790
MPHU61317V4PKG	600 x 1380 x 1790

MPHU6917S4PKG	600 x 980 x 1790 mm
MPHU61017S4PKG	600 x 1080 x 1790
MPHU61117S4PKG	600 x 1180 x 1790
MPHU61217S4PKG	600 x 1280 x 1790
MPHU61317S4PKG	600 x 1380 x 1790

Renk: Alacalı Beyaz (490). *127 mm'lik tekerlekler içerir.

Tampon Korumalı Yüksek Yoğunluklu Tekerlek

Yuvalı tekerlek, yükseltilmiş ray üzerinde kolayca ve güvenli bir şekilde döner. Tampon halkası, hareketli ünitelerin birbirleriyle doğrudan temas etmelerini önler.

KOD	BOYUT
MPMCHD	127 mm

Kutu Adedi: 2 **Renk:** Gri (000).






Triscuit
WESTSOY
Organic
Unsweetened
GREEN BEANS
PREMIUM
CRACKERS

CAMSHELVING®

ELEMENTS® XTRA
series

SABIT | HAREKETLI | YÜKSEK YOĞUNLUK | TEZGAH ALTI

- Pürüzsüz, temizlenmesi kolay bir yüzeye sahip, devrim niteliğinde, son derece güçlü bir kompozit malzemeden yapılmış direkler ve traversler. Direklerin artık sadece travers kırlangıç kuyruklarını takmak için iç kısımlarında çentikler vardır.
- Küf, mantar ve bakteri oluşumunu engelleyen antimikrobiyal bir teknoloji olan kalıcı, kalıplanmış Camguard® içeren çıkarılabilir polipropilen raf plakaları.
- Sağlam, güçlendirilmiş dişli naylon ayak, üniteleri düzleştirmek için kolayca ayarlanır.
- 38˚ ila 88˚C arasındaki depolama sıcaklıklarına dayanıklıdır.
- Pas ve korozyona karşı ömür boyu garanti.
- YENİ patentli direk konektörü, sağlam ve gelişmiş stabilite için saran yaka kamasına kilitlenir.
- YENİ üniversal traversler artık hem sabit hem de mobil ünitelere monte edilebiliyor.
- "Toka" tasarımına sahip YENİ iki parçalı, ağır hizmet tipi köşe bağlantıları, köşelerde sıfır ağırlık kaybı ve üniteler arasına monte edilen orta raflarda daha fazla ağırlık taşıma imkanı sunar.





camguard
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

BİLEŞENLER

Ara Bağlantılar, Köşe Bağlantıları, Zemin Sabitleyici, Duvara Sabitleştirme Elemanı, Tanımlama Etiketleri, Tek Raflı Güvenlik Kafesi, ultimate #10 konserve kutusu rafi, ve Raf Bölme Çubukları NSF Listesine dahil değildir.

CAMSHELVING® ELEMENTS® XTRA SERIES

Başlangıç Üniteleri

1 kutu içinde eksiksiz olarak gönderilir. Daha hızlı montaj için fabrikada monte edilmiş direk çerçeveleri içerir.

Sabit

3 Derinlikler	8 Uzunluklar		3 Uzunluklar
460 mm	610 mm	1220 mm	1630 mm
540	765	1375	1830
610	915	1525	2140
	1070	1830	

Standart Mobil

3 Derinlikler	5 Uzunluklar		2 Uzunluklar
460 mm	915 mm	1375 mm	1784 mm
540	1070	1525	1987
610	1220		

Sabit Tezgah Altı

1 Derinlikler	2 Uzunluklar	1 Uzunluklar
460 mm	915 mm	765 mm
	1220	

Yüksek Yoğunluklu Mobil

3 Derinlikler	5 Uzunluklar		2 Uzunluklar
460 mm	915 mm	1375 mm	1784 mm
540	1070	1525	1987
610	1220		



Ağırlık Taşıma Çizelgesi

Ağırlık tüm raf boyunca düzgün şekilde dağıtılmalıdır.

		RAF UZUNLUKLARI 610 – 1525 MM	RAF UZUNLUKLARI 1830 MM
TEK ÜNİTE	Sadece ünite	1090 kg	1090 kg
	Sadece rafın	365	275
	Ünite taşıyıcı destek standı*	1270	1225
	Alt rafın taşıyıcı destek standı*	545	410

		RAF UZUNLUKLARI 610 – 1525 MM	
KÖŞE ÜNİTE*** ile 2 taşiyici destek standi gerekir	Sadece ünite	1090 kg	—
	Sadece raf	365	—
	Alt rafın taşıyıcı destek standı*	545	—

		RAF UZUNLUKLARI 610 – 1525 MM	
ARA RAFLAR Raflar Takıldı 2 Birim Arasında	Sadece ünite	1090 kg	—
	Sadece raf	365	—
	Alt rafın taşıyıcı destek standı*	545	—
HAREKETLİ ÜNİTE	Sadece ünite**	408	—

***Taşıyıcı Destek standları denge ekler ve sadece alt rafın ağırlık taşıma kapasitesini artırır. 1375 mm ve daha uzun Başlama Üniteleri, tüm Köşe Üniteleri, U Şeklindeki Üniteler ve daha ağır yüklerle kullanılacak üniteler için önemle önerilir.**
(Genel Yüksekliklerin Bulunduğu Hızlı Kılavuza Göz Atın).
****Tekerleklerin ağırlık taşıma kapasitesi nedeniyle, Hareketli Ünitenin tamamı üzerindeki azami ağırlık yükü 408 kg'dır.**
***** Köşe bağlayıcıları sadece 610 – 1525 mm uzunluğundaki raflar için kullanılabilir.**


Mush curry 4/10
Citrus V.
Garlic Ginger V.
Garlic Tofu


Tinga 4/14
Roasted ½ Tom Tom's 4/26
Candy 4-24 Bacon

ELEMENTS XTRA SERIES

1630 mm YÜKSEKLİK

V4
4 KATLI ÜNİTELER - IZGARALI RAF

Başlangıç üniteleri fabrikada monte edilmiş 2 adet sabit ayak kiti, sabit traversler, sabit travers kırlangıç kuyrukları ve raf plakaları içerir. Ek üniteler fabrikada monte edilmiş 1 adet sabit ayak kiti, sabit traversler, sabit travers kırlangıç kuyrukları ve raf plakaları içerir. Üniteler 1 kutu içinde komple gönderilir.

Başlangıç Ünitesi



Ek Ünite



460 mm DERİNLİK

ÖLÇÜLER D x U x Y	KOD	KOD
460 x 610 x 1630 mm	EXU182464V4	EXA182464V4
460 x 765 x 1630	EXU183064V4	EXA183064V4
460 x 915 x 1630	EXU183664V4	EXA183664V4
460 x 1070 x 1630	EXU184264V4	EXA184264V4
460 x 1220 x 1630	EXU184864V4	EXA184864V4
460 x 1375 x 1630	EXU185464V4	EXA185464V4
460 x 1525 x 1630	EXU186064V4	EXA186064V4
460 x 1830 x 1630	EXU187264V4	EXA187264V4

540 mm DERİNLİK

540 x 610 x 1630 mm	EXU212464V4	EXA212464V4
540 x 765 x 1630	EXU213064V4	EXA213064V4
540 x 915 x 1630	EXU213664V4	EXA213664V4
540 x 1070 x 1630	EXU214264V4	EXA214264V4
540 x 1220 x 1630	EXU214864V4	EXA214864V4
540 x 1375 x 1630	EXU215464V4	EXA215464V4
540 x 1525 x 1630	EXU216064V4	EXA216064V4
540 x 1830 x 1630	EXU217264V4	EXA217264V4

610 mm DERİNLİK

610 x 610 x 1630 mm	EXU242464V4	EXA242464V4
610 x 765 x 1630	EXU243064V4	EXA243064V4
610 x 915 x 1630	EXU243664V4	EXA243664V4
610 x 1070 x 1630	EXU244264V4	EXA244264V4
610 x 1220 x 1630	EXU244864V4	EXA244864V4
610 x 1375 x 1630	EXU245464V4	EXA245464V4
610 x 1525 x 1630	EXU246064V4	EXA246064V4
610 x 1830 x 1630	EXU247264V4	EXA247264V4

ELEMENTS XTRA SERIES

1830 mm YÜKSEKLİK

V4
4 KATLI ÜNİTELER - IZGARALI RAF

Başlangıç üniteleri fabrikada monte edilmiş 2 adet sabit ayak kiti, sabit traversler, sabit travers kırlangıç kuyrukları ve raf plakaları içerir. Ek üniteler fabrikada monte edilmiş 1 adet sabit ayak kiti, sabit traversler, sabit travers kırlangıç kuyrukları ve raf plakaları içerir. Üniteler 1 kutu içinde komple gönderilir.

Başlangıç Ünitesi



Ek Ünite



ÖLÇÜLER D x U x Y	KOD	KOD
460 x 610 x 1830 mm	EXU182472V4	EXA182472V4
460 x 765 x 1830	EXU183072V4	EXA183072V4
460 x 915 x 1830	EXU183672V4	EXA183672V4
460 x 1070 x 1830	EXU184272V4	EXA184272V4
460 x 1220 x 1830	EXU184872V4	EXA184872V4
460 x 1375 x 1830	EXU185472V4	EXA185472V4
460 x 1525 x 1830	EXU186072V4	EXA186072V4
460 x 1830 x 1830	EXU187272V4	EXA187272V4

540 x 610 x 1830 mm	EXU212472V4	EXA212472V4
540 x 765 x 1830	EXU213072V4	EXA213072V4
540 x 915 x 1830	EXU213672V4	EXA213672V4
540 x 1070 x 1830	EXU214272V4	EXA214272V4
540 x 1220 x 1830	EXU214872V4	EXA214872V4
540 x 1375 x 1830	EXU215472V4	EXA215472V4
540 x 1525 x 1830	EXU216072V4	EXA216072V4
540 x 1830 x 1830	EXU217272V4	EXA217272V4

610 x 610 x 1830 mm	EXU242472V4	EXA242472V4
610 x 765 x 1830	EXU243072V4	EXA243072V4
610 x 915 x 1830	EXU243672V4	EXA243672V4
610 x 1070 x 1830	EXU244272V4	EXA244272V4
610 x 1220 x 1830	EXU244872V4	EXA244872V4
610 x 1375 x 1830	EXU245472V4	EXA245472V4
610 x 1525 x 1830	EXU246072V4	EXA246072V4
610 x 1830 x 1830	EXU247272V4	EXA247272V4

Renk: Fırçalanmış Grafit (580).

ELEMENTS
XTRA
SERIES

V5
5 KATLI ÜNİTELER - IZGARALI RAF

2140 mm YÜKSEKLİK

Başlangıç üniteleri fabrikada monte edilmiş 2 adet sabit ayak kiti, sabit traversler, sabit travers kırlangıç kuyrukları ve raf plakaları içerir. Ek üniteler fabrikada monte edilmiş 1 adet sabit ayak kiti, sabit traversler, sabit travers kırlangıç kuyrukları ve raf plakaları içerir. Üniteler 1 kutu içinde komple gönderilir.





460 mm DERİNLİK

ÖLÇÜLER D x U x Y	KOD Başlangıç Ünitesi	KOD Ek Ünite
460 x 610 x 2140 mm	EXU182484V5	EXA182484V5
460 x 765 x 2140	EXU183084V5	EXA183084V5
460 x 915 x 2140	EXU183684V5	EXA183684V5
460 x 1070 x 2140	EXU184284V5	EXA184284V5
460 x 1220 x 2140	EXU184884V5	EXA184884V5
460 x 1375 x 2140	EXU185484V5	EXA185484V5
460 x 1525 x 2140	EXU186084V5	EXA186084V5
460 x 1830 x 2140	EXU187284V5	EXA187284V5

540 mm DERİNLİK

540 x 610 x 2140 mm	EXU212484V5	EXA212484V5
540 x 765 x 2140	EXU213084V5	EXA213084V5
540 x 915 x 2140	EXU213684V5	EXA213684V5
540 x 1070 x 2140	EXU214284V5	EXA214284V5
540 x 1220 x 2140	EXU214884V5	EXA214884V5
540 x 1375 x 2140	EXU215484V5	EXA215484V5
540 x 1525 x 2140	EXU216084V5	EXA216084V5
540 x 1830 x 2140	EXU217284V5	EXA217284V5

610 mm DERİNLİK

610 x 610 x 2140 mm	EXU242484V5	EXA242484V5
610 x 765 x 2140	EXU243084V5	EXA243084V5
610 x 915 x 2140	EXU243684V5	EXA243684V5
610 x 1070 x 2140	EXU244284V5	EXA244284V5
610 x 1220 x 2140	EXU244884V5	EXA244884V5
610 x 1375 x 2140	EXU245484V5	EXA245484V5
610 x 1525 x 2140	EXU246084V5	EXA246084V5
610 x 1830 x 2140	EXU247284V5	EXA247284V5

Renk: Fırçalanmış Grafit (580).

ELEMENTS
XTRA
SERIES

V4
4 KATLI HAREKETLİ ÜNİTELER - IZGARALI RAF

Hareketli başlangıç üniteleri fabrikada monte edilmiş 2 adet hareketli ayak kiti, hareketli traversler, hareketli travers kırlangıç kuyrukları, raf plakaları ve tam kilitlenir frenli 4 adet birinci sınıf hareketli tekerlek içerir. Üniteler 1 kutu içinde komple gönderilir.

* 127 mm'lik tekerlekler içerir.



1778 mm YÜKSEKLİK

460 mm DERİNLİK

KOD	ÖLÇÜLER D x U x Y*
EXMU183670V4	460 x 915 x 1778 mm
EXMU184270V4	460 x 1070 x 1778
EXMU184870V4	460 x 1220 x 1778
EXMU185470V4	460 x 1375 x 1778
EXMU186070V4	460 x 1525 x 1778

540 mm DERİNLİK

EXMU213670V4	540 x 915 x 1778 mm
EXMU214270V4	540 x 1070 x 1778
EXMU214870V4	540 x 1220 x 1778
EXMU215470V4	540 x 1375 x 1778
EXMU216070V4	540 x 1525 x 1778

610 mm DERİNLİK

EXMU243670V4	610 x 915 x 1778 mm
EXMU244270V4	610 x 1070 x 1778
EXMU244870V4	610 x 1220 x 1778
EXMU245470V4	610 x 1375 x 1778
EXMU246070V4	610 x 1525 x 1778

1980 mm YÜKSEKLİK

460 mm DERİNLİK

KOD	ÖLÇÜLER D x U x Y*
EXMU183678V4	460 x 915 x 1980 mm
EXMU184278V4	460 x 1070 x 1980
EXMU184878V4	460 x 1220 x 1980
EXMU185478V4	460 x 1375 x 1980
EXMU186078V4	460 x 1525 x 1980

540 mm DERİNLİK

EXMU213678V4	540 x 915 x 1980 mm
EXMU214278V4	540 x 1070 x 1980
EXMU214878V4	540 x 1220 x 1980
EXMU215478V4	540 x 1375 x 1980
EXMU216078V4	540 x 1525 x 1980

610 mm DERİNLİK

EXMU243678V4	610 x 915 x 1980 mm
EXMU244278V4	610 x 1070 x 1980
EXMU244878V4	610 x 1220 x 1980
EXMU245478V4	610 x 1375 x 1980
EXMU246078V4	610 x 1525 x 1980

CAMSHELVING® ELEMENTS® XTRA SERIES

Köşe Konnektörleri

Benzersiz toka tasarımı, köşelerde ağırlık taşıma kaybı olmadan maksimum raf alanı kullanımı ve üniteler arasındaki orta raflarda daha fazla ağırlık taşıma sağlar. Köşelerdeki başlangıç ve ek üniteleri bağlamak için raf başına 1 set kullanın. 2 başlangıç ünitesi arasına 4 veya 5 ara raf bağlayın

(Raf başına 2 set gereklidir).



KOD	AÇIKLAMA
EXCC1	1 Raf için 1 Set
EXCC4	4 İçin setler 4 shelves
EXCC5	5 İçin setler 5 shelves

Renk: Benekli Gri (480).

Alt Raf Dunnage Standları

Yalnızca alt rafta ağırlık taşıma kapasitesini artırın. Herhangi bir raf uzunluğuna ekleyin. Başlangıç üniteleri 1375 mm ve daha uzun ve tüm köşe üniteleri, ara üniteler ve alt raflarda ve alt rafların dışında daha ağır yük hacmi için belirtilen üniteler için şiddetle tavsiye edilir.

Dunnage Standlı Alt Raf

BİRİM UZUNLUK	AĞIRLIK RULMAN
Standart Birim	
610 için 1220 mm	545 kg
1375 için 1830	410
Corner Unit with 2 Dunnage Stands	
610 için 1525	545

KOD	BOYUTLAR D x Y
Dunnage Stand - Alçak (alt raf, kırlangıç kuyrukları için en alt açık direk konumları setine monte edilmiştir)	
CSDS18H6	460 x 165 mm
CSDS21H6	540 x 165
CSDS24H6	610 x 165
Dunnage Stand - Uzun (alt raf, kırlangıç kuyrukları için 2. set açık direk konumlarına monte edilmiştir)	
CSDS18H10	460 x 267
CSDS21H10	540 x 267
CSDS24H10	610 x 267

Kasa Paketi: 1 **Renk:** Benekli Gri (480).





Raf Traversleri

Tekli veya ikili paketler halinde mevcuttur. Bölme çubukları veya kurutma beşikleri için açık bir raf eklemek üzere iki travers kullanın. İlk rafın altına tekerlekli ekipman yerleştirirken ekstra destek için sabit bir ünitenin arka direklerine bir travers ekleyin. Travers kırlangıç kuyrukları dahildir.

UZUNLUK	TEKLİ PAKET KOD*	ÇİFTLİ PAKET KOD**
610 mm	EXTR24	EXTR242PK
765	EXTR30	EXTR302PK
915	EXTR36	EXTR362PK
1070	EXTR42	EXTR422PK
1220	EXTR48	EXTR482PK
1375	EXTR54	EXTR542PK
1525	EXTR60	EXTR602PK
1830	EXTR72	—

***Kasa Paketi:** 1 ****Kasa Paketi:** 2
Renk: Benekli Gri (480).



Elements XTRA Raf Geçişleri ABD Patenti D 989,612 S, 11,812,847 B2, 11,697,037 B2 kapsamındadır.

CAMSHELVING® ELEMENTS® XTRA SERIES

Yüksek Yoğunluklu Tam Ray ve Ray Uzatma Kitleri

Her kit, kurulumu tamamlamak için gereken alüminyum yükseltilmiş raylar ve paslanmaz çelik donanımla birlikte 1 kutuda eksiksiz olarak gönderilir.

KOD	AÇIKLAMA	DURUM PAKET
Tam Parça Kitleri		
CSMHDTK10	3,05 m Track for 3 Mobile Units*	1
CSMHDTK12	3,66 m Track for 4 Mobile Units*	1
CSMHDTK145	4,42 m Track for 5 Mobile Units*	1

Renk: Gümüş (000). *Buna göre 610 mm derin mobil üniteler.
Tam Ray Kitleri şunları içerir: Raylar, ray birleştiriciler, uç plakaları, 8 paslanmaz çelik tesviye ayağı (sabit üniteler için) ve gerekli donanım.

KOD	AÇIKLAMA	DURUM PAKET
Track Extension Kits		
CSMHDTKE4	1,38 m Hat Uzatma	1
CSMHDTKE5	1,53 m Hat Uzatma	1
CSMHDTKE6	1,83 m Hat Uzatma	1

Renk: Gümüş (000). Uzatma Ray Kitleri şunları içerir: Ray rayları (1 set), 2 ray birleştirici ve gerekli donanım.



The rail (bottom side) is shown with the end plate attached.



Rail rail (bottom side) shown with rail rail joiner partially installed

To further stabilize the system, it is highly recommended to install a stationary starting unit every 4.5 m.

Yüksek Yoğunluklu Zemin Bağlantı Elemanı

Gerektiğinde daha fazla güvenlik ve stabilite için sabit ünite ön direklerini raylarla doğrudan zemine sabitleyin. Paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Cıvatalar dahil değildir.





Delik çapı 16 mm.

KOD	BOYUT D x L x H
CSHDFF	35 x 108 x 13 mm

Kasa Paketi: 4 **Renk:** Gümüş (000).

Donut Tamponlu Yüksek Yoğunluklu Teker



KOD	BOYUT
CPMCHD	127 mm

Kasa Paketi: 2 **Renk:** Gri (000).





CAMSHELVING®

BASICS PLUS
series

SABIT

- Pürüzsüz, temizlenmesi kolay bir yüzeye sahip, devrim niteliğinde, son derece güçlü, kompozit bir malzemeden yapılmış direkler ve traversler.
- Raf traverslerini her 10,2 cm'de bir sabitlemek için sol ve sağ travers kırlangıç kuyruklarını her bir direğe takın.
- Küf, mantar ve bakteri oluşumunu engelleyen antimikrobiyal bir teknoloji olan kalıcı, kalıplanmış Camguard® içeren çıkarılabilir polipropilen raf plakaları.
- Sağlam, güçlendirilmiş dişli naylon ayak, üniteleri düzleştirmek için kolayca ayarlanır.
- 38˚ ila 88˚C arasındaki depolama sıcaklıklarına dayanıklıdır.
- Pas ve korozyona karşı ömür boyu garanti.



camguard
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

NSF BİLEŞENLER



Ara Bağlantılar, Köşe Bağlantıları, Zemin Sabitleyici, Duvara Sabitleştirme Elemanı, Raf Korkulukları, Tek Raflı Güvenlik Kafesi, Raf Bölücü Panel ve Tanımlama Etiketleri NSF Listesine dahil değildir.

CAMSHELVING® BASICS PLUS SERIES

Başlangıç Üniteleri

1 kutu içinde eksiksiz olarak gönderilir. Daha hızlı montaj için fabrikada monte edilmiş direk çerçeveleri içerir.



Sabit

3 Derinlikler	6 Uzunluklar		3 Yükseklikler
460 mm	765 mm	1220 mm	1630 mm
540	915	1375	1830
610	1070	1525	2140

Ağırlık Taşıma Çizelgesi

Ağırlık tüm raf boyunca düzgün şekilde dağıtılmalıdır.

		RAF UZUNLUKLARI 765 – 1220 MM	RAF UZUNLUKLARI 1375 – 1830 MM
TEK ÜNİTE	Sadece ünite	800 kg (TUV)	800 kg (TUV)
	Sadece raf	190 (TUV)	180 (TUV)
	Ünite taşıyıcı destek standı*	885	880
	Alt rafın taşıyıcı destek standı*	275	260
KÖŞE ÜNİTE** ile 2 taşıyıcı destek standi gerekir	Sadece ünite	590	—
	Sadece raf	130	—
	Alt rafın taşıyıcı destek standı*	200	—

TUV SERTİFİKASYONU AĞIRLIK TAŞIMA KAPASİTESİ

***Taşıyıcı Destek standları denge ekler ve sadece alt rafın ağırlık taşıma kapasitesini artırır. 1375 mm ve daha uzun Başlama Üniteleri, tüm Köşe Üniteleri, U Şeklindeki Üniteler ve daha ağır yüklerle kullanılacak üniteler için önemle önerilir. (Genel Yüksekliklerin Bulunduğu Hızlı Kılavuza Göz Atın).**
****Köşe bağlayıcıları sadece 765 – 1220 mm uzunluğundaki raflar için kullanılabilir.**





BASICS PLUS SERIES

V4
4 KATLI ÜNİTELER - IZGARALI RAF

1630 mm YÜKSEKLİK

Başlangıç üniteleri fabrikada monte edilmiş 2 adet ayak kiti ve raflar içerir Ek Üniteler fabrikada monte edilmiş 1 adet ayak kiti ve raflar içerir. Üniteler 1 kutu içinde komple gönderilir.

Başlangıç Ünitesi Ek Ünite





360 mm DERİNLİK

KOD	ÖLÇÜLER D x U x Y	KOD	ÖLÇÜLER D x U x Y
CBU143064V4	360 x 765 x 1630 mm	**CBA143064V4**	360 x 718 x 1630 mm
CBU143664V4	360 x 915 x 1630	**CBA143664V4**	360 x 870 x 1630
CBU144264V4	360 x 1070 x 1630	**CBA144264V4**	360 x 1023 x 1630
CBU144864V4	360 x 1220 x 1630	**CBA144864V4**	360 x 1175 x 1630

460 mm DERİNLİK

CBU183064V4	460 x 765 x 1630 mm	**CBA183064V4**	460 x 718 x 1630 mm
CBU183664V4	460 x 915 x 1630	**CBA183664V4**	460 x 870 x 1630
CBU184264V4	460 x 1070 x 1630	**CBA184264V4**	460 x 1023 x 1630
CBU184864V4	460 x 1220 x 1630	**CBA184864V4**	460 x 1175 x 1630
CBU185464V4	460 x 1375 x 1630	**CBA185464V4**	460 x 1328 x 1630
CBU186064V4	460 x 1525 x 1630	**CBA186064V4**	460 x 1480 x 1630
CBU187264V4	460 x 1830 x 1630	**CBA187264V4**	460 x 1785 x 1630

540 mm DERİNLİK

CBU213064V4	540 x 765 x 1630 mm	**CBA213064V4**	540 x 718 x 1630 mm
CBU213664V4	540 x 915 x 1630	**CBA213664V4**	540 x 870 x 1630
CBU214264V4	540 x 1070 x 1630	**CBA214264V4**	540 x 1023 x 1630
CBU214864V4	540 x 1220 x 1630	**CBA214864V4**	540 x 1175 x 1630
CBU215464V4	540 x 1375 x 1630	**CBA215464V4**	540 x 1328 x 1630
CBU216064V4	540 x 1525 x 1630	**CBA216064V4**	540 x 1480 x 1630
CBU217264V4	540 x 1830 x 1630	**CBA217264V4**	540 x 1785 x 1630

610 mm DERİNLİK

CBU243064V4	610 x 765 x 1630 mm	**CBA243064V4**	610 x 718 x 1630 mm
CBU243664V4	610 x 915 x 1630	**CBA243664V4**	610 x 870 x 1630
CBU244264V4	610 x 1070 x 1630	**CBA244264V4**	610 x 1023 x 1630
CBU244864V4	610 x 1220 x 1630	**CBA244864V4**	610 x 1175 x 1630
CBU245464V4	610 x 1375 x 1630	**CBA245464V4**	610 x 1328 x 1630
CBU246064V4	610 x 1525 x 1630	**CBA246064V4**	610 x 1480 x 1630
CBU247264V4	610 x 1830 x 1630	**CBA247264V4**	610 x 1785 x 1630

Renk: Fırçalanmış Grafit (580).

BASICS PLUS SERIES

V4
4 KATLI ÜNİTELER - IZGARALI RAF

1830 mm YÜKSEKLİK

Başlangıç üniteleri fabrikada monte edilmiş 2 adet ayak kiti ve raflar içerir Ek Üniteler fabrikada monte edilmiş 1 adet ayak kiti ve raflar içerir. Üniteler 1 kutu içinde komple gönderilir.

Başlangıç Ünitesi Ek Ünite





360 mm DERİNLİK

KOD	ÖLÇÜLER D x U x Y	KOD	ÖLÇÜLER D x U x Y
CBU143072V4	360 x 765 x 1830 mm	**CBA143072V4**	360 x 718 x 1830 mm
CBU143672V4	360 x 915 x 1830	**CBA143672V4**	360 x 870 x 1830
CBU144272V4	360 x 1070 x 1830	**CBA144272V4**	360 x 1023 x 1830
CBU144872V4	360 x 1220 x 1830	**CBA144872V4**	360 x 1175 x 1830

460 mm DERİNLİK

CBU183072V4	460 x 765 x 1830 mm	**CBA183072V4**	460 x 718 x 1830 mm
CBU183672V4	460 x 915 x 1830	**CBA183672V4**	460 x 870 x 1830
CBU184272V4	460 x 1070 x 1830	**CBA184272V4**	460 x 1023 x 1830
CBU184872V4	460 x 1220 x 1830	**CBA184872V4**	460 x 1175 x 1830
CBU185472V4	460 x 1375 x 1830	**CBA185472V4**	460 x 1328 x 1830
CBU186072V4	460 x 1525 x 1830	**CBA186072V4**	460 x 1480 x 1830
CBU187272V4	460 x 1830 x 1830	**CBA187272V4**	460 x 1785 x 1830

540 mm DERİNLİK

CBU213072V4	540 x 765 x 1830 mm	**CBA213072V4**	540 x 718 x 1830 mm
CBU213672V4	540 x 915 x 1830	**CBA213672V4**	540 x 870 x 1830
CBU214272V4	540 x 1070 x 1830	**CBA214272V4**	540 x 1023 x 1830
CBU214872V4	540 x 1220 x 1830	**CBA214872V4**	540 x 1175 x 1830
CBU215472V4	540 x 1375 x 1830	**CBA215472V4**	540 x 1328 x 1830
CBU216072V4	540 x 1525 x 1830	**CBA216072V4**	540 x 1480 x 1830
CBU217272V4	540 x 1830 x 1830	**CBA217272V4**	540 x 1785 x 1830

610 mm DERİNLİK

CBU243072V4	610 x 765 x 1830 mm	**CBA243072V4**	610 x 718 x 1830 mm
CBU243672V4	610 x 915 x 1830	**CBA243672V4**	610 x 870 x 1830
CBU244272V4	610 x 1070 x 1830	**CBA244272V4**	610 x 1023 x 1830
CBU244872V4	610 x 1220 x 1830	**CBA244872V4**	610 x 1175 x 1830
CBU245472V4	610 x 1375 x 1830	**CBA245472V4**	610 x 1328 x 1830
CBU246072V4	610 x 1525 x 1830	**CBA246072V4**	610 x 1480 x 1830
CBU247272V4	610 x 1830 x 1830	**CBA247272V4**	610 x 1785 x 1830



BASICS PLUS SERIES

2140 mm YÜKSEKLİK

V5
5 RAFLI IZGARALI ÜNİTELER

Başlangıç üniteleri fabrikada monte edilmiş 2 adet ayak kiti ve raflar içerir Ek Üniteler fabrikada monte edilmiş 1 adet ayak kiti ve raflar içerir. Üniteler 1 kutu içinde komple gönderilir.

Başlangıç Ünitesi



Ek Ünite



460 mm DERİNLİK

KOD	ÖLÇÜLER D x U x Y
CBU183084V5	460 x 765 x 2140 mm
CBU183684V5	460 x 915 x 2140
CBU184284V5	460 x 1070 x 2140
CBU184884V5	460 x 1220 x 2140
CBU185484V5	460 x 1375 x 2140
CBU186084V5	460 x 1525 x 2140

KOD	ÖLÇÜLER D x U x Y
CBA183084V5	460 x 718 x 2140 mm
CBA183684V5	460 x 870 x 2140
CBA184284V5	460 x 1023 x 2140
CBA184884V5	460 x 1175 x 2140
CBA185484V5	460 x 1328 x 2140
CBA186084V5	460 x 1480 x 2140

540 mm DERİNLİK

CBU213084V5	540 x 765 x 2140 mm
CBU213684V5	540 x 915 x 2140
CBU214284V5	540 x 1070 x 2140
CBU214884V5	540 x 1220 x 2140
CBU215484V5	540 x 1375 x 2140
CBU216084V5	540 x 1525 x 2140

CBA213084V5	540 x 718 x 2140 mm
CBA213684V5	540 x 870 x 2140
CBA214284V5	540 x 1023 x 2140
CBA214884V5	540 x 1175 x 2140
CBA215484V5	540 x 1328 x 2140
CBA216084V5	540 x 1480 x 2140

610 mm DERİNLİK

CBU243084V5	610 x 765 x 2140 mm
CBU243684V5	610 x 915 x 2140
CBU244284V5	610 x 1070 x 2140
CBU244884V5	610 x 1220 x 2140
CBU245484V5	610 x 1375 x 2140
CBU246084V5	610 x 1525 x 2140

CBA243084V5	610 x 718 x 2140 mm
CBA243684V5	610 x 870 x 2140
CBA244284V5	610 x 1023 x 2140
CBA244884V5	610 x 1175 x 2140
CBA245484V5	610 x 1328 x 2140
CBA246084V5	610 x 1525 x 2140

Renk: Fırçalanmış Grafit (580).

CAMSHELVING® BASICS PLUS SERIES

Köşe Konnektörleri

Benzersiz patentli tasarım, raf alanı kullanımının azamiye yükseltilmesini sağlar. Başlangıç ve ek üniteleri köşelerde bağlamak için raf başına 1 set kullanın. 2 Başlangıç ünitesi arasında 4 veya 5 ara rafı bağlayın (raf başına 2 set gereklidir). Tek bir set olarak ya da 8 veya 10 setlik paketler halinde sunulur.



KOD	AÇIKLAMA
CBCC1	1 Set
CBCC8	8 Setleri
CBCC10	10 Setleri

Renk: Fırçalanmış Grafit (580).

Alt Raf Taşıyıcı Destek Standları

Sadece alt rafın ağırlık taşıma kapasitesini artırır. Herhangi bir raf uzunluğuna eklenir. 1375 mm ve daha uzun üniteler, tüm köşe üniteleri, U şeklindeki üniteler ve daha ağır yüklerle kullanılacak üniteler için önemle önerilir.

KOD	ÖLÇÜLER D x Y
Taşıyıcı Destek Standları – Kısa	
CBDS14H6	360 x 171 mm
CBDS18H6	460 x 171
CBDS21H6	540 x 171
CBDS24H6	610 x 171
Taşıyıcı Destek Standları – Uzun	
CBDS14H10	360 x 273 mm
CBDS18H10	460 x 273
CBDS21H10	540 x 273
CBDS24H10	610 x 273

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Fırçalanmış Grafit (580).





Raf Traversleri

Tekli veya çiftli paketler halinde sunulur. Bölme çubukları veya kurutma beşikleri için açık bir raf eklemek amacıyla iki travers kullanın. Birinci rafın altına tekerlekli ekipman yerleştirirken fazladan destek elde etmek için arka direklere bir adet travers ekleyin. Travers Birleştirme kuyrukları dahildir.

UZUNLUK	TEKLI PAKET KOD*	ÇIFTLI PAKET KOD**
765 mm	CBTR30	CBTR302PK
915	CBTR36	CBTR362PK
1070	CBTR42	CBTR422PK
1220	CBTR48	CBTR482PK
1375	CBTR54	CBTR542PK
1525	CBTR60	CBTR602PK
1830	CBTR72	CBTR722PK

***Kutu Adedi:** 1 ****Kutu Adedi:** 2
Renk: Fırçalanmış Grafit (580).






HEAT LAMPS
SMALL EQUIPMENT

CAMSHELVING® AKSESUARLARI

Malzeme İsim Etiketleri

Depolanan ürünü açıkça tanımlamak için raf traverslerine takılır Son derece dayanıklı plastikten yapılmış olup ön panelinde şeffaf bir sürgü içerir 14 etiket dahildir: 12 renk kodlu, önceden baskılı ve 2 boş.

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER U x Y
Premium ve Elements Series XTRA		
CSID6	Kimlik Etiketi 150 mm	152 x 25 mm
CSID3	Kimlik Etiketi 80 mm	76 x 25
Basics Plus Series		
CBID6	Kimlik Etiketi 150 mm	152 x 25

Kutu Adedi: 12 **Renk:** Beyaz / Şeffaf.





Duvara Sabitleme Aparatı

Sabit raf ünitesini gerekli olan yerlerde ek güvenlik ve denge için duvara tutturmak amacıyla kullanılır. Paslanmaz çelikten yapılmıştır. Vidalar dahil değildir.

KOD	ÖLÇÜLER D x U x Y
CSWF	73 x 238 x 48 mm

Kutu Adedi: 4 **Renk:** Gümüş (000).



Delik çapı 1,11 cm.



Zemin Sabitleyici

Sabit ünite direklerini gerekli olan yerlerde doğrudan zemine sabitleştirmek için kullanılır. Paslanmaz çelikten yapılmıştır. Cıvatalar dahil değildir.

KOD	ÖLÇÜLER D x U x Y
Premium, Elements XTRA ve Basics Plus Series	
CSFF	38 x 165 x 89 mm
Seria Premium Yüksek Yoğunluklu Sistemi	
CSHDFF	35 x 108 x 13

CSFF Kutu Adedi: 2 **CSHDFF Kutu Adedi:** 4
Renk: Gümüş (000).



Delik çapı 1,43 cm.



Birinci Sınıf Tekerlek

Tüm depolama alanları, özellikle soğutucular, dondurucular ve/veya ıslak yerler için idealdir. Son derece dayanıklı, korozyondan etkilenmeyen plastikten yapılmış olup, 127 mm'lik fırdöndülü, iz bırakmayan termoplastik kauçuk tekerlek içerir. Tam kilitlenir fren, hem fırdöndü hareketini hem tekerleği kilitler.

KOD	BOYUT
Premium Series Durdurucu Halkası	
MPMCWB	127 mm
Elements Series XTRA	
EMCWB	127 mm

Kutu Adedi: 2 **Renk:** Gri (000).





Durdurucu Halkası

Taşıma sırasında ve hareketli üniteleri depolamak için duvara veya diğer ünitelere yaslarken ek koruma temin eder.

KOD	ÇAP
CSMHDDB	127 mm

Kutu Adedi: 4 **Renk:** Gri (000).





CAMSHELVING® AKSESUARLARI

Raf Bölücü Panel

Raflara yerleştirilen ürünleri istifleyin ve ayırın. Son derece dayanıklı ABS plastikten yapılmıştır. Düz veya delikli raflara doğrudan monte edilir. Yerini değiştirmek veya yıkamak için kolayca sökülebilir.

KOD	ÖLÇÜLER D x Y
CSSD188	460 x 203 mm
CSSD218	540 x 203
CSSD248	610 x 203

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Yumuşak Gri (151).





Raf Korkulukları

Ürünlerin raflardan düşmesini engellemek için kullanın. Köşeleri ve uçları koruyun ya da bir rafın tamamını sarın. Parçalar paslanmaya ve aşınmaya karşı çok dayanıklı, güçlü bir kompozit malzeme kullanılarak yapılmıştır.

680 ila 1780 mm genişliğinde ve 300 ila 600 mm derinliğinde Premium Raf Üniteleri veya 765 ila 1830 mm genişliğinde ve 360 ila 610 mm derinliğinde Elements ve Basics Plus Ünitesine uyar.

Tam ya da üç çeyreklik raf kitleri kurulumları kolaylaştırmaya yardım eder ve karton israfını büyük oranda azaltır.

Korkuluk takımları tüm derinliklerde ve tüm uzunluklarda mevcuttur. Tam ve 3/4 takımların tüm yelpazesini görmek için Camshelving Ürün Teknik Özelliklerine bakın.

Korkuluk Takımları

PREMIUM KOD	ÖLÇÜLER D x U	ELEMENTS XTRA KOD	BASICS PLUS KOD	ÖLÇÜLER D x U
Zestawy do pełnych półek (2 boki, 2 końce)				
MPR600900	600 x 900 mm	ESR2436	CBR2436	610 x 910 mm
MPR6001000	600 x 1000	ESR2442	CBR2442	610 x 1070
MPR6001100	600 x 1100	ESR2448	CBR2448	610 x 1220
Zestawy do półek 3/4 (1 bok, 2 końce)				
MPR6009003	600 x 900	ESR24363	CBR24363	610 x 910
MPR60010003	600 x 1000	ESR24423	CBR24423	610 x 1070
MPR60011003	600 x 1100	ESR24483	CBR24483	610 x 1220

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Yumuşak Gri (151).

Tek Taraf için Korkuluk

PREMIUM KOD	UZUNLUKLAR	ELEMENTS XTRA KOD	BASICS PLUS KOD	UZUNLUKLAR
MPR600S	600 mm	ESR24S	—	610 mm
MPR700S	700	ESR30S	CBR30S	760
MPR800S	800	ESR36S	CBR36S	910
MPR900S	900	ESR42S	CBR42S	1070
MPR1000S	1000	ESR48S	CBR48S	1220
MPR1100S	1100	ESR54S	CBR54S	1380
MPR1200S	1200	ESR60S	CBR60S	1530
MPR1300S	1300	ESR72S	—	1830
MPR1400S	1400			
MPR1500S	1500			
MPR1600S	1600			
MPR1700S	1700			

Kutu Adedi: 1
Renk: Yumuşak Gri (151).

Kenar Korkulukları

PREMIUM KOD	DERINLIK	ELEMENTS XTRA KOD	BASICS PLUS KOD	DERINLIK
MPR300E	300 mm	ESR14E	—	360 mm
MPR400E	400	ESR18E	CBR18E	460
MPR500E	500	ESR21E	CBR21E	540
MPR600E	600	ESR24E	CBR24E	610

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Yumuşak Gri (151).





CAMSHELVING® AKSESUARLARI

GN Küvet için Raf Bölme Aksesuarı (sadece 600/610 mm derinliğindeki raf için)

Yemek kapları, kutular ya da tabak kasaları için özel servis veya depolama istasyonu oluşturun. Düz veya köşeli bölmeler doğrudan raf traverslerine monte edilir.

KOD	AÇIKLAMA
Premium Series	
CSDBA	Ayırıcı Bar Köşeli
CSDBS	Ayırıcı Bar Düz
Elements XTRA Series	
EDBA	Ayırıcı Bar Köşeli
EDBS	Ayırıcı Bar Düz

Kutu Adedi: 4 **Renk:** Alacalı Gri (480).





Tekli Raf için Ultimate Sürgülü Tepsi Rafları

Hafif ve dayanıklı Tekli Raf için Ultimate Sürgülü Tepsi Rafları sayesinde depolama kabiliyetiniz geliştirin. 600 mm derinliğindeki Premium Raf Ünitesi veya 610 mm derinliğindeki Elements XTRA veya Basics Plus ünitesine güvenli bir şekilde uyacak şekilde tasarlanmıştır, 6 adet tam boyutlu 60 x 40 cm tepsiyi küçük bir alana sığdırabilir. Önceden hazırlanmış içeriği sunmak ve saklamak için kullanılır, ürünü soğutucuda çözebilir ya da sıcak gıdaları hızlıca soğutabilirsiniz. Doğrudan 350˚C fırından çıkartılacak tepsiler için tasarlanmıştır. Demonte olarak gönderilir.

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER D x U x Y
Premium veya Elements XTRA Series		
CSUPR6040S6	60 x 40 raf	612 x 465 x 514 mm
CSUPR1826S6	66 x 46 raf	603 x 514 x 514
Basics Plus Series		
CBUPR6040S6	60 x 40 raf	612 x 465 x 514
CBUPR1826S6	66 x 46 raf	603 x 514 x 514

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Fırçalanmış Grafit (580). Patent Bekleniyor.







Tek Raf Katı için Güvenlik Kafesi (sadece 610 mm derinliğindeki raf için)

Değerli ürünleri tek bir raf üzerinde depolayın. Her ortamda kullanılabilen, ağır hizmete uygun 304 paslanmaz çelikten yapılmıştır. Raflar arasında 457 mm yükseklik gerektirir. Sadece ızgaralı raflara monte edilir. Kilit dahil değildir.

KOD	ÖLÇÜLER D x U x Y
CSSC244818	640 x 1080 x 460 mm

Kutu Adedi:1 **Renk:** Gümüş (000).



Camshelving® Şarap Rafı

Tam Şaraplık Üniteleri ve Kitleri

- Ünite 144 şişeye kadar alır.
- Mevcut rafları özelleştirmek için kitler ekleyin.
- Standart boy şarap şişelerini alır.
- 360 veya 460 mm derinlikte mevcuttur.

Temizlemesi Kolay
Ultra Hijyenik
Son Derece Dayanıklı





NSF

Store Safe

PATENT BAŞVURUSU

BILEŞENLER (ŞARAP BEŞIKLERI VE KONEKTÖRLER DAHIL DEĞILDIR)

İŞLEVSEL RAFLAR – CAMSHELVING® ŞARAP RAF ÜNİTELERİ VE KİTLERİ



Dört Beşik Raf Kiti, Tek İstifli



Sekiz Beşik Raf Kiti, Çift İstifli



On İki Beşik Raf Kiti, Üçlü İstif



Tek Beşik Eklenti Kitleri

Camshelving Şaraplık Üniteleri

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER	TUTMA KAPASITESI
CBUWR184872PKG	Basics Plus Serisi Sabit Şaraplık Ünitesi	460 x 1220 x 1830 mm	144 Standart Şişe Şarap (750 ml)

Renk: Fırçalanmış Grafit (580). **Her BİRİM şunları içerir:** Demonte Sabit Direk Kitleri, 8 Travers, 48'er Şarap Beşiği, 32 Torba Beşik Konnektörü.

Camshelving Şarap Beşiği Kitleri

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER D x U x Y *	TUTMA KAPASITESI
Tekli Cradle Eklenti Kitleri (Konnektör Çantalı Tekli Cradle)			
CSWRKIT18P1	Şarap Beşiği Kiti 460 mm Derin 1PK	43,9 x 28,3 x 3,8 cm	3 Şişeler
Dört Beşik Raf Kiti, Tek İstif (Dört Beşik, Konektör Yok)			
CSWRC18P4	Sadece 460 mm Derinliğinde Şarap Kızakları 4 EA	43,9 x 113,4 x 3,8 cm	12 Şişeler
Sekiz Beşik Raf Kiti, Çift İstif (4 Torba Konnektörlü Sekiz Beşik)			
CSWRKIT18P8	Sadece 460 mm Derinliğinde Şarap Kızakları 8PK	43,9 x 113,4 x 16 cm	24 Şişeler
On İki Beşik Raf Kiti, Üçlü İstif (8 Torba Konnektörlü On İki Beşik)			
CSWRKIT18P12	Sadece 460 mm Derinliğinde Şarap Kızakları 12PK	43,9 x 113,4 x 28,6 cm	36 Şişeler

Renk: Yumuşak Gri (151). *Toplam uzunluk, 1220 mm'lik traversler boyunca yan yana monte edilen 4 kızağa dayanmaktadır.

Optional Accessories

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER D x U x Y
CSFF	Zemin Bağlantı Elemanı	3,8 x 16,5 x 9,5 cm
CSWF	Duvar Bağlantı Elemanı	7,4 x 8,6 x 4,8 cm
CBDS14H6	Basics Plus için Dunnage Standı	35,6 x 16,5 cm
CSID6	Tanımlama Etiketi	15,3 x 2,5 cm
CSID3	Tanımlama Etiketi	7,6 x 2,5 cm

Renkler: Zemin ve Duvar Bağlantı Elemanı Paslanmaz Çelik (000), Dunnage Standı Fırçalanmış Grafit (580), Tanımlama Etiketleri Beyaz / Şeffaf (000).

CAMSHELVING®

Evrensel Depolama Rafı



BİLEŞEN

Benzersiz Bir Yol Oluşturmak için DİKEY DEPOLAMA UZAY

Kolayca bireysel depolama alanı oluşturun ray panelli bölümler.

Camshelving Premium için mevcuttur, Elements XTRA ve Basics Plus, 530 veya 600 mm derinlik.

HER ŞEYI TUTAR

yemek kapları, kutular, sac tavalar, tepsiler ve pizza hamuru kutuları bile



"ÇEKMECE" DEPOLAMA ALANI OLUŞTURUN



DİKEY DEPOLAMA
raflar arasında kullanılmayan alanı ortadan kaldırır



Premium® Series	600 mm Derinlik	MPUNVR600
		MPUNVRA600
Basics Plus® Series	530 mm Derinlik	CBUNVR21
		CBUNVRA21
	600 mm Derinlik	CBUNVR24
		CBUNVRA24

İŞLEVSEL RAFLAR – CAMSHELVING® ULTIMATE #10 KONSERVE KUTUSU RAF SİSTEMİ

Ultimate #10 Konserve Kutusu Rafı ile hizmetinizin gerektirdiği depolama sistemini oluşturun. Bu alanında ilk plastik raflar ile #10 veya #5 konserve kutusunu depolamak ve envantere katmak artık çok kolay.

- Önden yüklemeli, yer çekiminden güç alan sistemimiz, ilk giren ilk çıkar prensibi ile kullanıma uygundur. Böylece raflara gıda yüklemesinde ya da kullanımında herhangi bir taşıma ya da çevirme gerekmez.
- Temizlemesi kolay, düz yüzeyler. Tamamen ayrılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Paslanmaya ve aşınmaya karşı ömür boyu garantilidir. Dayanıklı ve sağlam plastik malzeme ile yapılmıştır.
- Tekli, Ekleme Konserve Kutusu Rafları ve Tam Boyutlu Konserve Kutusu Rafları 1 kutu içerisinde gönderilir. Üniteler önceden birleştirilmiş direk kitleri içerir.

Renk: Fırçalanmış Grafit (580).

Ultimate #10 Konserve Kutusu Rafı, D828,145 S ve D827,421 S. numaralı ABD Patenleri tarafından korunmaktadır.

Sadece raflar NSF listesindedir.

BİLEŞENLER







Birleştirmesi kolay, birkaç küçük parçayı birbirine tutturarak tekli ve eklemeli raflar oluşturabilirsiniz.



Depo Kapasitesi

	#10 Konserve Kutusu	#5 Konserve Kutusu
TEKLİ YA DA EKLEMELİ KONSERVE KUTUSU RAFI	8 adet	12 adet
TAM BOYUTLU KONSERVE KUTUSU RAF ÜNİTESİ (660 x 915 x 1830 mm, 3 sıra)	96	144

170 ve 179 mm uzunluğunda #5 ila #10 adet konserve kutusu sığar.

İŞLEVSEL RAFLAR – CAMSHELVING® ULTIMATE #10 KONSERVE KUTUSU RAF SİSTEMİ

Tam Boyutlu Sabit Konserve Kutusu Raf Ünitesi

Bu ayaklı konserve kutusu rafı küçük bir alanda 96 adede kadar konserve kutusu saklayabilir. En iyi seviyede alan kullanımı için Camshelving Yüksek Yoğunluklu ünitenin bitişiğine kurunuz. Gönderi 1 demonte parça kutusu ve 2 adet kurulu direk kiti içerir.

Premium Series



Elements XTRA Series



Tam Boyutlu Sabit Konserve Kutusu Raf Ek Ünite

Sıralı konserve kutusu rafları ile mutfağınızdaki ve kuru depolama alanınızdaki her karışı en verimli şekilde kullanın. Sadece 1 adet fabrikadan kurulu direk kiti kullanarak, konserve kutusu rafını standart raf ünitelerine direk paylaşımı ile düzgün bir sıra halinde bağlayabilirsiniz.





Konserve Kutusu Kısmi Depolama Rafı

610 mm derinliğindeki Camshelving ünitelerinin herhangi birine tek sıra konserve kutusu deposu ekleyerek standart depo ürünlerinin üzerindeki veya altındaki raf boşluğunu verimli kullanabilirsiniz.





İŞLEVSEL RAFLAR – CAMSHELVING® ULTIMATE #10 KONSERVE KUTUSU RAF SİSTEMİ

NSF
Sadece raflar listelenmiştir.









KOD	CPU243672C96*	ESU243672C96*	CPA243672C96**	EA243672C96**
AÇIKLAMA	Premium Series Tam Boyutlu Sabit Konserve Kutusu Raf Ünitesi (Ayaklı)	Elements XTRA Series Tam Boyutlu Sabit Konserve Kutusu Raf Ünitesi (Ayaklı)	Premium Series Tam Boyutlu Sabit Konserve Kutusu Raf Ekleme Ünitesi	Elements XTRA Series Tam Boyutlu Sabit Konserve Kutusu Raf Ekleme Ünitesi
ÖLÇÜLER D x U x Y	660 x 915 x 1830 mm	660 x 915 x 1830 mm	660 x 870 x 1830 mm	660 x 864 x 1830 mm

Kutu Adedi: 1 1 kutu halinde gönderilir. **Premium Series Renk:** Speckled Gray (480). **Elements XTRA Series Renk:** Fırçalanmış Grafit (580).
***Ünite içeriği:** 2 önceden birleştirilmiş direk kiti, 9 travers, 15 panel ve 72 köşebent.**Ünite içeriği: 1 önceden birleştirilmiş direk kiti, 9 travers, 15 panel ve 72 köşebent.

Tekli Ya Da Ek Konserve Kutusu Rafı





KOD	UCR10R8	UCR10AR8
AÇIKLAMA	Tekli Konserve Kutusu Rafı, 2 panel ve 6 köşebent	Eklemeli Konserve Kutusu Rafı, 1 panel ve 6 köşebent
ÖLÇÜLER D x U x Y	660 x 235 x 394 mm	660 x 191 x 394 mm

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Fırçalanmış Grafit (580).



Uzunluk Başı Konserve Kutusu Rafı

RAF UZUNLUĞU	SIRA BAŞI KONSERVE KUTUSU RAFI SAYISI*	ARTAN RAF BOŞLUĞU	#10 KONSERVE KUTUSU KAPASİTESİ
610 mm	2	89 mm	16
765	3	51	24
915	4	0	32
1070	4	165	32
1220	5	127	40
1375	6	89	48
1525	7	51	56

*1 Tekli Raf, üzerine Ekleme Raflar.


Ünitenin önü

NOT: Her bir konserve kutusu rafı 3 travers, 2 ön ve 1 arka kısım gerektirir. Sıradaki travers/sırayı kurmaya geçmeden önce üst traversin yukarısında kalan kırlangıç kuyruklarını açık bırakın. Bu sayede konserve kutularını yükleyebilirsiniz.

CAMSHELVING®

ULTIMATE SAC TAVA RAFI

Dayanıklılık için tasarlanmıştır. Bir kez satın alın. Sonsuza kadar kullanın.

Kalıplanmış Raylar = Kırık Kaynak Yok



Az bakım gerektirir, kolay temizlenir.

Sessiz, yumuşak kayar, döner tekerlekler. Hepsi frenli.

KD Ships knockdown

NSF BILEŞEN

Store Safe

MONTAJI KOLAY

CAMSHELVING®

ULTIMATE

SAC TAVA RAFI

46 x 66 cm Sac Tavalar için



Tam Boy **Yarım Boy** **Tezgah Altı**

KOD	BOYUTLAR U x G x Y*	RAY BOŞLUK	TUTMA KAPASITESI	CASTER TİP**
Tam Boy Knockdown (KD) Üniteleri				
UPR1826FP20	84,8 x 64,6 x 181,9 cm	7,62 cm	20 Yaprak tavalar/tepsiler	Plastik
UPR1826FP40	84,8 x 64,6 x 181,9 cm	3,81 cm	40 Yaprak tavalar/tepsiler	Plastik
Tam Boy Fabrika Montajlı (FM) Üniteler				
UPR1826FPA20	84,8 x 64,6 x 181,9 cm	7,62 cm	20 Yaprak tavalar/tepsiler	Plastik
UPR1826FPA40	84,8 x 64,6 x 181,9 cm	3,81 cm	40 Yaprak tavalar/tepsiler	Plastik

Renk: Fırçalanmış Grafit (580). *Boyutlara 12,7 cm plastik tekerlekler dahildir. **Ağırlık kapasitesi**: 158,75 kg. raf başına, 24,95 kg. ray seti başına.

Yarım Boy Knockdown (KD) Üniteleri				
UPR1826HP12	81,4 x 64,8 x 120,6 cm	7,62 cm	12 Yaprak tavalar/tepsiler	Plastik
UPR1826HP20	84,8 x 64,6 x 105,1 cm	3,81 cm	20 Yaprak tavalar/tepsiler	Plastik

Renk: Fırçalanmış Grafit (580). *Boyutlara 12,7 cm plastik tekerlekler dahildir. **Ağırlık kapasitesi:** 79,38 kg. raf başına, 24,95 kg. ray seti başına.

Tezgah Altı Knockdown (KD) Üniteler				
UPR1826U8	78,4 x 59,1 x 84,1 cm	7,62 cm	8 Yaprak tavalar/tepsiler	Metal
UPR1826U15	78,4 kg x 59,1 x 80 cm	3,81 cm	15Yaprak tavalar/tepsiler	Metal

Renk: Fırçalanmış Grafit (580). *Boyutlara 7,62 cm metal tekerlekler dahildir. **Ağırlık kapasitesi:** 40,82 kg. raf başına, 24,95 kg. ray seti başına.

MORE INFO

CAMSHELVING®

GN GIDA PAN TROLLEYS





Mutfakta, Dondurucuda veya Soğutucuda Kullanım



Son Derece Dayanıklı

Düşük Bakım

Sessiz, yumuşak kayar, döner tekerlekler. Hepsi frenli.

KD Ships knockdown

NSF BİLEŞEN

Store Safe

MONTAJI KOLAY

GN 1/1 Trolleys

1 tam boy tava
ray seti başına, son yük



UGNPR11H9
D 73,03 x **U** 43,8 x **Y** 101,6 cm

6,5 cm	**x9**
10 cm	**x4**



UGNPR11F18
D 73,03 x **U** 43,8 x **Y** 170,7 cm

6,5 cm	**x18**
10 cm	**x9**

GN 2/1 Trolleys

2 tam boy tava
ray seti başına, yandan yük



UGNPR21H18
D 83,5 x **U** 64,5 x **Y** 101,6 cm

6,5 cm	**x18**
10 cm	**x8**



UGNPR21F36
D 83,5 x **U** 64,5 x **Y** 170,7 cm

6,5 cm	**x36**
10 cm	**x18**



Benzersiz üst çerçeve, tam boy bir yemek tepsisini veya kesme tahtasını tutar. Altındakileri korumak veya hafif bir çalışma alanı oluşturmak için kullanın.

MORE INFO

PAN STOPS

Özellikle taşıma sırasında tavaları raylar üzerinde kilitleyin ve sabitleyin.

GN Gıda Tava Arabaları için

UGNPRPSF (Tam Boy)

UGNPRPSH (Yarım Boy)

Sac Tava Rafları için

UPRPSF (Tam Boy)

UPRPSH (Yarım Boy)

MORE INFO

Store Safe





İŞLEVSEL RAFLAR

Premium Serisi Tam Çevrili Güvenlik Kafesi D 610 x L 1220 mm ve H 1700 mm sabit veya H 1778 mm seyyar seçenekler

Değerli ürünleri kilitli kapılar ardında tutun. Tüm ortamlarda kullanılabilmesi için ağır hizmet 304 paslanmaz çelikten yapıldı. Sabit veya mobil üniteler fabrikada monte edilmiş yerleştirme kitleri, 2 havalandırmalı raf, mobil ünite için tam kilitleme sistemli 4 üstün kalite döner teker başı ve 1 tam kaplama emniyet kafesi ile birlikte tamamlanmış olarak gönderilir. Bölme Panelleri ile birlikte kullanılabilir. Alt havalandırma rafının monte edilmesi gerekir. İlave raflar ayrıca sipariş edilebilir. Kafes ve Üniteler portatif olarak gönderilir. Kilitler dahil değildir.







KOD	CPFWSC244860	CPU244864SUPKG	CPMU244867SUPKG
AÇIKLAMA	Sadece Tam Çevrili Güvenlik Kafesi	Sabit Tam Çevrili Güvenlik Kafesi	Hareketli Tam Çevrili Güvenlik Kafesi
ÖLÇÜLER D x U x Y	680 x 1276 x 1562 mm	680 x 1276 x 1638 mm	680 x 1276 x 1721 mm
RENK	Gümüş (000)	Alacalı Gri (480)	Alacalı Gri (480)

Kutu Adedi: 1 Kafes 1 kutu halinde gönderilir. Üniteler 2 kutu halinde gönderilir.
Sadece ABD'de üretilen Camshelving Premium Serisine uyar. Özel Sipariş Gerektirir. Uluslararası teslim için 10 ila 12 hafta süre tanıyınız.

Tepsi Kurutma Depolama ve Taşıma Arabası

Tepsilerin, fırın tepsilerinin, kesme tahtalarının ve kapakların sağlıklı ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesini ve etkili şekilde saklanabilmesini sağlar. İçindekilerin kaymasını engellemek için raf rayları ile birlikte kullanılabilir.

Üniteler, 2 adet hareketli direk kiti, 6 travers, 12 veya 15 dikey kurutma beşiği ve tam kilitlenir frenli birinci sınıf fırdöndülü tekerleklerle komple gönderilir. Montaj gereklidir.



Kurutma ve saklama raflarının özelleştirilebilmesi için ayrıca modüler 7 gözlü raflar sipariş edilebilir. Çok dayanıklı ABS plastik malzemeden üretilir. Göz bölmeleri 3,33 cm genişlik aralığındadır ve bölücüler 6,35 cm yüksekliğindedir.



KOD	ÖLÇÜLER D x U x Y	TAŞIMA KAPASİTESİ	KUTU ADEDI
Premium Serisi Tepsi Kurutma Depolama ve Taşıma Arabası			
MPMU61117DRPKG	600 x 1180 x 1790 mm	84 Tepsi	1
MPMU61317DRPKG	600 x 1380 x 1790	105 Tepsi	1
Tepsi Kurutma Ünitesi sadece 600 mm derinliğindeki raf için (Tüm Camshelving® hatlarına uygundur)			
CSDR7	597 x 260 x 95	—	1
CSDR73	597 x 260 x 95	—	3

Kurutma Rafı Rengi: Alacalı Beyaz (490). **Kurutma Yatağı Rengi:** Yumuşak Gri (151).
1220 mm uzunluklu üniteler 5 kutu halinde gönderilir. 1530 mm long uzunluklu üniteler 6 kutu halinde gönderilir.

ŞLEVSEL RAFLAR

Küvet Kurutma ve Depolama Arabası

Ürüne kolay erişim sağlayarak verimli ürün organizasyonu, hijyenik kuruma ve güvenli işlem temin eder.

Üniteler, 2 adet hareketli direk kiti, 8 travers, 16 adet açılı kurutma beşiği ve tam kilitlenir frenli birinci sınıf fırdöndülü tekerleklerle komple gönderilir. Montaj gereklidir.



Özgün tasarımlı yatağın her en çok 8 servis peleti tutabilir veya yiyecek kaplarının veya diğer ticari mutfak malzemelerinin kurutulması, saklanması veya taşınmasında kullanılabilir. Doğrudan raf traversleri üzerine yüklenir. Çok dayanıklı ABS plastik malzemeden üretilir. Bölmeler 6,03 cm aralıklıdır.



KOD	ÖLÇÜLER D x U x Y	TAŞIMA KAPASİTESİ	KUTU ADEDI
Premium Serisi Küvet Kurutma ve Depolama Arabası			
MPMU61217PDPKG	600 x 1280 x 1790 mm	128 Palet ve Taban veya 16 GN 1/1 Yemek Kabı	1
Küvet Kurutma ve Depolama Ünitesi sadece 600 mm derinliğindeki raf için (Tüm Camshelving® hatlarına uygun)			
CSDR8	592 x 263 x 160	—	1
CSDR84	592 x 263 x 160	—	4

Kurutma Rafı Rengi: Alacalı Beyaz (490). MPMU61217PDPKG 5 kutu halinde gönderilir.
Kurutma Yatağı Rengi: Yumuşak Gri (151).

Kurutma ve Depolama Raf Plakaları

Ürüne kolay erişim sağlayarak verimli ürün organizasyonu, hijyenik kuruma ve güvenli işlem temin eder.

Üniteler fabrikada monte edilmiş hareketli direk kitleri, 10 travers, 10 kubbe kurutma beşiği ve tam kilitlenir frenli birinci sınıf fırdöndülü tekerleklerle komple gönderilir. Montaj gereklidir.



En çok 10 hasta yemek servisi kapağını veya dik tabak kapağını kurutmakta veya güvenle saklamakta kullanılabilir. Doğrudan raf traversleri üzerine yüklenir. Çok dayanıklı ABS plastik malzemeden üretilir. Bölmeler 7,78 cm aralıklıdır.



KOD	ÖLÇÜLER D x U x Y	TAŞIMA KAPASİTESİ	KUTU ADEDI
Premium Serisi Kubbe Kurutma ve Depolama Kasası			
MPMU6917DDPKG	600 x 980 x 1790 mm	100 Kubbe	1
Kubbe Kurutma ve Depolama Plakası sadece 600 mm derinliğindeki raf için (Tüm Camshelving® hatlarına uygun)			
CSDDC24	597 x 415 x 86	—	1
CSDDC245	597 x 415 x 86	—	5

Kurutma Rafı Rengi: Alacalı Beyaz (490). MPMU6917DDPKG 3 kutu halinde gönderilir.
Kurutma Plakası Rengi: Yumuşak Gri (151).

ŞLEVSEL RAFLAR

Elements® XTRA Serisi 2 Katlı Izgaralı Tezgah Altı Raf Ünitesi

Değerlendirilmeyen veya ulaşılması zor tezgah altı alanlarında saklama alanı kazanın. Mizanplaları, alınıp götürülecek paket servis ürünlerini veya tek kullanımlık kağıt ürünleri saklamak için ideal.

Sabit ünitelerde fabrika kurulumlu 2 sabit yerleşim kiti, 4 sabit travers, sabit travers kurtağzı geçirme üniteleri ve raf tabanları bulunur.

Mobil ünitelerde fabrika kurulumlu 2 seyyar yerleşim kiti, 4 seyyar travers, seyyar travers kurtağzı geçirme üniteleri, raf tabanları ve yerleşik tam kilitleme frenli 4 üstün kalite döner teker başı bulunur.





KOD	ÖLÇÜLER D x U x Y*
Sabit Ünite	
EXU183630V2	460 x 915 x 765 mm
EXU184830V2	460 x 1220 x 765
Mobil Ünite	
EXMU142427V2	360 x 610 x 685
EXMU143627V2	360 x 915 x 685
EXMU144827V2	360 x 1220 x 685

Renk: Fırçalanmış Grafit (580). 1 kutuda gönderilir. *Tekerler yüksekliğe dahildir.

Premium Serisi Esnek Servis İstasyonu

Bu çok kullanışlı ünite uygun bir Al-Götür istasyonu ve ürün sunma alanı olarak ya da servis düzenleme bölgesi, mutfak aleti saklama alanı ve daha başka şekillerde değerlendirilebilir.

Ünite İçeriği: Fabrika kurulumlu 2 seyyar yerleşim kiti, 8 travers, 36 eğimli ayırma çubuğu (4 ekstra), 4 tam kilitlenebilen teker başlığı ve 24 tanımlama etiketi. Montaj gerektirir.

GN küvetler, saklama kapları ve diğer aksesuarlar ayrı satılır.



KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER D x U x Y*
CPMU244867FXPKG	Premium Serisi Esnek Servis İstasyonu	610 x 1220 x 1778 mm

Renk: Alacalı Gri (480). 1 kutuda gönderilir. *Tekerler yüksekliğe dahildir.

CAMSHELVING® DUVAR RAFLARI VE RAF ASKILIKLARI

Duvar Rafları

- Mutfaklarda, çalışma alanlarının ve lavaboların üst kısımlarında depolama alanlarını genişletir.
- Neredeyse yıkılmaz kiriş destek yapıları ile raf başına 68 kg ağırlık taşıyabilir.
- Dayanıklı polipropilen ile 88˚C'ye kadar olan sıcaklığa karşı dirençlidir ve paslanmaz ya da aşınmaz.
- Çıkarılmaya uyumlu yatay direk tasarımı raf plakalarının kolay temizleme için takılıp çıkarılmasına imkan verir.
- 5 cm'lik duvar ayağı ve ön kenarı sayesinde dökülmeleri ve gıdalar arası etkileşimi kontrol eder.

Raf Askılıkları

- Boş olan duvarınızı kullanabileceğiniz işlevsel bir alana dönüştürün.
- Camshelving Duvar rafları ile ya da ayrı olarak kullanın.
- Üzerinde bulunan mandallar 88˚C'ye kadar güvenli kullanım sağlar ve paslanmaz ya da aşınmaz.

Duvar Rafı Renkleri: Alacalı Gri (480).

Yükseltici Şerit Rengi: Siyah (110).

Parçalar





Raf Askılıkları tek bir kutuda sevk edilir ve aşağıdakileri içerir:

UZUNLUK	ŞERİTLER	KÖŞEBENTLER	KANCALAR
910 mm	3	2	6
1220 mm	3	3	9



KOD	CSWS1436SK	CSWS1448SK	CSWS1436VK	CSWS1448VK
AÇIKLAMA	910 mm Duvar Rafı, Düz	1220 mm Duvar Rafı, Düz	910 mm Duvar Rafı, Düz	1220 mm Duvar Rafı, Düz
DIŞ ÖLÇÜLER	**U** 915 x **D** 360 x **Y** 340 mm	**U** 1220 x **D** 360 x **Y** 340 mm	**U** 915 x **D** 360 x **Y** 340 mm	**U** 1220 x **D** 360 x **Y** 340 mm

Kutu Adedi: 1



KOD	CSWS1836SK	CSWS1848SK
AÇIKLAMA	910 mm Duvar Rafı, Düz	1220 mm Duvar Rafı, Düz
DIŞ ÖLÇÜLER	**U** 915 x **D** 460 x **Y** 340 mm	**U** 1220 x **D** 460 x **Y** 340 mm

Kutu Adedi: 1



KOD	CSWS36EK	CSWS48EK
AÇIKLAMA	910 mm Raf Askılıkları	1220 mm Raf Askılıkları
DIŞ ÖLÇÜLER	**U** 900 x **D** 50 x **Y**390 mm	**U** 1210 x **D** 50 x **Y** 390 mm

Kutu Adedi: 1

S-SERİSİ DEPOLAMA PALETLERİ VE CAMLİNK® PALET BİRLEŞTİRME APARATI





S-Serisi Depolama Paletleri

- Dondurulmuş, soğuk ya da kuru malzemeyi yerden 30,5 cm yükseklikte güvenle tutar.
- Tek parça yapıya sahiptir ve dayanıklı ayakları ile sabitlik sağlar.
- Güçlü polipropilen malzemesi -38˚C'ye kadar güvenli kullanım sağlar, paslanmaz, yıpranmaz veya eğilmez.
- Kolay bozulacak ürünlerde maksimum hava dolaşımı için delikli üst yüzeyi olan paletleri seçiniz.
- Düz üst yüzeyin arasından sıvılar kolayca süzülür ve kolay temizlik imkânı sağlar.

Renkler: Kahverengi (131), Alacalı Gri (480).



KOD	DIŞ ÖLÇÜLER Y x D x G	YÜK KAPASİTESİ
Düz Üst Yüzey		
DRS30	300 x 533 x 760 mm	680 kg
DRS36	300 x 533 x 915	680
DRS48	300 x 533 x 1220	1,360
DRS60	300 x 533 x 1525	1,360
Delikli Üst Yüzey		
DRS300	300 x 533 x 760	680
DRS360	300 x 533 x 915	680
DRS480	300 x 533 x 1220	1,360
DRS600	300 x 533 x 1525	1,360

Kutu Adedi: 1

Camlink

Camlink birleştiricileri depolama paletlerini birbirine güvenli bir şekilde kilitler ve sabitlik sağlar.

KOD	KUTU ADEDI
DRLNK	6



Renk: Siyah (110).

Camlink tüm boy ve ebatlara uyumludur. Tüm Depolama Paletleri ile bir adet Camlink verilmektedir.



CAMBRO® GIDA DEPOLAMA

Gıda güvenliğine bağlılık, dayanıklı ve tutarlı gıda saklama ürünlerine dayanır. Çok çeşitli sıcaklık ve ortamlarda hazırlayın, saklayın ve servis edin. Tüm gıda saklama ürünlerimiz asit, yağ, leke ve kokulara karşı dayanıklıdır. Bu, kaliteden ödün vermeden ticari bir mutfakta yıllarca hizmet anlamına gelir.

Şimdiye Kadarki En Verimli Gıda Depolama Sistemi

DEPOLAMA 2

CamSquares® fresh PRO

Neredeyse kırılmaz.
Dayanır Polikarbonattan
gelen sıcaklıklar: -40˚ ila 99˚C
Polipropilen: -40˚ ila 70˚C



YEDI BOY
1,9 ila 20,8 L arası

2 MALZEME
Polikarbonat ve Polipropilen

GERİ ÇEKİLDİ KOLLAR

%25 DAHA Fazla Depolama Kapasitesi

YARDIMCI İŞARETLER

Hızlı envanter yönetimi için renk derecelendirmeleri dış tarafa basılmıştır.

Mezuniyet işaretleri, uzun süreli okunabilirliği sağlamak için hem kazınmış hem de renkli baskılıdır.



11,3 ila 20,8 L CamSquares FreshPro konteynerler ile

Not: Tüm derecelendirmeler yaklaşık değerlerdir.

TAZELİK 2

Kolay Mühürlü Kapak



Gıdaların raf ömrünü uzatır



Kolay açılır-kapanır kapak



Sızmayı engeller

Tazeliği En Üst Düzeye Çıkarır

Raf ömrünü

2 GÜN UZATIR



ENDÜSTRİ BİRİNCİSİ

Kare saklama kapları için boşaltma rafları



GIDA GÜVENLİĞİ 2



Çapraz istifleme şunları sağlar sıhhi kurutma



Kolay Mühürlü Kapak Çapraz Bulaşmayı Engeller



Drenaj rafları ve kapaklarındaki mandal delikleri

Tahliye delikleri tutamaklarda hijyenik kurutmayı teşvik eder



VERİMLİLİK 2

Renk Kodlu Verimlilik

Eşleşen kapaklar, dip süzgeçler ve litre birimleri



ERGONOMİ

Kavisli Köşeler ve Gömme Kulplar



4 taraftan güvenle dökmek için kavisli köşeler



Ergonomik kullanım



dokulu kavrama



Taşıması kolay



POLİKARBONAT CAMSQUARE® FRESHPRO GIDA SAKLAMA KAPLARI





Polikarbonat Gıda Saklama Kapları



KOD	2SFSPR0CW	4SFSPR0CW	6SFSPR0CW	8SFSPR0CW	12SFSPR0CW	18SFSPR0CW	22SFSPR0CW
KAPASITE	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17 L	19 L
BOY. U x G x Y (CM)	19 x 19 x 10	19 x 19 x 18	23 x 23 x 18	23 x 23 x 24	29 x 29 x 22	29 x 29 x 33	29 x 29 x 41

Kasa Paketi: 6 **Renk**: Şeffaf (135).

Kolay Mühürlü Kapak



KOD	SFC2FPPP	SFC6FPPP	SFC12FPPP
AÇIKLAMA	2 ve 3,8 L'ye uyar	5,7 ve 7,6 L'ye uyar	11,4 , 17,2 ve 20,8 L'ye uyar
RENK	Yarı Saydam Yeşil (265)	Yarı Saydam Kırmızı (266)	Yarı Saydam Mavi (267)

Kasa Paketi: 6 **FreshPro Easy Seal Kapaklar CamSquares Classic Serisi Konteynerler ile uyumlu değildir.**

Drain Shelves



KOD	2SFSFPDPP	6SFSFPDPP	12SFSFPDPP
AÇIKLAMA	2 ve 3,8 L'ye uyar	5,7 ve 7,6 L'ye uyar	11,4 , 17,2 ve 20,8 L'ye uyar
RENK	Yarı Saydam Yeşil (265)	Yarı Saydam Kırmızı (266)	Yarı Saydam Mavi (267)

Kasa Paketi: 6 **FreshPro Drenaj Rafları CamSquares Klasik Seri Konteynerler ile uyumlu değildir.**

PATENT BAŞVURUSU YAPILDI

CAMWEAR® CAMSQUARE® KLASIK GIDA SAKLAMA KAPLARI



Camwear CamSquare Klasik Seri



KOD	2SFSCW	4SFSCW	6SFSCW	8SFSCW	12SFSCW**	18SFSCW**	22SFSCW**
KAPASİTE	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
ÖLÇÜLER U x G x Y (CM)	18,5 x 18,5 x 10	18,5 x 18,5 x 18,7	21,5 x 21,5 x 18,5	21,5 x 21,5 x 23	25,6 x 31 x 21	25,6 x 31 x 32	25,6 x 31 x 40

Kutu Adedi: 6 **Renk:** Şeffaf (135). Kapak dahil yüksekliğidir. **Belirtilen ölçülere kulplar dahildir.

Camwear CamSquare* Klasik Seri Kare Saklama Kapları için Mühürlü Kapaklar



KOD	SFC2SCPP	SFC6SCPP	SFC12SCPP
AÇIKLAMA	1,9 & 3,8 L ile uyumlu	5,7 & 7,6 L ile uyumlu	11,4, 17,2 & 20,8 L ile uyumlu

Kutu Adedi: 6 **Renk:** Yarı Saydam (190).

Not: Tüm değerler yaklaşık olarak ele alınmıştır.

*Mühürlü Kapaklar yalnızca Camwear CamSquare kaplar ile uyumludur ve hava geçirmez değildir.

Kişiselleştirme yalnızca gıdaların temas etmediği alanlarda mevcuttur. Daha fazla bilgi, sipariş ve fiyatlandırma için ilgili bölüme bakınız.

2 HASAR GARANTİSİ

YARI SAYDAM CAMSQUARE® FRESHPRO GIDA SAKLAMA KAPLARI

Şunlar için ideal Taze otlar
Baharat karışımları
Çeşniler
Mise en place



SEKTÖRDE İLK
ticari sınıf
Bir Litre ve Yarım Litre Boyutları

Yeniden Kullanılabilir ve Sürdürülebilir Çözüm





Tek kullanımlık kaplar yerine,
yeniden kullanılabilir
tek çözüm.



TRANSLUCENT CAMSQUARE® FRESHPRO FOOD STORAGE CONTAINERS

Kolay Mühürlü Kapak





Sıkıca kapanır
Dökülmeleri önler
Gıdaların raf ömrünü uzatır
Kolay açılır-kapanır kapak
Asarak hijyenik kurutma için delikli tasarım

Tek elle Taşıma





Tek kapak her iki boya da uyum sağlar



1 L

1/2 L

Kişiselleştirme



Yarı Saydam Polipropilen Gıda Saklama Kapları

HFSFSPROPP
KAPASITE: ½ L
BOYUTLAR U x G x Y: 12 cm x 12 cm x 6,5 cm
Kasa Paketi: 6 **Renk:** Yarı Saydam (190)

1SFSPROPP
KAPASITE: 1 L
BOYUTLAR U x G x Y: 12 cm x 12 cm x 11,8 cm
Kasa Paketi: 6 **Renk:** Yarı Saydam (190)

Kolay Mühürlü Kapak



SFC1FPPP
AÇIKLAMA: Fits ½ & 1 L
Kasa Paketi: 6 **Renk:** Yarı Saydam (190)

POLİPROPİLEN CAMSQUARE® FRESHPRO GIDA SAKLAMA KAPLARI





Yarı Saydam Polipropilen Gıda Saklama Kapları



KOD	2SFSPR0PP	4SFSPR0PP	6SFSPR0PP	8SFSPR0PP	12SFSPR0PP	18SFSPR0PP	22SFSPR0PP
KAPASITE	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17 L	19 L
BOYUTLAR U x G x Y (CM)	19 x 19 x 10	19 x 19 x 18	23 x 23 x 18	23 x 23 x 24	29 x 29 x 22	29 x 29 x 33	29 x 29 x 41

Kasa Paketi: 6 **Renk:** Yarı Saydam (190).

Kolay Mühürlü Kapak



KOD	SFC2FPPP	SFC6FPPP	SFC12FPPP
AÇIKLAMA	2 ve 3,8 L'ye uyar	5,7 ve 7,6 L'ye uyar	11,4 , 17,2 ve 20,8 L'ye uyar
RENK	Yarı Saydam Yeşil (265)	Yarı Saydam Kırmızı (266)	Yarı Saydam Mavi (267)

Kasa Paketi: 6 **FreshPro Easy Seal Kapaklar CamSquares Classic Serisi Konteynerler ile uyumlu değildir.**

Drain Shelves



KOD	2SFSFPDPP	6SFSFPDPP	12SFSFPDPP
AÇIKLAMA	2 ve 3,8 L'ye uyar	5,7 ve 7,6 L'ye uyar	11,4 , 17,2 ve 20,8 L'ye uyar
RENK	Yarı Saydam Yeşil (265)	Yarı Saydam Kırmızı (266)	Yarı Saydam Mavi (267)

Kasa Paketi: 6 **FreshPro Drenaj Rafları CamSquares Klasik Seri Konteynerler ile uyumlu değildir.**

PATENT BAŞVURUSU YAPILDI

CAMSQUARE® KLASIK SERI YARI SAYDAM POLİPROPİLEN & POLİETİLEN GIDA SAKLAMA KAPLARI

Yarı Saydam Polipropilen

- Yarı saydam malzeme, içeriğin görülmesini ve kimyasallara karşı yüksek dirençli olmasını sağlar.
- -40˚den 70˚C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanır.
- Kolay okunabilen ölçü dereceleri hızlı stok denetimi için ürünlerin dış yüzeyinde gösterilmiştir.

Not: Tüm değerler yaklaşık olarak ele alınmıştır.



Polietilen

- Ekonomik depolama seçenekleri.
- Darbeye, paslanmaya ve kimyasallara karşı dayanıklı opak malzeme ile yapılmıştır.
- -40˚ den 70˚C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanır.

Not: Tüm değerler yaklaşık olarak ele alınmıştır.



Camwear® Uyumlu Kapaklar, Yarı Saydam ve Poli CamSquare

- Sıkıca oturan polietilen kapaklar başparmağınızla kolayca açılabilmektedir.
- Kapakların ve kapların üzerinde bulunan derecelendirme işaretlerinin renkleri aynıdır.



Kişiselleştirme

Gıda Saklama ürünleri, menü öğelerini tanımlamak, yeni tarifler ilave etmek için kişiselleştirilebilir ya da ürün kalitesini ve uygunluğunu sağlamak için çeşitli dillerde kişiselleştirme kullanılabilir.

Ayrıntılı bilgi edinmek için katalioğun Tablo kısmında bulunan "Marka Tanıtımı" bölümüne bakınız.



CAMSQUARE® KLASIK SERI YARI SAYDAM POLİPROPİLEN & POLİETİLEN GIDA SAKLAMA KAPLARI



Yarı Saydam Polipropilen



KOD	2SFSPP	4SFSPP	6SFSPP	8SFSPP	12SFSPP**	18SFSPP**	22SFSPP**
KAPASİTE	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
ÖLÇÜLER U x G x Y (CM)	18,5 x 18,5 x 10	18,5 x 18,5 x 18,7	21,5 x 21,5 x 18,5	21,5 x 21,5 x 23	25,6 x 31 x 21	25,6 x 31 x 32	25,6 x 31 x 40

Kutu Adedi: 6 **Renk:** Yarı Saydam (190). Kapak dahil yüksekliğidir. **Belirtilen ölçülere kulplar dahildir.

Polietilen



KOD	2SFSP	4SFSP	6SFSP	8SFSP	12SFSP**	18SFSP**	22SFSP**
KAPASİTE	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
ÖLÇÜLER U x G x Y (CM)	18,5 x 18,5 x 10	18,5 x 18,5 x 18,7	21,5 x 21,5 x 18,5	21,5 x 21,5 x 23	25,6 x 31 x 21	25,6 x 31 x 32	25,6 x 31 x 40

Kutu Adedi: 6 **Renk:** Naturel Beyaz (148). Kapak dahil yüksekliğidir. **Belirtilen ölçülere kulplar dahildir.

Evrensel Kapaklar*



KOD	SFC2	SFC6	SFC12
RENK	Fıstık Yeşili (452)	Kış Gülü (451)	Gece Mavisi (453)
AÇIKLAMA	1,9 & 3,8 L ile uyumlu	5,7 & 7,6 L ile uyumlu	11,4, 17,2 & 20,8 L ile uyumlu

Kutu Adedi: 6

Not: Tüm değerler yaklaşık olarak ele alınmıştır.

*Tüm Camsquare ürünleri ile uyumludur.

Kişiselleştirme yalnızca gıdaların temas etmediği alanlarda mevcuttur. Daha fazla bilgi, sipariş ve fiyatlandırma için ilgili bölüme bakınız.

BPA FREE

CAMWEAR® POLİKARBONAT YUVARLAK GIDA SAKLAMA KAPLARI

CA PROP 65 PRORATED

Malzemeleri saklayın veya servise hazır ya da kısmen hazırlanmış gıdaları taşıyın. Şeffaf Camwear, içeriğin bir bakışta kolayca tanımlanmasını sağlar. Kontaminasyon riskini azaltın ve gıda güvenliğini artırın. Yuvarlak şekli uygun hava sirkülasyonunu destekler ve çorba ve sosları karıştırmak için idealdir.

GÜÇLÜ & TEMİZ



Neredeyse Kırılmaz Polikarbonat -40˚C ila 99˚C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır



KALITELI, KALIPLANMIŞ

Daha büyük boyutlardaki geniş, kalıplanmış tutamaklar taşımayı kolaylaştırırken, delikler hızlı ve hijyenik kurutma sağlar.

ENVANTER YÖNETİMİ

Hızlı envanter yönetimi için renkli derecelendirmeler dış tarafa basılmıştır. Mezuniyet işaretleri uzun süreli okunabilirlik sağlamak için hem kazınmış hem de renkli baskılıdır.

LEKE TUTMAZ

Gıda asitlerine, yağlara ve alkol kokuları ve lekeleri.



CAMWEAR POLİKARBONAT KAPAKLAR

- Geçmeli kapaklar sıkıca oturur.
- Gıda asitleri ve yağlarına karşı leke tutmaz.
- Arası sıcaklıklara dayanır. -40˚C ila 99˚C.



DÖKÜLMEYE KARŞI DIRENÇ

İç ve dış contalar şunları sağlar mükemmel dökülme direnci.

CAMWEAR® YUVARLAK SAKLAMA KAPLARI



Camwear



KOD	RFSCW1	RFSCW2	RFSCW4	RFSCW6	RFSCW8	RFSCW12	RFSCW18	RFSCW22
KAPASİTE	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
ÜST ÇAPI (CM)	15,4	20,8	20,8	25,2	25,2	37,8	37,8	37,8
YÜKSEKLİK (CM)	12,7	11,1	21,8	20,2	27,6	21,3	30,5	38,1
KUTU ADEDİ	12	12	12	12	12	6	6	6

Renk: Şeffaf (135). Üst çap ölçülerine tutacaklar dahildir. Yükseklik ölçülerine kapak dahildir. Camwear Yuvarlak Saklama Kapları 2 yıl garantilidir.



Camwear Kapaklar

AÇIKLAMA	KUTU ADEDİ	KOD
0,9 L ile uyumlu	12	RFSCWC1
1,9 L & 3,8 L ile uyumlu	12	RFSCWC2
5,7 L & 7,6 L ile uyumlu	12	RFSCWC6
11,4 L, 17,2 L & 20,8 L ile uyumlu	6	RFSCWC12

Renk: Şeffaf (135).



Camwear Yuvarlak Saklama Kapları için Mühürlü Kapaklar

AÇIKLAMA	KUTU ADEDİ	KOD
0,9 L ile uyumlu	12	RFS1SCPP
1,9 L & 3,8 L ile uyumlu	12	RFS2SCPP
5,7 L & 7,6 L ile uyumlu	12	RFS6SCPP
11,4 L, 17,2 L & 20,8 L ile uyumlu	6	RFS12SCPP

Renk: Yarı Saydam (190).

YARI SAYDAM POLİPROPİLEN & POLİETİLEN YUVARLAK GIDA SAKLAMA KAPLARI

Yarı Saydam Polipropilen

- Yarı saydam malzeme, içeriğin görülmesini sağlar.
- Yuvarlak kaplar lekelere karşı dayanıklı ve dirençlidir.
- -40˚ den 99˚C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanıklıdır.
- Geçmeli kapaklar sıkı bir şekilde kapanarak içeriğini korur ve gıdaların taze şekilde saklanmasını sağlar.

Not: Tüm değerler yaklaşık olarak ele alınmıştır.

Not: Yuvarlak Gıda Saklama Kaplarını üzerinde ölçüler olmayan hali ile sipariş edebilmek için kod numarasının sonuna "N" eklemeniz yeterli olacaktır.

Kapaklar birbiriyle değiştirilemez.





Polietilen

- Darbe, Leke ve Kimyasal Madde dirençlidir.
- Ekonomik bir depolama seçeneğidir.
- -40˚ den 70˚C'ye kadar güvenlidir.
- Geçmeli kapaklar sıkıca kapanıp, kolayca açılabilmektedir.

Not: Tüm değerler yaklaşık olarak ele alınmıştır.

Not: Yuvarlak Gıda Saklama Kapları'nı üzerinde ölçüler olmayan hali ile sipariş edebilmek için kod numarasının sonuna "N" eklemeniz yeterli olacaktır.

Kapaklar birbiriyle değiştirilemez.





YARI SAYDAM POLİPROPİLEN & POLİETİLEN YUVARLAK GIDA SAKLAMA KAPLARI



Yarı Saydam Polipropilen



KOD	RFS1PP	RFS2PP	RFS4PP	RFS6PP	RFS8PP	RFS12PP	RFS18PP	RFS22PP
KAPASİTE	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
ÜST ÇAPI (CM)	15,4	20,8	20,8	25,2	25,2	37,8	37,8	37,8
YÜKSEKLİK (CM)	12,7	11,1	21,8	20,2	27,6	21,3	30,5	38,1
KUTU ADEDİ	12	12	12	12	12	6	6	6

Renk: Yarı Saydam (190). Üst çap ölçülerine tutacaklar dahildir. Yükseklik ölçülerine kapak dahildir.

Polietilen



KOD	RFS1	RFS2	RFS4	RFS6	RFS8	RFS12	RFS18	RFS22
KAPASİTE	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
ÜST ÇAPI (CM)	15,4	20,8	20,8	25,2	25,2	37,8	37,8	37,8
YÜKSEKLİK (CM)	12,7	11,1	21,8	20,2	27,6	21,3	30,5	38,1
KUTU ADEDİ	12	12	12	12	12	6	6	6

Renk: Naturel Beyaz (148). Üst çap ölçülerine tutacaklar dahildir. Yükseklik ölçülerine kapak dahildir.

Yarı-Saydam Polipropilen Saklama Kapları için Kapaklar

AÇIKLAMA	KUTU ADEDİ	KOD
0,9 L ile uyumlu	12	RFSC1PP
1,9 L & 3,8 L ile uyumlu	12	RFSC2PP
5,7 L & 7,6 L ile uyumlu	12	RFSC6PP
11,4 L, 17,2 L & 20,8 L ile uyumlu	6	RFSC12PP

Renk: Yarı Saydam (190).

Polietilen Saklama Kapları için Kapaklar

AÇIKLAMA	KUTU ADEDİ	KOD
0,9 L ile uyumlu	12	RFSC1
1,9 L & 3,8 L ile uyumlu	12	RFSC2
5,7 L & 7,6 L ile uyumlu	12	RFSC6
11,4 L, 17,2 L & 20,8 L ile uyumlu	6	RFSC12

Renk: Naturel Beyaz (148).

CAMWEAR® GIDA SAKLAMA KUTULARI

GIDALAR ARASI ÇAPRAZ BULAŞMA RİSKİNİ ORTADAN KALDIRIR

Malzemelerin tazeliğinin süresini uzatır ve ürünü gıda kutularına transfer ederken etkileşimini ortadan kaldırır. Büyük meyve ve sebzelerin saklanması için güvenli bir çözümdür. Şeffaf Camwear yapısı içeriğin görülmesini sağlar. Camwear düz kapaklar ya da sürgülü kapaklar ayrı satılmaktadır ve taşıma esnasında yerinden oynamaz veya çıkmaz.

Camwear ve Poli Kapaklar birbiriyle değiştirilemez.

Sürgülü kapaklar ABD D 447,906 S & 6,540,098 B1 Patenti kapsamındadır.

HASAR GARANTİSİ





Çapraz kirlenmenin önlenmesine yardımcı olan Güvenli kırmızı ve sarı renkler mevcuttur.

Kulplar kolay taşıma sağlar.

Sürgülü kapaklar ürünlere kolay ulaşım sağlar.

Soğutucu ve dondurucularda kullanılmak için -40˚ den 99˚C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanıklıdır.

Kristal berraklığında, dayanıklı Camwear, ürünlerin rahatça ayırt edilmesine olanak sağlar.

Düz yüzeyi ile kolay temizlenir. Leke ve kokulara karşı dirençlidir.

Kutuların altının dokulu yapıda olması çizilmeyi engeller.

Camwear Düz Kapaklar

- Sıkıca oturan kapaklar ulaşım esnasında çıkmaz.
- Üstünde yer alan raylar daha güvenli istifleme özelliği sağlar.
- Dayanıklı Camwear -40˚ den 99˚C'ye kadar güvenlidir.



Camwear Sürgülü Kapaklar™

- Kapaklar geriye doğru kayarak ürünlere rahat ulaşım sağlar, elle dokunmayı minimize eder.
- Kapaklar gıda kutuların üstünde yer aldığından karşılıklı etkileşimi engeller.
- Neredeyse kırılmaz Camweardan yapılmıştır.



CAMWEAR® GIDA SAKLAMA KUTULARI



Camwear Gida Saklama Kutulari



KOD	18263CW	✣● 18266CW	18269CW
ÖLÇÜLER (CM)	46 x 66 x 9	46 x 66 x 15	46 x 66 x 23
YAKLAŞIK KAPASİTE	18,9 L	33,1 L	49,2 L
KUTU ADEDİ	6	6	4



KOD	182612CW	182615CW	12183CW	✣● 12186CW	✣ 12189CW
ÖLÇÜLER (CM)	46 x 66 x 30	46 x 66 x 38	30,5 x 46 x 9	30,5 x 46 x 15	30,5 x 46 x 23
YAKLAŞIK KAPASİTE	64,4 L	83,3 L	6,6 L	11,4 L	18 L
KUTU ADEDİ	4	3	6	6	6

Renkler: Şeffaf (135). **8266CW & 12186CW Renkler:** ● Güvenlik Kırmızısı (467), ✣ Güvenlik Sarı (464).

Camwear Kapaklar



KOD	✣● 1826CCW DÜZ KAPAK	1826SCCW SÜRGÜLÜ KAPAK	✣● 1218CCW DÜZ KAPAK	1218SCCW SÜRGÜLÜ KAPAK
ÖLÇÜLER (CM)	45,7 x 66	45,7 x 66	30,5 x 45,7	30,5 x 45,7

Kutu Adedi: 6 **Renk:** Şeffaf (135). **1826CCW & 1218CCW Renkler:** ● Güvenlik Kırmızısı (467), ✣ Güvenlik Sarı (464).

CAMWEAR® GIDA SAKLAMA KUTULARI AKSESUARLARI

ColanderKit™

- Bir karton içinde saklanan gıdalarda tam güvenlik sağlar.
- Çiğ et ve buzlu balıkları güvenle muhafaza eder.
- Dökülen meyve suları ve diğer sıvılar kutuların alt bölümlerine akarak atılmayı kolaylaştırır.
- Elle dokunmayı ve etkileşim riskini azaltır.
- ColanderKit içeriği:

  1 - 20 cm Derinliğinde Colander

  1 - 46 x 66 x 23 cm Camwear Gıda Kutusu

  1 - 46 x 66 cm Sürgülü Kapak™.





Camwear Süzgeçleri

- Gıda kalitesini arttırır ve karşılıklı etkileşimi azaltır.
- Geliştirilmiş gıda güvenliği için sıvılar ve meyve suları doğrudan kutulara akar.
- Meyve ve sebzelerin, et, tavuk ve buzlu deniz ürünlerinin süzülmesi için idealdir.
- Sadece Camwear 46 x 66 cm Gıda Saklama Kutuları ile uyumludur.

Camwear Dip Süzgeçler

- Gıdaların kalite ve tazeliğini muhafaza etmek için sıvı içerikli olmayan maddeleri yukarıda tutar.
- Neredeyse kırılmaz Camweardan yapılmıştır.
- Camwear ve Poli Kutular ile uyumludur.



Boşaltma deliği boyutları: 9,5 mm



Aksesuarlar











KOD	1826DSCW	1218DSCW	1826CLRCW (12,7 CM DEEP)	18268CLRCW (20 CM DEEP)	18268CLRKIT
AÇIKLAMA	Dip süzgeci	Dip süzgeci	Süzgeç	Süzgeç	ColanderKit
ÖLÇÜLER	46 x 66 cm boyutlarında gıda saklama kutularıyla uyumludur	30,5 x 46 cm boyutlarında gıda saklama kutularıyla uyumludur	46 x 66 x 15 cm veya daha derin Camwear gıda saklama kutularına uyumludur	46 x 66 x 23 cm veya daha derin Camwear gıda saklama kutularına uyumludur	Bir 20 cm derinlikte süzgeç Bir 46 x 66 x 23 cm gıda kutusu Bir 46 x 66 cm sürgülü kapak™
KUTU ADEDİ	6	6	6	4	1 Takım

Renk: Şeffaf (135).

POLİETİLEN GIDA SAKLAMA KUTULARI & CAMWEAR® AKSESUARLAR



Polietilen Gıda Saklama Kutuları

BPA FREE

- Toplu ürün ve malzemelerin saklanması için ekonomik bir seçenektir.
- Darbeye, lekelenmeye ve kimyasal maddelere karşı dirençlidir.
- -40˚ den 70˚C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanıklıdır.





KOD	18263P	18266P	18269P
ÖLÇÜLER (CM)	46 x 66 x 9	46 x 66 x 15	46 x 66 x 23
YAKLAŞIK KAPASİTE	18,9 L	33,1 L	49,2 L
KUTU ADEDİ	6	6	6







KOD	182612P	182615P	12183P	12186P	12189P
ÖLÇÜLER (CM)	46 x 66 x 30	46 x 66 x 38	30,5 x 46 x 9	30,5 x 46 x 15	30,5 x 46 x 23
YAKLAŞIK KAPASİTE	64,4 L	83,3 L	6,6 L	11,4 L	18 L
KUTU ADEDİ	4	3	6	6	6

Renk: Naturel Beyaz (148).

Polietilen Kapaklar

BPA FREE



KOD	1826CP DÜZ KAPAK	1218CP DÜZ KAPAK
ÖLÇÜLER (CM)	45,7 x 66	30,5 x 45,7

Kutu Adedi: 6 **Renk:** Naturel Beyaz (148).

Camwear ve Polietilen Kapaklar birbirleriyle değiştirilemez.

Camchiller®

- Sıkça kullanılması gerektiği durumlarda 5˚C'nin altında tutarak soğuk kalma süresini uzatır ve güvenli bir şekilde soğukluğu muhafaza eder.

KOD	CP814 (20 x 36 SOĞUTUCU PLAKA)
GIDA KUTULARIYLA UYUMLUDUR	12189CW, 12189P, 12186CW, 12186P
ÖLÇÜLER U x G x Y	35,56 x 20,32 x 3,8 cm

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Buz Mavisi (159).



STORESAFE®
GIDA ROTASYON ETİKETLERİ

- Etiket ve yapıştırıcı, 30 saniyeden daha az bir sürede çözülür.
- Bulaşık makinesinde veya, sıcak ya da soğuk suya tutunuz.
- Tüm septik sistemlerde güvenilirdir. Giderleri tıkamaz.
- -40˚C'den az olan tüm ısılara karşı dayanıklıdır.
- 4 saat boyunca 93˚C sıcaklığa dayanıklıdır.
- Mikrodalga fırınlarda güvenle kullanılabilir.
- Ardında yapışkan kalıntılar bırakmaz ya da bakteriye yol açabilecek bir gıda atığı bırakmaz.
- Uygun olan İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) gıda saklama sistemine uyumludur.
- %100 çözülebilir ve biyo-ayrıştırılabilir özelliktedir.

Etiket Rengi: Beyaz (148).

*Yalnızca kutu olarak sipariş edilir. Tek olarak satılmaz.

%100 biyo-ayrıştırılabilir özelliktedir. FDA onaylı malzemelerden yapılmıştır.

BPA FREE



Yapışmayı ve karşılıklı etkileşimi engeller. Kazımak için zorlamaya gerek yok!



Bulaşık makinesinde ya da akan suya tutulduğunda tüm izler akıp gider.

100% ÇÖZÜLEBİLİR & BİYO-AYRIŞTIRILABILIR



Perakende Ambalaj Paketi





KUTU KODU	23SL
ETİKET BOYU	5 x 7,6 cm
KUTU ADEDİ	20 rulodur, her ruloda 100 etiket

StoreSafe Etiket Blister paketi ABD Patenti 690.589 S ile kaplıdır.

Toptan Dağıtım Paket - Yarım Boy Etiketler







KUTU KODU	1252SLB250	1252SLINB250
ETİKET BOYU	3 x 5 cm	3 x 5 cm
KUTU ADEDİ	24 rulodur, her ruloda 250 etiket	24 rulodur, her ruloda 250 etiket

Toptan Dağıtım Paket







KUTU KODU	23SLB250	23SLB6250
ETİKET BOYU	5 x 7,6 cm	5 x 7,6 cm
KUTU ADEDİ	24 rulodur, her ruloda 250 etiket	6 rulodur, her ruloda 250 etiket

Toptan Dağıtım Paket - Boş Etiketler







KUTU KODU	23SLINB250	23SLINB6250
ETİKET BOYU	5 x 7,6 cm	5 x 7,6 cm
KUTU ADEDİ	24 rulodur, her ruloda 250 etiket	6 rulodur, her ruloda 250 etiket

Lazer Yaprak



KUTU KODU	SLL30 (Avery® 5160)
ETİKET BOYU	2,54 x 6,35 cm
KUTU ADEDİ	100 yaprak, her yaprakta 30 etiket 21,6 x 27,9 cm yaprak boyu



CAMWEAR® POLİKARBONAT GIDA TAVALARI

Tek bir tavada saklayın, taşıyın ve servis edin. Gıda israfını azaltmak için geniş yarıçaplı tabanı ile Gastronorm GN spesifikasyonlarına göre hassas bir şekilde tasarlanmıştır.

Camwear GN tavaları buharlı masa veya mikrodalga kullanımı için önerilmez. Yüksek ısı uygulamaları için H-Pan™ bölümüne bakın.

AÇIKÇASI EN IYISI





KIRILMAZ

Polikarbonat Yemek Tavası neredeyse Kalıcı bir saklama çözümü için kırılmaz.



NETLİK

Azaltırken içeriği kontrol edin elleçleme ve çapraz kontaminasyon.



SICAK veya DEĞİL

Geniş bir yelpazeye dayanır sıcaklıklar: -40˚C ile 90˚C arası

TEPKİ YOK

Polikarbonat Gıda Tavaları asitlerle veya yağlarla reaksiyona girmez veya lekelenmez.

SOĞUK TESTİ



PASLANMAZ ÇELİK TAVA

CAMWEAR YEMEK TAVASI

CAMWEAR® GASTRONORM GIDA KÜVET ÖLÇÜLERİ, & SİPARİŞ BİLGİLERİ

BOY	KÜVET KODU	KÜVET DERİNLİĞİ	YAKLAŞIK KAPASİTE
 GN 1/1 32,5 x 53 cm	12CW	6,5 cm	8,5 L
	14CW	10	13
	16CW	15	19,5
	18CW	20	25,6
	10CWD	—	Dip süzgeç
 GN 1/2 16,2 x 53 cm	22LPCW	6,5	3
	24LPCW	10	5
	20LPCWD	—	Dip süzgeç
 GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	22CW	6,5	3,9
	24CW	10	5,9
	26CW	15	8,9
	28CW	20	11,7
	20CWD	—	Dip süzgeç
 GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	32CW	6,5	2,4
	34CW	10	3,6
	36CW	15	5,3
	38CW	20	6,9
	30CWD	—	Dip süzgeç
 GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	42CW	6,5	1,7
	44CW	10	2,5
	46CW	15	3,7
	40CWD	—	Dip süzgeç
 GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	62CW	6,5	1
	64CW	10	1,5
	66CW	15	2,2
	60CWD	—	Dip süzgeç
 GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	82CW*	6,5	0,7
	84CW	10	1
	86CW	15	1,5
	80CWD	—	Dip süzgeç
 GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	92CW	6,5	0,57
	94CW	10	0,85
	96PCW	15	1,4
	90CWD	—	Dip süzgeç

Kutu Adedi: 6

Renkler: Şeffaf (135), Beyaz (148), Siyah (110). *82CW, Siyah (110) olarak mevcut değildir. 18CW ve 28CW sadece Şeffaf (135) renkte mevcuttur.
Dip Süzgeç Renk: Şeffaf (135).
Süzgeç Renk: Şeffaf (135).

Tüm Camwear GN Gıda Küvetleri FDA tarafından onaylanmış malzemelerden yapılmıştır. Tüm Cambro GN Gıda Küvetleri CEN Gastronorm Standardı EN 631-1'e göre tasarlanmıştır.

Kişiselleştirme, gıdalar ile teması olmayan alanlarda mümkündür. Daha fazla bilgi ve sipariş için ilgili bölüme bakınız.

2 HASAR GARANTİSİ

Dip Süzgeçler

- Ürünleri sıvılardan korur ve kolay süzülmelerini sağlar.
- Tüm kap boyutlarında mevcuttur.



96PCW

CAMWEAR® KAPAK BOYLARI & SİPARİŞ BİLGİLERİ

Düz Kapak

Tüm gıda küvetleri ebatlarına uygun boyutlarda mevcuttur.



Kulplu Kapak

Derin kalıp ile yapılan tutma yeri sayesinde sağlam şekilde tutulur ve ayrıca sıhhi kurutma için saplama deliği vardır. Işığı engellemeye yardımcı olarak etlerde ve peynirlerde renk bozulmasını azaltmak için siyah renkte mevcuttur.



Kulplu ve Delikli Kapak

Çentikli kapak mutfak eşyalarının küvetin içinde ve potansiyel olarak kirli tezgahlardan uzakta kalmasını sağlar. Sıhhi kurutma için askı deliği vardır.



Mühürlü Kapak

Camwear ve yarı saydam saklama kaplarına uygun tasarlanmış Mühürleme Kapaklarında üstün sızma direnci sağlayan ve raf ömrünü 3 güne kadar uzatan iç conta bulunur.



Menteşeli Kapak®

Menteşeli kapakları ile saklama kabının içindeki ürüne kolay ulaşım sağlanır. Gıdaların kurumadan saklanması verimliliği arttırır.Karşılıklı etkileşimi azaltır.



Menteşeli Delikli Kapak

Kapak kapalı konumda iken kepçe ve kaşıkların tutulmasını sağlar.



Contalı Kapak®

Kapağa kalıplanmış poliüretan conta kabın köşelerinin hava geçirmemesini sağlayarak karşılıklı etkileşimi ve dökülmeleri engeller.



UYUMLU KÜVETLER	LID KOD	AÇIKLAMA
GN 1/1 32,5 x 53 cm	10CWC	Düz kapak
	10CWCH*	Kulplu kapak
	10CWCHN*	Kulplu ve delikli kapak
	10CWGL	Contalı kapak
	10PPCWSC	Mühürlü kapak
GN 1/2 Uzun 16,2 x 53 cm	20LPCWC	Düz kapak
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	20CWC	Düz kapak
	20CWCH*	Kulplu kapak
	20CWCHN*	Kulplu ve delikli kapak
	20CWL	Menteşeli kapak
	20CWLN	Menteşeli delikli kapak
	20CWGL	Contalı kapak
	20PPCWSC	Mühürlü kapak
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	30CWC	Düz kapak
	30CWCH*	Kulplu kapak
	30CWCHN*	Kulplu ve delikli kapak
	30CWL	Menteşeli kapak
	30CWLN	Menteşeli delikli kapak
	30CWGL	Contalı kapak
	30PPCWSC	Mühürlü kapak
GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	40CWC	Düz kapak
	40CWCH*	Kulplu kapak
	40CWCHN*	Kulplu ve delikli kapak
	40PPCWSC	Mühürlü kapak
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	60CWC	Düz kapak
	60CWCH*	Kulplu kapak
	60CWCHN*	Kulplu ve delikli kapak
	60CWL	Menteşeli kapak
	60CWLN	Menteşeli delikli kapak
	60CWGL	Contalı kapak
	60PPCWSC	Mühürlü kapak
GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	80CWC	Düz kapak
	80CWCH	Kulplu kapak
	80CWCHN	Kulplu ve delikli kapak
	80PPCWSC	Mühürlü kapak
GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	90CWC	Düz kapak
	90CWCN	Düz delikli kapak
	90CWL*	Menteşeli kapak
	90CWLN*	Menteşeli delikli kapak
	90PPCWSC	Mühürlü kapak

Tüm Kapaklar için Kutu Adedi: 6 *Pim deliği içerir.

Renk: Şeffaf (135).
Mühürlü Kapak Renk: Yarı Saydam (190).
Kulplu Kapak Renkler: Şeffaf (135), Siyah (110).

Kişiselleştirme gıdalar ile temas olmayan alanlarda mümkündür. Daha fazla bilgi ve sipariş için ilgili bölüme bakınız.

Menteşeli Kapaklar U.S. Patent Des. 420,849, 422,838 & 427,012. Kapsamındadır. Contalı Kapaklar U.S.Patent D 446,076 & Kamu Patenti 6,273,288 B1. Kapsamındadır.

CAMWEAR® SÜZGEÇ KÜVETLER

- Durulama, akıtma ve saklama gibi işlemlerin tamamı tek bir küvette gerçekleşebilmektedir.
- Sıvılar kolayca altta yer alan gıda küvetlerinin içine akarak gıda kalitesini arttırır ve elle dokunmayı azaltır.
- Süzgeçler, sıvıların güvenli ve kolay şekilde akıtılması için gıda küvetlerinin içinden kolayca çıkarılır.
- Deniz mamullerinin buz üzerinde saklanması, et ve tavuk ürünlerinin çözülmesi ve saklanması için idealdir.
- Camwear düz kapakları, kulplu kapakları ve kulplu delikli kapakları, süzgeçli küvetlerle uyumluluk içerisindedir.

Süzgeç Küvetler U.S. Patent D 569,169 S Kapsamındadır.

2 HASAR GARANTİSİ



Boşaltma deliği boyutları: 6 mm

14CW ile 13CLRCW Saklama Kabı



Durulama



Süzme



Saklama

BOY	KÜVET KODU	SÜZGEÇ DERİNLİĞİ	UYUMLU CAMWEAR KÜVET DERİNLİKLERİ*
GN 1/1 32,5 x 53 cm	13CLRCW	7,6 cm	10 cm
	15CLRCW	12,7	15
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	23CLRCW	7,6	10
	25CLRCW	12,7	15
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	33CLRCW	7,6	10
	35CLRCW	12,7	15
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	63CLRCW	7,6	10
	65CLRCW	12,7	15

Tüm Küvetler için Kutu Adedi: 6 Kapaklar bir önceki sayfada listelenmiştir.
*Bu derinlikte ve ya daha derin küvetlere uyumludur.



GASTRONORM YÜKSEK ISIYA DAYANIKLI H-PAN™

Tek bir tavada saklayın, taşıyın ve servis edin. Gıda israfını azaltmak için geniş yarıçaplı tabanı ile Gastronorm GN spesifikasyonlarına göre hassas bir şekilde tasarlanmıştır.



191°C

-40°C ila 191°C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır

-40°C

HER ŞEYI YAPAN TEK TAVA



ŞUNLARDAN GEÇİYOR...



HAZIRLIK › FIRIN › DONDURUCU › MİKRODALGA › BUHAR MASASI



Tava kenarları güvenli kullanım için dokunulduğunda SOĞUKTUR

PANSSTACK

GASTRONORM YÜKSEK ISIYA DAYANIKLI H-PAN™ EBATLARI & SİPARİŞ BİLGİLERİ

BOY	KÜVET KODU	KÜVET DERİNLİĞİ	YAKLAŞIK KAPASİTE
 GN 1/1 32,5 x 53 cm	12HP	6,5 cm	8,5 L
	14HP	10	13
	16HP	15	19,5
	10HPD	—	Dip süzgeç
 GN 1/2 Uzun 16,2 x 53 cm	22LPHP	6,5	3
	24LPHP	10	5
	20LPHPD	—	Dip süzgeç
 GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	22HP	6,5	3,9
	24HP	10	5,9
	26HP	15	8,9
	20HPD	—	Dip süzgeç
 GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	32HP	6,5	2,4
	34HP	10	3,6
	36HP	15	5,3
	30HPD	—	Dip süzgeç
 GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	42HP	6,5	1,7
	44HP	10	2,5
	46HP	15	3,7
	40HPD	—	Dip süzgeç
 GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	64HP	10	1,5
	66HP	15	2,2
	60HPD	—	Dip süzgeç
 GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	82HP	6,5	0,7
	84HP	10	1
	86HP	15	1,5
	80HPD	—	Dip süzgeç
 GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	92HP	6,5	0,57
	94HP	10	0,85
	96PHP	15	1,4
	90HPD	—	Dip süzgeç

Kutu Adedi: 6

Renkler: Kehribar (150), Siyah (110).
Dip Süzgeci Renk: Kehribar (150).

H-Küvetleri FDA onaylı malzemelerden yapılmış olup CEN Gastronorm Standardı EN 631-1'e göre tasarlanmıştır. Kehribar rengi değişkenlik gösterebilir.

Kişiselleştirme, gıdalar ile teması olmayan alanlarda mümkündür. Daha fazla bilgi ve sipariş için ilgili bölüme bakınız.

Mikrodalga için güvenlidir.

Dip Süzgeç

- Ürünleri alttan destekler ve kolay süzülmesini sağlar.
- Tüm yiyecek küveti boylarına uyumludur.







86HP İsteğe Bağlı Süzgeç Rafı ile.

GASTRONORM H-PAN™ VE GIDA KÜVETLERİ İÇİN KAPAKLAR VE SİPARİŞ VERME BİLGİLERİ

UYUMLU KÜVETLER	KAPAK KODU	AÇIKLAMA
GN 1/1 32,5 x 53 cm	10HPC*	Düz kapak
	10HPCH*	Kulplu kapak
	10HPCHN*	Kulplu delikli kapak
GN 1/2 Uzun 16,2 x 53 cm	20LPHPC	Düz kapak
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	20HPC*	Düz kapak
	20HPCH*	Kulplu kapak
	20HPCHN*	Kulplu delikli kapak
	20HPL	Menteşeli kapak
	20HPLN	Menteşeli delikli kapak
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	30HPC*	Düz kapak
	30HPCH*	Kulplu kapak
	30HPCHN*	Kulplu delikli kapak
	30HPL	Menteşeli kapak
	30HPLN	Menteşeli delikli kapak
GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	40HPC*	Düz kapak
	40HPCH*	Kulplu kapak
	40HPCHN*	Kulplu delikli kapak
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	60HPC*	Düz kapak
	60HPCH*	Kulplu kapak
	60HPCHN*	Kulplu delikli kapak
	60HPL	Menteşeli kapak
	60HPLN	Menteşeli delikli kapak
GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	80HPC*	Düz kapak
	80HPCH*	Kulplu kapak
	80CHPCHN*	Kulplu delikli kapak
GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	90HPC*	Düz kapak

Kutu Adedi: 6 *Pim deliği içerir.

Renk: Kehribar (150).
Kehribar rengi değişkenlik gösterebilir.

Geçmeli Kapak U.S. Patent D 420,849, D 422,838, D 427,012 & D 6,273,288 B1.Kapsamındadır.

Mikrodalga için güvenlidir.

Menteşeli Delikli Kapak®

Kapak kapalı konumda iken kepçe ve kaşıkların tutulmasını sağlar.



Menteşeli Kapak®

Menteşeli kapak sayesinde içeriğe kolay erişim sağlanır. Gıdaların kurumadan saklanması verimliliği arttırır.



Düz Kapak

Her boyda küvet mevcuttur.



Kulplu Kapak

Derin kulplar, sağlam bir kavrama sağlar.



Kulplu Delikli Kapak

Kepçe ve kaşıklara kolay erişim sağlar.

H-PAN™ YÜKSEK ISIYA DAYANIKLI SÜZGEÇ KÜVETLER

- Süzgeçler Gıda kalitesini arttırarak sıvıların ve yağların sıcak gıdalardan süzülmesini sağlar.
- Mikrodalgalarda tekrar ısıtmak ve benmariler ve büfe hatları gibi bekletme uygulamaları için idealdir.
- El ile teması azaltarak Gıda güvenliğini arttırır.
- H-Pan Yüksek Isı Düz Kapaklar, Kulplu Kapaklar ve Kulplu Delikli Kapaklar süzgeçli kaplara uygun ebatlardadır.





Mikrodalga/Buhar



Sıcak Yemek Saklama



Süzme

BOY	KÜVET KODU	SÜZGEÇ DERİNLİĞİ	UYUMLU H-KÜVET YÜKSEKLİĞİ*
GN 1/1 32,5 x 53 cm	13CLRHP	7,6 cm	10 cm
	15CLRHP	12,7	15
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	23CLRHP	7,6	10
	25CLRHP	12,7	15
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	33CLRHP	7,6	10
	35CLRHP	12,7	15
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	63CLRHP	7,6	10
	65CLRHP	12,7	15

Tüm Küvetler için Kutu Adedi: 6 Kapaklar bir önceki sayfada listelenmiştir.
*Bu derinlikte veya daha derin küvetlere uyumludur.



YÜKSEK ISIYA DAYANIKLI KULPLU KÜVETLER

- Isıtma elemanı ile en yüksek temas için düz tabanlı.
- Yüksek Isı Malzemesi -40˚ ile 190˚C arasındaki sıcaklılara dayanır.
- Tek taraflı ve düz geçişli modeller dâhil olmak üzere tüm önemli üreticilerin sıcak banket arabalarına uyar.
- Güvenli şekilde kavramak için parmak tutma yeri ile birlikte takviyeli dokuya sahip kulp tasarımı.
- Bulaşık yıkama işleminden sonra su birikmemesi için kulpları drenaj delikleri ile tasarlanmıştır.
- Çift taraflı kulplar, çalışanların güvenli bir tutuş için küvete iki taraftan ulaşabilmelerini sağlar.
- Yüksek ısıya dayanıklı kapak ve dip süzgeç ile birlikte kullanılabilir.

Renk: Kehribar (150).





34HP2H



32HP1H

BOY	KÜVET KODU	AÇIKLAMA	KÜVET YÜKSEKLİĞİ
1/3 17,6 x 32,5 cm	32HP1H	Tek kulplu model	6,5 cm
	32HP2H	Çift kulplu model	6,5
	34HP1H	Tek kulplu model	10
	34HP2H	Çift kulplu model	10

Kutu Adedi: 6 **Renk:** Kehribar (150).

Yüksek Isı Düz Kapak, Tutacaklı kapak ve tavaya tutturulmuş tutacaklı gedikli kapak.

Tam ebatlı 6,5 cm derinliğindeki kulplu küvetler tüm önde gelen üreticilerin sıcak taşıma arabalarına uygunluk göstermektedir.



12HPH

BOY	KÜVET KODU	KÜVET YÜKSEKLİĞİ	YAKLAŞIK KAPASİTE
1/1 32,5 x 53 cm	12HPH	6,5 cm	8,42 L

Kutu Adedi: 6 **Renk:** Kehribar (150).
Kapakların listesi önceki sayfadadır.

YARI SAYDAM POLİPROPİLEN GASTRONORM GIDA KÜVETLERİ

- Gıdaların saklanması için ekonomik bir seçenektir.
- Yarı saydam polipropilen yapısı ile ürünün görülebilirliğini sağlar ve kimyasal direnci yüksektir.
- -40˚ den 70˚C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanıklıdır.
- Gastronorm GN gıda küvetleri teknik özellikleri EN-631-1'e uygundur.
- Yapışmayan düz iç yüzeyiyle kolay temizlik imkanı sağlamaktadır.

Renk: Yarı Saydam (190).

Ölçüler ve kapasiteler yaklaşık olarak verilmiştir.

Yarı-Saydam Gıda Küvetleri FDA tarafından onaylı malzemelerden yapılmıştır.

Yarı Saydam Gıda Küvetleri diğer Cambro Gıda Küvetleri ile birlikte istiflenebilir.

Kişiselleştirme, gıdalar ile teması olmayan alanlarda mümkündür. Daha fazla bilgi sipariş ve fiyatlandırma için ilgili bölüme bakınız.

Yarı-Saydam Küvetler buhar masalarında kullanıma uygun olarak tasarlanmamıştır.

BPA FREE





Cambro üstten doldurmalı taşıyıcılar için idealdir. (UPC100, UPCS140, 100MPC, UPC140, UPCS160, 240MPC, UPC160, EPP160SW, EPP180SW, EPP260SW, EPP280SW)



Sızdırmaz kapaklar streç film giderlerini ortadan kald ırmanın yanı sıra gıda kalitesini korur.



Tekdüze 1,27 cm flanş genişliği sayesinde hazırlık tezgahlarına ve yiyecek barlarına doğru şekilde yerleşir.



Yarı Saydam Gıda Küvetleri üzerinde Cambro StoreSafe® Rotasyon etiketleri kullanarak daha rahat stok yönetimi yapılır.

POLİPROPİLEN GASTRONORM SÜZGEÇ KÜVETLER

- Durulama, akıtma ve saklama gibi işlemlerin tamamı tek bir küvette gerçekleşebilmektedir.
- Sıvılar kolayca altta yer alan gıda küvetlerinin içine akarak gıda kalitesini arttırır ve elle dokunmayı azaltır.
- Tutma Yeri olan Yarı Saydam Kapak ve Tutma Yeri olan Çentikli Kapak süzgeçli küvetlere uyar.
- Süzgeç deliği çapı yaklaşık olarak 6 mm boyutundadır.

Renk: Yarı Saydam (190).

Yarı saydam saklama kapları FDA onaylı malzemeden yapılmıştır.

Yarı-Saydam Küvetler buhar masalarında kullanıma uygun olarak tasarlanmamıştır.

NSF BPA FREE



BOY	KÜVET KODU	SÜZGEÇ DERİNLİĞİ	POLİPROPİLEN KÜVET DERİNLİĞİNE UYAR
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	33CLRPP	7,6 cm	10 cm
	35CLRPP	12,7	15
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	63CLRPP	7,6	10
	65CLRPP	12,7	15

Tüm Küvetler için Kutu Adedi: 6 Kapaklar sonraki sayfada listelenmiştir. *Bu derinlikte veya daha derin küvetlere uyumludur.

YARI SAYDAM GIDA KAPLARI



BOY	KÜVET KODU	KÜVET YÜKSEKLİĞİ	YAKLAŞIK KAPASİTE
GN 1/1 32,5 x 53 cm	12PP*	6,5 cm	8,5 L
	14PP	10	13
	16PP	15	19,5
	18PP*	20	25,6
	10PPD	—	Dip süzgeç



	22PP*	6,5	3
	24PP	10	5,9
	26PP	15	8,9
	28PP*	20	11,7
	20PPD	—	Dip süzgeç



GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	32PP	6,5	2,4
	34PP	10	3,6
	36PP	15	5,3
	38PP*	20	6,9
	30PPD	—	Dip süzgeç



GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	42PP	6,5	1,7
	44PP	10	2,5
	46PP	15	3,7
	40PPD	—	Dip süzgeç



GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	62PP	6,5	1
	64PP	10	1,5
	66PP	15	2,2
	60PPD	—	Dip süzgeç



GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	92PP	6,5	0,57
	94PP	10	0,85
	90PPD	—	Dip süzgeç

Kutu Adedi: 6 *European Logistics (CEL) (Almanya) ve Cambro Özay (Türkiye)'dan temin edilebilir.

Renk: Yarı Saydam (190).

Tüm Yarı-Saydam Gastronorm Gıda Kuvetleri FDA tarafından onaylı malzemelerden yapılmıştır.

Tüm Polipropilen GN Yemek Kapları EN 631-1 sayılı CEN Gastronorm Standardına uygun olarak tasarlanmıştır.

Dip Süzgeç

- Ürünleri sıvılardan korur ve kolay süzülmelerini sağlar.
- Tüm küvet boyutlarında mevcuttur.



YARI SAYDAM GN GIDA KÜVETİ KAPAKLARI

Mühürlü Kapak

Camwear® ve yarı saydam saklama kaplarına uygun tasarlanmış Mühürleme Kapaklarında üstün sızma direnci sağlayan ve raf ömrünü 3 güne kadar uzatan iç conta bulunur. Tüm kap boyutlarında mevcuttur.



Kulplu Kapak

Derin kalıp ile yapılan tutma yeri sayesinde sağlam şekilde tutulur. 1/9 dışında tüm kap boyutlarında mevcuttur.



Kulplu ve Delikli Kapak

Kepçe ve kaşıklar kolayca erişebilir. 1/3 ve 1/6 gıda kapları için mevcuttur.



Düz Kapak

Sadece GN 1/9 küvetler için mevcuttur.

KÜVET BOYLARI	KAPAK KODU	AÇIKLAMA
GN 1/1 32,5 x 53 cm	10PPCH	Kulplu kapak
	10PPCWSC	Mühürlü kapak
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	20PPCH	Kulplu kapak
	20PPCWSC	Mühürlü kapak
GN 1/3 (17,6 x 32,5 cm)	30PPCH	Kulplu kapak
	30PPCHN	Kulplu delikli kapak
	30PPCWSC	Mühürlü kapak
GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	40PPCH	Kulplu kapak
	40PPCWSC	Mühürlü kapak
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	60PPCH	Kulplu kapak
	60PPCHN	Kulplu delikli kapak
	60PPCWSC	Mühürlü kapak
GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	90PPC	Düz kapak
	90PPCWSC	Mühürlü kapak

Kutu Adedi: 6

Renk: Yarı Saydam (190).

Tüm yarı saydam saklama kapları FDA onaylı malzemeden yapılmıştır.

Tüm Polipropilen GN Yemek Kapları EN 631-1 sayılı CEN Gastronorm Standardına uygun olarak tasarlanmıştır.

BPA FREE



COLDFEST® GASTRONORM GIDA KÜVETLERİ, SAKLAMA KAPLARI, KAPAK & SOS POMPALARI

- Buz kullanımına gerek olmadan gıdaları HACCP prensiplerine uygun olarak 4˚C'nin altında muhafaza eder.
- Önceden soğutulmuş ürünle doldurmadan önce sekiz saat süreyle veya gece boyunca baş aşağı konumda dondurun.
- Yarım ve 1/3 ebatlarındaki küvetler gıdaları 8 saat soğuk olarak muhafaza eder. 1/6 ebatlarındaki küvetler ve saklama kapları ise içeriği 6 saat soğuk olarak muhafaza eder.
- Gastronorm dış yüzey boyutları ile uyumlu olup standart Gıda barları ya da hazırlama masalarına uygundur.
- Dondururken ya da depolarken yerden tasarruf edilecek şekilde istiflenebilir.
- Tüm gıda ürünleri ile doğrudan temas halinde kullanılabilir.

Renkler: Siyah (110), Beyaz (148).
Düz Kapak Renk: Şeffaf (135).
Mühürlü Kapak Renk: Beyaz (148).
Kapaklı Pompa Renk: Şeffaf (135).

Önerilen saklama süreleri 23˚C'ye kadar olan oda sıcaklığı ortamındaki testler baz alınarak hesaplanmıştır.

ColdFest ürünleri U.S. Patent D 419,364 kapsamındadır.

*Pompalar ve yuvarlak kapaklar NFS listesinde yer almamaktadır.

Tüm ColdFest GN Küvetleri CEN Gastronorm Standartları EN 631-1'e göre tasarlanmıştır.





Cambro Versa Gıda Barlarında kolay bozulabilir ürünleri soğuk tutmak için idealdir.

Küvetler / Kaplar






KOD	26CF‡	36CF‡	66CF‡	CFR18‡
KONFİGÜRASYONLAR	GN 1/2 – 26,5 x 32,5 cm	GN 1/3 – 17,6 x 32,5 cm	GN 1/6 – 16,2 x 17,6 cm	ø 17,3 cm
YÜKSEKLİĞİ	15 cm	15 cm	15 cm	17 cm
YAKLAŞIK KAPASİTE	6 L	3,5 L	1,4 L	1,6 L

Kutu Adedi: 1



ColdFest Gıda Küvetleri darbeye karşı dayanıklı ABS tabakaları ve zehirli madde içermeyen soğutucu jel özü ile yapılmıştır.

Kapaklar





KOD	20CFC	30CFC	60CFC	CFRC18*	CFRSC18
AÇIKLAMA	Düz Kapak	Düz Kapak	Düz Kapak	Düz Kapak	Mühürlü Kapak
COLDFEST UYUMLU	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/6	Maşa	Maşa

Kutu Adedi: 2

Temiz Kapaklı Pompalar





KOD	CFPSRC10*	CFPMRC10*	CFPFRC10*
AÇIKLAMA	29,5 mL 'luk standart pompa	Maxi pompa taneli çeşniler için	Kontrollü dökme için sabit ağızlıklı pompa
ÖLÇÜLER G x D x Y	18,4 x 22,8 x 28,5 cm	18,4 x 26 x 31,4 cm	18,4 x 29,5 x 29,8 cm

Kutu Adedi: 1



PİZZA HAMURU KUTULARI



Polipropilen

- Hamurların depolanması, taşınması, korunması ve soğutulması için idealdir.
- Hafif, dayanıklı ve kırılmaya karşı dirençlidir.
- Kimyasal direnci kokuları çekmez ve temizlenmesi kolaydır.
- Kutular, sıkıca iç içe yerleşerek tozu ve gıdalar arası etkileşimi engeller, gıdaların tazelik süresini uzatır.
- Her kutu alttaki kutu için sıkı bir kapak gibi iş görerek kapak ihtiyacını ve giderlerini azaltır.
- -40˚ den 70˚C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanır.
- Kapak, 46 x 66 cm ebatlarındaki bir tepsi görevi görebilir.
- Sadece 7,6 cm derinliğinde mevcuttur.

Renk: Beyaz (148).

Camwear ve Polipropilen hamur kutuları iç içe istiflenmez.

CD1826PDB Renk: Sütlü Kahve (157), Kahverengi (131), Siyah (110), Kayrak Taşı Mavisi (401), Gri (180).

*Polipropilen hamur kutularının yüksek sıcaklıktaki bulaşık makinelerinde kullanımı güvenlidir.

Camdolly Taşıma Arabası: 12,7 cm Tekerlekler: 2 sabit, 2 döner, 1 frenli.



CD1826PDB
Yük Kapasitesi: 136 kg

Camwear

- Kabuklanmayı önleyerek hamurun saklanma süresini uzatır.
- Neredeyse kırılmaz özellikteki Camwear malzemeden yapılmıştır.
- Kutular bükülmez ya da şekillerini kaybetmezler.
- -40˚ den 70˚C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanır.
- 7,62 ve 15,24 cm derinlikte mevcuttur.



DB18266CW

DB18263CW

KOD	DIŞ ÖLÇÜLER	İÇ ÖLÇÜLER
Polipropilen Pizza Hamuru Kutuları		
DB18263P‡	46 x 66 x 7,6 cm	40,6 x 60,9 cm
Polipropilen Kapak		
DBC1826P‡	46 x 66	—
Camwear Pizza Hamuru Kutuları		
DB18263CW	46 x 66 x 7,6	40,6 x 60,9
DB18266CW	46 x 66 x 15,3	40,6 x 60,9
Camwear Kapak		
DBC1826CW	46 x 66	—

Kutu Adedi: 6 **Renk:** Beyaz (148).

Pizza Hamuru Kutuları İçin Camdolly®		
CD1826PDB**	50,5 x 71 x 26	44,5 x 64,5

Kutu Ambalaj: 1 **İsteğe bağlı olarak ayrıca kayış (400STP ya da UTHSTP) satın alınabilir.

KURU GIDA ARABALARI VE CAMWEAR® ÖLÇÜ KÜREKLERİ

Kuru Gıda Arabaları

- Kuru gıda, un ve bakliyat gibi ürünlerin saklanması için idealdir.
- Hijyenik şeffaf sürgülü kapağı ile el temasını azaltır ve içeriğin tanımlanmasını kolaylaştırır.
- Araba, FDA onaylı malzemeden yapıldığı için astara gerek kalmaz.
- Standart tezgah altına koyulabilecek şekilde tasarlanmıştır.

7,6 cm Tekerlekler: 2 sabit arka, 2 hareketli ön tekerlek.

Renk: Beyaz (148).

Kürek ayrı satılmaktadır.

IBSH24 Kepçe Tutucu yalnızca IBS20, IBS27 ve IBSF27 Malzeme Kutuları ile birlikte gelir.



IBSF27



IBSH24

IBS20, IBS27 ve IBSF27 için tutucu

KAPASİTE: 28,35g'a kadar.



IBS20



IBS27



IBS37



IBSF27



IB32



IB36



IB44

KOD	ÖLÇÜLER G x U x Y	SIVI KAPASİTESİ	KAPAK TİPİ	KURU GIDA SAKLAMA KAPASİTESİ (ŞEKER)	KURU GIDA SAKLAMA KAPASİTESİ (UN)
IBS20	33 x 75 x 71 cm	81 L	İki Parçalı Sürgülü Kapak	77 kg	63 kg
IBS27	42 x 75 x 71	102	İki Parçalı Sürgülü Kapak	103	68
IBS37	55 x 75 x 71	140	İki Parçalı Sürgülü Kapak	143	102
IBSF27	33 x 76,5 x 72,5	102	İki Parçalı Sürgülü Kapak	98	68
IB32	56 x 61 x 58,5	121	Tekli Düz Kapak	98	73
IB36	39 x 75 x 74	129	Tekli Düz Kapak	114	82
IB44	47 x 75 x 74	161	Tekli Düz Kapak	145	104

Kutu Adedi: 1

Camwear Kürekler

- Neredeyse kırılmaz Camwear çizilmez, çökmez ve paslanmaz özelliktedir.
- Kalıplı tutacağındaki delik sayesinde asılabilir.
- Cambro Buz Konteynerlerinde ve Kuru Gıda Arabalarında kullanımı idealdir.

Renk: Şeffaf (135).

Kişiselleştirme yoktur.

KOD	YAKLAŞIK KAPASİTE	KUTU ADEDİ
SCP6CW	170 g	12
SCP12CW	340	12
SCP24CW	680	12
SCP64CW	1814	6



SALAMURA ARABASI & SEBZE YIKAMA CAMCRISPER®

Salamura Arabası

- Daha iyi nem tutma, doku ve tat için etleri veya kümes hayvanı ürünlerini salamura çözeltisine tamamen batırmak için tasarlanmıştır.
- Önceden fırçalama işçiliğini azaltmaya yardımcı olmak için küçük mutfak eşyalarını ve tabakları sıhhi çözeltiye önceden batırma tankı olarak da kullanılabilir.
- Çapraz bulaşmayı önlemeye yardımcı olmak için saydam kayar kapak dama üstte durur.
- -40˚ ila 70˚C arası sıcaklığa dayanıklıdır.

7,6 cm Tekerlekler: 2 sabit arka, 2 hareketli ön tekerlek.

Renkler: Beyaz (148), Sarı (229).
Kapak Rengi: Şeffaf (135).

Birleştirme gerektirir.







Döndürülebilir tahliye dirseği ihtiyaca göre herhangi bir yöne döndürülebilir. Zemin süzgecine erişime bağlı olarak tahliye hortumu takılarak kullanılabilir.

Depo suyu 4 dakikada tamamen tahliye eder ve 45˚ dönebilen bir vanası mevcuttur.

Döndürülebilir tahliye dirseği ve hortum ulaşılması güç sıvı birikintilerinin bile tahliye edilmesini kolaylaştırır.

KOD	ÖLÇÜLER G x U x Y	KAPASİTE	METRE KÜP
IBSD37	54,6 x 74,9 x 71,7 cm	140 L	0,14

Kutu Adedi: 1

Camcrisper Sebze Yıkama Arabası

- Dökme ürünü salamura yapmak veya saklamak, yıkamak ve taşımak için kendine yeterli bir sistem.
- Karşılıklı etkileşimi engeller ve gereksiz el temasını azaltır.
- Güvenli depolama için, kuru gıdaları kasalardan arabaya aktarın, kapatın ve güvenli saklama için soğutucuya götürün.
- Kolay ve güvenli bir hazırlık için ürünleri güvenle yıkayıp durulayabilirsiniz.

7,6 cm Tekerlekler: 2 sabit arka, 2 hareketli ön tekerlek.

Renkler: Beyaz (148).
Kapak Rengi: Şeffaf (135).



KOD	ÖLÇÜLER G x U x Y	KAPASİTE	METRE KÜP	YÜKLEME KAPASİTE
CC32	56 x 61 x 58,5 cm	121 L	0,123	24 göbek marul (ayıklanmamış) 42 göbek marul (ayıklanmış)

Kutu Adedi: 1

YÜKSEK ISIYA DAYANIKLI ÖLÇÜ KAPLARI VE CAMWEAR® ÖLÇÜ KAPLARI

Yüksek Isıya Dayanıklı Ölçü Kapları ve Kapaklar

- Sıvıları ve sosları mikrodalgada ısıtmak, sebilden sıcak su taşımak, buhar tablosu ya da chafing dish içini doldurmak veya gıda ürünlerinin kaybettiği suyu tekrar kazandırmak için kullanılabilir.
- -40˚ ila 190˚C arası sıcaklığa dayanıklıdır.
- Sıcak sıvı ve ürünlerle düzenli kullanımda çatlama ya da kırılma olmaz.
- Kalıplanmış standart ve metrik derecelendirmeli ölçekler isabetli ölçü yapılmasını sağlar ve gıda sunumunun gerektirdiği dikkati gösterebilmenizi sağlar.
- Kalıplanmış kulp rahat ve kolay kullanıma uygun olarak konumlandırılmıştır ve mikrodalga veya fırından çıktığında soğuk kalır.
- Orijinal sıçramaya karşı kapaklar hem 2 hem de 4 L ölçü kaplarına uygundur.

Renk: Kehribar (150).

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER Y x DIA.
200MCH	2 L Ölçü Kabı	16,2 x 19,4 cm
400MCH	4 L Ölçü Kabı	26,4 x 19,4
MCCH	Evrensel Kapak (iki ölçü kabıyla uyumlu)	18,9 x 2,4

Kutu Adedi: 1



İsteğe Bağlı Evrensel Kapakları Takılı Kaplar.

Camwear Ölçü Kapları

- Dış kısmındaki kalıplı ölçek numaraları kırmızı olarak Amerikan standardına, mavi olarak metrik ölçü standardına göre uygulanmıştır, kolay ölçüm yapılmasını sağlar.
- Sağlam, kırılma direnci yüksek olan Camwear yapısı sayesinde deforme olmaz ve her zaman doğru ölçüm yapmanızı sağlar.
- Kulpları kırılmaz özellikte ve sağlamdır.

Renk: Şeffaf (135).

Kişiselleştirme, gıdalar ile teması olmayan alanlarda mümkündür. Daha fazla bilgi ve sipariş için ilgili bölüme bakınız.

KOD	KAPASİTE	KUTU ADEDİ
25MCCW	225 mL (Kuru Ölçüm)	12
50MCCW	0,5 L	12
100MCCW	1	12
200MCCW	2	12
400MCCW	4	1



Ölçeklendirmeler, Kırmızı olarak Amerikan standardına, Mavi olarak metrik ölçü standardına göre uygulanmıştır.

CAMWEAR® YEMEK TABAK VE KASELERİ

5 KIRILMAYA KARŞI 5 YIL HASAR GARANTİSİ

- Dayanıklı Camwear lekelere, kokulara ve çizilmelere karşı dirençlidir.
- Uzun süre kullanım için, salata ve yemek tabaklarının yüzeyi dokuludur.
- Okul, kafeterya, günlük bakım merkezleri ve sağlık kuruluşlarında kullanımı idealdir.
- Kulplu bardak ve istiflenen kase kişiye göre özelleştirilebilir.

Mikrodalga ile kullanılmak için tavsiye edilmez.









133	110	148	401
Krem	Siyah	Beyaz	Kayrak Taşı Mavisi

Oval Tabaklar & Bölmeli Tabaklar






KOD	90SPCW	120CWP	93CW	HK93BCW
ÇAP	22,9 x **H** 4 cm	30,5 x 22,9 cm	22,9 cm	24,1 cm
AÇIKLAMA	Yuvarlak, çorba kaseleri	Oval, düşük kenar	Düşük kenar	Düşük kenar
KUTU ADEDİ	48	24	48	12

*HK93BCW sadece Krem (133) renkte mevcuttur. Mikrodalga kullanımı için önerilmez.

Tabaklar








KOD	10CWNR	9CWNR	825CWNR	725CWNR	65CWNR	55CWNR
ÇAP	25,4 cm	22,9 cm	21 cm	18,4 cm	16,5 cm	14 cm
AÇIKLAMA	Düşük kenar	Düşük kenar	Düşük kenar	Düşük kenar	Düşük kenar	Düşük kenar
KUTU ADEDİ	48	48	48	48	48	48

Mikrodalga kullanımı için önerilmez.

Kaseler










KOD	10CW*	10CWL	35CW	45CW	50CW	60CW	100CW	150CW
YAKLAŞIK KAPASİTE	278 mL	—	252 mL	150 mL	452 mL	322 mL	370 mL	494 mL
AÇIKLAMA	Kare kase	10CW Kase için kapak kabı	Et suyu kabı	Meyve kasesi	Komposto kasesi	Greyfurt kaseler	Komposto kasesi	Kare kase
KUTU ADEDİ	48	48	48	48	48	48	48	48
ŞEKİL	Kare	Kare	Yuvarlak	Yuvarlak	Yuvarlak	Yuvarlak	Yuvarlak	Üst/Yuvarlak Alt//Kare
DIŞ ÇAPI	10,2 x 10,2 cm	—	9,8 cm	11,7 cm	13,3 cm	15,2 cm	12,5 cm	Üst: 13,3 cm Alt: 6,4 x 6,4 cm
YÜKSEKLİK	4,8 cm	2,2 cm	5,4 cm	3,3 cm	5,4 cm	4 cm	4,3 cm	5,7 cm

Mikrodalga kullanımı için önerilmez. *Opsiyonel kapak imkanı.

Kupa & Fincan




KOD	75CW	96CW
YAKLAŞIK KAPASITE	239 mL	288 mL
AÇIKLAMA	İstiflenebilir kupa	Fincan
KUTU ADEDİ	48	48
MAKSİMUM ÇAP/YÜKSEKLİK	10,3* cm / 8 cm	10,6* cm / 9,5 cm
TAM BOY CAMRACK®	16C414	16C414

*Maksimum çap ölçülerine kulplar dahildir.
Mikrodalga kullanımı için önerilmez.

Yalıtımlı Tabaklar ve Kapaklar




KOD	HK93CW	HK39
AÇIKLAMA	3 Bölmeli alt kisim ve kapa	Isi koruyucu alt ve 22,9 cm tabak için kapak
KUTU ADEDİ	6	6

HK93CW Krem (133) renkte mevcuttur.
HK39 Antik Beyaz (148) renkte mevcuttur.
Mikrodalga kullanımı için önerilmez.

VERSA CAMCOVERS® TABAK KAPAKLARI

Sıcak yiyeceklerinizi, geleneksel metal kapakların alternatifi olan şık ve etkili Versa Camcover ile sıcak servis edin.

- Mikrodalga kullanımına uygun tabak kapaklarımız 149˚C* sıcaklığa kadar dayanıklıdır.
- Kolay tutma imkanı sağlayan kapaklar serin yapıdadır.
- Metal kapaklara göre hem daha hafif hem daha sessiz servis imkanı sağlar.
- Parlatma gerektirmeyen şık bir görünümü vardır.
- Yiyecekleri metal kapaklardan daha uzun süreli sıcak tutmaktadır.
- Mikrodalga fırında kullanılabilir.
- Yuvarlak ve kare şeklinde çeşitli boyları mevcuttur.
- Fiberglas malzemeden yapılmıştır.

Renkler: Granit Gri (191), Antik Parşömen (101).

*Isıtmalı taşıyıcılarda da kullanılabilir.

Mikrodalga için güvenlidir.

Tabaklarınız için hangi Versa Camcover kapağının en uygun olduğunu belirlemek için web sitemizde Cambro Camcover kitapçığına bakınız ya da ölçü için tabaklarınızdan bir adet Cambro Müşteri Hizmetlerine örnek olarak gönderiniz.

KOD	İÇ ÇAPI	DIŞ YÜKSEKLİK	KUTU ADEDİ
Kare			
85SFVS	20,91 cm	7 cm	12
978SFVS	25,4	7	12
Yuvarlak			
68VS	16,5	5,6	12
86VS	21	6,7	12
91VS	23,2	6,8	12
913VS	24,9	6,8	12
95VS	23,7	6,8	12
99VS	24,3	6,7	12
911VS	24,6	7	12
100VS	25,4	6,8	12
103VS	25,9	6,8	12
105VS	26,2	6,8	12
106VS	26,4	7,2	12
1010VS	27	6,8	12
1012VS	27,3	6,8	12
1014VS	27,6	6,8	12
116VS	28,9	8,1	12
120VS	30,5	7,3	12
124VS	31,1	7,3	12









CAMWEAR® CAMCOVERS® TABAK KAPAKLARI

- Yiyecekler tekrar ısıtılmadan sıcaklığını ve lezzetini korur.
- Isıtmalı arabalarda kullanıma uygundur.
- 99˚C'ye kadar güvenli.*
- Dayanıklı Camwear ile yapılmıştır, ezilmez veya çizilmez.
- Hem daha hafif hem daha sessiz servis imkanı sağlar.
- Parlatmaya gerek olmadığı için iş gücü tasarrufu sağlar.

Renkler: Şeffaf (152), Kehribar (153), Krem (133), Gümüş (486).
MDCPC9CW Renkler: Şeffaf (135), Kehribar (153), Krem (133), Gümüş (486).

Tabaklarınıza en uygun tabak kapağını seçmek için web sitemizde Cambro Ölçülendirme Rehberine bakınız ya da ölçü için tabaklarınızdan bir adet Cambro Müşteri Hizmetlerine örnek olarak gönderiniz.

*Mikrodalga kullanımı için önerilmez.

KOD	İÇ ÇAPI	DIŞ YÜKSEKLİK	KUTU ADEDİ
Camwear Camcovers Kapaklar			
806CW	21,4 cm	6,8 cm	12
900CW	23,2	7	12
901CW	23,7	7,2	12
905CW	24,1	7,2	12
909CW	24,8	7	12
9011CW	25,4	7,3	12
9013CW	25,4	7	12
1000CW	25,9	6,8	12
1005CW	26,8	7,2	12
1007CW	27	7	12
1013CW	27,5	6,8	12
1101CW	27,9	6,8	12
1202CW	30,8	7	12
Camwear Alçak Profilli Cam-kapaklar			
MDCPC9CW	23,2	5	12

MARKANIZA ÖZEL KİŞİSELLEŞTİRME– ÖZELLEŞTİRİLMİŞ SERVİS VE GIDA SAKLAMA ÜRÜNLERİ

Bardakları, bar malzemelerini, sürahileri, karafları ve yemek takımlarını özelleştirerek bir markanın veya işletmenin reklamını yapabilir veya müşteri memnuniyetini artırabilirsiniz. Birden çok servis konumundaki envanterin tanımlanmasında kullanılır. İçeriklerini tanımlamak, ürün kalitesinden emin olmak ve sürekliliği sağlamak için tarif talimatları ile doldurma seviyesi çubukları ekleyin ve gıda saklama ürünlerini özelleştirin. Kişiselleştirilmiş ürün siparişleri sadece tam setler için geçerlidir, set içinden tek seçim yapılamaz.

Kişiselleştirilebilen ürünler için bu simgeye bakınız.



PED BASKILI KİŞİSELLEŞTİRME

- Tek renk. Çift renk sadece masa servisi ürünlerinde mümkündür.
- 12 standart baskı renginden birini seçin.
- Baskı alanı boyutu 6 mm – 10 cm aralığındadır, ürüne has baskı yapılabilir bölgeye bağlıdır. Her birinden en az 72 tane sipariş edin.

KİŞİSELLEŞTİRME ÜCRETLERİ

- Özel Kişiselleştirme Ücreti
- *** Net (tek seferli ücret, ilk siparişte faturalandırılır)
- Ücret Belirleme sipariş başına *** Net
- Renkli Baskı Ücreti yön başına, renk başına *** Net

NUMUNE NASIL SİPARİŞ EDİLİR

1. **Numune Talep Edin**
   Numune talebinizi tamamlamak ve Cambro'ya bildirmek için yerel Cambro temsilcinizle irtibata geçin. Form basılması istenen sanat çalışması ile birlikte GÖNDERİLMELİDİR.
2. **Sanat Çalışması**
   Kullanıma hazır ve sadece dijital formatta olmalı. Cambro Temsilcisine veya Cambro'ya e-posta gönderin letsgetpersonal@cambro.com.
   E-posta konu başlığına logo adını girin. İletişim bilgilerinizi ekleyin. Sanat çalışmasında eksiklikler varsa saat başı *** ücret ile grafik tasarım hizmeti sağlanabilir.
   Dosya Boyutları: %100 reprodüksiyon boyutu, 300 dpi çözünürlük
   Dosya Türü: Adobe® Illustrator®, Photoshop®
   Dosya Biçimi: jpeg, tiff, eps
3. **Örnek Sevkiyatı**
   Sanat çalışmasının onaylanmasından itibaren 7 - 10 iş günü.
4. **Örnek Onayı**
   Her örnek ile birlikte onay formu gönderilir. Sipariş işleme alınmadan önce onay formu doldurulmalı ve Cambro'ya faks ile gönderilmelidir.
5. **Örnek Ücreti (net)**
   Örnek başına *** (ücret örnek siparişinde faturalandırılır ve ilk sipariş ile geri ödenir).
6. **Sorular**
   714-230-4125 numarası ile doğrudan, 800-854-7631 uzantı hattı 4125 veya kpatterson@cambro.com e-posta adresi üzerinden Kristie Patterson ile iletişime geçebilirsiniz.

***Ücretlendirme için Cambro yetkiliniz ile görüşün.

STANDART BASKI RENKLERİNDEN BİRİNİ YA DA İKİSİNİ SEÇİN

Katalog basım işleminden dolayı gösterilen renkler gerçekçi olmayabilir.

Kırmızı, Sarı, Açık Mavi, Koyu Mavi, Yeşil, Turuncu

Eflatun, Siyah, Beyaz, Gri, Altın Sarısı, Gümüş

CAMWEAR® SÜRAHİLER

- Kolay tutuş sağlar ve hafiftir.
- Harici buz kontrollü konturlu ağız yapısı ve akıtma ağzı ile dökülmeleri azaltır.
- Oluklu taban yapısı tamamen ve hijyenik olarak kurumayı sağlamaktadır.

Renk: Şeffaf (135). P600CW ayrıca Kehribar (153) renginde de mevcuttur.

Kapasiteler, sürahi ağzına kadar hesaplanmıştır.

Kişiselleştirme mevcuttur. Bilgi, sipariş ve fiyatlar için ilgili bölüme bakınız.

PC34CW SYalnızca İç İçe Geçebilen Sürahi U.S. D 682,002 S patentleri kapsamındadır.

Sadece P600CW (135)



P320CW, P480CW and P600CW
Sanayi standartlarındadır. Dengeyi sağlamak için olan geniş tabanı dökülmeyi önler.



P320CW

KAPASİTE: 0,95 L

AĞIZ DAHİL YÜKSEKLİK: 17 cm

TUTACAK DAHİL ÇAPI: 14,5 cm

Kutu Adedi: 6



P480CW

KAPASİTE: 1,4 L

AĞIZ DAHİL YÜKSEKLİK: 20 cm

TUTACAK DAHİL ÇAPI: 16 cm

Kutu Adedi: 6

BPA FREE



P600CW

KAPASİTE: 1,8 L

AĞIZ DAHİL YÜKSEKLİK: 20,5 cm

TUTACAK DAHİL ÇAPI: 17 cm

Kutu Adedi: 6



P60CW

KAPASİTE: 1,8 L

AĞIZ DAHİL YÜKSEKLİK: 23 cm

TUTACAK DAHİL ÇAPI: 18,5 cm

Kutu Adedi: 6

PL60CW
Çizikleri gizleyen dövme dokulu Laguna® sürahi. Ön tarafından sıvı servisi, yan taraflarından da buz ve sıvı servisi yapılabilir. Uyan bardaklar mevcuttur.



PL60CW

KAPASİTE: 1,8 L

AĞIZ DAHİL YÜKSEKLİK: 20 cm

TUTACAK DAHİL ÇAPI: 17 cm

Kutu Adedi: 6

PE600CW
Ekonomik ve hafif tasarım. Ön tarafından sıvı servisi, yan taraflarından da buz ve sıvı servisi yapılabilir.



PE600CW

KAPASİTE: 1,8 L

AĞIZ DAHİL YÜKSEKLİK: 20 cm

TUTACAK DAHİL ÇAPI: 18,7 cm

Kutu Adedi: 6

P64CW
Konik tasarımı ile dökülmeleri engeller.



P64CW

KAPASİTE: 1,9 L

AĞIZ DAHİL YÜKSEKLİK: 23,5 cm

TUTACAK DAHİL ÇAPI: 18,5 cm

Kutu Adedi: 6

PC64CW
Üç pozisyonlu kapağı, buzları süzebilir, sıvıları akıtır ya da içindekileri korur.



PC64CW

KAPASİTE: 1,9 L

AĞIZ DAHİL YÜKSEKLİK:
24,8 cm kapak dahil

TUTACAK DAHİL ÇAPI: 18,5 cm

Kutu Adedi: 6

PC34CW
Çizikleri gizlemek için buzlu tasarımlı, istiflenebilir sürahiler ve kapak.



PC34CW

KAPASİTE: 1 L

AĞIZ DAHİL YÜKSEKLİK:
19 cm kapak dahil

TUTACAK DAHİL ÇAPI: 17 cm

Kutu Adedi: 6

P34CW
Yalnızca İç İçe Geçebilen Sürahi.

P34LCW
Yalnızca İç İçe Geçebilen Kapağı.



P34CW / P34LCW

KAPASİTE: 1 L / —

AĞIZ DAHİL YÜKSEKLİK:
16,8 cm / 5,1 cm

TUTACAK DAHİL ÇAPI:
17 cm / 11,4 cm

Kutu Adedi: 6

SAN LIDO® BARDAKLAR VE CAMWEAR® BARDAKLAR

San Lido® Bardaklar

- Temizlemesi kolay iç istifleme halkası, dengeli ve az yer kaplayan depolama olanağı sağlar.
- Kırılmaya ve yontulmaya dirençli, darbeye dayanıklı SAN plastikten yapılmış olup yenileme maliyetlerini en aza indirir.

Renk: Şeffaf (152).
Atılabilir CamLid Rengi: Yarı Saydam (190).

Kapasite, üstteki "dolu" çizgisine göredir.

Lido Bardaklar D720,963 S sayılı ABD Patenti kapsamındadır.

*177 mL'lik ve 266 mL'lik bardaklar, sağlık sektöründe kullanılma amaçlı hafif ölçek işaretleri içerir.





KOD	LDT5	LDT6	LDT9	LDT10	LDT12	LDT16	LDT22
UYDUĞU KAPAK	CLJ6	CLST6	CL900P	CLNT10	CLNT12	CLST9	CLSM8B5**
MAKSİMUM ÇAP	5,9 cm	6,8 cm	8,1 cm	7,3 cm	7,6 cm	8,4 cm	8,9 cm
MAKSİMUM YÜKSEKLİK	9,4 cm	9,4 cm	9,4 cm	11,4 cm	12,5 cm	13,5 cm	16,8 cm
TAM BOY CAMRACK®	49S318	36S318	25S318	36S418	30S434	25S534	20S638
BARDAK AĞZINA KADAR KAPASİTE	150 mL	177 mL*	266 mL*	300 mL	355 mL	480 mL	650 mL
PAKET İÇERİSİNDEKİ BARDAK / KAPAK	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,500

**Pipetler için çapraz kesik hariçtir.

Camwear Bardakları

- Cam görünümüne ve hissine sahiptir ama dayanıklı Camwear ile yapılmıştır.
- Dokulu dış yüzeyi ile çizilmelere karşı dayanıklıdır.
- Düz iç yüzeyi ile kolay temizlik sağlar.
- Sani-Rim kenarı sağlıklı bir içiş sunar.

Renkler: Şeffaf (152).

Kapasiteler, bardak ağzına kadar hesaplanmıştır.

Kişiselleştirme mevcuttur. Bilgi ve sipariş için ilgili bölüme bakınız.

-40˚ ile 99˚C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır.





KOD	500CW	800CW	850CW	950CW	1200CW	1600CW
UYDUĞU KAPAK	—	—	—	CLNT10	—	CL900P
MAKSİMUM ÇAP	5,7 cm	6,7 cm	8,6 cm	7 cm	7,5 cm	7,9 cm
MAKSİMUM YÜKSEKLİK	9,2 cm	10,2 cm	9,7 cm	11,1 cm	13,2 cm	14,6 cm
TAM BOY CAMRACK®	49S318	36S418	25S418	36S418	36S434	25S534
BARDAK AĞZINA KADAR KAPASİTE	160 mL	237 mL	269 mL (grubościenne)	284 mL	384 mL	503 mL
PAKET İÇERİSİNDEKİ BARDAK / KAPAK	48 / —	48 / —	48 / —	48 / 1,000	48 / —	48 / 1,000

CAMWEAR® HUNTINGTON® & SAN NEWPORT BARDAKLAR



Huntington Bardakları

- Yüksek yenileme maliyeti olmaksızın, cam hissi veren zarif bir görüntüye sahiptir.
- Dayanıklı Camwear ile yapılmıştır.
- Hafiftir.
- Girintileri sayesinde üst üste yerleştirildiğinde yapışmaz.
- Üç taraftaki alt giderler ile yıkamayı ve kurulamayı kolaylaştırır.

Renkler: Gök Mavisi (196), Şeffaf (135).
Kapak Rengi: Yarı Saydam (190).

Kapasiteler, bardak ağzına kadar hesaplanmıştır.

Kişiselleştirme mevcuttur. Bilgi ve sipariş için ilgili bölüme bakınız.

-40˚ ile 99˚C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır.

*Pipetler için çapraz kesik hariçtir.



KOD	HT5CW	HT8CW	HT10CW	HT120CW	HT12CW	HT14CW	HT16CW	HT22CW
UYDUĞU KAPAK	—	CLNT8	—	CLNT12	—	—	CLAM8B5*	CLSM8B5*
MAKSİMUM ÇAP	6 cm	6,8 cm	7,1 cm	7,6 cm	8,6 cm	8,3 cm	8,4 cm	8,9 cm
MAKSİMUM YÜKSEKLİK	9 cm	11,3 cm	12,2 cm	12,8 cm	9,5 cm	12,4 cm	14 cm	17 cm
TAM BOY CAMRACK®	49S318	36S418	36S434	25S434	25S418	25S434	25S534	25S638
BARDAK AĞZINA KADAR KAPASİTE	148 mL	237 mL	296 mL	355 mL	355 mL	414 mL	473 mL	652 mL
PAKET İÇERİSİNDEKİ BARDAK / KAPAK	36 / —	36 / 1,000	36 / —	36 / 1,000	36 / —	36 / —	36 / 2,000	36 / 1,500

Newport Bardaklar

- Oluklu tasarımı, yararları ile cam bardağın kaliteli görünümü ve uygun maliyetli plastik özelliği taşır.
- Etkilere dayanıklı SAN plastik, çatlama ya da kırılmalara dayanıklıdır.
- Girintileri sayesinde üst üste yerleştirildiğinde yapışmaz.
- Sani-Rim kenarı sağlıklı bir içiş sunar.

Renkler: Şeffaf (152), Kehribar (153), Kayrak Taşı Mavisi (401).
Kapak Rengi: Yarı Saydam (190).

Kapasiteler, bardak ağzına kadar hesaplanmıştır.

Kişiselleştirme mevcuttur. Bilgi ve sipariş için ilgili bölüme bakınız.

-20˚ ile 85˚C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır.

*Pipetler için çapraz kesik hariçtir.





KOD	NT5	NT8	NT9	NT10	NT12	NT14	NT16	NT20
UYDUĞU KAPAK	CLNT5	CLNT8	CLNT9	CLNT10	CLNT12	—	—	CLSM8B5*
MAKSİMUM YÜKSEKLİK	9,4 cm	10,2 cm	8,4 cm	11,6 cm	13 cm	12,7 cm	14,6 cm	16,5 cm
TAM BOY CAMRACK	36S318	36S418	25S318	36S434	25S434	25S434	25S534	25S638
BARDAK AĞZINA KADAR KAPASİTE	189 mL	228 mL	275 mL	300 mL	373 mL	414 mL	485 mL	650 mL
PAKET İÇERİSİNDEKİ BARDAK / KAPAK	36 / 1,500	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / —	36 / —	36 / 2,000

SAN LAGUNA® & DEL MAR® BARDAKLARI



Laguna Bardakları

- Çekiçlenmiş görünümü ile su lekeleri ve çizikleri gizler.
- Etkilere dayanıklı SAN malzemesi kullanılarak yapılmıştır.
- Hafif ve kolay taşınabilir.

Renkler: Şeffaf (152), İspanyol Yeşili (427).
Kapak Rengi: Yarı Saydam (190).

Kapasiteler, bardak ağzına kadar hesaplanmıştır.

Kişiselleştirme mevcuttur. Bilgi, sipariş ve fiyatlar için ilgili bölüme bakınız.

-20˚ ile 85˚C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır.

*Pipetler için çapraz kesik hariçtir.



KOD	LT6	LT8	LT10	LT12	LT14	LT16	LT22
UYDUĞU KAPAK	CLLT6	CLLT8	CLLT10	CLLT12	—	CLAM8B5*	—
MAKSİMUM ÇAP	6,3 cm	6,9 cm	7,4 cm	7,9 cm	8,3 cm	8,4 cm	9,3 cm
MAKSİMUM YÜKSEKLİK	10,7 cm	10,9 cm	12,1 cm	12,7 cm	13,1 cm	14 cm	15,4 cm
TAM BOY CAMRACK®	36S418	36S418	30S434	25S434	25S434	25S534	16S534
BARDAK AĞZINA KADAR KAPASİTE	177,4 mL	236,6 mL	295,7 mL	354,9 mL	414 mL	473,2 mL	650,6 mL
PAKET İÇERİSİNDEKİ BARDAK / KAPAK	36 / 1,500	36 / 2,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / —	36 / 2,000	36 / —

Del Mar Bardakları

- Çatlak görünümlü olup hafif plastik malzemesinden yapılmıştır.
- Kalın dayanıklı tabanı ve yuvarlanmış kenarları ile sabitlik sağlar.
- Etkilere dayanıklı SAN plastikten yapılmıştır.

Renkler: Şeffaf (152), Yakut Kırmızısı (156), Safir Mavisi (608), Açık Kehribar (609).
Kapak Rengi: Yarı Saydam (190).

Kapasiteler, bardak ağzına kadar hesaplanmıştır.

Kişiselleştirme mevcuttur. Bilgi ve sipariş için ilgili bölüme bakınız.

Del Mar Bardakları aşağıda belirtilen ABD patenti kapsamındadır. U.S. Patent D 405,319.

-20˚ ile 85˚C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır.





KOD	D8	D12	D14	D16	D24
UYDUĞU KAPAK	—	—	CLST9	—	—
MAKSİMUM ÇAP	6,7 cm	7,5 cm	8,3 cm	7,8 cm	8,7 cm
MAKSİMUM YÜKSEKLİK	10,6 cm	12 cm	8,3 cm	15,1 cm	16,8 cm
TAM BOY CAMRACK	36S418	25S434	25S318	25S534	25S638
BARDAK AĞZINA KADAR KAPASİTE	237 mL	355 mL	414 mL	473 mL	710 mL
PAKET İÇERİSİNDEKİ BARDAK / KAPAK	36 / —	36 / —	36 / 1,000	36 / —	36 / —

SAN COLORWARE BARDAKLARI & COCA-COLA® BARDAKLARI

- Klasik değerdeki bardaklar günlük kullanıma uygundur.
- Dokulu dış yüzeyi ile çizilmelere karşı dayanıklıdır.
- Etkilere dayanıklı SAN malzemesi kullanılarak yapılmıştır.
- İç içe istifleme olanağı saklama koşullarında kolaylık sağlar.
- Sani-Rim kenarı sağlıklı bir içiş sunar.

Renkler: Kayrak Taşı Mavisi (401), Şeffaf (152), Kehribar (153), Yakut Kırmızısı (156).
Kapak Rengi: Yarı Saydam (190).

Kapasiteler, bardak ağzına kadar hesaplanmıştır.

Kişiselleştirme mevcuttur. Bilgi ve sipariş için ilgili bölüme bakınız.

-20˚ ile 85˚C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır.





KOD (72 KUTU)	500P	800P	900P	950P	1200P	1600P	2000P	—
KOD (24 KUTU)	500P2	800P2	900P2	950P2	1200P2	1600P2	2000P2	3200P2
UYDUĞU KAPAK	CLJ6	CL800P	CL900P	CL950P	—	—	—	—
MAKSİMUM ÇAP	5,7 cm	6,7 cm	8,1 cm	7 cm	7,5 cm	8 cm	8,6 cm	10 cm
MAKSİMUM YÜKSEKLİK	9,2 cm	10,2 cm	8,25 cm	11,1 cm	13,2 cm	14,6 cm	16,5 cm	18,4 cm
TAM BOY CAMRACK®	49S318	36S418	25S318	36S418	25S434	25S534	25S638	16S738
BARDAK AĞZINA KADAR KAPASİTE	154 mL	231 mL	287 mL	290 mL	373 mL	485 mL	650 mL	976 mL
P KOD-KUTU ADEDİ	72	72	72	72	72	72	72	—
P2 KOD-KUTU ADEDİ	24	24	24	24	24	24	24	24
PAKET SAYISI	1,000	1,000	1,000	1,000	—	—	—	—

Coca-Cola® Bardaklar

- Colorware Bardaklar üzerinde beyaz Coca-Cola amblemi bulunmaktadır.
- Sadece Coca-Cola müşterilerine yiyecek hizmeti için mevcuttur.

Renk: Şeffaf (152).

Coca-Cola Logosu sadece Beyaz renkte basılabilir.

Bu ticari markalı ürünler perakende satılamaz ve dağıtımı sadece Coca-Cola kökenli müşterilere yiyecek hizmeti için mümkündür.

-20˚ ile 85˚C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır.



KOD	20CC	32CC
MAKSİMUM ÇAP	8,6 cm	10 cm
MAKSİMUM YÜKSEKLİK	16,5 cm	18,4 cm
TAM BOY CAMRACK	25S638	16S738
BARDAK AĞZINA KADAR KAPASİTE	650 mL	976 mL
KUTU ADEDİ	72	24

CAMWEAR® CAM TATLI TABAĞI VE SAN LIDO® BARDAKLAR

Tatlı Bardağı

- Sabitlik için büyük, ağır tabanlar.
- Tabanları hızla temizlenme ve kurulanmaya uygun tasarlanmıştır.
- Termal şok hasarlarını düşünmeksizin bar bardaklarını soğutabilir ya da dondurabilirsiniz.

Renk: Şeffaf (135).

Kişiselleştirme mevcuttur. Bilgi, sipariş ve fiyatlar için üst bölümlere bakınız.



KOD	DG3CW
MAKSİMUM ÇAP	5,8 cm
MAKSİMUM YÜKSEKLİK	7,7 cm
TAM BOY CAMRACK®	49S318
BARDAK AĞZINA KADAR KAPASİTE	100 mL
KUTU ADEDİ	72

Yalnızca kutu halinde siparişi mümkündür.

CAMLITER® İÇECEK SÜRAHİLERİ

Camliter İçecek Sürahileri

- Restoranlarda, büfelerde ve açık hava etkinliklerinde içecek servisi için ideal.
- İçeriği çapraz kontaminasyondan korumak için dökülmeye karşı dayanıklı, çıtçıtlı düz kapaklar dahildir.
- İçecekleri sızdırmaz hale getirmek ve dökmeyi kolaylaştırmak için çevirmeli kapak tasarımı.
- Serbestçe dökmeye izin verirken içeriği korumak için ağızlıklı kapak mevcuttur.
- Hafif; göçük, darbe ve çizilmeye dayanıklı malzeme.
- NSF Listeli (yalnızca şişeler; kapaklar listede yer almaz).

Renk: Şeffaf (135).
Kapak Rengi: Beyaz (148).
Çevirmeli Kapak Renk: Beyaz (190).

Markanızı tanıtmak için bir logo ile kişiselleştirin. Bilgi için lütfen Masa Servisi Kişiselleştirme sayfasına bakın.

Kapaklar NSF listesinde değildir.







WW1000LT - Flip Kapak®



WW1000L - Düz Kapak



WW1000LS - Dökme Ağzı

KOD		KAPASİTE	YÜKSEKLİK
Düz Kapaklı Camlitreler			
WW1500		1,5 L	25,4 cm
WW1000		1	24,8
WW750	***New!***	0,75	22,17
WW500		0,5	20
WW250		0,25	15,9
Çevirmeli Kapaklı Camlitre			
WW1000T	***New!***	1	24,61
WW750T	***New!***	0,75	22,17
Kapaklar			
WW1000LS (1,5 L, 1L, 0,75 L ve 0,5 L için ağızlıklı kapak)			
WW1000L (1,5 L, 1L, 0,75 L ve 0,5 L için yedek kapak)			
WW1000LT (WW750T ve WW1000T için çevirmeli kapak)			
WW250L (0,25 L için yedek kapak)			

Kutu Adedi: 12 **Stokta olan Renk:** Şeffaf (135) veya Beyaz (190) Kapak için.

MEŞRUBAT KOVALARI & KAPAKLARI VE KIVRIMLI KASELER

21 L Meşrubat Kovası

- Konsantre içecekleri karıştırmak ve servis etmek için mükemmel bir seçimdir.
- Standart ve metrik ölçümler dağıtıcının üzerinde basılmıştır.
- Etkilere karşı dayanıklı polietilen yapısı -40˚ ile 70˚C arasındaki sıcaklıklara karşı dayanıklıdır.

KOD	KAPASİTE
DSPR6	21 L

Kutu Adedi: 1

Renk: Beyaz (148).

Kişiselleştirme mevcuttur. Bilgi ve sipariş için ilgili bölüme bakınız.



DSPR6
Kapasite: 21 L

Meşrubat Kova & Kapak

- Geniş, çok amaçlı, 21 L kapasite, karıştırma, saklama ve taşıma için idealdir.
- Dayanıklı polietilen yapısı ile 40˚ ile 70˚C arasındaki sıcaklıklara ve lekelenmelere karşı dayanıklıdır.
- Tam oturan kapağı ayrıca satılmaktadır.

KOD	KUTU ADEDİ
PWB22	6
RFSC12 (kapak)	6

Renk: Beyaz (148).



Tüm ölçülendirmeler yaklaşıktır.

Kıvrımlı Kaseler

- Sıcak ya da soğuk yemekler, tatlılar, mezeler ya da meyveler için idealdir.
- Büfelerde tabaklar ya da yığınların üstüne yerleştirilebilir.
- Dayanıklı Camwear® veya kırılmaya dirençli SAN olarak mevcuttur.

Renkler:
SRB5CW ve SRB13CW bulunduğu renkler:
Şeffaf (135), Siyah (110), Beyaz (148).
SRB5 ve SRB13 bulunduğu renkler:
Şeffaf (152), Siyah (110), Beyaz (148).

P.E.T. malzemeden yapılmıştır.

CLSRB5 Tek kullanımlık kapak NSF listesinde değildir.

‡





Tek kullanımlık kapağı mevcuttur



SRB13CW

SRB5CW

KOD	KAPASİTE	KUTU ADEDİ
Camwear		
SRB5CW	148 mL	24
SRB13CW	384	24
SAN‡		
SRB5	148	24
SRB13	384	24
Tek Kullanımlık Kapak		
CLSRB5	—	1,000

Tek Kullanımlık Kapak Rengi: Şeffaf (152).

CAMWEAR® ŞARAP KOVALARI, PUNÇ KASELERİ & VAZOLAR

Şarap Kovaları

- Şarap ya da şampanyaları soğuk muhafaza eder.
- Sağlam Camwear, çatlamaz ve kırılmaz bir yapıya sahip olup temizlenmesi kolaydır.

Renk: Şeffaf (135).

Kişiselleştirme mevcuttur. Bilgi ve sipariş için ilgili bölüme bakınız.

KOD	ÖLÇÜLER Ç (ÇAP) x Y
Kova	
WC100CW	20,3 x 23,2 cm
WC100CWNH (kulpsuz)	20,3 x 22,9

Kutu Adedi: 1



WC100CW

Vazolar

- Yemek odaları, kafeterya masaları ve hasta ya da otel odaları servis tepsileri için idealdir.
- Dayanıklı Camwear ile yapılmıştır.
- Taze gül ya da renkli yapay çiçekler konulur.

Renkler: Siyah (110), Şeffaf (135), Beyaz (148).

KOD	AÇIKLAMA	KUTU ADEDİ
BV6CW	15,24 cm Vazo	12



Siyah (110) Şeffaf (135) Beyaz (148)

MEZE KAPLARI & SERVİS KASELERİ

- Mezelerinizi ekonomik bir fiyata, modern tarzda tek bir kapta hazırlayın.
- Yemek ve servis tabakları SAN kullanılarak yapılmış, lekelenmeye ve kırılmaya dayanıklıdır.
- Süpermarketlerdeki tezgah, sandviç mağazaları, büfe ve hazır yiyecek sunan yerler için idealdir.
- Kulplu kapakları, kristal saydamlığındaki neredeyse kırılmaz Camwear® yapılmıştır.

Kap & Servis Tabakları Renkleri: Şeffaf (152), Siyah (110), Beyaz (148), Kırmızı (404).

Meze Kapları Kapak Renk: Şeffaf (135).

Meze Kapları aşağıdaki patentler dahilindedir; U.S. Patents D 504,283 S, D 503,871 S & D 494,419 S. Tarak Desenli Yiyecek Servis Kapakları U.S. Patent D 509,705 S. kapsamındadır.

DCC5 ve DCC10, NSF Bileşenleridir.



Hazırlama, istifleme, saklama ve servis hepsi bir arada.



İç içe konulabilme özelliği sayesinde yer kazandırır.



Şeffaf kapakları ile gıdalar arası etkileşimi engelleyerek yiyeceklerin tazeliğini korur ve bakteri üretmesini engeller.



Kapaklar, aynı zamanda masa üstünde ya da vitrinde ekstra yüksekliğe ihtiyaç duyduğunuzda yükseltici olarak da kullanılabilir.



İsrafı önlemek ve sunumda farklılık yaratmak için kapağı kabın içine ters olarak da yerleştirebilirsiniz.

Kaplar & Servis Tabakları







KOD	DC5	DC10	DP15
AÇIKLAMA	Kap	Kap	Servis tabağı
ÖLÇÜLER U x D x Y	26 x 17,5 x 8 cm	33,5 x 26,5 x 8 cm	40 x 30,5 x 5,5 cm
YAKLAŞIK KAPASİTE	2 L	4,6 L	3,2 L

Kutu Adedi: 6

Kapaklar





KOD	DCC5 DC5'e uyumludur	DCC10 DC10'a uyumludur
ÖLÇÜLER U x D x Y	23,8 x 15 x 3,5 cm	31 x 24 x 3,5 cm
YAKLAŞIK KAPASİTE	0,85 L	1,9 L

Kutu Adedi: 6





SHOWFEST® MEZE KASELERİ

- Neredeyse kırılmaz polikarbonat malzemeden üretilmiştir
- Sıcak ve soğuk ürünleri yan yana sunun

Renk: Siyah (110).

Kişiselleştirme yoktur.



SFG1012

Meze Kaseleri — Sekizgen

ÖLÇÜLER U x D x Y:
30,5 x 25,4 x 5 cm

YAKLAŞIK KAPASİTE: 2,8 L

Kutu Adedi: 6



SFG820

Meze Kaseleri — Sekizgen

ÖLÇÜLER U x D x Y:
50,8 x 20,3 x 5 cm

YAKLAŞIK KAPASİTE: 3,7 L

Kutu Adedi: 6

CAMWEAR® KASELER

Çakıl Taşı Görünümlü Yuvarlak Kaseler

- Zarif bir görünüm için dokulu dış yüzeye ve kolay temizleme için düz iç yüzeye sahiptir.
- Uzun yıllar güvenli servis için neredeyse kırılmaz Camwear malzemeden yapılmıştır.
- Meyve, salata, atıştırmalık yiyecekler ve tatlılar için uygundur.

Renk: Çakıl Taşı (176).

Kapasite, kase ağzına kadar hesaplanır.



Çizgili Kaseler

- Özel tasarımlı modern görüntüsü ile etkileyici sunumlar için uygundur.
- Cam gibi kırılmayan, neredeyse kırılmaz Camwear yapılmıştır.
- Kaseler dayanıklı ve hafiftir. Akrilik gibi çatlamaz.
- Meyve, salata, atıştırmalık yiyecekler ve tatlılar için uygundur.

Renkler: Şeffaf (135), Siyah (110), Beyaz (148).

Çizgili Dikdörtgen Kaseler, Beyaz (148) renkte mevcut değildir.

Kapasite, kase ağzına kadar hesaplanır.



Çakıl Taşı Görünümlü Yuvarlak Kaseler



KOD	PSB6	PSB8	PSB10	PSB12
İÇ ÇAPI	15,2 cm	20,3 cm	25,4 cm	30,5 cm
YAKLAŞIK KAPASİTE	556 mL	1,5 L	3 L	5,5 L
KUTU ADEDİ	12	12	12	12

CAMWEAR® KASELER

Çakıl Taşı Görünümlü Yuvarlak Kaseler





KOD	PSB15	PSB18	PSB23
İÇ ÇAPI	38,1 cm	45,7 cm	58,4 cm
YAKLAŞIK KAPASİTE	10,6 L	19,1 L	37,8 L
KUTU ADEDİ	4	4	4

Renk: Çakıl Taşı (176).

Çizgili Dikdörtgen Kaseler





KOD	RSB912CW	RSB1014CW	RSB1419CW
ÖLÇÜLER U x D x Y	30,8 x 22,9 x 7,6 cm	37 x 27,3 x 9 cm	49,2 x 36,2 x 12 cm
YAKLAŞIK KAPASİTE	2,7 L	4,7 L	11,3 L
KUTU ADEDİ	12	4	4

Çizgili Dikdörtgen Kaseler, Beyaz (148) renkte mevcut değildir.

Çizgili Yuvarlak Kaseler






KOD	RSB6CW	RSB8CW	RSB10CW	RSB12CW
İÇ ÇAPI	15,2 cm	20,3 cm	25,4 cm	30,5 cm
YAKLAŞIK KAPASİTE	564 mL	1,6 L	3 L	5,5 L
KUTU ADEDİ	12	12	12	12





KOD	RSB15CW	RSB18CW	RSB23CW
İÇ ÇAPI	38,1 cm	45,7 cm	58,1 cm
YAKLAŞIK KAPASİTE	10,6 L	19,1 L	37,8 L
KUTU ADEDİ	4	4	4

EKONOMİK & FİBERGLAS KASELER

Ekonomik Salata Kaseleri

- Meyve, salata, atıştırmalık yiyecekler ve tatlılar için ekonomik servis çözümü.
- Dış etkilere dayanıklı FDA onaylı malzemeler ile leke, asit ve kokulara karşı dayanıklıdır.

Renkler: Birch (174), Siyah (110).

Kişiselleştirme yoktur.

Kapasite, kase ağzına kadar hesaplanır.





KOD	SB55	SB60	SB80
İÇ ÇAPI	14,5 cm	15,2 cm	20,3 cm
YAKLAŞIK KAPASİTE	325 mL	375 mL	925 mL

Kutu Adedi: 72

Fiberglas Kaseler

- Fiberglas dayanıklılığı ile ahşap görünümünün sıcaklığı birleşmiştir.
- Yıllarca kullanım ve yıkamadan sonra bile renkler solmaz.

Renk: Koyu Örgü Sepet Rengi (301).

Kişiselleştirme yoktur.

Renk ve desen seçimleriniz için Camtray® grup bölümüne bakınız.

Kapasite, kase ağzına kadar hesaplanır.





KOD	6F	8F
İÇ ÇAPI	15,6 cm	20,3 cm
YAKLAŞIK KAPASİTE	425 mL	925 mL

Kutu Adedi: 12

CAMWEAR® TEŞHİR KAPAKLARI & TEPSİLER

- Teşhir kapakları, hamur işi yiyeceklerin, ekmek ve tatlıların tazeliğini korur.
- Neredeyse kırılmaz Camwear özelliği ile cam görüntüsü vermektedir.
- Yan taraflarının ya da arkasınınn açık olması, kapakları açma gereği duymadan içeriğe kolay ve pratik ulaşım sağlamaktadır.‡

Teşhir Kapakları
Renk: Şeffaf (135).

Kişiselleştirme mümkündür. Bilgi ve sipariş için ilgili bölüme bakınız.

*Boyutlara tutamak(lar) da dahildir. Tutamak yüksekliği: 2,06 cm.

Market Tepsileri
Renkler: Somon Rengi (149), Sarı (145), Mavi (142), Yeşil (140), Beyaz (148), Siyah (110).
Gıda ile temas için NSF listesindeki renkler: Beyaz (148), Mavi (142), Yeşil (140).

Teşhir Tepsileri
Renkler: Şeffaf (135), Siyah (110).

Kişiselleştirme yoktur.

**Özel sipariş ürünleri stoklarda bulunmaktadır – İade yapılmaz.

Teşhir Tepsileri istiflenebilir.
Bilgi için Pazar Tepsisi'ne başvurun.



RD1200CW



RD1220CW



RD1220CWH



DD1220BECW‡



Açık Kenarlı Kapak – DD1220SCW‡



Teşhir Tepsileri - DT1220CW

KOD	YAKLAŞIK ÖLÇÜLER D x U x Y*	AÇIKLAMA	KUTU ADEDİ
Teşhir Kapakları			
RD1200CW	30,5 x 30,5 x 20,9 cm	Kek kapakları	1
DD1220CW	55,6 x 37,5 x 20,3	Oval - kapak	1
DD1220ECW	55,6 x 37,5 x 20,3	Oval - sondan kesik	1
DD1220BECW	55,6 x 37,5 x 20,3	Oval - sonlardan 2 kesikli	1
DD1220SCW	55,6 x 37,5 x 20,3	Oval - yanlardan kesikli	1
DD1826CW	67,9 x 47,9 x 22,5	Oval - kapak	1
RD926CW	67,2 x 25,4 x 15,9	Dikdörtgen kapak	1
RD1220CW	55,6 x 35,9 x 14,9	Dikdörtgen kapak	1
RD1220CWH	55,6 x 35,9 x 12,7	Dikdörtgen tutacaklı	1
RD1826CW	67,2 x 47,9 x 15,9	Dikdörtgen kapak	1
RD1826CWH	67,9 x 47,6 x 13	Dikdörtgen tutacaklı	1
Teşhir Tepsileri – Tüm 1220 Kapaklar ile uyumludur			
DT1220CW	32,5 x 53	Tepsi	1
Market Tepsileri – Tüm 1826 Kapaklar ile uyumludur			
1826MT**	65,3 x 45,2 x 2,7	Tepsi	6

YİYECEK KAPLARI VE KEPÇELER

Kaplar

- Salata barlarında, açık büfe veya büfelerde kullanım için idealdir.
- Sirke, salata yağları ya da mayonezin sebep oldugu leke ve kokulara karşı dirençlidir.
- Yüksek etkili FDA onaylı malzemeden üretilmiştir.
- Düz yüzeyi sayesinde kolay temizlenir.
- Salata Bar Tutucu SBH15 ve Güveç Tutucu CPH3'te çalışır.

Düz Renk Kaplar: Siyah (110), Krem (133), Kızıl Kahve (195).
Saydam Kap Renkleri: Şeffaf (152).
Kapak Rengi: Beyaz (148).

Kişiselleştirme mümkündür.
Lütfen kişiselleştirme/özelleştirme için ilgili sayfaya bakınız.

*Düz renkli ve şeffaf renkli kapların kapakları değiştirilememektedir.

Camwear® Kepçeler

- Kepçeler, uygun miktarda sos veya yiyeceğin servis edilebilmesi için ölçü kontrollü hazneye sahiptir.
- Daha kolay tutulabilmesi için köşeli şekilde dizayn edilmiştir.
- Kenarlı olarak dizayn edildiği için kapların veya servis kaselerinin içine düşmez.
- Yıllarca kullanabileceğiniz dayanıklı ve neredeyse kırılmaz Camwear üretilmiştir.

Renkler: Siyah (110), Krem (133), Şeffaf (135), Beyaz (148).

*Cambro karışık paketinin sadece siyah rengi mevcuttur. 8 adet baskılı ve 4 adet baskısız kepçe sunar. 8 baskı şunlardır: 1 Thousand Island, 1 French, 1 House, 1 Italian, 1 Bleu Cheese, 1 Ranch, 1 Low Cal, 1 Caesar. Salata barı için mükemmel bir başlangıç seti oluşturur.

Müşteri Talebine Uygun Baskılı Kepçelerin Siparişlerinin verilmesi - Bilgi ve sipariş için lütfen ilgili bölüme bakınız. Azami baskı alanı 2,5 x 1,2 cm olup en az 6 düzine baskı gerektirir.

Baskılı kepçelerde koli bozma veya farklı çeşitlerden paket oluşturma imkanı bulunmamaktadır. Özel sipariş ürünleri stokta bulunmamaktadır ve iade kabul edilmez.



KOD	YÜKSEKLİK	ÜST ÇAPI	KESME ÇAPI
Kapaklı Düz Renk Kaplar			
CP12	13,2 cm	12,9 cm	12,1 cm
CP15	11	16,8	15,7
CP27	17,2	16,8	15,6
Kapaklı Saydam Renk Kaplar			
CCP12	13,7	13,3	12,4
CCP15	11,1	17,2	15,9
CCP27	17,5	17,2	15,7

KOD	KAPASİTE	KUTU ADEDİ
Düz Renk Kaplar		
CP12	1,1 L Kapaklı	12
CP15	1,4 L Kapaklı	6
CP27	2,4 L Kapaklı	6
Düz Renk (mat) Kaplar için Kapaklar		
CPL12*	Renkli CP12 kaplara uyumludur	12
CPL27*	Renkli CP15 & CP27' ye uygundur	12
Saydam Kaplar		
CCP12	1,1 L Kapaklı	12
CCP15	1,4 L Kapaklı	6
CCP27	2,4 L Kapaklı	6
Saydam Renk Kaplar için Kapaklar		
CCPL12*	CCP12 Saydam Kaplara uygundur	12
CCPL27*	CCP15 & CCP27 Saydam kaplara uygundur	12





Baskılı Kepçe örnekleri.

KOD	AÇIKLAMA	UZUNLUK	KAPASİTE
LD85	Sade	21,6 cm	25 mL
LD85A*	Karışık	21,6	25
LD105	Sade	26,8	30
LD105A*	Karışık	26,8	30
LD130	Sade	33	30

Kutu Adedi: 12

CAMWEAR® SERVİS KAŞIKLARI, MAŞALAR & YÜKSEK ISIYA DAYANIKLI KAŞIK VE SPATULALAR

Camwear Servis Kaşıkları

- Hemen hemen kırılmaz olan Camwear ile yapılmış kaşıklar leke bırakmaz, bükülmez veya ezilmez.
- Geniş tutacağı kolay ve ergonomik tutulur.
- Kaplarda kolay kullanılabilmesi için arka kısmı çentikli olarak üretilmiştir.

Renkler: Siyah (110), Krem (133), Şeffaf (135), Kırmızı (404), Beyaz (148).

Kişiselleştirme mümkündür. Sipariş, fiyatlandırma ve ayrıntılı bilgi için ilgili bölüme bakınız.

*Can not be personalized.

Delikli



SPOP10CW
AÇIKLAMA: 25,5 cm Delikli büfe kaşığı
ÖLÇÜLER: 26 x 4,3 cm
Kutu adedi: 12



SPOP11CW*
AÇIKLAMA: 28 cm Delikli meze kaşığı
ÖLÇÜLER: 28,3 x 7,3 cm
Kutu adedi: 12



SPOP13CW*
AÇIKLAMA: 33 cm Delikli meze kaşığı
ÖLÇÜLER: 33,3 x 7,3 cm
Kutu adedi: 12



Düz



SP08CW
AÇIKLAMA: 20,5 cm Salata kepçesi
ÖLÇÜLER: 20,6 x 3,8 cm
Kutu adedi: 12



SPO10CW
AÇIKLAMA: 25,5 cm Açık büfe kepçesi
ÖLÇÜLER: 26 x 4,3 cm
Kutu adedi: 12



SP011CW*
AÇIKLAMA: 28 cm Meze kepçesi
ÖLÇÜLER: 28,3 x 7,3 cm
Kutu adedi: 12



SP013CW*
AÇIKLAMA: 33 cm Meze kepçesi
ÖLÇÜLER: 33,3 x 7,3 cm
Kutu adedi: 12

Yüksek Isıya Dayanıklı Kaşık ve Spatulalar

- Sıcak ya da soğuk yemeklerin sunumlarında kullanılmaya uygundur.
- Yüksek ısı dirençli yapısı ile -40˚ ile +190˚C arasındaki tüm ısılara karşı dayanıklıdır.
- Tutacındaki delik sayesinde kullanılmadığı zamanlarda asılabilir ve kaplarda bırakılabilir.

Renkler: Kehribar (150), Siyah (110).

Kişiselleştirme yoktur.



SP013
AÇIKLAMA: 33 cm Düz kaşıklar
ÖLÇÜLER: 33,3 x 7,3 cm
Kutu adedi: 12



SPA14
AÇIKLAMA: 35,5 cm Düz çeviriciler
ÖLÇÜLER: 35,9 x 8,9 cm
Kutu adedi: 12



SPOP13 **DELIKLI**
AÇIKLAMA: 33 cm Delikli kepçe
ÖLÇÜLER: 33,3 x 7,3 cm
Kutu adedi: 12



SPASL14 **OLUKLU**
AÇIKLAMA: 35,5 cm Oluklu çeviriciler
ÖLÇÜLER: 35,9 x 8,9 cm
Kutu adedi: 12



LUGANO® MAŞALAR

- Renkli kepçeler yüksek ısıya dayanıklı malzemelerle üretilmiş olup 99˚C sıcaklığa kadar dayanıklıdır.
- Şeffaf olan bu kepçeler neredeyse kırılmaz Camwear üretilmiş olup 99˚C ısıya kadar dayanıklı ve güvenlidir.

DÜZ MAŞA



TG6
UZUNLUK: 15 cm
Kutu Adedi: 12



TG9
UZUNLUK: 23 cm
Kutu Adedi: 12

Lugano İstiridye Şekilli Maşalar

- Düz maşalar güvenle kavranabilmesi için çıkıntılı olarak üretilmiştir.
- İstiridye Şekilli Maşalar ergonomik dizayna sahiptir ve güvenli tutuş sağlar.

Renkler: Siyah (110), Krem (133), Şeffaf (135), Kırmızı (404), Beyaz (148).

NSF 2 HASAR GARANTİSİ

İSTİRİDYE MAŞA



6TGS
UZUNLUK: 15 cm
Kutu Adedi: 12



9TGS
UZUNLUK: 23 cm
Kutu Adedi: 12



12TGS
UZUNLUK: 30,5 cm
Kutu Adedi: 12





Lugano Açılı ve Kolay Kavranabilir Maşalar

- Açılı Maşalar ergonomik dizaynı ile çeşitli yiyeceklerin kolay servis imkanını sağlar.
- Kolay tutulabilen maşalar çatal ve kaşığı birleştirerek, zor tutulacak ürünlerin kolaylıkla kavranmasını sağlar.

Açılı Maşa Rengi: Siyah (110).
Kolay Kavranır Maşa Renkleri: Siyah (110), Krem (133), Şeffaf (135), Beyaz (148).

Açılı ve Kolay tutulabilen Lugano Kepçeleri ABD D 530,994 S. Patenti kapsamındadır.

NSF 2 HASAR GARANTİSİ

AÇILI MAŞA



TGA8
UZUNLUK: 21 cm
Kutu Adedi: 12



TGA11
UZUNLUK: 27,5 cm
Kutu Adedi: 12

KOLAY KAVRAMA



TGG6
UZUNLUK: 17 cm
Kutu Adedi: 12



TGG9
UZUNLUK: 24 cm
Kutu Adedi: 12



CAMVIEW® ÇALKALAYICI/SERPİCİ & CAMWEAR® SOS KAVANOZLARI

CamView Baharatlıklar

- Mutfakta, bir yemek tesisinde ya da yemek masanızda kullanıma uygundur.
- Şeffaf, neredeyse kırılmaz CamView üretilmiştir. KOD renkli kapaklar kapların içeriğini belirlemeyi ve görmeyi kolaylaştırır.
- Bulaşık makinesinde güvenli bir şekilde kullanıma uygundur ve yiyecek asitlerine karşı dayanıklıdır.

Baharatlık Rengi: Şeffaf (135).
Karıştırıcı Rengi: Şeffaf (135).

Kişiselleştirme mevcuttur. Bilgi, sipariş ve fiyat için ilgili bölüme bakınız.







96SKRLD
Tuz & Biber



96SKRLM
Orta Öğütülmüş



96SKRLC
Peynir



96SKRLP
Maydanoz

KOD	KAPAK RENGİ
Baharatlıklar Kapak dahil (yaklaşık kapasite 300mL)	
96SKRP (maydanoz kapağı ile)	Beyaz (148)
96SKRD (tuz & biber kapağı ile)	Beyaz (406)
96SKRC (peynir kapağı ile)	Sarı (405)
96SKRM (orta öğütülmüş kapak ile)	Rose (408)
Baharatlık Yenileme Kapakları (Baharatlık kapakları Camliter® kapaklar ile (değişimli) kullanılamaz)	
96SKRLP maydanozluk kapağı	Beyaz (148)
96SKRLD tuz & biber kapağı	Beyaz (406)
96SKRLC peynir kapağı	Sarı (405)
96SKRLM orta öğütülmüş kapağı	Rose (408)

Kutu Adedi: 12

Camwear Sos Kavanozları

- Hardal, ketçap, mayonez ve reçel ya da diğer sosları bulundurmak için uygundur.
- Şeffaf ve neredeyse kırılmaz Camwear üretilmiştir.
- Kapakları delikli olup kepçelerin kullanılmadığı anlarda onları tutmayı sağlar.

Renk: Şeffaf (135).

Kişiselleştirme mümkündür. Sipariş, fiyatlandırma ve ayrıntılı bilgi için ilgili bölüme bakınız.



KOD	YAKLAŞIK KAPASİTE	BOYUT Y x DIA.	KUTU ADEDİ
Sos Kavanozu Seti			
CJ80CW	240 mL	10,2 x 8,3 cm	24

FİRMANIZ İÇİN DOĞRU TEPSİYİ SEÇİN

Cambro, gıda servisi sektöründe tepsi üretiminde, en geniş malzeme, ölçü, renk, şekil ve kişiye özel süreç seçenekleri sunumunda küresel çapta bir liderdir. Cambro'nun ürün çeşitliliği, her tür ihtiyaca ve bütçeye uygun doğru tepsi seçilmesinde en önemli etkendir.

Firmanıza uygun doğru tepsiyi seçmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Adım: Tepsi Ne için Kullanılacak?

Doğru tepsiyi seçmek için öncelikle doğru kullanım alanını belirleyin.

Servis Tepsisi

Çalışanlarca müşterilere servis yapmak amacıyla malzemeleri taşımak için kullanılan:

Kaymaz Yüzeyli Tepsi

Camtread veya Rubberform Tepsi

Menü malzemelerini taşımak için müşterilerce kullanılan:

Düz Yüzeyli Tepsi

2. Adım: Tepsiyi Kim Kullanacak?

Uygun tepsi malzemesini tespit etmek için tepsiyi kimin kullanacağını belirlemek önemlidir.

Çocuklar

Öğrenciler

Askerler

Ofis Çalışanları

Servis Personeli

3. Adım: Tepsi Nasıl Kullanılacak ve Yıkanacak?

Tepsinin nasıl kullanılacağını, orta düzeyde ya da yoğun kullanıma ve kötü kullanıma dayanıklı olup olmayacağını düşünün. Tepsilerin günde kaç kere yıkanacağını belirleyin.

Yoğun:
Gerektiği müddetçe sıkça yıkanacaktır

Normal:
Günde 3 kere yıkanacaktır

Minimal:
Günde bir kere yıkanacaktır

4. Adım: Tepsi Başına Bütçeyi Belirleyin

Doğru kullanım alanı için doğru tepsinin seçildiğinden emin olun. Yoğun kullanım alanları için düşük maliyetli bir tepsi seçimi en ekonomik seçenek değildir.
Tepsi fiyatları, aşağıdaki etkenlere göre değişir:

Üretim süreci

Malzemenin türü ve derecesi

Tepsi boyutu

Kişiselleştirme seçenekleri

Garanti süresi

5. Adım: Kişiselleştirme

Cambro, imal ettiği tepsilerde kaliteli kişiselleştirme sunar. Katalogdaki kişiselleştirme logosuna bakınız.

6. Adım: Düşünülecek İlave Özellikler

Firmanıza uygun en iyi tepsiyi seçmek için aşağıdaki özelliklerin önemini değerlendirin.

İstifleme tırnakları - Hızlı kuruma ve mükemmel istifleme için hava sirkülasyonuna önem verin

Yüzeyin darbe direnci

Kenarların kırılma direnci

Çizilme ve kir direnci

Garanti süresi

Teknik test açıklamaları

Tüm Cambro tepsileri, sağda açıklanan bir dizi testten geçer. Sonuçlar, her bir tepsinin sayfasındaki Teknik Test Sonuçları bölümünde gösterilir.



Versa Tepsiler



Antibakteriyel Versa Tepsiler



Versa Lite Tepsiler



Lamine Capri Tepsiler



Lamine Corfu Tepsiler



Lamine Mykonos Tepsiler



Fast Food Tepsileri



Kaymaz Yüzeyli Tepsiler

TEST TANIMLARI

Termal Şok Dayanıklılık Testi:
Test, tepsiyi buzlu sudan (0˚C) çıkartarak kaynar suya (100˚C) koymaktan oluşan kısa süreli radikal ısı değişikliği uygulama ve deformasyonu ölçme yönteminden oluşur.

Kırılmaya Karşı Dayanıklılık Testi:
Test, bir metal topu belirli yüksekliklerden tepsinin üzerine atarak deformasyonu ölçmekten oluşur.

Çizilmeye Karşı Dayanıklılık Testi:
Porselen tabak ve tepsi yüzeyi arasındaki sürtünme sonucu oluşan çizilme ve aşınma gözlemlenir.

Test, tepsi yüzeyindeki hareketi tepsiye yerleştirilecek bir porselen kabın el basıncıyla soldan sağa hareketi ve yüzeydeki herhangi bir aşınmayı ölçmekten oluşur.

BULAŞIK MAKİNESİNDE YIKAMA TALİMATI

Yoğun: İhtiyaç duyulduğunda olabildiğince sık yıkama.

Normal: Günde 3 kereye kadar yıkama.

Minimal: Günde bir kereye kadar yıkama.

KİŞİSELLEŞTİRME

Değer Katan Kişiselleştirme

Logonuzu, markanızı, sloganınızı ya da tasarımınızı tepsilerimizin üzerine koyarak müşterilerinize ve çalışanlarınıza tanıtımınızı gerçekleştirin.

Nasıl Sipariş Vereceksiniz

1) Tepsi ebadını, rengini, desenini ya da tasarımını seçin.
2) Eksiksiz, hazır grafiği sağlayın ve tepsi üzerindeki yerini belirtin.
3) Tepsi tipine göre, Cambro, 1, 2, 3 ve 4 renkli grafiği ve 4 renk işlemli grafiği üretebilir.

Aşağıdaki özellikleri istemekteyiz:
a. Mac ya da PC için CD-ROM'da elektronik grafik dosyası.

Şu dosya formatlarını kabul ediyoruz:
- JPEG, TIFF veya EPS formatlarında Adobe Illustrator, Adobe Photoshop dosyaları.
- Dosya boyutları 300dpi çözünürlükte, % 100 ofset baskıya uygun olmalıdır.

b. Kâğıt üzerinde örnekleme: Grafik kalitesi net ve taranabilir olmalıdır. Lütfen her renk için PANTONE numarası veya dört renkli bir işlem ise bunu belirtiniz.

4) Tam bitmemiş çalışmalar için Grafik saat ücreti*** verilen siparişlere eklenecektir. Bu ücret tahsil edilecekse Cambro sizinle temasa geçerek tahsil edilecek tahmini ücreti bildirecektir.
5) Numune işlemi:
   a. Her bir yeni proje için müşterinin onayına sunmak üzere bitmiş bir numune gönderilecektir.
   b. Kesin bir satın alma siparişi ile gelen ilk numune ücretsizdir (Nakliye ücreti eklenir).
   c. Kesin bir satın alma siparişi ile birlikte olmayan numuneler ya da birden fazla numune talepleri için ücret alınacaktır:
   – Polyester, Fiberglas ve Lamine Tepsiler: *** Her bir numune için Net. (Nakliye ücreti eklenir.)
   – Polipropilen Hazır Yemek Tepsileri: *** Her bir numune için Net. (Nakliye ücreti eklenir.)
   d. Kesin bir satın alma siparişi alındığında ve sipariş gönderildiğinde, hesabınıza bir numune ücreti kredi uygulanacaktır.
6) Kişiselleştirme ücretleri hem orijinal siparişler hem de devamı olan siparişler için geçerlidir.

POLYESTER TEPSİLER



Versa Tepsiler VT/GP
Versa Lite Tepsiler VL/GL

- Kişiselleştirme, yalnızca aşağıda belirtilen tepsi modellerinde yapılmaktadır:

Versa Tepsiler:
VT1216, VT1418, VT2632, VT3253, VT3343, VT3343C, VT3646C, VT3753, VT3853, GP0540, GP1070, GP1080, GP3074, GP3980, GP4002, GP4210, GP4004, GP4701, GP4709, GP4853

Versa Lite Tepsiler:
VL1014, VL1216, VL1418, VL2632, VL3253, VL3343, VL3343C, VL3646C, VL3753, GL0540, GL1070, GL1080, GL3074, GL3980, GL4002, GL4210, GL4701, GL4709

- **Minimum Adet:** Her ebat için 120 tepsi.
- **Numune Üretim Süresi:** Hazır grafiğin tesliminden sonra 10 iş günü + teslimat ve dağıtım süresi.
- **Sipariş Üretim Süresi:** Grafiğin onayından ve siparişin konfirmasyonundan itibaren 4-6 hafta + teslimat ve dağıtım süresi.
- Satın alma Siparişi olmadan talep edilen ek numuneler, fiyatlandırılacaktır. *** Her bir numune için Net. (Nakliye ücreti eklenir.)

Baskı işlemleri:

Dijital Baskı - Tepsi İçi İşlemi: tek renkli veya çok renkli baskı veya fotoğraf baskısı yapılabilir.

Versa Tepsileri VT/GP Kişiselleştirme İçin Tavsiye Edilen Tepsi Renkleri:
Melba (A21), Sahra (A22), Açık Gri (A27), İnci Beyazı (A33), Terazzo (A86).

Aşağıda belirtilen renklerle ilgili tasarım değerlendirmeleri için Cambro Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçiniz: Sihirli Sarı (A25), Sihirli Nane (A26).

Versa Tepsileri VL/GL Kişiselleştirme İçin Tavsiye Edilen Tepsi Renkleri:
Alacalı Duman (A20), Melba (A21), Sahra (A22), Açık Gri (A27), İnci Beyazı (A33) ve Terazzo (A86).

Baskı Yapılabilen Alan:
Grafik, tepsinin düz yüzeyinden kenarın 1 cm içine kadar olan alanı kaplayabilir.

Her bir tepsi için kişiselleştirme maliyeti:

ADET (HER BİRİ İÇİN)	DİĞER EK MALİYETLER
120-300	***
312-996	***
1,008 ve üzeri	***

***Fiyatlandırma için Cambro temsilcinizle görüşünüz.
Termo-Kimyasal Dezenfeksiyon ekipmanları kullanıyorsanız lütfen bizimle kontağa geçiniz.

CAM ELYAF TEPSİLER



Camtray® Tepsileri

- Tüm boylarda Camtray tepsiler kişiselleştirilebilir. (Cambro kataloğunda gösterilen bölmeli tepsiler dışında.)
- **Mimimum Adet:** Her boy için 144 tepsi.
- **Numune Üretim Süresi:** Hazır grafiğin tesliminden sonra 10 iş günü + teslimat ve dağıtım süresi.
- **Sipariş Üretim Süresi:** Grafiğin onayından ve siparişin konfirmasyonundan itibaren 4-6 hafta + teslimat ve dağıtım süresi.
- Satın alma Siparişi olmadan talep edilen ek numuneler, fiyatlandırılacaktır. *** Her bir numune için Net. (Nakliye ücreti eklenir.)

Baskı işlemleri:

a. Dijital Baskı - Boydan Boya: tek renkli veya çok renkli baskı veya fotoğraf baskısı yapılabilir.

Baskı alanı: Baskı alanı yüzeyi tepsinin üstünde ve altında boydan boya %100 kaplar. Decor Seri Camtrays ve seçilen Camtrays ürünlerinde geçerlidir.

b. Dijital Baskı - Tepsi İçi: bir ya da çoklu renkli desen ya da fotoğraf basımını sağlar. Bu işlem sadece açık renkli tepsilerde uygulanabilir. Koyu renkli tepsiler grafik renklerinin daha koyu olmasına yol açar.

Dört Renkli Baskı İşlemi için Önerilen Tepsi Renkleri:
Antik Parşömen (101), Açık Şeftali (106), Koyu Şeftali (117), Beyaz (148), Gökyüzü Mavisi (177), Limon Yeşili (429), Limon Rengi Şifon (536), Süs Taşı Sarısı (537), Kireç Beyazı (538).

Baskı Yapılabilen Alan: Grafik, tepsinin düz yüzeyinden kenarın 3,5 cm içine kadar olan alanı kaplayabilir.

c. Serigrafi Baskı Özelleştirme: En fazla dört renk kullanılabilir. Bu işlemde en iyi sonuç koyu renkli tepsi üzerine açık renkli sanat çalışmalarında görülür.

Baskı alanı: Tepsinin üstünde ve altında boydan boya %100 baskı yüzeyi.

Her bir tepsi için kişiselleştirme maliyeti:

ADET (HER BİRİ İÇİN)	DİĞER EK MALİYETLER
144-299	***
300 ve üzeri	Ücretsiz

***Fiyatlandırma için Cambro temsilcinizle görüşünüz.

KİŞİSELLEŞTİRME

LAMİNE TEPSİLER

Corfu, Capri, Mykonos, Madeira

- Tüm boylarda lamine tepsiler kişiselleştirilebilir veya herhangi bir özel renkte üretilebilir. Özel renk seçimi kişiselleştirme olarak değerlendirilir.
- Sadece arka yüzeyi kişiselleştirilebilen Corfu tepsiler dışındaki tüm lamine tepsilerin ön ya da arka yüzeyleri kişiselleştirilebilir. Kişiselleştirme ücreti tepsi yüzeyine göredir.
- **Minimum adet:** Her ölçü için 120 tepsi.
- **Numune Üretim Süresi:** Hazır grafiğin tesliminden sonra 10 iş günü + teslimat ve dağıtım süresi.



- **Sipariş Üretim Süresi:** Grafiğin onayından ve siparişin konfirmasyonundan itibaren 4-6 hafta + teslimat ve dağıtım süresi.
- Satın alma Siparişi olmadan talep edilen ek numuneler, fiyatlandırılacaktır. *** Her bir numune için Net. (Nakliye ücreti eklenir.)

Baskı işlemleri: Dört renkli işlem ve Özel Renk Seçimi:

a. Dijital Baskı - Tepsi İçi İşlem: Bu işlem, bir ya da çoklu renkli desen ya da fotoğraf basımını sağlar.

b. Özel Renk Seçimi: Özel renk seçimi de kişiye özel uygulama olarak tanımlanır. Renkli tepsilerin imalatı için Cambro'ya PANTONE numarası verilmelidir.

Baskı Yapılabilen Alan: Grafik, tepsinin bir kenarından diğer kenarına olan alanın tümünü kaplayabilir. Grafik ölçüleri, kırpma yapılabilmesi için her taraftan 4 cm büyük olmalıdır.

(Örneğin: Tepsi Ölçüsü: 36 x 46 cm – Grafik Ölçüsü: 40 x 50 cm)

Her bir tepsi için kişiselleştirme maliyeti:

ADET (HER BİRİ İÇİN)	DİĞER EK MALİYETLER
120 ve üzeri	***

***Fiyatlandırma için Cambro temsilcinizle görüşünüz.

POLİPROPİLEN TEPSİLER

Fast Food Tepsiler

- Birleşik Devletler'de üretilen tüm fast food tepsileri özelleştirilebilir. Avrupa ve Çin'de üretilen fast food tepsileri özelleştirilemez.
- **Minimum Adet:** Her ölçü için 288 tepsi.
- **Numune Üretim Süresi:** Hazır grafiğin tesliminden sonra 10 iş günü + teslimat ve dağıtım süresi.



- **Sipariş Üretim Süresi:** Grafiğin onayından ve siparişin konfirmasyonundan itibaren 4-6 hafta + teslimat ve dağıtım süresi.
- Satın alma Siparişi olmadan talep edilen ek numuneler, fiyatlandırılacaktır. ***Her bir numune için Net. (Nakliye ücreti eklenir.)

Baskı İşlemleri:

Tek renkli sıcak baskı süreci. Dokulu tepsi yüzeyine uygulanan sürece göre beyaz renk seçilebilir ancak tavsiye edilmemektedir.

Baskı yapılabilen alan: Grafik çalışmaları maksimum 15 x 15 cm yi geçmemelidir.

Kişiselleştirme Maliyeti:

Bir kereye mahsus bıçak ücreti:
***Her sipariş için Net.

Her bir tepsi için ek maliyetler:

ADET (HER BİRİ İÇİN)	DİĞER EK MALİYETLER
288-767	***
768-1,199	***
1,200-5,999	***
6,000-11,999	***
12 000 ve üzeri	***

***Fiyatlandırma için Cambro temsilcinizle görüşünüz.

CAMTREAD® TEPSİLER

Tepsi Arka Yüzey Kişiselleştirme ve Kauçuk Yüzey Kabartma

- **Amerika'da bulunan Camtreadler:** Tepsi Arkasına Kişiye Özel Uygulama sadece 1600CT'de yapılabilir. Tüm Camtread boyutlarında kauçuk yüzey kabartması mevcuttur.
- **Avrupa'da bulunan Camtreadler:** Mevcut Boyutlar: 1100CT, 1400CT, 1600CT ve 1800CT.
- **Numune Üretim Süresi:** Hazır grafiğin tesliminden sonra 10 iş günü + teslimat ve dağıtım süresi.
- **Sipariş Üretim Süresi:** Grafiğin onayından ve siparişin konfirmasyonundan itibaren 4-6 hafta + teslimat ve dağıtım süresi.
- Satın alma Siparişi olmadan talep edilen ek numuneler, fiyatlandırılacaktır. *** Her bir numune için Net. (Nakliye ücreti eklenir.)

Tepsi Arka Yüzeyine Kişiye Özel Uygulama Baskı Süreci:
Dört Renk Baskı İşlemi tek renk veya çok renkli grafiklerin yanı sıra fotoğraf baskılarına olanak tanır.

Amerika'da bulunan Camtreadler: Beyaz tepsilerin arka yüzeylerinde kişiselleştirme yapılması tavsiye edilir.

Baskı Yapılabilen Alan: Grafik, tepsinin düz yüzeyinden kenarın 2,54 cm dışına kadar olan alanı kaplayabilir.

Her bir tepsi için Kişiselleştirme Maliyeti:

ADET (HER BİRİ İÇİN)	DİĞER EK MALİYETLER
Amerika'da bulunan Camtreadler	
72-144	***
145-288	***
289-432	***
433 ve üzeri Ücretsiz	
Avrupa'da bulunan Camtreadler	
od 120	***

Kauçuk Yüzey Kabartma

- **Elektronik Dosya Formatı:** Adobe Illustrator EPS formatı.
- **Kabartma Yapılabilen Baskı Alanı:** Grafik, tepsinin düz yüzeyinden kenarın 2,54 cm içine kadar olan alanı kaplayabilir.

Her bir tepsi için Kabartma Kişiselleştirme Maliyeti:
Her Bir Tepsi İçin:

ADET (HER BİRİ İÇİN)	DİĞER EK MALİYETLER
Amerika'da bulunan Camtreadler	
72 ve üzeri	***
Avrupa'da bulunan Camtreadler	
156 ve üzeri	***

***Fiyatlandırma için Cambro temsilcinizle görüşünüz.

TEPSİ ÜRÜN REHBERİ

	POLYESTER TEPSİLER					
						
TAVSIYE EDILEN KULLANIM ALANI						
TEPSI TANIMLARI	**Century™ Dokulu Ahşap Tepsiler** Sayfa 216	**Century™ Fun Tepsiler: Versa Tepsiler VT/GP Versa Lite Tepsiler VL/GL** Sayfa 217	**Versa Tepsiler Ecologic Series** Sayfa 215	**Versa Tepsiler Plus** Sayfa 215	**Versa Tepsiler VT/GP** Sayfa 218-219	**Versa Lite Tepsiler VL/GL** Sayfa 220-221
MALZEME	SMC- Yüksek Performanslı Cam Elyaf Destekli Polyester	SMC- Yüksek / Standart Performanslı Cam Elyaf Destekli Polyester	Doğal Malzeme + SMC-Yüksek Performanslı Cam Elyaf Destekli Polyester	SMC-Yüksek Performanslı Cam Elyaf Destekli Polyester	SMC-Yüksek Performanslı Cam Elyaf Destekli Polyester	SMC-Standart Performanslı Cam Elyaf Destekli Polyester
YÜZEY	Dokulu / Kaymaz Dokulu	Düz Yüzey	Düz Yüzey	Düz Yüzey	Düz Yüzey	Düz Yüzey
PERFORMANS	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel
KIŞISELLEŞTIRME	Hayır	Evet Δ Isı Direnci: 90˚C	Evet Δ Isı Direnci: 90˚C	Hayır	Evet Δ Isı Direnci: 90˚C	Evet Δ Isı Direnci: 90˚C
YILLIK GARANTI**	5	3	5	5	5	3
İSTIFLEME TIRNAKLARI*	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
BULAŞIK MAKINESI GÜVENLIĞI	Evet – Mükemmel	Evet – Normal	Evet – Mükemmel	Evet – Mükemmel	Evet – Mükemmel	Evet – Normal
KIMYASAL DIRENÇ	Mükemmel	İyi	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel	İyi
KURUMA TESTI	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel
TERMAL ŞOK DIRENCI	Mükemmel	İyi	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel	İyi
KIRILMA DIRENCI	Mükemmel	İyi	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel	İyi
ÇIZILME DIRENCI	Mükemmel	İyi	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel	İyi
LEKE DIRENCI	Mükemmel	İyi	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel	İyi
ISI DIRENCI	-40˚ ve +90˚C ‡	-40˚ ve +90˚C ‡	-40˚ ve +140˚C ‡	-40˚ ve +140˚C ‡	-40˚ ve +140˚C ‡	-40˚ ve +130˚C ‡
BOYUT ADEDI	4	2	5	5	22	15
ŞEKIL ADEDI	1	1	4	4	9	7
RENK ADEDI	7	4	2	1	12	7

*Hava sirkülasyonu ve mükemmel istifleme olanağı sağlamaktadır. **Üretici kusurlarına karşı orantılı garanti. ‡Isıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.
ΔFiyatlandırma için Cambro temsil cinizle görüşünüz. Termo-Kimyasal Dezenfeksiyon ekipmanları kullanıyorsanız lütfen bizimle kontağa geçiniz.

POLYESTER TEPSİLER

– Versa Tepsiler Ecologic Series
– Versa Tepsiler Plus
– Versa Tepsiler
– Century™ Dokulu Ahşap Tepsiler
– Century Fun Tepsiler

Yüksek performanslı polyester tepsiler, desteklenmiş elyaf ve ayrıca cam elyaf malzemesinden yapılmış olup, yüksek dayanıklılık ve şok durumlara karşı direnç göstermektedir.

(1) Kişiye özel Versa Tepsiler ve Décor'lu Versa Tepsiler lekelere, aşınmaya ve çiziklere karşı daha fazla koruma sağlamak üzere Melamin Reçine Tabakası içerir.

VERSA LITE TEPSİLER

– VL/GL Century Fun Tepsiler
– VL/GL Tepsiler
– VL/GL Kaymaz Yüzeyli Tepsiler

Standard performanslı polyester tepsiler, cam elyaf ve standart polyester reçine kullanılarak imal edilmiştir.


Kantinler/ Kafeteryalar/ Self-Servis


Catering / Banket Servisi


Okullar


Hastaneler


Otel Oda Servisi


Askeriye


Restoranlar / Cafeler / Bar / Publar / Barlar / Kulüpler /

TEPSİ ÜRÜN REHBERİ

	POLYESTER TEPSİLER	FİBERGLAS TEPSİLER				
						
TAVSIYE EDILEN KULLANIM ALANI						
TEPSI TANIMLARI	**Versa Lite Tepsiler Kaymaz Kauçuk Yüzey VL/GL** Sayfa 222	**Decór Series Camtrays** Sayfa 223	**Camtray®** Sayfa 224-227	**EpicTread™ Tepsiler** Sayfa 228	**Sağlık Sektör Tepsileri** Sayfa 229	**Camlite® Tepsiler** Sayfa 229
MALZEME	SMC- Yüksek Performanslı Cam Elyaf Destekli Polyester + Kaymaz Kauçuk Yüzey	Fiberglas Katmanlar + Polyester Reçine	Fiberglas Katmanlar + Polyester Reçine	Fiberglas Katmanlar + Kaymaz, Su İtici Yüzey	Fiberglas Katmanlar + Polyester Reçine	Fiberglas Katmanlar + Polyester Reçine
YÜZEY	Kaymaz Kauçuk Yüzey	Düz Yüzey	Düz Yüzey	Kaymaz Yüzey	Düz Yüzey	Düz Yüzey
PERFORMANS	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel	İyi	Mükemmel	Mükemmel
KIŞISELLEŞTIRME	Hayır	Evet Δ Isı Direnci: 100˚C	Evet Δ Isı Direnci: 100˚C	Hayır	Hayır	Hayır
YILLIK GARANTI**	3	5	5	2	1	3
İSTIFLEME TIRNAKLARI*	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
BULAŞIK MAKINESI GÜVENLIĞI	Evet – Normal	Evet – Yoğun	Evet – Yoğun	Evet – Normal	Evet – Yoğun	Evet – Yoğun
KIMYASAL DIRENÇ	İyi	İyi	İyi	İyi	İyi	İyi
KURUMA TESTI	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel	İyi	Mükemmel	Mükemmel
TERMAL ŞOK DIRENCI	İyi	Mükemmel	Mükemmel	İyi	Mükemmel	Mükemmel
KIRILMA DIRENCI	İyi	Mükemmel	Mükemmel	İyi	İyi	İyi
ÇIZILME DIRENCI	İyi	Mükemmel	Mükemmel	İyi	İyi	İyi
LEKE DIRENCI	İyi	Mükemmel	Mükemmel	İyi	Mükemmel	Mükemmel
ISI DIRENCI	-40˚ ve +100˚C ‡	-10˚ to +100˚C ‡	-10˚ to +100˚C ‡	-10˚ to +90˚C ‡	-10˚ ve +100˚C ‡	-10˚ ve +100˚C ‡
BOYUT ADEDI	7	3	40	6	6	6
ŞEKIL ADEDI	3	1	7	2	1	2
RENK ADEDI	2	4	52	6	52	9

*Hava sirkülasyonu ve mükemmel istifleme olanağı sağlamaktadır.
**Üretici kusurlarına karşı orantılı garanti.
ΔFiyatlandırma için Cambro temsil cinizle görüşünüz.
‡Isıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.

VERSA LITE TEPSİLER

– VL/GL Versa Lite Tepsiler Kaymaz Kauçuk Yüzey

Standard performanslı polyester tepsiler, cam elyaf ve standart polyester reçine kullanılarak imal edilmiştir.

FİBERGLAS TEPSİLER

– Camtray Tepsiler
– Decór Series Camtrays
– EpicTread Tepsiler
– Sağlık Sektör Tepsileri
– Camlite Tepsiler

Sağlam bir içyapı oluşturmak için, darbelere ve lekelere dayanıklılığı kuvvetlendiren polyester reçine ve sıkıştırılmış cam elyaftan üretilir.

Kantinler/ Kafeteryalar/ Self-Servis

Okullar

Yemek Alanları / Hafif Yemek / Hızlı Servis Restoranlar

Hastaneler

Catering / Banket Servisi

Otel Oda Servisi

Askeriye

Restoranlar / Cafeler / Bar / Publar / Barlar / Kulüpler /

TEPSİ ÜRÜN REHBERİ

	CAMWEAR® TEPSİLER		FİBERGLAS TEPSİLER		POLİPROPİLEN TEPSİLER
					
TAVSIYE EDILEN KULLANIM ALANI					
TEPSI TANIMLARI	**Camwear Tepsiler** Sayfa 230	**Kaymaz Yüzeyli Camwear Tepsiler** Sayfa 230	**Camtread® Tepsiler & Tasarım Serisi** Sayfa 232	**Treadlite™ Tepsiler** Sayfa 233	**Polytread® Tepsiler** Sayfa 233
MALZEME	Camwear	Camwear + Kaymaz Yüzey	Fiberglas Katmanlar+ Polyester Reçine + Kaymaz Kauçuk Yüzey	Fiberglas Katmanlar+ Polyester Reçine + Kaymaz Kauçuk Yüzey	Polipropilen + Kaymaz Kauçuk Yüzey
YÜZEY	Dokulu Yüzey	Kaymaz Yüzey	Kaymaz Kauçuk Yüzey	Kaymaz Kauçuk Yüzey	Kaymaz Kauçuk Yüzey
PERFORMANS	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel	İyi	İyi
KIŞISELLEŞTIRME	Hayır	Hayır	Evet Δ	Hayır	Hayır
GARANTI SÜRESI**	3	3	5	1	1
İSTIFLEME TIRNAKLARI*	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
BULAŞIK MAKINESI GÜVENLIĞI	Evet – Yoğun	Evet – Yoğun	Evet – Yoğun	Evet – Yoğun	Evet – Minimal
KIMYASAL DIRENÇ	İyi	İyi	İyi	İyi	İyi
KURUMA TESTI	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel	İyi	İyi
TERMAL ŞOK DIRENCI	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel	İyi	İyi
KIRILMA DIRENCI	Mükemmel	Mükemmel	İyi	İyi	İyi
ÇIZILME DIRENCI	Çok iyi	İyi	Mükemmel	İyi	İyi
LEKE DIRENCI	Çok iyi	İyi	İyi	İyi	İyi
ISI DIRENCI	-40˚ ve +99˚C ‡	-40˚ ve +82˚C ‡	-10˚ ve +80˚C ‡	-10˚ ve +80˚C ‡	-10˚ ve +80˚C ‡
BOYUT ADEDI	2	2	16	2	6
ŞEKIL ADEDI	3	2	5	1	2
RENK ADEDI	5	3	3	3	2

*Hava sirkülasyonu ve mükemmel istifleme olanağı sağlamaktadır.
**Üretici kusurlarına karşı orantılı garanti.
ΔFiyatlandırma için Cambro temsil cinizle görüşünüz.
‡Isıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.

CAMWEAR TEPSİLER

– Camwear Tepsiler

Son derece dayanıklı, neredeyse kırılmaz Camwear yapılır.

– Kaymaz Yüzeyli Camwear Tepsiler

Son derece dayanıklı, neredeyse kırılmaz Camwear yapılır. Şeffaf dokulu kaymaz yüzey, çiziklere karşı dirençlidir.

CAM ELYAF TEPSİLER

– Camtread Tepsiler
– Treadlite Tepsiler
– EpicTread Tepsiler

Sağlam bir içyapı oluşturmak için, darbelere ve lekelere dayanıklılığı kuvvetlendiren polyester reçine ve sıkıştırılmış cam elyaftan üretilir.

POLİPROPİLEN TEPSİLER

– Politread Tepsiler

Politread tepsilerde, kaymaz kauçuğun direkt olarak tepsi yüzeyine basım esnasında uygulanması.

Kantinler/ Kafeteryalar/ Self-Servis

Okullar

Yemek Alanları / Hafif Yemek / Hızlı Servis Restoranlar

Hastaneler

Catering / Banket Servisi

Otel Oda Servisi

Askeriye

Restoranlar / Cafeler / Bar / Publar / Barlar / Kulüpler /

TEPSİ ÜRÜN REHBERİ

	AHŞAP TEPSİLER		LAMİNE TEPSİLER			
						
TAVSIYE EDILEN KULLANIM ALANI						
TEPSI TANIMLARI	**Düz Yüzeyli Ahşap Tepsiler** Sayfa 234	**Kaymaz Yüzeyli Ahşap Tepsiler** Sayfa 235	**Corfu Kaymaz Kauçuk Yüzeyli Lamine Tepsiler** Sayfa 235	**Capri Parlak Yüzeyli Lamine Tepsiler** Sayfa 236-237	**Mykonos Kaymaz Yüzeyli Lamine Tepsiler** Sayfa 238	**Madeira Ahşap Desenli Mat Yüzeyli Lamine Tepsiler** Sayfa 239
MALZEME	Kayın Ahşap Kaplama	Kayın / Maun Ahşap Kaplama + Kaymaz Yüzey	Lamine + Kaymaz Yüzey	Lamine	Lamine+ Kaymaz Yüzey	Lamine
YÜZEY	Parlak Yüzey	Kaymaz Yüzey	Kaymaz Kauçuk Yüzey	Parlak Yüzey	Kaymaz Yüzey	Dokulu Yüzey
PERFORMANS	İyi	İyi	Mükemmel	İyi	İyi	İyi
KIŞISELLEŞTIRME	Hayır	Hayır	Evet†	Evet	Evet	Hayır
YILLIK GARANTI**	3	3	3	3	3	3
İSTIFLEME TIRNAKLARI*	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
BULAŞIK MAKINESI GÜVENLIĞI	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
KIMYASAL DIRENÇ	Mükemmel	İyi	Mükemmel	Mükemmel	İyi	Mükemmel
KURUMA TESTI	İyi	İyi	İyi	İyi	İyi	İyi
TERMAL ŞOK DIRENCI	İyi	İyi	İyi	İyi	İyi	İyi
KIRILMA DIRENCI	İyi	İyi	İyi	İyi	İyi	İyi
ÇIZILME DIRENCI	İyi	İyi	İyi	İyi	İyi	İyi
LEKE DIRENCI	İyi	İyi	İyi	Mükemmel	İyi***	Mükemmel
ISI DIRENCI	-10˚ ve +100˚C ‡	-10˚ ve +100˚C ‡	-10˚ ve +100˚C ‡	-10˚ ve +100˚C ‡	-10˚ ve +100˚C ‡	-10˚ ve +100˚C ‡
BOYUT ADEDI	14	7	8	22	15	11
ŞEKIL ADEDI	4	3	2	5	3	4
RENK ADEDI	1	1	1	13	6	5

*Hava sirkülasyonu ve mükemmel istifleme olanağı sağlamaktadır.
**Üretici kusurlarına karşı orantılı garanti.
***Birch rengi için leke direnci limitlidir (E75).
‡Isıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.
†Corfu tepsilerin sadece arka yüzeyleri kişiselleştirilebilir.

AHŞAP TEPSİLER

– Düz Yüzey
– Kaymaz Yüzey

Yüksek basınç ve ısıda kalıplanmış sentetik reçineyle birlikte birkaç kat orijinal kayın / maun ahşap dekorundan üretilir.

Yüzey, düzenli yıkamayı sağlamak için yüksek basınçlı çift kat melaminle kaplıdır.

LAMİNE TEPSİLER

– Corfu*
– Capri
– Mykonos
– Madeira

Yüksek basınç ve sıcaklık altında, sentetik reçine ile birleştirilen melamine doymuş kâğıt ile sıkıştırılmış katmanlardan oluşur.

Yüzey, düzenli yıkamayı sağlamak için çift katlı yüksek basınçlı melaminle kaplanmıştır.

* Laminasyonlu tepsiler, tepsiye doğrudan bağlanmış kaymaz kauçuk yüzey içerir.

Not: Tüm lamine tepsiler raflara dizilmeden önce kurulanmalıdır.

Kantinler/ Kafeteryalar/ Self-Servis

Catering / Banket Servisi

Otel Oda Servisi

Restoranlar / Cafeler / Bar / Publar / Barlar / Kulüpler /

Cambro Kayın Ağacı Tepsiler, Maun Ağacı Tepsiler ve Lamine Tepsiler yumuşak sabun ile elde yıkanmalıdır.

Bu tepsiler hiçbir zaman ticari bir bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır. Bükülmeyi ve garantinin geçersiz kalmasını önlemek için yerleştirmeden önce mutlaka tamamen kurumuş olmalıdır.

TEPSİ ÜRÜN REHBERİ

	POLİPROPİLEN TEPSİLER	BÖLMELİ TEPSİLER				TEŞHİR
						
TAVSIYE EDILEN KULLANIM ALANI						

TEPSI TANIMLARI	**Fast Food Tepsileri** Sayfa 240	**Camwear® Tepsiler** Sayfa 241-244	**ABS** Sayfa 241	**Isıya Dayanıklı Tepsiler** Sayfa 244	**Ko-Polimer Tepsiler** Sayfa 245	**Market Tepsileri** Sayfa 245
MALZEME	Polipropilen	Camwear	ABS	Isıya Dayanıklı Plastik	Ko-Polimer	Fiberglas Katmanlar + Polyester Reçine
YÜZEY	Dokulu Yüzey	Dokulu Yüzey	Dokulu Yüzey	Dokulu Yüzey	Dokulu Yüzey	Düz Yüzey
PERFORMANS	İyi	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel
KIŞISELLEŞTIRME	Evet Δ Isı Direnci: 80˚C	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
YILLIK GARANTI**	3	3	2	2	2	3
İSTIFLEME TIRNAKLARI*	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
BULAŞIK MAKINESINDE YIKANABILME	Evet – Minimal	Evet – Yoğun	Evet – Yoğun	Evet – Yoğun	Evet – Minimal	Evet – Yoğun
KIMYASAL DIRENÇ	Mükemmel	İyi	Mükemmel	Çok İyi	Mükemmel	İyi
KURUMA TESTI	İyi	Mükemmel	Mükemmel	Çok İyi	Mükemmel	Mükemmel
TERMAL ŞOK DIRENCI	İyi	Mükemmel	İyi	Çok İyi	İyi	Mükemmel
KIRILMA DIRENCI	İyi	Mükemmel	İyi	Çok İyi	Mükemmel	İyi
ÇIZILME DIRENCI	İyi	Çok İyi	Çok İyi	Çok İyi	Çok İyi	İyi
LEKE DIRENCI	İyi	Çok İyi	Çok İyi	Çok İyi	Çok İyi	Mükemmel
ISI DIRENCI	-10˚ ve +80˚C ‡	-40˚ ve +99˚C ‡	-10˚ ve +82˚C ‡	-40˚ ve +149˚C	-10˚ ve +80˚C ‡	-10˚ ve +100˚C ‡
BOYUT ADEDI	4	8	1	1	4	19
ŞEKIL ADEDI	2	7	1	1	3	2
RENK ADEDI	14	10***	6	1	7	5

*Hava sirkülasyonu ve mükemmel istifleme olanağı sağlamaktadır.
**Üretici kusurlarına karşı orantılı garanti.
***Tüm tepsi modellerinde yoktur.
ΔFiyatlandırma için Cambro temsil cinizle görüşünüz.
‡Isıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.

POLİPROPİLEN TEPSİLER

– Fast Food Tepsiler

Fast food tepsiler, çizikleri gizlemek için dokulu bir yüzeye sahiptir ve kaymayı önlemek için ek bir tutuş sağlar.

BÖLMELİ TEPSİLER

– Camwear Tepsiler

Son derece dayanıklı, neredeyse kırılmaz Camwear yapılır.

– ABS Tepsiler

Yüksek darbe direnci, ısı ve kimyasal maddelere dayanıklı ABS'den üretilmiştir.

– Ko-polimer Tepsiler

Ekonomik, esnek ve kırılmaya dayanıklı ko-polimerden üretilmiştir.

– Isıya Dayanıklı Tepsiler

Isıya dayanıklı malzemelerle üretilmiştir.

TEŞHİR TEPSİLER

– Market Tepsileri

Koku barındırmayan, darbeye yüksek derecede dayanıklı fiberglastan üretilmiştir.


Şarküteri / Büfe


Okullar


Yemek Alanları / Hafif Yemek / Hızlı Servis Restoranlar


Ev Yemek Servisi


Askeriye


Ceza Evleri

CENTURY™ DOKULU AHŞAP TEPSİLER

ÖZELLİKLER

Malzeme	SMC – Yüksek Performanslı Cam Elyaf Destekli Polyester
Yüzey Özellikleri	Dokulu / Kaymaz Dokulu
Performans	Mükemmel
İstifleme Tırnakları	Evet
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilme	Evet – Yoğun
Kimyasal Direnç	Mükemmel
Kuruma Testi	Mükemmel
Darbe Direnci	Mükemmel
Kırılma Direnci	Mükemmel
Çizilme Direnci	Mükemmel
Leke Direnci	Mükemmel
Isı Direnci	-40˚ ve +90˚C‡ Arası

5 YIL HASAR GARANTİSİ

‡Isıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.

Termo-Kimyasal Dezenfeksiyon ekipmanları kullanıyorsanız lütfen bizimle kontağa geçiniz.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Yoğun Servis / Sık Kullanım Alanları

– Hastaneler
– Okullar
– Üniversiteler
– Kantinler / Kafeteryalar / Self-Servis
– Askeriye
– Otel Oda Servisi

Sadece Cambro European Logistics (CEL) Almanya'dan.

CEL'den yapılabilecek minimum sipariş adedi:
Stok dışı ürünler 288 adet.



Açık Meşe (F86)
Kahverengi Meşe (F87)
Koyu Meşe (F88)
Açık Zeytin (F89)
Kahverengi Zeytin (F90)
Gri Meşe (F91)
Mat Siyah (110)

KOD	ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Century Dokulu Pürüzsüz Yüzey		
VTC2632T	26,5 x 32,5 cm	12
VTC3343T	33 x 43	12
VTC3646T	35,5 x 45,7	12
VTC3253T	32,5 x 53	12
VTC3753T	37 x 53	12
Century Dokulu Temiz Kaymaz Yüzey		
VTC2632TNS	26,5 x 32,5 cm	12
VTC3343TNS	33 x 43	12
VTC3646TNS	35,5 x 45,7	12
VTC3253TNS	32,5 x 53	12
VTC3753TNS	37 x 53	12
Century Dokulu Kaymaz Yüzey		
VTCT2632T	26,5 x 32,5 cm	12
VTCT3343T	33 x 43	12
VTCT3646T	35,5 x 45,7	12
VTCT3253T	32,5 x 53	12
VTCT3753T	37 x 53	12

Renk: Mat Siyah (110).

Century Plus Dokulu Yüzey		
VTC2632T	26,5 x 32,5 cm	12
VTC3343T	33 x 43	12
VTC3646T	35,5 x 45,7	12
VTC3253T	32,5 x 53	12
VTC3753T	37 x 53	12

Renk: Düz Siyah (S60).









CENTURY™ FUN TEPSİLER – RENKLİ TEPSİLER İLE MASANIZIN ÜSTÜNÜ CANLANDIRIN

ÖZELLİKLER	Versa Tepsiler	Versa Lite Tepsiler
Malzeme	SMC – Yüksek Performanslı Cam Elyaf Destekli Polyester	SMC – Standard Performance Fiberglass Reinforced Polyester
Yüzey Özellikleri	Düz Yüzey	Smooth
Performans	Mükemmel	Mükemmel
İstifleme Tırnakları	Evet	Evet
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilme	Evet – Yoğun	Evet – Normal
Kimyasal Direnç	Mükemmel	İyi
Kuruma Testi	Mükemmel	Mükemmel
Darbe Direnci	Mükemmel	İyi
Kırılma Direnci	Mükemmel	İyi
Çizilme Direnci	Mükemmel	İyi
Leke Direnci	Mükemmel	İyi
Isı Direnci*	-40˚ ve +90˚C‡ Arası	-40˚ ve +90˚C‡ Arası

‡Isıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.
Kişiselleştirme için 208. sayfaya bakınız.
*Kişiselleştirme, Isı Direnci: 90˚C.



HASAR GARANTİSİ



HASAR GARANTİSİ

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Yoğun Servis / Sık Kullanım
- Hastaneler
- Okullar
- Üniversiteler
- Kantinler / Kafeteryalar / Self-Servis
- Askeriye

Sadece Cambro European Logistics (CEL) Almanya'dan temin edilebilir.

Kişiselleştirme

İstediğiniz Pantone rengi ile kişiselleştirebilme olanağı.

Minimum sipariş miktarı: 120 parça.

Lütfen, Kişiselleştirme bölümünde bulunan kişiselleştirme prosedürüne ve renk bulunabilirliğine göz atın.

Destek için Cambro temsilciniz ile iletişime geçin.



Güçlendirilmiş polyester köşeler, darbeye karşı daha kuvvetli köşe ve kenar koruması sağlar.

VT3646C

İstifleme ayakları, tepsi istiflerini sağlamca yerlerinde tutar ve uygun hava dolaşımı sağlar.

İstifleme tırnakları hızlı kuruma ve mükemmel istifleme için rahat hava sirkülasyonu sağlar.

Century Fun Tepsiler sık kullanım için yapılmıştır. Çizilmelere, lekelere, kimyasallara ve kırılmaya dayanıklı olan Century Fun tepsiler, saf beyaz tabla üzerine. Tepsi renginizi, yemek takımınız, mobilyalarınız, duvarlarınız gibi dekoratif öğelerinizle uyumlu hale getirin.



Beyaz üzerine Ahududu Rengi Tepsi (F02)

Beyaz üzerine İnci Grisi Renkli Tepsi (F04)

Açık Meşe (F86)

Kahverengi Zeytin (F90)

KOD	ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Versa Tepsiler		
VT1418	35,5 x 45,7 cm	12
VT3343C	33 x 43	12
VT3646C	35,5 x 45,7	12
Versa Lite Tepsiler		
VL1418	35,5 x 45,7	12
VL3343C	33 x 43	12
VL3646C	35,5 x 45,7	12

POLYESTER VERSA TEPSİLER – ECOLOGIC SERIES

ÖZELLİKLER

Malzeme	Doğal Malzeme + Polyester
Yüzey Özellikleri	Düz Yüzey
Performans	Mükemmel
İstifleme Tırnakları	Evet
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilme	Evet – Yoğun
Kimyasal Direnç	Mükemmel
Kuruma Testi	Mükemmel
Darbe Direnci	Mükemmel
Kırılma Direnci	Mükemmel
Çizilme Direnci	Mükemmel
Leke Direnci	Mükemmel
Isı Direnci	-40˚ ve +140˚C‡ Arası

HASAR GARANTİSİ

‡Isıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Yoğun Servis / Sık Kullanım
– Hastaneler
– Okullar
– Üniversiteler
– Kantinler / Kafeteryalar / Self-Servis
– Askeriye

Sadece Cambro European Logistics (CEL) Almanya'dan.

CEL'den yapılabilecek minimum sipariş adedi:
Stok dışı ürünler 240 adet.

Çevre Dostu

EcoSafe



Tepsi Renkleri:

A27 Açık Gri

A86 Terazzo

KOD	ÖLÇÜ
Versa Tepsiler – Yüksek Profilli Şekil	
VTE1418	35,5 x 45,7 cm
VTE3343	33 x 43
Versa Tepsiler – Düşük Profilli Şekil	
VTE3253	32,5 x 53
VTE3753	37 x 53
Versa Century™ Tepsiler – Düşük Profilli Tasarım Şekli	
VTE3646C	35,5 x 45,7
Versa Tepsiler – Düz Kenarlı Şekil	
GPE0540	34,4 x 46
GPE3980	37 x 53
GPE4002	32,5 x 53
GPE4004	32,5 x 53

Kutu Adedi: 12 *Taşıma bantlı bulaşık makinelerinin üzerine otomatik istifleme için güçlendirilmiş köşeler ile tasarlanmıştır. **Malzemelerin kaymasını önleyen dokulu üst yüzey.

POLYESTER VERSA PLUS TEPSİLER

ÖZELLİKLER

Malzeme	SMC – Yüksek Performanslı Cam Elyaf Destekli Polyester
Yüzey Özellikleri	Düz Yüzey
Performans	Mükemmel
İstifleme Tırnakları	Evet
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilme	Evet – Yoğun
Kimyasal Direnç	Mükemmel
Kuruma Testi	Mükemmel
Darbe Direnci	Mükemmel
Kırılma Direnci	Mükemmel
Çizilme Direnci	Mükemmel
Leke Direnci	Mükemmel
Isı Direnci	-40˚ ve +140˚C‡ Arası

HASAR GARANTİSİ

‡Isıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Yoğun Servis / Sık Kullanım
– Hastaneler
– Okullar
– Üniversiteler
– Kantinler / Kafeteryalar / Self-Servis
– Askeriye

Sadece Cambro European Logistics (CEL) Almanya'dan.

CEL'den yapılabilecek minimum sipariş adedi:
Stok dışı ürünler 240 adet.

Uzun Ömürlü



Tepsi Renk:

S60 Siyah

KOD	ÖLÇÜ
Versa Tepsiler – Yüksek Profilli Şekil	
VT1418	35,5 x 45,7 cm
VT3343	33 x 43
Versa Tepsiler – Düşük Profilli Şekil	
VT2632	32,5 x 26,5
VT3253	32,5 x 53
VT3753	37 x 53
Versa Century™ Tepsiler – Düşük Profilli Tasarım Şekli	
VT3646C	35,5 x 45,7
Versa Tepsiler – Düz Kenarlı Şekil	
GP1070	32,5 x 26,5
GP3980	37 x 53
GP4002	32,5 x 53
GP4004	32,5 x 53

Kutu Adedi: 12 *Taşıma bantlı bulaşık makinelerinin üzerine otomatik istifleme için güçlendirilmiş köşeler ile tasarlanmıştır. **Malzemelerin kaymasını önleyen dokulu üst yüzey.

DÜZ YÜZEYLİ POLYESTER VERSA TEPSİLER

ÖZELLİKLER

Malzeme	SMC – Yüksek Performanslı Cam Elyaf Destekli Polyester
Yüzey Özellikleri	Düz Yüzey
Performans	Mükemmel
İstifleme Tırnakları	Evet
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilme	Evet – Yoğun
Kimyasal Direnç	Mükemmel
Kuruma Testi	Mükemmel
Darbe Direnci	Mükemmel
Kırılma Direnci	Mükemmel
Çizilme Direnci	Mükemmel
Leke Direnci	Mükemmel
Isı Direnci*	-40˚ ve +140˚C‡ Arası

HASAR GARANTİSİ

‡Isıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.
Kişiselleştirme için 208. sayfaya bakınız.
*Kişiselleştirme, Isı Direnci: 90˚C.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Yoğun Servis / Sık Kullanım
- Hastaneler
- Okullar
- Üniversiteler
- Kantinler / Kafeteryalar / Self-Servis
- Askeriye


Yüksek Profilli Şekil


Düşük Profilli Şekil


Düşük Profilli Tasarım Şekli


Düz Kenarlı Şekil

Sadece Cambro European Logistics (CEL) Almanya'dan temin edilebilir.

Versa Tepsiler – Yüksek Profilli Şekil

KOD	ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Versa Tepsiler – Yüksek Profilli Şekil		
VT1216	30,5 x 41,5 cm	12
VT1418	35,5 x 45,7	12
VT1418TR – Trapezoid	35,5 x 45,7	12
VT1520	38,0 x 51,5	12
VT1520TR – Trapezoid	38,0 x 51,5	12
VT3343	33,0 x 43,0	12



Versa Tepsiler – Düşük Profilli Şekil

KOD	ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Versa Tepsiler – Düşük Profilli Şekil		
VT2632	32,5 x 26,5 cm	12
VT3253	32,5 x 53	12
VT3753	37 x 53	12
VT3853	37,5 x 53	12



Versa Century Tepsiler – Düşül Profilli Tasarım Şekli

KOD	ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Versa Century™ Tepsiler – Düşük Profilli Tasarım Şekli		
VT3646C	35,5 x 45,7 cm	12
VT3343C	33 x 43	12




VT3646C

Yenilikçi düşük profil ve düşük köşe dizaynı sayesinde yüzeydeki kullanım alanını arttırarak müşterilere rahat yeme imkânı sağlar.

DÜZ YÜZEYLİ POLYESTER VERSA TEPSİLER

KOD	ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Versa Tepsiler – Düz Kenarlı Şekil		
GP0540*	46 x 34,4 cm	12
GP1070*	32,5 x 26,5	12
GP1080*	37 x 26,5	12
GP3074	45 x 32	12
GP3788	39 x 51	12
GP3980*	53 x 37	12
GP4002*	53 x 32,5	12
GP4004**	53 x 32,5	12
GP4701	42,5 x 32,5	12
GP4709	46 x 32,5	12
GP4856*	34,5 x 23	12

*Taşıma bantlı bulaşık makinelerinin üzerine otomatik istifleme için güçlendirilmiş köşeler ile tasarlanmıştır.
**Malzemelerin kaymasını önleyen dokulu üst yüzey. (A72) renginde mevcut değildir.

Sadece Cambro European Logistics (CEL) Almanya'dan temin edilebilir.

KOD	ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Versa Tepsiler – Kafeterya Tepsileri		
GP55653	40 x 27 cm	12
GP55702	26 x 20	12
GP55703	29 x 21	12

KOD	ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Versa Tepsiler – Alan Tasarruflu Tepsiler		
GP4210 – Trapezoid	48 x 34 cm	12
GP4410 – Trapezoid	32,5 x 42,5	12
GP4853	42,4 x 32,5	12


Altıgen masa
Yan yüzü:
70 cm GP4210


Kare masa
80 x 80 cm
GP4210


Oval masa
Çapı: 135 cm
GP4853


Kare masa
95 x 95 cm
GP4853

Versa Tepsiler – Düz Kenarlı Şekil



Versa Tepsiler – Kafeterya Tepsileri



Versa Tepsiler – Alan Tasarruflu Tepsiler



Tepsi Renkleri:


A19
Alacalı Gri*


A21
Melba


A22
Sahra


A25
Sihirli Sarı


A26
Sihirli Nane


A27
Açık Gri


A33
İnci Beyazı


A36
Alacalı Mavi


A72
Kömür*


A83
Granit


A86
Terazzo

Polyester Versa Tepsiler VT/GP, ısıtılmış yemeklerin servis arabalarında kullanım için önerilmez. Doğru kullanımla veya özel herhangi bir kullanım alanıyla ilgili her tür soru için lütfen Cambro Müşteri Hizmetleriyle veya Presswerk Köngen GmbH ile irtibat kurun. Cambro, ürünlerimizi en uzun süreyle kullanabilmeniz için tepsilerin doğru kullanımına ilişkin talimatları tarafınıza iletecektir.

*Alacalı Gri (A19) ve Kömür rengi (A72) modellerde, ürün doğru taşınmadığında çizikler meydana gelebilecektir.

DÜZ YÜZEYLİ POLYESTER VERSA LITE TEPSİLER

ÖZELLİKLER

Malzeme	SMC – Standard Performanslı Cam Elyaf Destekli Polyester
Yüzey Özellikleri	Düz Yüzey
Performans	Mükemmel
İstifleme Tırnakları	Evet
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilme	Evet – Normal
Kimyasal Direnç	İyi
Kuruma Testi	Mükemmel
Darbe Direnci	İyi
Kırılma Direnci	İyi
Çizilme Direnci	İyi
Leke Direnci	İyi
Isı Direnci*	- 40˚ ve +130˚C‡ Arası

HASAR GARANTİSİ

‡Isıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.
Kişiselleştirme için 208. sayfaya bakınız.
*Kişiselleştirme, Isı Direnci: 90˚C.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Orta derece / Ekonomi Öncelikli
- Okullar
- Üniversiteler
- Kantinler / Kafeteryalar / Self-Servis
- Askeriye
- Otel Oda Servisi

Sadece Cambro European Logistics (CEL) Almanya'dan temin edilebilir.


Yüksek Profilli Şekil


Düşük Profilli Şekil


Düşük Profilli Tasarım Şekli


Düz Kenar Şekli


Düşük Profilli Düz Kenar Şekli

Versa Lite Tepsiler – Düz Kenar Şekli

KOD	ÖLÇÜ
Versa Lite Tepsiler – Duz Kenar Şekli	
GL0540†	46 x 34,4 cm
GL1070†	32,5 x 26,5
GL1080†	37 x 26,5
GL3074	45 x 32
GL3980†	53 x 37
GL4002†	53 x 32,5
GL4060	40 x 60
GL4701	42,5 x 32,5

Kutu Adedi: 12
†Taşıma bantlı bulaşık makinelerinin üzerine otomatik istifleme için güçlendirilmiş köşeler ile tasarlanmıştır.


GL4002


GL4002

Versa Lite Tepsiler – Alan Tasarruflu Tepsiler

KOD	ÖLÇÜ
Versa Lite Tepsiler – Alan Tasarruflu Tepsiler	
GL4210 – Trapezoid	48 x 34 cm

Kutu Adedi: 12


GL4210


Altıgen masa
Yan yüzü: 70 cm
GL4210


Kare masa
80 x 80 cm
GL4210

DÜZ YÜZEYLİ POLYESTER VERSA LITE TEPSİLER

KOD	ÖLÇÜ
Versa Lite Tepsiler – Yüksek Profilli Şekil	
VL1014	27 x 35 cm
VL1216	30,5 x 41,5
VL3343	33 x 43
VL1418	35,5 x 45,7
VL1418TR – Trapezoid	35,5 x 46
VL1520	38 x 51,5
VL1520TR – Trapezoid	38 x 51,5

Kutu Adedi: 12

Versa Lite Tepsiler – Yüksek Profilli Şekil



VL1418

Sadece Cambro European Logistics (CEL) Almanya'dan temin edilebilir.

KOD	ÖLÇÜ
Versa Lite Tepsiler – Düşük Profilli Düz Kenarlı Şekil	
GL220P	32,5 x 53 cm
GL210P	37 x 53

Kutu Adedi: 12

Versa Lite Tepsiler – Düşük Profilli Düz Kenarlı Şekil



GL210P

GL220P

KOD	ÖLÇÜ
Versa Lite Tepsiler – Düşük Profilli Şekil	
VL2632	32,5 x 26,5 cm
VL3253	32,5 x 53
VL3753	37 x 53

Kutu Adedi: 12

Versa Lite Tepsiler – Düşük Profilli Şekil



VL3753

KOD	ÖLÇÜ
Versa Lite Century™ Tepsiler – Düşük Profilli Tasarım Şekli	
VL3646C	35,5 x 45,7 cm
VL3343C	33 x 43

Kutu Adedi: 12

Versa Lite Century Tepsiler – Düşük Profilli Tasarım Şekli



VL3646C



Yenilikçi düşük profil ve düşük köşe dizaynı sayesinde yüzeydeki kullanım alanını arttırarak müşterilere rahat yeme imkânı sağlar.

Tepsi Renkleri:



A20
Alacalı Duman



A21
Melba



A22
Sahra



A27
Açık Gri



A33
İnci Beyazı



A83
Granit



A86
Terazzo

KAYMAZ KAUÇUK YÜZEYLİ POLYESTER VERSA LITE TEPSİLER

ÖZELLİKLER

Malzeme	SMC – Standard Performanslı Cam Elyaf Destekli Polyester + Kaymaz Kauçuk
Yüzey Özellikleri	Kaymaz Kauçuk Yüzey
Performans	Mükemmel
İstifleme Tırnakları	Evet
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilme	Evet – Normal
Kimyasal Direnç	İyi
Kuruma Testi	Mükemmel
Darbe Direnci	İyi
Kırılma Direnci	İyi
Çizilme Direnci	İyi
Leke Direnci	İyi
Isı Direnci	-40˚ ve +100˚C‡ arası

‡Isıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.

HASAR GARANTİSİ

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Orta Derece / Ekonomik Öncelikli

– Banket Servisi
– Restoranlar / Kafeteryalar
– Barlar / Kulüpler / Publar
– Catering
– Pastaneler

Sadece Cambro European Logistics (CEL) Almanya'dan ve Cambro Özay Bulgaria temin edilebilir.



Yüksek Profilli Şekil | Düz Kenar Şekli



KOD	ÇAP/ ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Versa Lite Tepsiler – Yüksek Profilli Şeki		
VL1418RNS	35,5 x 45,7 cm	12
Versa Lite Tepsiler – Düz Kenar Şekli		
GL1070RNS*	32,5 x 26,5	12
GL4002RNS*	53 x 32,5	12
GL3980RNS*	53 x 37	12
Versa Lite Tepsiler – Cafe Tepsileri		
VL2129RNS	21 x 29	12
VL3200RNS	ø 32	12
VL3600RNS	ø 36	12

*Taşıma bantlı bulaşık makinelerinin üzerine otomatik istifleme için güçlendirilmiş köşeler ile tasarlanmıştır.

Desenler ve Tepsi Tabanlı Renkler:



Siyah



Granit Tepsi Üzerine Gri

DEKOR SERİSİ CAMTRAYS®

- Damarlı ahşap yüzeyi gerçek ahşap görünümü ve hissi sağlar.
- Klasik Camtray dayanıklılığı.
- Üst sınıf çalışanlara serviste, restoran, kafeterya, okul, yemek alanları ve hastaneler için ideal.
- Tepsi yüzeyi tam renkli bir logo veya tasarım ile kısmen veya tamamen özelleştirilebilir.
- Ticari bulaşık makinelerine uygundur.

Renkler: Kömür Grisi (815), Açık Zeytin Yeşili (820), Koyu Meşe (825), Açık Meşe (830).

Özelleştirme için en az 144 tepsi siparişi gerekir.

HASAR GARANTİSİ





Kömür Grisi (815)

Açık Zeytin Yeşili (820)

Koyu Meşe (825)

Açık Meşe (830)

KOD	ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
1216DC	30,5 x 41,5 cm	12
1418DC	35,5 x 45,7	12
1520DC	38 x 51	12

DEKOR SERİSİ EPICTREAD™ CAMTRAYS

- Sade EpicTread kaymaz zemin teknolojimiz ile Décor Series tasarımı ve dokusu.
- Yoğun kafeteryalarda yiyecek ve bulaşık döküntülerini azaltmak için ideal.
- Hastane yemek servislerinde hastalara kağıt tepsi matı olmadan güzel bir tepsi sunumu yapmak için mükemmel bir çözüm.
- Tepsi yüzeyi tam renkli bir logo veya tasarım ile kısmen veya tamamen özelleştirilebilir.
- Ticari bulaşık makinelerine uygundur

Renkler: Kömür Grisi (815), Açık Zeytin Yeşili (820), Koyu Meşe (825), Açık Meşe (830).

Özelleştirme için en az 144 tepsi siparişi gerekir.

HASAR GARANTİSİ



KOD	ŚREDNICA	IL. W OP.
1216DCET	30,5 x 41,5 cm	12
1418DCET	35,5 x 45,7	12
1520DCET	38 x 51	12

CAMTRAY® DÜZ YÜZEYLİ FİBERGLAS TEPSİLER

ÖZELLİKLER

Malzeme	Fiberglas Katmanlar + Polyester Reçine
Yüzey Özellikleri	Düz Yüzey
Performans	Mükemmel
İstifleme Tırnakları	Evet
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilme	Evet – Yoğun
Kimyasal Direnç	İyi
Kuruma Testi	Mükemmel
Darbe Direnci	Mükemmel
Kırılma Direnci	Mükemmel
Çizilme Direnci	Mükemmel
Leke Direnci	Mükemmel
Isı Direnci	-10˚ ve +100˚C‡ arası

†1. Grup renk ve desenleri ile 3. Grup desenleri mevcuttur.

ΔDoily desen hariç 1. Grup renk ve desenleri ile mevcuttur.

*Özel sipariş ürünleri stoklarda bulundurulmamaktadır. – İadesi yapılamaz.

HASAR GARANTİSİ

‡Isıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.

Kişiselleştirme için 208. sayfaya bakınız.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Yoğun Servis / Sık Kullanım Alanları

– Hastaneler
– Okullar
– Üniversiteler
– Kantinler / Kafeteryalar / Self-Servis
– Askeriye
– Otel Oda Servisi



Yüksek Profilli Şekil Düşük Profilli Şekil



KOD		ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Dikdörtgen – Yüksek Profilli Şekil			
810†		20,5 x 25 cm	12
915†		22 x 38	12
926*†		22,5 x 65 x 2,5	12
1014†	ABD/Çin yapımı	27 x 35	12
1015*Δ		26 x 38	24
1116*Δ		27,5 x 40,5	24
1216†	ABD/Çin yapımı	30,5 x 41,5	12
1313†		33 x 33	12
1318*†		32 x 45 x 3	12
1418†	ABD/Çin yapımı	35,5 x 45,7	12
1520†	ABD/Çin yapımı	38 x 51,5	12
1622†		40,5 x 56	12
16225*†		42 x 57	12
1826†		45,5 x 65,5	6
Dikdörtgen – Düşük Profilli Şekil			
46†		11 x 15	12
57*†		12,5 x 18	12
2025*†		53 x 65	6
3253	ABD/Çin yapımı	32 x 53	12



CAMTRAY® DÜZ YÜZEYLİ FİBERGLAS TEPSİLER

KOD	ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Metrik Dikdörtgen – Yüksek Profilli Şekil		
3242	31,9 x 41,9 cm	12
3853*	37,5 x 53	12
Metrik Dikdörtgen – Düşük Profilli Şekil		
2632*	26,5 x 32,5	12
3046*	30 x 46	12
3343	33 x 43	12
3753*	37 x 53	12
Kulplu Camtrays®		
1418H*❖	35,5 x 45,7	12
1520H*❖	38 x 51,5	12

Metrik Dikdörtgen



*Özel sipariş ürünleri stokta bulundurulmamaktadır. – Ürün iadesi yapılamaz.

❖Sadece I. Grup renklerde mevcuttur.

1418H ve 1520H sadece I. Grup renklerde mevcuttur ve üretici kusurlarına karşı 2 Yıllık orantılı garanti içerir.

Sadece, yemekle doğrudan olmayan temas için NSF Listesindedir.

HASAR GARANTİSİ

Kulplu Camtrays



Kişiselleştirme için 208. sayfaya bakınız. 1418H ve 1520H için sadece dört renkli baskı işlemi mevcuttur. Detaylar için lütfen Cam Elyafı Tepsi Kişiye Özel Uygulama kısmına bakınız.



KOD	ÇAP/ ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Trapezoid – Yüksek Profilli Şekil		
1418TR*†	35,5 x 45,7 cm	12
1422TR*†	35,5 x 56	12
Trapezoid – Düşük Profilli Şekil		
1520TR*†	37 x 49,5	12
Oval – Düşük Profilli Şekil		
2500*Δ	49 x 61	6
2700*Δ	56 x 68,5	6
Yuvarlak – Yüksek Profilli Şekil		
900*Δ	ø 23	12
1000*Δ	ø 25,5	12
1100Δ	ø 28	12
1200*Δ	ø 30,5	12
1300*Δ	ø 33	12
1400Δ	ø 35,5	12
1600Δ	ø 40,5	12
Yuvarlak – Düşük Profilli Şekil		
1550*Δ	ø 40,5	12
1950*Δ	ø 49,5	12

Trapezoid





†1. Grup renk ve desenleri ile 3. Grup desenleri mevcuttur.

ΔDoily desen hariç 1. Grup renk ve desenleri ile mevcuttur.

*Özel sipariş ürünleri stoklarda bulundurulmamaktadır. – İadesi yapılamaz.

HASAR GARANTİSİ

Oval ve Yuvarlak



CAMTRAY® I. GRUP RENKLERİ

Renkler alfabetik sıra ile listelenmiştir. Sonraki sayfalarda sayısal sıralamaya bakınız.



Amazon Mavisi



Antik Parşömen



Defne Yaprağı Kahverengisi



Siyah



Pembe



Brezilya Kahvesi



Şarap Bordosu



Cambro Kırmızısı



Süs Taşı Sarısı



Kiraz Kırmızısı



Narenciye Turuncusu



Kireç Beyazı



Koyu Şeftali



Çöl Sarısı



Altın Toprak Rengi



Kan Kırmızısı



Üzüm Moru



Ufuk Mavisi



Limon Yeşili



Limon Rengi Şifon



Açık Şeftali



Yeşil Limon Kabuğu Rengi



Hardal



Zeytin Yeşili



Portakal Rengi



İnci Grisi



Frambuaz Kreması Rengi



Pas Rengi



Nar Bülbülü Yumurta Mavisi



Sherwood Yeşili



Sinyal Kırmızısı



Gökyüzü Mavisi



Kayrak Taşı Mavisi



Süet Kahve



Kahverengimsi Gri



Petrol Yeşili



Toskana Altını



Beyaz

Katalog baskı işleminden dolayı gösterilen renkler ve desenler kesin olmayabilir.
Renk kartelası için Cambro veya bir Cambro temsilcisi ile temas kurunuz

CAMTRAY® I. GRUP DESENLERİ

Galaxy

526, 531
Antik Parşömen
(526 Gold), (531 Silver)

Swirl

270
Siyah & Altın NR

277
Gri NR

Doily

241
Antik Parşömen NR

Abstract

214
Bronz NR

215
Gri NR

NR Tepsiler iade edilemez.



CAMTRAY III. GRUP – AHŞAP

Ahşap

308
Burma Tik NR

304
Kır Meşesi NR

301
Koyu Örgü Sepet NR

309
Java Tik NR

302
Açık Örgü Sepet NR

303
Açık Kasap Tahtası NR

307
Açık Karaağaç NR

204
Hint Kamışı NR

Linen

329
Karamel NR

NR Tepsiler iade edilemez.

CAMTRAY I. GRUP RENKLERİ – RENK KODUNA GÖRE SAYISAL SIRALAMA

Antik Parşömen (101),
Çöl Sarısı (104), Ufuk Mavisi (105),
Açık Şeftali (106), İnci Grisi (107),
Siyah (110),
Yeşil Limon Kabuğu Rengi (113),
Brezilya Kahvesi (116),
Koyu Şeftali (117),
Sherwood Yeşili (119),
Amazon Mavisi (123), Beyaz (148),
Toskana Altını (171),
Gökyüzü Mavisi (177),
Kahverengimsi Gri (199),
Narenciye Turuncusu (220),
Kan Kırmızısı (221)
Portakal Rengi (222),
Kayrak Taşı Mavisi (401),
Pembe (409),
Frambuaz Kreması Rengi (410),
Petrol Yeşili (414), Zeytin Yeşili (428),
Limon Yeşili (429), Pas Rengi (501),
Hardal (504), Kiraz Kırmızı (505),
Süet Kahve (508),
Sinyal Kırmızısı (510),
Defne Yaprağı Kahverengisi (513),
Altın Toprak Rengi (514),
Nar Bülbülü Yumurta Mavisi (518),
Cambro Kırmızısı (521),
Şarap Bordosu (522),
Limon Rengi Şifon (536),
Süs Taşı Sarısı (537),
Kireç Beyazı (538), Üzüm Moru (551).

Katalog baskı işleminden dolayı gösterilen renkler ve desenler kesin olmayabilir.
Renk kartelası için Cambro veya bir Cambro temsilcisi ile temas kurunuz.

EPICTREAD™ TEPSİLER

ÖZELLİKLER

Malzeme	Fiberglas Tabakalar + Kaymaz, Su İtici Yüzey
Yüzey Özellikleri	Kaymaz Yüzey
Performans	İyi
İstifleme Tırnakları	Evet
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilme	Evet – Normal
Kimyasal Direnç	İyi
Kuruma Testi	İyi
Darbe Direnci	İyi
Kırılma Direnci	İyi
Çizilme Direnci	İyi
Leke Direnci	İyi
Isı Direnci	-10˚ ve +90˚C‡ arası

HASAR GARANTİSİ

‡Isıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.

Çin yapımı

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Hafif Kullanım / Stile önem verilen, sınırlı yıkama gerektiren alanlar

– Banket Servis
– Restoranlar / Kafeteryalar
– Barlar / Kulüpler / Publar
– Catering
– Pastaneler



1600ET



1520ET



Siyah (110)
Koyu Kahve (167)
Koyu Yeşil (206)
Koyu Burgundy Şarabı (207)
İspanyol Mavisi (503)
Cambro Kırmızısı (521)



KOD	ÇAP/ ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Dikdörtgen		
1014ET	27 x 35 cm	12
1216ET	30,5 x 41,5	12
1418ET	35,5 x 45,5	12
1520ET	38 x 51,5	12
Yuvarlak		
1400ET	ø 39	12
1600ET	ø 43,7	12

DİYET TEPSİLER

ÖZELLİKLER

Malzeme	Fiberglas Katmanlar + Polyester Reçine
Yüzey Özellikleri	Düz Yüzey
Performans	Mükemmel
İstifleme Tırnakları	Evet
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilme	Evet – Yoğun
Kimyasal Direnç	İyi
Kuruma Testi	Mükemmel
Darbe Direnci	Mükemmel
Kırılma Direnci	İyi
Çizilme Direnci	İyi
Leke Direnci	Mükemmel
Isı Direnci	-10˚ ve +100˚C‡ arası
	‡Isıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Yoğun Servis / Sık Kullanım

– Hastaneler
– Okullar
– Üniversiteler
– Kantinler / Kafeteryalar / Self-Servis
– Askeriye
– Otel Oda Servisi

1. Grup renk ve desenleri ile 3. Grup desenleri mevcuttur.

*Özel sipariş ürünleri stokta bulundurulmamaktadır – Ürün iadesi yapılamaz.

NSF · HASAR GARANTİSİ 1



Düşük Profilli Şekil



KOD	ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Diyet Tepsiler – Düşük Profilli Şekil		
1216D*	30,5 x 41,5 cm	12
1219D*	30,5 x 48,3	12
1220D*	30,5 x 51	12
1222D*	30,5 x 56	12
1418D*	35,5 x 45,7	12
1520D*	38 x 51,3	12

CAMLITE® TEPSİLER

ÖZELLİKLER

Malzeme	Fiberglas Katmanlar + Polyester Reçine
Yüzey Özellikleri	Düz Yüzey
Performans	Mükemmel
İstifleme Tırnakları	Evet
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilme	Evet – Yoğun
Kimyasal Direnç	İyi
Kuruma Testi	Mükemmel
Darbe Direnci	Mükemmel
Kırılma Direnci	İyi
Çizilme Direnci	İyi
Leke Direnci	Mükemmel
Isı Direnci	-10˚ ve +100˚C‡ arası
	‡Isıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Yoğun Servis / Sık Kullanım

– Hastaneler
– Okullar
– Üniversiteler
– Kantinler / Kafeteryalar / Self-Servis
– Askeriye
– Otel Oda Servisi

Renkler: Kırmızı (163), Sarı (145), Yeşil (162), Mavi (142), Bronz (161), Çelik Beyazı (676), Çelik Kırmızısı (675), Çelik Mavisi (674), Siyah (110).

Özel renk siparişleri için minimum sipariş adedi 12 düzinedir.

NSF · HASAR GARANTİSİ 3



Yüksek Profilli Şekil



Düşük Profilli Şekil



KOD	ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Dikdörtgen Camlite Tepsiler – Yüksek Profilli Şekil		
1014CL	27 x 35 cm	12
1216CL	30,5 x 41,5	12
1418CL	35,5 x 45,7	12
1520CL	38 x 51,5	12
1826CL	45,5 x 65,5	12
Dikdörtgen Camlite Tepsiler – Düşük Profilli Şekil		
3253CL	32,5 x 53	12

CAMWEAR® TEPSİLER

ÖZELLİKLER

Malzeme	Camwear
Yüzey Özellikleri	Dokulu
Performans	Mükemmel
İstifleme Tırnakları	Evet
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilme	Evet – Yoğun
Kimyasal Direnç	İyi
Kuruma Testi	Mükemmel
Darbe Direnci	Mükemmel
Kırılma Direnci	Mükemmel
Çizilme Direnci	Çok İyi
Leke Direnci	Çok İyi
Isı Direnci	-40˚ ve +99˚C‡ arası

HASAR GARANTİSİ

‡Isıtmalı arabalarda kullanılması tavsiye edilmez.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Orta Derece Servis / Ekonomik Öncelikli

– Okullar
– Üniversiteler
– Kantinler / Kafeteryalar / Self- Servis
– Askeriye
– Hızlı Servis Restoranları
– Yemek Alanları / Büfeler

1418CW, 1520CW, 1418TRCW Renkler: Mavi (168), Krem (133).

1520CWH Renkler: Siyah (110), Tütsü Metal (485), Koyu Kızılcık (488).

Sadece, yemekle doğrudan olmayan temas için NSF Listesindedir.



KOD	ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Dikdörtgen – Yüksek Profilli Şekil		
1418CW	35,5 x 45,7 cm	12
1520CW	38 x 51	12
Tutma Yerleri ile Dikdörtgen – Yüksek Profilli Şekil		
1520CWH	38 x 51	12
Trapezoid – Yüksek Profilli Şekil		
1418TRCW	35,5 x 45,7	12

CAMWEAR KAYMAZ YÜZEYLİ TEPSİLER

ÖZELLİKLER

Malzeme	Camwear
Yüzey Özellikleri	Kaymaz Yüzey
Performans	Mükemmel
İstifleme Tırnakları	Evet
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilme	Evet – Yoğun
Kimyasal Direnç	İyi
Kuruma Testi	Mükemmel
Darbe Direnci	Mükemmel
Kırılma Direnci	Mükemmel
Çizilme Direnci	İyi
Leke Direnci	İyi
Isı Direnci	-40˚ ve +82˚C‡ arası

HASAR GARANTİSİ

‡Isıtmalı arabalarda kullanılması tavsiye edilmez.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Orta Derece Servis / Ekonomik Öncelikli

– Okullar / Üniversiteler
– Kantinler / Kafeteryalar / Self- Servis
– Askeriye
– Hızlı Servis Restoranları
– Yemek Alanları / Büfeler
– Restoranlar / Cafeler
– Bar
– Otel Oda Servisi
– Hastaneler

Renkler: Siyah (110), Tütsü Metal (485), Koyu Kızılcık (488).

Sadece, yemekle doğrudan olmayan temas için NSF Listesindedir.



Siyah (110)

Koyu Kızılcık (488)

Tütsü Metal (485)



KOD	ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Dikdörtgen – Yüksek Profilli Şekil		
1418CWNS	35,5 x 45,7 cm	12
1520CWNS	38 x 51	12
Dikdörtgen, tutma kolları – Yüksek Profilli Şekil		
1418CWNSH	35,5 x 45,7	12
1520CWNSH	38 x 51	12





CAMTREAD® KAYMAZ KAUÇUK YÜZEYLİ CAM ELYAF TEPSİLER

ÖZELLİKLER

Malzeme	Fiberglas Katmanlar + Polyester Reçine + Kenardan Kenara Kaymaz Kauçuk Yüzey
Yüzey Özellikleri	Kaymaz Kauçuk Yüzey
Performans	Mükemmel
İstifleme Tırnakları	Evet
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilme	Evet – Yoğun
Kimyasal Direnç	İyi
Kuruma Testi	Mükemmel
Darbe Direnci	Mükemmel
Kırılma Direnci	İyi
Çizilme Direnci	Mükemmel
Leke Direnci	İyi
Isı Direnci	-10˚ ve +80˚C‡ arası

Camtread Standart Tepsi renkleri dışındaki siparişler, özel fiyatlandırma ile sunulmaktadır.

*Özel sipariş ürünleri stokta bulundurulmamaktadır. – Ürün iadesi yapılamaz.

Isıtmalı arabalarda kullanılmak için değildir.

Kişi Özel Uygulama boyut ve detayları için 209. sayfaya bakınız.

HASAR GARANTİSİ

‡Isıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Yoğun Servis / Sık Kullanım

– Banket Servis
– Restoranlar / Kafeteryalar
– Barlar / Kulüpler / Publar
– Catering
– Pastaneler



Yüksek Profilli Şekil



Düşük Profilli Şekil



Düşük Profilli Şekil Oval



Tepsi Renkleri:



110
Siyah Saten



138
Kahverengi



522
Bordo Şarap

KOD	ÇAP/ ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Yuvarlak – Yüksek Profilli Şekil		
900CT*	ø 23 cm	12
1100CT	ø 28	12
1400CT	ø 35,5	12
1600CT	ø 40,5	12
1800CT	ø 45	6
Yuvarlak – Düşük Profilli Şekil		
1550CT*	ø 40,5	12
1950CT*	ø 49,5	12
Oval – Düşük Profilli Şekil		
2500CT	49 x 59	6
2700CT	56 x 68,5	6
2900CT	73,5 x 60	6
Dikdörtgen – Yüksek Profilli Şekil		
1014CT*	27 x 35	12
1216CT	30,5 x 41,5	12
1418CT	35,5 x 45,7	12
1520CT*	38 x 51,5	12
1622CT*	40,5 x 56	12
1826CT	45 x 65	6
Dikdörtgen – Düşük Profilli Şekil		
3253CT	32,5 x 53	12

TREADLITE™ TEPSİLER

ÖZELLİKLER

Malzeme	Fiberglas Katmanlar + Polyester Reçine + Kaymaz Kauçuk Yüzey
Yüzey Özellikleri	Kaymaz Kauçuk Yüzey
Performans	İyi
İstifleme Tırnakları	Evet
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilme	Evet – Yoğun
Kimyasal Direnç	İyi
Kuruma Testi	İyi
Darbe Direnci	İyi
Kırılma Direnci	İyi
Çizilme Direnci	İyi
Leke Direnci	İyi
Isı Direnci	-10˚ ve +80˚C‡ arası

HASAR GARANTİSİ

‡Isıtmalı arabalarda kullanılması tavsiye edilmez.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Orta Derece Servis / Ekonomik Öncelikli

– Bar
– Restoranlar / Kafeteryalar
– Barlar / Kulüpler / Publar



Tepsi Renkleri:

110
Siyah Saten

138
Kahverengi

522
Bordo Şarap

KOD	ÇAP	KUTU ADEDİ
Yuvarlak – Yüksek Profilli Şekil		
1400TL	ø 35,5 cm	12
1600TL	ø 40,5	12

POLYTREAD® TEPSİLER

ÖZELLİKLER

Malzeme	Polipropilen + Kaymaz Kauçuk Yüzey
Yüzey Özellikleri	Kaymaz Kauçuk Yüzey
Performans	İyi
İstifleme Tırnakları	Evet
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilme	Evet – Minimal
Kimyasal Direnç	İyi
Kuruma Testi	İyi
Darbe Direnci	İyi
Kırılma Direnci	İyi
Çizilme Direnci	İyi
Leke Direnci	İyi
Isı Direnci	-10˚ ve +80˚C‡ arası

HASAR GARANTİSİ

‡Isıtmalı arabalarda kullanılması tavsiye edilmez.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Orta Derece Servis / Ekonomik Öncelikli

– Bar
– Restoranlar / Kafeteryalar
– Barlar / Kulüpler / Publar



Yüksek Profilli Şekil





Tepsi Renkleri:

110
Siyah

167
Kahverengi

KOD	ÇAP / ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Yuvarlak – Yüksek Profilli Şekil		
PT1100	ø 28 cm	12
PT1400	ø 35,5	12
PT1600	ø 40,5	12
Dikdörtgen – Yüksek Profilli Şekil		
PT1014	27 x 34,5	24
PT1216	30 x 41,5	24
PT1418	36 x 46	12

PARLAK YÜZEYLİ KAYIN AHŞAP TEPSİLER

ÖZELLİKLER

Malzeme	Kayın Ahşap Kaplama
Yüzey Özellikleri	Parlak Yüzey
Performans	İyi
İstifleme Tırnakları	Hayır
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilme	Hayır*
Kimyasal Direnç	İyi
Kuruma Testi	İyi
Darbe Direnci	İyi
Kırılma Direnci	İyi
Çizilme Direnci	İyi
Leke Direnci	İyi
Isı Direnci	-10˚ ve +100˚C‡ arası

HASAR GARANTİSİ

‡Isıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.

***Yıkama Talimatı**

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Hafif Kullanım / Stile önem verilen, sınırlı yıkama gerektiren alanlar

– Banket Servis
– Restoranlar / Kafeteryalar
– Catering

Sadece Cambro European Logistics (CEL) Almanya'dan.





Tepsi Rengi:



Kayın

KOD	ÇAP / ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Dikdörtgen – 60 Serisi		
PH556010	45 x 32 cm	12
PH556020	58 x 38	12
PH556030	63 x 40	12
PH556040	70 x 45	12
PH556050	75 x 48	12
Dikdörtgen – 65 Serisi		
PH556510	27 x 20	12
PH556520	33 x 23	12
Oval		
PH557010	23 x 16	24
PH557020	26 x 20	24
PH557030	29 x 21	24
PH557040	33 x 24	24
Yuvarlak Bira Tepsileri		
PH558510	ø 32	12
PH558520	ø 36	12
PH558530	ø 42	12

KAYMAZ YÜZEYLİ KAYIN AHŞAP TEPSİLER

ÖZELLİKLER

Malzeme	Kayın Ahşap Kaplama
Yüzey Özellikleri	Kaymaz Yüzey
Performans	İyi
İstifleme Tırnakları	Hayır
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilme	Hayır*
Kimyasal Direnç	İyi
Kuruma Testi	İyi
Darbe Direnci	İyi
Kırılma Direnci	İyi
Çizilme Direnci	İyi
Leke Direnci	İyi
Isı Direnci	-10˚ ve +100˚C‡ arası

HASAR GARANTİSİ

‡Isıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.

***Yıkama Talimatı**

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Hafif Kullanım / Stile önem verilen, sınırlı yıkama gerektiren alanlar

– Banket Servis
– Restoranlar / Kafeteryalar
– Barlar / Kulüpler / Publar
– Catering
– Pastaneler

Sadece Cambro European Logistics (CEL) Almanya'dan.



Tepsi Rengi:



Kayın

KOD	ÇAP / ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Dikdörtgen – 60 Serisi		
PH556016	45 x 32 cm	12
PH556026	58 x 38	12
PH556036	63 x 40	12
PH556046	70 x 45	12
PH556056	75 x 48	12
Dikdörtgen – 65 Serisi		
PH556516	27 x 20	12
PH556526	33 x 23	12
Oval		
PH557016	23 x 16	24
PH557026	26 x 20	24
PH557036	29 x 21	24
PH557046	33 x 24	24
Yuvarlak Bira Tepsileri		
PH558516	ø 32	12
PH558526	ø 36	12
PH558536	ø 42	12

KAYMAZ YÜZEYLİ MAUN AHŞAP TEPSİLER

ÖZELLİKLER

Malzeme	Maun Ahşap Kaplama
Yüzey Özellikleri	Kaymaz Yüzey
Performans	İyi
İstifleme Tırnakları	Hayır
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilme	Hayır*
Kimyasal Direnç	İyi
Kuruma Testi	İyi
Darbe Direnci	İyi
Kırılma Direnci	İyi
Çizilme Direnci	İyi
Leke Direnci	İyi
Isı Direnci	-10˚ ve +100˚C‡ arası

‡Isıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.

***Yıkama Talimatı**

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Hafif Kullanım / Stile önem verilen, sınırlı yıkama gerektiren alanlar

– Banket Servis
– Restoranlar / Kafeteryalar
– Barlar / Kulüpler / Publar
– Catering
– Pastaneler

Sadece Cambro European Logistics (CEL) Almanya'dan ve Cambro Özay Bulgaria temin edilebilir.





Maun
(W02)

KOD	ÇAP/ ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Dikdörtgen		
MW3245	32 x 45 cm	12
MW3858	37,5 x 57,5	12
MW3646	36 x 46	12
Oval		
MW2129	21 x 29	12
Yuvarlak Bira Tepsileri		
MW3200	ø 32	12
MW3600	ø 36	12
MW4200	ø 42	12

CORFU – KAYMAZ KAUÇUK YÜZEYLİ LAMİNE TEPSİLER

ÖZELLİKLER

Malzeme	Lamine + Kaymaz Kauçuk Yüzey
Yüzey Özellikleri	Kaymaz Kauçuk Yüzey
Performans	Mükemmel
İstifleme Tırnakları	Hayır
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilme	Hayır*
Kimyasal Direnç	Mükemmel
Kuruma Testi	İyi
Darbe Direnci	İyi
Kırılma Direnci	İyi
Çizilme Direnci	İyi
Leke Direnci	İyi
Isı Direnci	-10˚ ve +100˚C‡ arası

HASAR GARANTİSİ

‡Isıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.

Not: Tüm lamine tepsiler istiflenmeden önce kurulanmalıdır.

Kişiselleştirme için 209. sayfaya bakınız.

***Yıkama Talimatı**

Sadece Cambro European Logistics (CEL) Almanya'dan ve Cambro Özay Bulgaria temin edilebilir.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Normal Kullanım / Stile önem verilen, sınırlı yıkama gerektiren alanlar

– Kantinler / Kafeteryalar / Self-Servis
– Banket Servis
– Restoranlar / Kafeteryalar
– Barlar / Kulüpler / Publar
– Catering

Tepsi Rengi:



Gri üzeri Siyah





KOD	ÇAP/ ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Dikdörtgen		
CO2632	26,5 x 32,5 cm	12
CO3253	32,5 x 53	12
CO3343	33 x 43	12
CO3646	36 x 46	12
CO3753	37 x 53	12
Yuvarlak		
CO3200	ø 32	12
CO3800	ø 38	12
CO4300	ø 43	12

CAPRI – PARLAK YÜZEYLİ LAMİNE TEPSİLER

ÖZELLİKLER

Malzeme	Lamine
Yüzey Özellikleri	Parlak Yüzey
Performans	İyi
İstifleme Tırnakları	Hayır
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilme	Hayır*
Kimyasal Direnç	Mükemmel
Kuruma Testi	İyi
Darbe Direnci	İyi
Kırılma Direnci	İyi
Çizilme Direnci	İyi
Leke Direnci	Mükemmel
Isı Direnci	-10˚ ve +100˚C‡ arası

HASAR GARANTİSİ

‡Isıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.

Not: Tüm lamine tepsiler istiflenmeden önce kurulanmalıdır.

Kişiselleştirme için 209. sayfaya bakınız.

***Yıkama Talimatı**

FSC™ A000522

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Orta Derece Servis / Ekonomik Öncelikli

– Kantinler / Kafeteryalar / Self-Servis
– Otel Oda Servisi
– Restoranlar / Kafeteryalar
– Barlar / Kulüpler / Publar
– Catering
– Pastaneler

Sadece Cambro European Logistics (CEL) Almanya'dan ve Cambro Özay Bulgaria temin edilebilir.

Capri – Dikdörtgen



Capri – Yuvarlak



Tepsi Deseni:

Teşekkürler Tepsisi (E01). Sadece CA1300'de mevcuttur.

KOD	ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Dikdörtgen		
CA2028	20 x 28 cm	24
CA2632	26,5 x 32,5	24
CA2738	27 x 38	24
CA2836	28 x 36	24
CA3244	32 x 44	24
CA3253	32,5 x 53	24
CA3343	33 x 43	24
CA3446	34 x 46	24
CA3646	36 x 46	24
CA3748	37 x 48	24
CA3753	37 x 53	24
CA3952	39 x 52	24
CA4361	43 x 61	12
Yuvarlak		
CA1300	ø 13	24
CA3200	ø 32	24
CA3800	ø 38	24
CA4300	ø 43	24
Trapez		
CA3247TR	32 x 47	24
Oval		
CA1623	16 x 23	24
CA2026	20 x 26,5	24
CA2129	21 x 29	24
Kulplu Dikdörtgen		
CA4064H	40 x 64	12

*Sadece Ceviz (E76), Venge (E84) ve Gümüş (E85).

CAPRI – PARLAK YÜZEYLİ LAMİNE TEPSİLER







Maun
(E73)



Birch
(E75)



Ceviz
(E76)



Tik
(E77)



Beyaz
(E78)



Siyah
(E79)



Gri
(E81)



Granit
(E82)



Venge
(E84)



Gümüş
(E85)



Açık Meşe
(E86)



Kahverengi
Meşe (E87)



Koyu Meşe
(E88)



Açık Zeytin
(E89)



Kahverengi
Zeytin (E90)

MYKONOS – KAYMAZ YÜZEYLİ LAMİNE TEPSİLER

ÖZELLİKLER

Malzeme	Lamine + Kaymaz Yüzey
Yüzey Özellikleri	Kaymaz Yüzey
Performans	İyi
İstifleme Tırnakları	Hayır
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilme	Hayır**
Kimyasal Direnç	İyi
Kuruma Testi	İyi
Darbe Direnci	İyi
Kırılma Direnci	İyi
Çizilme Direnci	İyi
Leke Direnci	İyi*
Isı Direnci	-10˚ ve +100˚C‡ arası

HASAR GARANTİSİ

Kişiselleştirme için 209. sayfaya bakınız.

‡Isıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.

Not: Tüm lamine tepsiler istiflenmeden önce kurulanmalıdır.

*Birch (E75) renginin leke direnci sınırlıdır.

****Yıkama Talimatı**

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Orta Derece Servis / Stile önem verilen, sınırlı yıkama gerektiren alanlar

- Banket Serviss
- Restoranlar / Kafeteryalar
- Barlar / Kulüpler / Publar
- Catering

Sadece Cambro European Logistics (CEL) Almanya'dan ve Cambro Özay Bulgaria temin edilebilir.







KOD	ÇAP/ ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Dikdörtgen		
MY2632	26,5 x 32,5 cm	24
MY2738	27 x 38	24
MY3244	32 x 44	24
MY3253	32,5 x 53	24
MY3343	33 x 43	24
MY3446	34 x 46	24
MY3646	36 x 46	24
MY3753	37 x 53	24
MY3952	39 x 52	24
MY4361	43 x 61	12
Oval		
MY2026	20 x 26,5	24
MY2129	21 x 29	24
Yuvarlak		
MY3200	ø 32	24
MY3800	ø 38	24
MY4300	ø 43	24

FSC
www.fsc.org
FSC™ A000522

Tepsi Renkleri:

E73
Maun

E75
*Birch

E76
Ceviz

E77
Tik

E79
Siyah

E82
Granit

MADEIRA – AHŞAP DESENLİ MAT YÜZEYLİ LAMİNE TEPSİLER

ÖZELLİKLER

Malzeme	Lamine
Yüzey Özellikleri	Mat – Üst ve Alt
Performans	İyi
İstifleme Tırnakları	Hayır
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilme	Hayır*
Kimyasal Direnç	Mükemmel
Kuruma Testi	İyi
Darbe Direnci	İyi
Kırılma Direnci	İyi
Çizilme Direnci	İyi
Leke Direnci	Mükemmel
Isı Direnci	-10˚ ve +100˚C‡ arası

HASAR GARANTİSİ

Kişiselleştirme için 209. sayfaya bakınız.

‡Isıtmalı arabalarda kullanılması tavsiye edilmez.

Not: Tüm lamine tepsiler istiflenmeden önce kurulanmalıdır.

***Yıkama Talimatı**

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Orta Derece Servis / Ekonomik Öncelikli

– Kantinler / Kafeteryalar / Self-Servis

– Otel Oda Servisi

– Restoranlar / Kafeteryalar

– Barlar / Kulüpler / Publar

Sadece Cambro European Logistics (CEL) Almanya'dan ve Cambro Özay Bulgaria temin edilebilir.



KOD	ÇAP / ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Dikdörtgen		
MA2028	20 x 28 cm	24
MA2435	24 x 35	24
MA3343	33 x 43	24
MA3646	36 x 46	24
MA3753	37 x 53	24
MA4361	43 x 61	12
Kulplu Dikdörtgen		
MA3142H	31 x 42	24
Trapezoid		
MA3652TR	36 x 52	24
Yuvarlak		
MA3200	ø 32	24
MA3800	ø 38	24
MA4300	ø 43	24



Tepsi Renkleri:



Açık Meşe



Kahverengi Meşe



Koyu Meşe



Açık Zeytin



Kahverengi Zeytin

FAST FOOD TEPSİLERİ

ÖZELLİKLER

Malzeme	Polipropilen
Yüzey Özellikleri	Dokulu
Performans	İyi
İstifleme Tırnakları	Evet
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilme	Evet – Minimal**
Kimyasal Direnç	Mükemmel
Kuruma Testi	İyi
Darbe Direnci	İyi
Kırılma Direnci	İyi
Çizilme Direnci	İyi
Leke Direnci	İyi
Isı Direnci	-10˚ ve +80˚C‡ arası

HASAR GARANTİSİ

‡Isıtmalı arabalarda kullanılması tavsiye edilmez.

**Günde bir kez olmak üzere 60 saniye süre ile maksimum 80˚C'de yıkayınız.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Orta Derece Servis / Ekonomik Öncelikli

– Hızlı Servis Restoranları

– Yemek Alanları / Büfeler



Yüksek Profilli Şekil



Kulplu Yüksek Profilli Şekil



1418FF



1217FFH



Mevcut Renkler:



104 Çöl Sarısı



106 Açık Şeftali



107 İnci Grisi



108 Açık Sarı



110 Siyah



119 Sherwood Yeşili



163 Kırmızı



166 Turuncu



167 Kahverengi



168 Mavi



186 Denizci Mavisi



409 Pembe



414 Petrol Yeşili



416 Kızılcık

KOD	ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Dikdörtgen – Yüksek Profilli Şekil		
1014FF	26,5 x 34,5 cm	24
1216FF	30 x 41	24
1418FF	35,5 x 45,7	12
Dikdörtgen – Kulplu Yüksek Profilli Şekil		
1217FFH*	30 x 43	24

***Aşağıdaki renklerde mevcuttur:** Siyah (110), Sherwood Yeşili (119), Turuncu (166), Kahverengi (167),Kızılcık (416). Birleşik Devletler'de üretilen tüm fast food tepsileri özelleştirilebilir. Avrupa ve Çin'de üretilen hiçbir fast food tepsisinin boyutu özelleştirilemez.



BÖLMELİ TEPSİLER

ÖZELLİKLER

Kod	10146CW	BCT1014	PS1014
Malzeme	Camwear®	ABS	Ko-Polimer
Yüzey Özellikleri	Dokulu	Dokulu	Dokulu
Performans	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel
İstifleme Tırnakları	Evet	Evet	Evet
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilme	Evet – Yoğun	Evet – Yoğun	Evet – Minimal
Kimyasal Direnç	İyi	Mükemmel	Mükemmel
Kuruma Testi	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel
Darbe Direnci	Mükemmel	İyi	İyi
Kırılma Direnci	Mükemmel	İyi	Mükemmel
Çizilme Direnci	Çok İyi	Çok İyi	Çok İyi
Leke Direnci	Çok İyi	Çok İyi	Çok İyi
Isı Direnci	-40˚ ve +99˚C‡ arası	-10˚ ve +82˚C‡ arası	-10˚ ve +80˚C‡ arası

‡Isıtmalı arabalarda kullanılması tavsiye edilmez.



PS1014

Bu tepsiye, 150CW, 100CW, 50CW, 45CW, 35CW, 10CW ve SRB5CW yeniden kullanılabilir kaseler sığar ve mısır gevreği, çorba ve salata servisi için kullanılabilir.



BCT1014



OETR314 Açık Uçlu Tepsi Rafı üzerindeki PS1014.

KOD	ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Camwear		
10146CW	25,4 x 36,5 cm	24
ABS		
BCT1014	25,4 x 36,5	24
Ko-Polimer		
PS1014	25,4 x 36,5	24



BCT1014, PS1014 & 10146CW

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Orta Derece Servis / Ekonomik Öncelikli

– Okullar
– Üniversiteler
– Askeriye

ABS ve Kopolimer tepsiler NSF değil tarafından listelenmemiştir.

Sadece Camwear

Camwear

NSF | 3 HASAR GARANTİSİ

119 Sherwood Yeşili
133 Krem
145 Sarı
186 Denizci Mavisi
416 Kızılcık
110 Siyah

ABS

2 HASAR GARANTİSİ

119 Sherwood Yeşili
163 Kırmızı
161 Bronz
414 Petrol Yeşili
186 Denizci Mavisi
416 Kızılcık

Ko-Polimer

2 HASAR GARANTİSİ

437 Çim Yeşili
145 Sarı
161 Bronz
186 Denizci Mavisi
414 Petrol Yeşili
416 Kızılcık

BÖLMELİ TEPSİLER

ÖZELLİKLER

Malzeme	Camwear®	Ko-Polimer
Yüzey Özellikleri	Dokulu	Dokulu
Performans	Mükemmel	Mükemmel
İstifleme Tırnakları	Evet	Evet
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilme	Evet – Yoğun	Evet – Minimal
Kimyasal Direnç	İyi	Mükemmel
Kuruma Testi	Mükemmel	Mükemmel
Darbe Direnci	Mükemmel	İyi
Kırılma Direnci	Mükemmel	Mükemmel
Çizilme Direnci	Çok İyi	Çok İyi
Leke Direnci	Çok İyi	Çok İyi
Isı Direnci	-40˚ ve +99˚C‡ arası	-10˚ ve +80˚C‡ arası

‡Isıtmalı arabalarda kullanılması tavsiye edilmez.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Orta Derece Servis / Ekonomik Öncelikli

– Okullar
– Üniversiteler
– Askeriye

100CW, SRB13CW ve 50CW kaseler yuvarlak bölmelere uyumludur. 10CW ve 150CW kaseler kare bölmelere uyumludur. Yemek Takımları ve Kıvrımlı Kaseler bölümüne bakınız.

Kopolimer tepsiler NSF değil tarafından listelenmemiştir.

Sadece Camwear



915CP



1596CW





915CW & 915CP



1596CW & 1596CP



İki adet PR314 Camrack içindeki 915CW ve 1596CW.

KOD	ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Camwear		
1596CW	22,9 x 38 cm	24
915CW	22,2 x 38	24
Ko-Polimer		
1596CP	22,9 x 38	24
915CP	22,2 x 38	24

Camwear

NSF 3 HASAR GARANTİSİ



Sherwood Yeşili



Kırmızı



Krem



Petrol Yeşili



Mavi



Kızılcık



Denizci Mavisi



Siyah



Yarı Saydam Mavi

Ko-Polimer

2 HASAR GARANTİSİ



Kızılcık



Denizci Mavisi

YEMEK SERVİS TEPSİLERİ

- Büyük porsiyonlar için üç adet derin yiyecek bölmeleri.
- Güvenlik kapağı sıkıca oturur.
- Dokulu yüzey çizilmeyi minimize etmektedir.

Camwear Renkler: Krem (133), Petrol Yeşili (414).
Kapak Rengi: Şeffaf (135).

Ko-Polimer Renkler: Petrol Yeşili (414), Kahverengi (167), Tan (161).
Kapak Rengi: Beyaz (148).

Kopolimer tepsiler NSF değil tarafından listelenmemiştir.

Isıtmalı arabalarda kullanılması tavsiye edilmez.





Camwear®

NSF | 3 HASAR GARANTİSİ

133 Krem

414 Petrol Yeşili

Ko-Polimer

2 HASAR GARANTİSİ

161 Tan

167 Kahverengi

414 Petrol Yeşili



9113CW/9113CP



9114CW/9114CP

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER G x U x D
Camwear		
9113CW	3 Bölmeli	22,8 x 27,9 x 6,8 cm
9114CW	4 Bölmeli	22,8 x 27,8 x 6,7
911CWC	Kapak her iki tepsiye de uyumludur	22,9 x 28 x 1,4
Ko-Polimer		
9113CP	3 Bölmeli	22,5 x 27,2 x 6,6
9114CP	4 Bölmeli	22,6 x 27,2 x 6,6
911CPC	Kapak her iki tepsiye de uyumludur	22,6 x 27,4 x 1,4

Kutu Adedi: 24

SEPARATÖRLÜ BÖLMELİ TEPSİLER®

- 6 bölmeli tepsiler, özellikle bölmelere ayrılmış beslenme programları için tasarlanmıştır.
- Aynı tepsi içinde sıcak ve soğuk yiyecek servisi imkanı.
- Kapaklı tepsiler, yiyeceklerin ısısının korunmasını ve dökülmelerini önlemek için her bölmeyi ayırır.
- Kapağın üstünde ve tepsinin altında bulunan kilit çıkıntıları, daha güvenli istifleme imkanı sağlamaktadır.

Camwear Renk: Krem (133).
Kapak Rengi: Şeffaf (135).

Ko-Polimer Renkler: Petrol Yeşili (414), Kahverengi (167), Tan (161).
Kapak Rengi: Yarı Saydam (190).

Kopolimer tepsiler NSF değil tarafından listelenmemiştir.

Isıtmalı arabalarda kullanılması tavsiye edilmez.



Camwear

NSF | 3 HASAR GARANTİSİ

133 Krem

Ko-Polimer

2 HASAR GARANTİSİ

161 Tan

167 Kahverengi

414 Petrol Yeşili



10146DCW/10146DCP

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER G x U x D
Camwear		
10146DCW	6 Bölmeli	25,4 x 36,1 x 3,3 cm
10146DCWC	Kapaklar 10146DCW uyumludur	26 x 36,2 x 3,5
Ko-Polimer		
10146DCP	6 Bölmeli	25,4 x 36 x 2,9
10146DCPC	Kapaklar 10146DCP uyumludur	25,6 x 35,6 x 3,6

Kutu Adedi: 24

TEPSİ ÜZERİNE TEPSİ YEMEK DAĞİTIM SİSTEMİ

Alt Tepsi

- Sıcak ve soğuk yemek porsiyonlarını tekrar kullanılabilir tek servislik bir ünitede birleştirin.
- Tepsi olarak ya da bölmelere ayrılmış beslenme için ilave tepsiler ile birlikte kullanılabilir.
- Alt tepside, 1 tane ilave tepsi olmak üzere toplam 5 bölme mevcuttur.

Camwear Renk: Krem (133).

Ko-Polimer Renkler: Kahverengi (167), Bronz (161).

Kopolimer tepsiler NSF değil tarafından listelenmemiştir.

Isıtmalı arabalarda kullanılması tavsiye edilmez.





1411CW



1411CW alt tepsi ile 853FH ilave tepsisi



1411CW/1411CP

Camwear®

NSF 3 HASAR GARANTİSİ

133
Krem

Ko-Polimer

2 HASAR GARANTİSİ

161
Tan

167
Kahverengi

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER G x U x D
Camwear		
1411CW	Bölmeler	26,8 x 36,5 x 3,3 cm
Ko–Polimer		
1411CP	Bölmeler	26,8 x 36,5 x 3,3

Kutu Adedi: 24

İlave Tepsiler

- Sekiz adet tepsi rahatlıkla standart boy fırın tepsilerine ya da 45,5 x 65,5 cm raflara sığabilmektedir.

Camwear Renk: Krem (133).
Kapak Rengi: Şeffaf (135).

Ko-Polimer Renkler: Kahverengi (167), Bronz (161).
Kapak Rengi: Yarı Saydam (190).

Isıya Dayanıklı Plastik Tepsi ve Kapak Rengi: Kehribar (150).

Kopolimer tepsiler NSF değil tarafından listelenmemiştir.

Isıtmalı arabalarda kullanılması tavsiye edilmez.





Camwear

NSF 3 HASAR GARANTİSİ

133
Krem

Ko-Polimer

2 HASAR GARANTİSİ

161
Tan

167
Kahverengi

Isıya Dayanıklı Plastik

NSF 3 HASAR GARANTİSİ

150
Kehribar



853FCW/853FCP/853FH

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER G x U x D
Camwear		
853FCW	Bölmeler	16 x 22,1 x 4,8 cm
853FCWC	853FCW için Kapak	17,1 x 22,4 x 0,6
Ko-Polimer		
853FCP	Bölmeler	16 x 22,1 x 4,8
853FCPC	853FCP için Kapak	17,1 x 22,4 x 0,6
Isıya Dayanıklı Plastik		
853FH	Bölmeler	16 x 22,1 x 4,8
853FHC	853FCP için Kapak	17,1 x 22,4 x 0,6

Kutu Adedi: 24

BÖLMELİ SERVİS TEPSİLERİ

- Yüksek güvenlikli ortamlarda kafeterya tarzı servis içindir.
- Bölmelerin düzenlemeleri tüm menü uygulamalarına uygun şekilde tasarlanmıştır.
- Trapez şeklinde Bölmeli Tepsiler, self-servis cezaevi yemekleri için yer tasarrufu sağlar.

Camwear 6-Bölmeli Renkler: Denizci Mavisi (186), Kızılcık (416), Sarı (145), Sherwood Yeşili (119), Krem (133), Siyah (110).
5-Bölmeli Renk: Krem (133).
Ko-polimer Renk: Tan (161).

14105CP NSF değil tarafından listelenmemiştir.

Trapezoid Bölmeli Tepsiler, U.S. Patent D 508,634 kapsamındadır.

Camwear®

NSF | 3 HASAR GARANTİSİ

Ko-Polimer

2 HASAR GARANTİSİ

NT9CP Kopolimer Bardak: Ayrıntılar için Cambro temsilcinizle iletişim kurun.



10146CW



10145CW



10146CW



14105CW / 14105CP

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER G x U x D	KUTU ADEDİ
Camwear			
10146CW	6 Bölmeler	25,4 x 36,8 x 2,4	24
14105CW	5 Bölmeler	27,2 x 35,2 x 2,9	24
10145CW	5 Bölmeler	25,4 x 36,8 x 2,4	24
Ko–polimer			
14105CP	5 Bölmeler	27,2 x 35,2 x 2,9	24

MARKET TEPSİLERİ VE KAPLARI

ÖZELLİKLER

Malzeme	Fiberglas Katmanlar + Polyester Reçine
Yüzey Özellikleri	Düz Yüzey
Performans	Mükemmel
İstifleme Tırnakları	Evet
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilme	Evet – Yoğun
Kimyasal Direnç	İyi
Kuruma Testi	Mükemmel
Darbe Direnci	Mükemmel
Kırılma Direnci	İyi
Çizilme Direnci	İyi
Leke Direnci	Mükemmel
Isı Direnci	-10˚ ve +100˚C‡ arası

‡Isıtmalı arabalarda kullanılması tavsiye edilmez.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Orta Derece Servis / Ekonomik Öncelikli

– Açık Büfeler

Renkler: Sarı (145)**, Mavi (142), Yeşil (140), Beyaz (148), Siyah (110).

*Özel sipariş ürünleri stoklarda bulundurulmamaktadır – iadesi yapılamaz.

**Sadece, yemekle doğrudan olmayan temas için NSF Listesindedir.

NSF | 3 HASAR GARANTİSİ



KOD	ÖLÇÜLER G x U x D	KUTU ADEDİ
Market Tepsileri		
630MT*	16,4 x 76,2 x 1,9 cm	12
826MT*	21,6 x 64,1 x 1,9	12
830MT*	21,4 x 76,2 x 1,9	12
913MT*	22 x 31,6 x 2,1	12
918MT*	22 x 45,7 x 2,1	12
926MT*	22,5 x 64,9 x 2,5	12
1015MT*	25,7 x 38,1 x 1,9	24
1030MT*	26,5 x 76,2 x 1,9	12
1218MT*	29,2 x 45,1 x 2,5	12
1224MT*	31,6 x 61 x 1,9	12
1230MT*	31,6 x 76,2 x 1,9	12
1318MT*	32,1 x 45,1 x 2,7	12
1826MT*	45,2 x 65,2 x 2,7	6
2025MT*	52,7 x 64,9 x 2,1	6
Market Kapları		
6302MT*	16,7 x 76,2 x 5,1	12
8262MT*	21,5 x 64,1 x 5,1	12
8302MT*	21,4 x 76,2 x 5,1	12
92615MT*	22,5 x 64,8 x 3,8	12
10302MT*	26,5 x 76,2 x 5,1	12

CAMDUCTION® KOMPLE ISITMALI TABAN SİSTEMİ – SICAK YEMEK DAĞITIM SİSTEMİ

Yenilikçi tasarım içeren Camduction sıcak yemek taşıma sistemi hızlı ve verimlidir. Camduction, sıcak tabanlı hat sistemi içeren her tesis için mükemmeldir. Tek bir şarj cihazı, servis başına 300 yemek kapasitelidir.

Camduction Şarj Edici, ABD Patenti 8,263,906 B2 kapsamındadır. Camduction Taban, by ABD Patenti D630,897 S kapsamındadır.

Camduction Şarj Edici 1 yıl garanti ile gelir.

1



Aynı anda 20 Camduction altlığı verimli bir şekilde ısıtır. İlk açılış yaklaşık 4 - 6 dakika sürer.

Dakikada 5 tepsi desteği ile işletimsel etkililiği arttırır.

Yemekleri 60 dakikaya kadar süreyle 60˚C veya üstü sıcaklıklarda tutar. Voltaj hattına bağlıdır.

Enerji açısından verimli olan bu ünite, 46 dakikalık hareketsizlikten sonra kapanır.

Camduction şarj edici dokunulacak kadar soğuk kalan üstün nitelikli, dayanıklı paslanmaz çelikten yapılmıştır.

Fabrika ayarları ile kullanılır, kolay programlanabilir

Her bölmenin bağımsız işlevselliği sayesinde servisin kesilme riski azalır.

Elektrik kablosu ve fişi, kullanım ülkesine göre belirtilir.

Camduction Yükleyici ve Altlığı



Camduction Altlığı güvenilir sıcaklık koruması sağlar.

KOD	MDSCDC9X5EU24V
AÇIKLAMA	Camduction taban şarj edici
KAPASİTE	20 Taban
ÖLÇÜLER G x D x Y	76,2 x 47,9 x 87,9 cm
VOLT / FAZ	PE AC 380-480V, trifaze
AMPS / HERTZ	16, 50/60
PRIZ TÜRÜ	Çeşitli özelliklerde mevcuttur
ELEKTİK KORDONU	2 m
İLK ISITMA SÜRESİ	4 - 6 dakika
TÜM GÖSTERGE IŞIKLARI	LED
ÜNİTE AĞIRLIĞI	52,6 kg
KUTU ADEDİ	1

Renk: Paslanmaz Çelik (000).

KOD	MDSCDB9EU24V
AÇIKLAMA	Camduction taban 22,86 cm tabağı tutar
DIŞ ÇAPI	24,31 cm
DIŞ BOY	2,26 cm
TAM BOY CAMRACK® BASKETLER	PR59314
KUTU ADEDİ	12

CAMDUCTION® KOMPLE ISITMALI TABAN SİSTEMİ – SICAK YEMEK DAĞITIM SİSTEMİ

- Dokunmak için güvenlidir.
- Tabanlar dayanıklıdır ve bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Çatlaklara ve kırılmalara karşı dayanıklıdır.
- Tabanlar ve kapaklar, lacivert ve kızılcık renklerinde mevcuttur.
- Enerji Verimli Ünite ısı tutma moduna girer ve tabanları sıcak tutarak enerji tasarrufu sağlar.



Güvenli şekilde tutulabilir.

Camduction Sistemi
Sıcaklık Muhafaza Sonuçları



Test sonuçlar 90˚ - 100 ˚C aralığında ısıtılmış tabak ve 85˚C sıcaklıktaki yemek ile gerçekleşmiştir.
Not: Kullanım, menü ve başlangıç derecelerine göre farklılık gösterebilir.

Camduction Taban Sistemi

Isıtmalı Camduction Tabanı, tam ısıtmalı 22,8 cm Cambro Seramik Tabak ile birleştirildi, Cambro Shoreline Yalıtımlı Dom Kapak ile üzeri kapatıldığında sıcak yiyecekleri 65˚C veya daha yüksek sıcaklıkta 60 dakika kadar güvenle saklayabilir.



2 yıl garanti.



Kızılcık



Denizci Mavisi

SICAKLIK YALITIM SİSTEMLERİ



Cambro birçok farklı sıcaklık koruma sistemleri için çeşitli ürünler sunmaktadır. Her hizmetin kendine özgü talepleri ve zorlukları olduğu için, farklı çözümler gerekmektedir.

MDSCDB9, HK39B, MDSD9 ve MDSL9 Renkler: Çimen Rengi (447), Buğday Rengi (457), Alacalı Gri (480), Kızılcık (487), Denizci Mavisi (497), Siyah (110), Tütsü Metal (485)*.

MDSPC9 Renk: Siyah (110).

MDSP9 Renk: Çimen Rengi (447).

MDSPL Renk: (000).

*Sadece Harbor Kapak ve Camduction Altlık için mevcuttur.

MDSPL, NSF tarafından listelenmemiştir.

MDSCDB9 , ABD Patenti D 630, 8975 S ve 8,263,906 B2 kapsamındadır.

MDSCDB9 HASAR GARANTİSİ

Camduction®



A. Izolasyonlu Kapak

B. 22,86 cm Seramik Tabak

C. Camduction Taban

Yalıtımlı Taban



A. Izolasyonlu Kapak

B. 22,86 cm Seramik Tabak

C. Isı Tutucu Yalıtımlı Altlık

Termal Pelet



A. Izolasyonlu Kapak

B. 22,86 cm Seramik Tabak

C. Sıcak Termal Pelet

D. Palet Altı

Soğuk Pelet



A. Izolasyonlu Kapak

B. 22,86 cm Seramik Tabak

C. Soğuk Pelet

D. Palet Altı

Camduction Komple Isi Sistemi

En etkili ısı tutma çözümü, sıcak yiyecekleri 65˚C veya daha yüksek sıcaklıkta 60 dakika kadar güvenle saklayabilir.

- Camduction Tabanlar dayanıklıdır ve bulaşık makinesi için güvenlidir.
- Çentikler, çatlaklar ve kırıklar oluşmasına dirençlidir.
- Devrim yaratan teknoloji ani voltaj yükselmeleri yüzünden hataları veya.



MDSCDB9EU24V

Camduction taban 22,86 cm tabağı tutar

DIŞ ÇAPI: 24,31 cm

DIŞ BOY: 2,26 cm

TAM BOY CAMRACK® BASKETLER: PR59314

Kutu Adedi: 12

Isı Muhafazalı Yalıtımlı Temel Sistem

Isı tutma özelliği için uygun maliyetli bir çözüm olup, sıcaklığı 20 dakika veya daha uzun bir süre korur.

- Leke, koku ve çiziklere karşı dirençlidir.



HK39B

22,86 cm tabak için yalıtım tabanı

DIŞ ÇAPI: 24,48 cm

DIŞ BOY: 4,07 cm

TAM BOY CAMRACK BASKETLER: PR59314

Kutu Adedi: 12

YEMEK SUNUM TAKIMLARI – HARBOR KOLEKSİYONU

- Çekici tasarım sayesinde hoş bir yemek deneyimi.
- Sıcaklığı muhafaza etmeyi destekler.
- Her dekoru tamamlamak üzere beğenilen altı renkte mevcut.
- Kupalar ve kâseler Shoreline Koleksiyonu için mevcut Cambro tek kullanımlık CamLids® serisine uygundur.
- Polipropilenden yapılmıştır, çentilmez veya kırılmaz.
- Yüksek sıcaklık bulaşık makinesi için güvenlidir.
- Kapak 22,86 cm tabağa uyar.
- Cambro Tarafından Üretilen Tüm Sıcaklık Muhafaza Sistemleri ile Çalışır, Camduction® Tam Isı Sistemi, Camtherm® Termal Pelet Sistemi, Heat Keeper Yalıtımlı Altlık Sistemi ve Camchiller® Pelet Sistemi.

Cambro yalıtım aletlerinin mikrodalga fırınlarda kullanımı önerilmemektedir çünkü bu paslanmaya veya çatlamaya yol açabilir ve bu durumlar üretici garantisi altında değildir.

İzolasyonlu Kase ABD Patenti D795,017 S kapsamındadır.

HASAR GARANTİSİ















KOD	MDSHD9	MDSHB5	MDSHB9	MDSHM8
AÇIKLAMA	Yİzolasyonlu Kapak 22,86 cm tabağı örter	Küçük kaseler	Büyük kaseler	Kupa
KAPAK KODU	—	CLSM8B5, CLRSM8B5	CLSB9, CLRSB9	CLSSM8B5, CLSM8B5, CLRSM8B5
YAKLAŞIK KAPASİTE	—	150 mL	270 mL	240 mL
DIŞ ÇAPI	25,94 cm	8,89 cm	11,11 cm	11,43 cm
YÜKSEKLİK	8,17 cm	6,1 cm	6,1 cm	10,16 cm
TAM BOY CAMRACK® BASKETLER	PR59314	16C414	9S318	16C414
KUTU ADEDİ	12	48	48	48

Harbor Yemek Sunum Takımları Renkleri:



Siyah | Çimen Rengi | Tütsü Metal | Kızılcık | Beyaz | Denizci Mavisi

YEMEK SUNUM TAKIMLARI – SHORELINE KOLEKSIYONU

- Bütçe dostu bir fiyata klasik tasarım, yüksek performans ve benzersiz bir güvenlik.
- Tüm Cambro Sıcaklık Koruma Sistemleri ile çalışır: Camduction® Komple Isı Sistemi, Camtherm® Isıl Pelet Sistemi ve Isı Koruyucu Yalıtıcı Taban Sistemi.
- Kupalar ve kâseler Cambro® tek kullanımlık CamLids® için uygundur.
- Sektörde NSF listesindeki tek mutfak eşyası serisi.
- Kubbeler ve sevk takımları dayanıklı polipropilenden yapılmıştır.

Cambro yalıtım aletlerinin mikrodalga fırınlarda kullanımı önerilmemektedir çünkü bu paslanmaya veya çatlamaya yol açabilir ve bu durumlar üretici garantisi altında değildir.

HASAR GARANTİSİ

İzoleli Yiyecek Dağıtımı Ware








KOD	MDSD9	MDSLD9	MDSM8	MDSB5	MDSB9	MDSB16
AÇIKLAMA	Yalıtımlı kapak 22,86 cm büyüklüğünde bir tabağı kaplar.	Düşük profil yalıtımlı kapak 22,86 cm büyüklüğünde bir tabağı kaplar.	Kupa	Küçük kaseler	Büyük kaseler	Başlangıç yemeği kasesi
KAPAK KODU	—	—	CLSSM8B5, CLSM8B5, CLRSM8B5	CLSSM8B5, CLSM8B5, CLRSM8B5	CLSB9, CLRSB9	CLRSB16
YAKLAŞIK KAPASİTE	—	—	240 mL	150 mL	270 mL	500 mL
DIŞ ÇAPI	25,94 cm	25,94 cm	8,89 cm*	8,89 cm	11,11 cm	13,65 cm
YÜKSEKLİK	8,17 cm	6,99 cm	10,16 cm	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm
TAM BOY CAMRACK® BASKETLER	PR59314	PR59314	16C414	16C414	9S318	9S318
KUTU ADEDİ	12	12	48	48	48	48

*MDSM8 Tutacaklar Dahil 11,43 cm Çapındadır.

Shoreline Koleksiyonu Renkler:



Siyah



Çimen Rengi



Buğday Rengi



Alacalı Gri



Kızılcık



Denizci Mavisi



SICAKLIK YALITIM SİSTEMLERİ

Isı Muhafazalı Yalıtımlı Temel Sistem

Isı tutma özelliği için uygun maliyetli bir çözüm olup, sıcaklığı 20 dakika veya daha uzun bir süre korur.

- Isıyı muhafaza ederek sıcak yemeklerin güvenli sıcaklıklarda kalmasını sağlar.
- Çalışanları ve hastaları yanıklara karşı korumak için kenar sıcaklığı metal paletlere kıyasla 11˚C daha düşüktür.
- Yüksek yoğunluklu plastik kompozit malzeme, metal paletler gibi ezilmez.



MDSP9

Teramal pellet 22,86 cm tabak alır

DIŞ ÇAPI: 24 cm

DIŞ BOY: 4,45 cm

TAM BOY CAMRACK® BASKETLER: PR59314

Kutu Adedi: 12



MDSL9

Pellet altlık
24,13 cm pellet alır

DIŞ ÇAPI: 24,29 cm

DIŞ BOY: 4,6 cm

TAM BOY CAMRACK BASKETLER: PR59314

Kutu Adedi: 12



MDSPL

Camtherm termal
pelet kaldırıcı

DIŞ ÇAPI: 8 cm

DIŞ BOY: 7,6 cm

Kutu Adedi: 1

Camchiller® Soğuk Pelet Sistemi

Soğutulmuş bir tabak ve yalıtımlı kapak ile kullanıldığı zaman soğuk gıdayı 45 dakikaya kadar 4˚C sıcaklıkta veya altında tutar.

- Dondurma sıcaklığında parçalanmaya dayanıklı.
- Kolay taşıma ve saklama için istif edilebilir.
- Bir altlık ile veya altlıksız kullanılabilir.
- Yüksek sıcaklık bulaşık makinesi için güvenlidir.



MDSPC9

Camchiller soğuk peletler
22,86 cm tabağı tutar

DIŞ ÇAPI: 24,31 cm

DIŞ BOY: 3,42 cm

TAM BOY CAMRACK BASKETLER: PR59314

Kutu Adedi: 12



MDSL9

Pellet altlık
24,13 cm pellet alır

DIŞ ÇAPI: 24,29 cm

DIŞ BOY: 4,6 cm

TAM BOY CAMRACK BASKETLER: PR59314

Kutu Adedi: 12

Tüm Cambro Sıcaklık Koruma Sistemlerinde Bulunan Kapaklar, Tabak Koruyucular ve Tabaklar

KOD	MDSD9	MDSLD9	MDSHD9	909CW	MDSPLT9
AÇIKLAMA	Yalıtımlı Kapak 22,86 cm tabağı kaplar	Düşük profilli yalıtımlı yuvarlak kapak 22,86 cm tabağı kaplar	Yİzolasyonlu Kapak 22,86 cm tabağı örter	Camwear Camcover	Seramik tabak
DIŞ ÇAPI	25,94 cm	25,94 cm	25,94 cm	26,2 cm	22,86 cm
DIŞ BOY	8,17 cm	6,99 cm	8,17 cm	6,99 cm	2,54 cm
TAM BOY CAMRACK BASKETLER	PR59314	PR59314	PR59314	PR59314	PR314
KUTU ADEDİ	12	12	12	12	24

MDSD9, MDSLD9 ve MDSHD9 Renkler: Çimen Rengi (447), Buğday Rengi (457), Alacalı Gri (480), Kızılcık (487), Denizci Mavisi (497), Siyah (110), Tütsü Metal (485)*.
909CW Renkler: Şeffaf (152), Kehribar (153), Krem (133), Gümüş (486). **MDSPLT9 Renkler:** Beyaz (148). *Tütsü Metal (485) sadece Harbor Dome kapaklarda mevcut. MDSPLT9 kutu olarak satılır.

YEMEK DAĞITIM SİSTEMLERİ İÇİN YENİDEN KULLANILABİLİR CAMLID® KAPAKLAR

- Kapak masrafından yılda %75'e kadar tasarruf sağlar.
- Tek kullanımlık ürünlerden, yeniden kullanılabilen ürünlere geçerek her yıl belirgin ölçülerde israf miktarınızı azaltın.
- Bulaşık Makinesi Güvenliği.
- Dayanıklı polipropilen malzemeden yapılmıştır.
- Hem Shoreline hem Harbor Koleksiyonu Kupalar ve kâseler için uygundur.
- Özel Kazanç Hesaplayıcınız için Cambro Satış Temsilciniz ile kontağa geçiniz.

Tam Kullanılabilir CamLid Rengi: Beyaz (148).

Camrack Yıkama ve Saklama Basket Renkleri: Fıstık Yeşili (452).

Camrack Tam Boy Renkleri: Yumuşak Gri (151).

Tam Boy Basket Kapak Rengi: Gri (180).

CLRWSR36 U.S. patent D 617,069 kapsamındadır.

Tam Boy Basket Kapakları NFS sertifikalı değildir.

Özel Kazanç Hesaplayıcınız için www.cambro.com/savemoney sitesini ziyaret ediniz.

EcoSafe





Camrack® Yıkama ve Saklama Basketleri

- Sadece CLRSB9 ve CLRSM8B5 Tekrar Kullanılabilir CamLids kapakların güvenli ve güvenceli yıkama ve depolaması için tasarlanmıştır.
- Her Camrack Yıka ve Sakla Basketleri 36 adet Yeniden Kullanılabilir Camlid Kapağı tutabilmektedir.
- Tam Boy Ana Basket içerisinde Yıka ve Sakla Basketi.





KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER	KUTU ADEDİ
Yeniden Kullanılabilir Camlid Kapaklar		**Y x Ç**	
CLRSM8B5	240 mL kupalara ve 150 mL kâselere uyumludur	0,71 x 9,05 cm	240
CLRSB9	270 mL kâselere uyumludur	0,71 x 11,32	240
CLRSB16	500 mL kâselere uyumludur	0,71 x 13,97	240
CLRSM8B5 ve CLRSB9 için Aksesuarlar		**G x U x D**	
CLRWSR36	Camrack yıka ve sakla basketleri 36 adet yeniden kullanılabilir kapak yıkamaktadır	20,96 x 45,4 x 13,97	4
BR578	2 adet yükselticili Camrack tam boy ana basket	50 x 50 18,4	4
DRC2020	Komple basket kapağı	50 x 50 x 2,4	1
CLRSB16 için Aksesuarlar		**G x U x D**	
PR500	1 Uzatıcılı 9 x 9 çivili askı	50,17 x 50,17 x 14,29	5
E3	Tam boyutlu açık uzatıcı	50,17 x 50,17 x 2	12
CRPHDG2878	Tam boyutlu kare tutucu izgara	46,67 x 46,67	6

Çok Kullanımlı Camlid Kapaklar paket halinde satılmaktadır. Koli bozma imkânı yoktur.

CAMSHELVING® HİJYENİK KURUTMA RAFLARI

- Yeni yıkanmış ürünleri saklamadan önce daha hızlı kuruma için dik durumda tutarak tepsi hattını ve bulaşık yıkama bölgelerini tertipli tutun ve ıslak istiflemeyi önleyin.
- Çürümez, kırılmaya dirençli ve montajı kolaydır.
- Hareket edebilen raflar kolay manevra kapasitesi ve zeminin kolayca temizlenmesine olanak sağlar.
- Kurutma askıları çıkarılabilir ve yüksek sıcaklıkta çalışan bulaşık makinelerine dayanıklıdır.
- Tekli kurutma askılarını birleştirerek 600 mm boyutundaki derin Camshelving üniteleri üzerinde size özel kurutma rafları oluşturun.
- Direkler ve traversler paslanma ve çürümeye karşı ömür boyu garantilidir.
- Kurutma Beşikleri darbeye dayanıklı ABS malzemeden yapılmıştır.

***Camshelving Premium Serisi Rengi:** Alacalı Beyaz (490).
****Kurutma Beşiği Rengi:** Yumuşak Gri (151).

Tekerlekler:
4 adet Birinci Sınıf Tekerlek: (2 adet Fırdöndülü Tam Kilitlenir Frenli, 2 adet Fırdöndülü Frensiz)



Dikey Kurutma ve Depolama Kasası

- Çeşitli boyutlarda tepsileri, kesme tahtalarını, fırın tepsilerini ve 20 ile 34 cm arasında olan kapakları ve tabakları sağlamca yerinde tutar.
- Kurutma Beşikleri doğrudan raf traverslerine monte edilir.
- 600 mm raflara uyar.

7 Yuvalı Kurutma Beşiği D 663912 S sayılı ABD Patenti kapsamındadır.

Parçalar



CSDR7
7 Yuvalı Kurutma Beşiği
Yuva Başına Genişlik: 3,3 cm



MPMU61117DRPKG
Camshelving Premium

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER G x D x Y	KAPASİTESİ	KUTU ADEDİ
Camshelving Premium*				
MPMU61117DRPKG	Dikey Kurutma Rafı	600 x 1180 x 1790 mm	84 tepsileri	1
MPMU61117DRPKG	Dikey Kurutma Rafı	600 x 1380 x 1790	105	1
Kurutma Beşikleri**				
CSDR7	7 Yuvalı Kurutma Beşiği	597 x 260 x 95	—	1
CSDR73	7 Yuvalı Kurutma Beşiği	597 x 260 x 95	—	3

Ambalaj İçeriği: Üniteler, 2 adet hareketli direk kiti, 6 travers, 12 veya 15 dikey kurutma beşiği ve tam kilitlenir frenli birinci sınıf fırdöndülü tekerleklerle komple gönderilir. Montaj gereklidir.

CAMSHELVING® HİJYENİK KURUTMA RAFLARI

Açılı Kurutma ve Depolama Kasası

- 128'e kadar yemek taşıma Paleti/Tabanı, çeşitli boyutlarda yemek kaplarını, tavaları ve mutfak eşyalarını sağlamca yerinde tutar.
- Kurutma Beşikleri doğrudan raf traverslerine monte edilir.
- 600 mm raflara uyar.

***Camshelving Premium Serisi Rengi:** Alacalı Beyaz (490).
****Kurutma Beşiği Rengi:** Yumuşak Gri (151).

8 Yuvalı Kurutma Beşiği D739,989 S sayılı ABD Patenti kapsamındadır.

Parçalar



CSDR8
8 Yuvalı Kurutma Beşiği
Yuva Başına Genişlik: 6 cm

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER G x D x Y	KAPASİTESİ	KUTU ADEDİ
Camshelving Premium*				
MPMU61217PDPKG	Açılı Kurutma Rafı	600 x 1280 x 1790 mm	128 Palet ve Taban veya 16 GN 1/1 Yemek Kabı	1
Kurutma Beşikleri**				
CSDR8	8 Yuvalı Kurutma Beşiği	592 x 263 x 160	—	1
CSDR84	8 Yuvalı Kurutma Beşiği	592 x 263 x 160	—	4

Tekli kurutma askıları hem sabit hem de hareketli kullanım için sadece 600 mm boyutundaki Camshelving Premium Series ile uyumludur.
Ambalaj İçeriği: Üniteler, 2 adet hareketli direk kiti, 8 travers, 16 adet açılı kurutma beşiği ve tam kilitlenir frenli birinci sınıf fırdöndülü tekerleklerle komple gönderilir. Montaj gereklidir.



MPMU61217PDPKG
Camshelving Premium

Kubbe Kurutma ve Depolama Kasası

- 100 adet yemek teslim kubbesini sağlamca tutar.
- Kurutma Beşikleri doğrudan raf traverslerine monte edilir.
- 600 mm raflara uyar.

***Camshelving Premium Serisi Rengi:** Alacalı Beyaz (490).
****Kurutma Beşiği Rengi:** Yumuşak Gri (151).

10 Yuvalı Kurutma Beşiği D 736,488 S sayılı ABD Patenti kapsamındadır.

Parçalar



CSDDC24
10 Yuvalı Kurutma Beşiği
Yuva Başına Genişlik: 7,8 cm

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER G x D x Y	KAPASİTESİ	KUTU ADEDİ
Camshelving Premium*				
MPMU6917DDPKG	Kubbe Kurutma Rafı	600 x 980 x 1790 mm	100 Kubbe	1
Kurutma Beşikleri**				
CSDDC24	10 Yuvalı Kurutma Beşiği	597 x 415 x 86	—	1
CSDDC245	10 Yuvalı Kurutma Beşiği	597 x 415 x 86	—	5

Tekli kurutma askıları hem sabit hem de hareketli kullanım için sadece 600 mm boyutundaki Camshelving Premium ile uyumludur.
Ambalaj İçeriği: Önceden monte edilmiş hareketli direk kitleri, 10 travers, 10 kurutma beşiği ve tam kilitlenir frenli birinci sınıf fırdöndülü tekerlekler. Montaj gereklidir.



MPMU6917DDPKG
Camshelving Premium

TABLOTHERM CAM GOBOX® YEMEK DAĞITIM SİSTEMİ

Tablotherm Cam GoBox, tek servis yapılan yemekleri sevk etmek için maliyet verimliliğine sahip çözümdür. Bu hafif yalıtımlı tepsi sıcak ve soğuk gıdaları ayırarak yemekleri 60 dakikaya kadar güvenli sıcaklıklarda tutar. Rahat ve eksiksiz bir yemek sevki için ilave bölmeler meşrubat ve aperatif için kullanılabilir.

122701118, 122700021 ve 122700023 kapaklar BPA İçermez.



Mükemmel yalıtım ve sıcaklık koruması.

Genleştirilmiş polipropilenden yapılmıştır.

Sıcak ve soğuk gıdaları bir tek ünite içinde 60 dakikaya kadar güvenli şekilde tutar.

Kolay taşıma ve saklama için istif yapılabilen, hafif münferit yemek sevk sistemi.

TABLOTHERM CAM GOBOX® YEMEK DAĞITIM SİSTEMİ



ITENEPP

EPP Tablotherm, tabaklar olmadan

DIŞ BOYUTLAR U x G x Y:
37 x 53 x 11,8 cm

ÜNİTE AĞIRLIĞI: 0,55 kg

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Gri (107).



ITENEPP1118

EPP Tablotherm, tabaklar ile - 2 dikdörtgen tabak 11 x 18 cm, 2 kâse 14 cm, tekrar kullanılabilen kapaklar

DIŞ BOYUTLAR U x G x Y:
37 x 53 x 11,8 cm

ÜNİTE AĞIRLIĞI: 2,53 kg

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Gri (107).



ITENEPP21

EPP Tablotherm, tabaklar ile - 1 tabak 21 cm, 2 kâse 14 cm, tekrar kullanılabilen kapaklar

DIŞ BOYUTLAR U x G x Y:
37 x 53 x 11,8 cm

ÜNİTE AĞIRLIĞI: 2,27 kg

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Gri (107).



ITENEPP23

EPP Tablotherm, tabaklar ile - 1 iki-bölmeli tabak 23 cm, 2 kâse 14 cm, tekrar kullanılabilen kapaklar

DIŞ BOYUTLAR U x G x Y:
37 x 53 x 11,8 cm

ÜNİTE AĞIRLIĞI: 2,32 kg

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Gri (107).



ITENEPP1118H

EPP Tablotherm, tabaklar ile - 2 dikdörtgen tabak 11 x 18 cm, 2 Shoreline kâse MDSB16 (13,6 cm) (500 mL), 2 tekrar kullanılabilen kapak CLRSB16

DIŞ BOYUTLAR U x G x Y:
37 x 53 x 11,8 cm

ÜNİTE AĞIRLIĞI: 1,82 kg

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Gri (107).



ITENEPP21H

EPP Tablotherm, tabaklar ile - 1 tabak 21 cm, 2 Shoreline kâse MDSB16 (13,6 cm) (500 mL), 2 tekrar kullanılabilen kapak CLRSB16

DIŞ BOYUTLAR U x G x Y:
37 x 53 x 11,8 cm

ÜNİTE AĞIRLIĞI: 1,57 kg

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Gri (107).



ITENEPP23H

EPP Tablotherm, tabaklar ile - 1 iki-bölmeli tabak 23 cm, 2 Shoreline kâse MDSB16 (13,6 cm) (500 mL), 2 tekrar kullanılabilen kapak CLRSB16

DIŞ BOYUTLAR U x G x Y:
37 x 53 x 11,8 cm

ÜNİTE AĞIRLIĞI: 1,62 kg

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Gri (107).

Seramik Takımlar











KOD	122401118	122701118	122400021	122700021	122400023	122700023	122500014	122700014	MDSB16
AÇIKLAMA	Porselen dikdörtgen tabak	122400018 için dikdörtgen tabak kapağı	Porselen tabak	122400021 için tabak kapağı	2 bölmeli porselen tabak	122400023 için tabak kapağı	Porselen kâse 14 cm	Kâse kapağı	Yalıtımlı Shoreline kâse - 500 mL
DIŞ BOYUTLAR (CM)	11 x 18	11 x 18	Ø 21	Ø 21,5	Ø 23	Ø 23,5	Ø 14 x 0,7	Ø 14,5	Ø 13,6 x 6
ÜNİTE AĞIRLIĞI (KG)	0,45	0,06	0,58	0,18	0,6	0,2	0,44	0,04	0,13

Kutu Adedi: 1 **Renk:** (000).

TABLOTHERM YEMEK DAĞITIM SİSTEMİ

Ev hizmeti için ideal tek servislik yemek dağıtım sistemleri

- Sıcak ve soğuk yemeği tek bir ünitede taşır ve servis eder.
- 1 saatten uzun süre boyunca güvenli yemek sıcaklıklarını korur.*
- Hafif tasarım, taşımayı kolay ve rahat hale getirir.
- İki ölçü, bir dizi yemek seçeneğini barındırır.
- Bulaşık makinesinde güvenle yıkama.



Kolay taşıma ve saklama için Tablothermler istiflenebilmektedir.



Kalıplanmış çukurlar, dökülmeleri önlemek ve sıcaklık muhafazasını geliştirmek üzere yemek kabı üzerindeki mühürlü kapakları güvenli hale getirir.

Kırılmaya dirençli çin porseleni yemek kapları.

Kompakt tasarım taşımayı kolaylaştırır.

Sıcak ve Soğuk yemekleri tek bir ünitede güvenle tutun.



Tablotherm tepsiler ve yemek tabaklarıyla yemek düzenlemesi rahattır.

Isıtmalı Pelet ile ITPD3253 modeli

85˚C	80˚C	77˚C	74˚C	71˚C

Isıtmalı Pelet hariç ITPD3253 modeli

85˚C	72˚C	68˚C	64˚C	—

Isıtmalı Pelet ile ITPD3753T modeli

89˚C	75˚C	70˚C	65˚C	62˚C

Isıtmalı Pelet hariç ITPD3753T modeli

87˚C	67˚C	60˚C	—
Başlangıç Derecesi	20 min.	40 min.	1 hr.

*Isıtılmış pelletle. Isıtmalı arabalarda kullanılması tavsiye edilmez.

TABLOTHERM YALITIMLI TEPSİLER

Tabak Süslemeden Önce Minimum Yiyecek ve Tabak Sıcaklığı: 85˚ - 90˚C

Sadece Cambro European Logistics (CEL) Almanya'dan temin edilebilir.



ITPD3753T – Euronorm Ölçü



Kauçuk conta ile entegre edilmiş açık gri polipropilen kapak. Kapaklar mikrodalga fırında kullanılamaz.

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER E x B x Y
Tablotherm – Porselen Tabaklı Yalıtımlı Tepsi, contalı kapaklar ve ısıtıcı tabak altı		
ITPD3753T	**Euronorm yalıtımlı tepsiler dahilinde:** 1 adet iki bölmeli tabak (122 400 050), 1 adet tekrar kullanılabilir kapak (122 600 050), 1 adet Palet (165PW), 3 adet çok amaçlı kâse: 2 adet 400 mL'lik (122 500 050), 1 adet 500 mL'lik (122 450 050) ve 3 adet tekrar kullanılabilir kapak: 2 adet (122 700 050) ve 1 adet (122 650 050)	37 x 53 x 10,5 cm
Tablotherm – Porselen Tabaklar hariç Yalıtımlı Tepsi, contalı kapaklar ve ısıtıcı tabak altı		
IT3753T	Euronorm yalıtımlı tepsi – Boş	37 x 53 x 10,5
Porselen Tabaklar		
122 400 050	İki bölmeli menü tabağı. Dış ø 254 mm. Kapasite 750 mL (Beyaz)	—
122 450 050	Çok amaçlı kâse. Dış çap 142,2 mm Kapasite 500 mL (Beyaz)	—
122 500 050	Çok amaçlı kâse. Dış çap 120 mm Kapasite 400 mL (Beyaz)	—
Entegre kauçuk contalı, tekrar kullanılabilen açık gri polipropilen kapaklar		
122 600 050	İki bölmeli tabaklar için	—
122 650 050	Çok amaçlı kâse için – 500 mL	—
122 700 050	Çok amaçlı kâse için – 400 mL	—
Isıtıcı Tabak Altı Sistemi		
165PW	SMC ısıtıcı tabak altı ø 16,5 cm	—
Menü kartı		
112 430 000	Sarı menü kartları 100 x 70 mm	—
Mandallar		
122 201 050	Menü kartı tutuculu mandallar (IT3753T, ITPD3753T)	—
122 200 050	Menü kartı tutucusuz mandallar (IT3753T, ITPD3753T)	—
122 260 050	Mandal ve vida kiti: 1 adet mandal, 4 adet vida (IT3753T, ITPD3753T)	—
İzoleli tabaklar ile Tablotherm		
ITPD3753TH	1 adet iki bölmeli tabak (122 400 050), 1 adet tekrar kullanılabilir kapak (122 600 050), 1 adet Palet (165PW), 3 adet çok amaçlı kâse: 2 adet 270 mL'lik (MDSB9), 1 adet 500 mL'lik (MDSB16) ve 3 adet tekrar kullanılabilir kapak: 2 adet (CLRSB9T) ve 1 adet (CLRSB16T)	37 x 53 x 10,5
ITPD3753TH için Yalıtımlı Dishware		
MDSB9	Büyük kaseler. Diş çapi 111,1 mm – 270 mL	—
MDSB16	Başlangıç yemeği kasesi. Diş çapi 136,5 mm – 500 mL	—
CLRSB9T	Yeniden Kullanılabilir CamLid® Kapak– 270 mL	—
CLRSB16T	Yeniden Kullanılabilir CamLid Kapak – 500 mL	—

ITPD3753T, IT3753T, ITPD3753TH Renk: Gri ve Mavi. **ITPD3253, IT3253 Renk:** İki Ton Gri. **165PW Renk:** (A42).
MDSB16, MDSB9 Renk: Alacalı Gri (480). **CLRSB16T, CLRSB9T Renk:** Alacalı Beyaz (490). **165PW Kutu Adedi:** 1 Adet.
Isı muhafazasını maksimuma çıkarma konusunda tam bir kılavuz için Cambro temsilcinizle iletişim kurun.

ANTİBAKTERİYEL CAMGUARD® VERSA TEPSİLER

- Ultra yoğun kullanım için yüksek performanslı polyester tepsi.
- Dahili antibakteriyel koruma, tepsileri yıkanmadan yıkanmaya oluşabilecek bakterilerden korur, tepsinin ömrü boyunca yıkanarak çıkmaz veya aşınmaz.
- Güçlendirilmiş polyester köşeler, darbeye karşı üstün köşe ve kenar koruması sağlar.
- İstifleme tırnakları hızlı kuruma ve mükemmel istifleme için hava sirkülasyonu sağlar.
- Sıcaklık direnci aralığı -40˚ ila 140˚C'dir.‡
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir - Sıkça ve gereken sıklıkta yıkayın.

‡ Isıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.

5 YIL HASAR GARANTİSİ

CEL'den yapılabilecek minimum sipariş adedi: Stok dışı ürünler 240 adet.

Sadece Cambro European Logistics (CEL) Almanya'dan temin edilebilir.



Yüksek Profilli Şekil



Düşük Profilli Tasarım Şekli



Düz Kenarlı Şekil

camguard
ANTIMICROBIAL TRAYS

Tepsiler, küf oluşumuna ve bakteriyel kokulara karşı koruma sağlamak için antimikrobiyel özellikler içerir. Bu koruma, yıkama veya aşınma ile kaybolmaz.

24 Saatlik Testte Korumasız Yüzeye karşı Camguard Korumalı Yüzey.



Korumasız | Camguard Korumalı

KOD	ÇAP/ ÖLÇÜ
Versa Tepsiler – Yüksek Profilli Şekil	
VT1418AB	35,5 x 45,7 cm
VT3343AB	33 x 43
Versa Century™ Tepsiler– Düşük Profilli Tasarım Şekli	
VT3646CAB	35,5 x 45,7
VT3343CAB	32,9 x 42,9
Versa Tepsiler – Düz Kenarlı Şekil	
GP1070AB*	26,5 x 32,5
GP1080AB*	26,5 x 37
GP3980AB*	37 x 53
GP4002AB*	32,5 x 53

Kutu Adedi: 12
*Otomatik taşıma bantlı bulaşık makinelerine yükleme için güçlendirilmiş kenar tasarımlarına sahiptir.



Yenilikçi düşük profil ve düşük köşe tasarımı, tepsinin yer tasarrufunu ve yemek yeme esnasında tüketici rahatlığını arttırır.



Güçlendirilmiş polyester köşeler, darbeye karşı daha kuvvetli köşe ve kenar koruması sağlar.



İstifleme ayakları, tepsi istiflerini sağlamca yerlerinde tutar ve uygun hava dolaşımı sağlar.

Tepsi Renkler:



Granit

DÜZ VEYA KAYMAZ YÜZEYLİ POLYESTER DEKORLU VERSA TEPSİLER

- Yemek teslimatında atığı azaltır, paradan tasarruf eder ve sağlam bir tepsi yüzeyi sağlar.
- Tepsi kağıdından geçiş yapmak yıllık %50 tasarruf sağlayacaktır.
- Yeşil Girişimleriniz yıllık 10 tona varan atık eliminasyonuyla hızlı sonuçlar sağlar.
- Ultra yoğun kullanım için yüksek performanslı polyester tepsi.
- Güçlendirilmiş polyester köşeler, darbeye karşı üstün köşe ve kenar koruması sağlar.
- İstifleme tırnakları hızlı kuruma ve mükemmel istifleme için hava sirkülasyonu sağlar.
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir - Sıkça ve gereken sıklıkta yıkayın.

‡ Isıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmemektedir.

*Otomatik taşıma bantlı bulaşık makinelerine yükleme icin güclendirilmiş kenar tasarımlarına sahiptir.

Termo-Kimyasal-Dezenfeksiyon Ekipmanları kullanıyorsanız lütfen bizimle kontağa geçiniz. Uygulamalarınız için doğru tepsiyi bulmanıza yardımcı olacağız.

Kişiselleştirme: Fiyatlandırma için Cambro temsilcinizle görüşünüz.



Düz Kenar Şekli

Sadece Cambro European Logistics (CEL) Almanya'dan temin edilebilir.

EcoSafe



Kaymaz yüzeyli tepsiler güvenlikli yemek servisi imkânı sunmaktadır.



KOD	ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Smooth surface – Flat Edge Shape		
GP0540*	46 x 34,4 cm	12
GP3980*	53 x 37	12
GP4002*	53 x 32,5	12
GP4004	53 x 32,5	12

Sıcaklık direnci aralığı -40˚ ila 90˚C'dir.‡

5 HASAR GARANTİSİ

KOD	ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Kaymaz Yüzeyli – Düz Kenar Şekli		
GP3980NS*	53 x 37 cm	12
GP4002NS*	53 x 32,5	12
GP0540NS*	46 x 34,4	12
GP1080NS*	37 x 26,5	12

Only available in colors: B22, B93, B99, B100.
Sıcaklık direnci aralığı -40˚ ila 80˚C'dir.‡

2 HASAR GARANTİSİ

Desenler ve Tepsi Tabanlı Renkler:



B101 Açık Gri Tepsi Üzerine Fırçalanmış Çelik



B27 Açık Gri Tepsi Üzerine Açık Gri



B95 Açık Gri Tepsi Üzerine Alacalı Beyaz



B93 Granit Tepsi Üzerine Titanyum



B100 Terazzo Tepsi Üzerine Alacalı Siyah



B22 Sahra Rengi Tepsi Üzerine Sahra



B99 Açık Gri Tepsi Üzerine Alacalı Siyah



B96 Terazzo Tepsi Üzerine Alacalı Beyaz

KAYMAZ YÜZEYLİ POLYESTER VERSA LITE TEPSİLER

- Kaymayan yüzey daha güvenli yemek teslimatı için daha iyi bir kavrama sağlar.
- Tepsi kağıtlarından, Kaymaz Versa Lite Tepsilere geçiş yaptığınızda çevresel atık akışınız her yıl azalır.
- Yoğun kullanım için standart performanslı polyester tepsi.
- Güçlendirilmiş polyester köşeler, darbeye karşı üstün köşe ve kenar koruması sağlar.
- İstifleme tırnakları hızlı kuruma ve mükemmel istifleme için hava sirkülasyonu sağlar.
- Sıcaklık direnci aralığı -40˚ ila 80˚C'dir. ‡
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir - Günde 3 yıkamaya kadar.

Renkler: Sahra Rengi Tepsi Üzerine Sahra (B22), Titan Üzeri Kırçıllı Duman (B14), İnci Beyaz üzeri Sahra (B11), Açık Gri Tepsi Üzerine Alacalı Siyah (B99).

Kişiselleştirme: Fiyatlandırma için Cambro temsilcinizle görüşünüz.

‡ Isıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.

2 HASAR GARANTİSİ

Sadece Cambro European Logistics (CEL) Almanya'dan temin edilebilir.


Yüksek Profilli Şekil


Düşük Profilli Tasarım Şekli


Düz Kenarlı Şekil



EcoSafe


Versa Lite Century Tepsiler, alçak kenarları ve ergonomik köşeleri sayesinde konforlu kullanım sağlamaktadır.


İstifleme ayakları, tepsi istiflerini sağlamca yerlerinde tutar ve uygun hava dolaşımı sağlar.


Polyester takviyeli kenarlar darbelere karşı mükemmel köşe ve kenar koruması sağlar.

KOD	ÇAP/ÖLÇÜ
Versa Lite Tepsiler – Yüksek Profilli Şekil	
VL1418NS	35,5 x 45,7 cm
VL3343NS	33 x 43
Versa Lite Century™ Tepsiler – Düşük Profilli Tasarım Şekli	
VL3646CNS	35,5 x 45,7
VL3343CNS	33 x 43
Versa Lite Tepsiler – Düşük Profilli Şekil	
GL3980NS*	37 x 53
GL4002NS*	32,5 x 53

Kutu Adedi: 12

*Otomatik taşıma bantlı bulaşık makinelerine yükleme için güçlendirilmiş kenar tasarımlarına sahiptir.


Kaymaz yüzeyli tepsiler güvenlikli yemek servisi imkânı sunmaktadır.

Desenler ve Tepsi Tabanlı Renkler:



Sahra Rengi Tepsi Üzerine Sahra



Açık Gri Tepsi Üzerine Alacalı Siyah

KAYMAZ VERSA CAMTRAY® TEPSİLER

- Kaymaz Tepsiler yemek teslimatında atığı azaltır, paradan tasarruf eder ve sağlam bir tepsi yüzeyi sağlar.
- Tepsi kağıdından geçiş yapmak yıllık %50 tasarruf sağlayacaktır.
- Yeşil Girişimleriniz yıllık 9000 kg'a varan atık eliminasyonuyla hızlı sonuçlar sağlayacaktır.
- Kaymaz Camtray tepsileri yemek servislerinde daha sağlam bir tutuş sağlar.
- Düşük ya da yüksek ısılarda bulaşık makinelerinde güvenle kullanılabilir.
- İstiflenme tırnakları kolay kuruma sağlar.
- Sıcaklık direnci aralığı -40˚ ila 80˚C'dir.‡

Camtray Tepsiler ve Diyet Tepsileri Renkleri: Siyah ile Alacalı Siyah (382), İnci Grisi ile Titan (381), Fildişi ile Büyük Sahra (380).

Kişiselleştirme: Fiyatlandırma için Cambro temsilcinizle görüşünüz.

‡ Isıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.

Sadece, yemekle doğrudan olmayan temas için NSF Listesindedir.

2 HASAR GARANTİSİ


Yüksek Profilli Şekil


Düz Kenarlı Şekil

EcoSafe




Kaymaz Tepsiler, masa üstü ürünleri sıkıca kavrar.

KOD	AÇIKLAMA	ÇAP/ÖLÇÜ
1418VC	Kaymaz Versa Camtray	35,5 x 45,7 cm
1520VC	Kaymaz Versa Camtray	38 x 51

Kutu Adedi: 12


Siyah ile Alacalı Siyah (382)

İnci Grisi ile Titan (381)

Fildişi ile Büyük Sahra (380)

ODA SERVİSİ İÇİN KAYMAZ VERSA CAMTRAY TEPSİLER

- Ergonomik kulplar güvenli ve zarif bir yiyecek servisi imkanı sağlar.
- Tepsiler, 35,5 x 45,7 veya 38 x 51 cm tepsileri barındırabilen mevcut yemek taşıma arabalarına uyar.
- Kaymaz yüzey, tepsi kağıdı gereksinimini kaldırarak zamandan ve paradan kar sağlar.
- Düşük ya da yüksek ısılarda bulaşık makinelerinde güvenle kullanılabilir.
- İstiflenme tırnakları kolay kuruma sağlar.
- Sıcaklık direnci aralığı -40˚ ila 80˚C'dir.‡
- 38 x 51 cm tepsi oda servisi için idealdir.

Oda Servisi Tepsileri Renkleri: Siyah ile Alacalı Siyah (382), İnci Grisi ile Titan (381), Fildişi ile Büyük Sahra (380).

Kişiselleştirme: Fiyatlandırma için Cambro temsilcinizle görüşünüz.

‡ Isıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.

Oda Servisi Tepsileri ABD Patent D 683,191 S kapsamındadır.

Sadece, yemekle doğrudan olmayan temas için NSF Listesindedir.

2 HASAR GARANTİSİ

KOD	AÇIKLAMA	ÇAP/ÖLÇÜ
1418VCH	Kulplu kaymaz Versa Camtray	35,5 x 45,7 cm
1520VCRST	Kulplu kaymaz Versa Camtray	38 x 51

Kutu Adedi: 12



EcoSafe

CAMWEAR® KAYMAZ TEPSİ

- Sağlık sektöründe hastalara yemek servisi ve kalabalık kafeteryalar için idealdir.
- Çizilmeye dirençlidir, dayanıklı Camwear ile yapılmıştır.
- Kaymaz yüzey, tepsi kağıdı gereksinimini kaldırarak zamandan ve paradan kar sağlar.
- Dengeyi artırarak daha güvenli taşıma ve servis temin eder.
- İstifleme ayakları tepsileri yerlerinde tutar ve tepsiler arasında uygun hava akımı sağlar.
- Ticari bulaşık makinelerinde yüksek ve düşük sıcaklıkta yıkanabilir.
- Tutma yerleri olan tepsiler ayrıca kaymaz yüzey olmadan da mevcuttur.

Renkler: Siyah (110), Koyu Kızılcık (488), Tütsü Metal (485).

*Isıtmalı arabalarda kullanılmak için tavsiye edilmez.

Sadece, yemekle doğrudan olmayan temas için NSF Listesindedir.

3 HASAR GARANTİSİ



1520CWNS



Siyah (110)

Koyu Kızılcık (488)

Tütsü Metal (485)

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER
Kaymaz Yüzeyli		
1418CWNS	Camwear® kaymaz tepsi	35,5 x 45,7 cm
1520CWNS	Camwear kaymaz tepsi	38 x 51
1418CWNSH*	Tutma yerleri olan Camwear kaymaz tava	35,5 x 45,7
1520CWNSH*	Tutma yerleri olan Camwear kaymaz tava	38 x 51
Kaymaz Değil		
1520CWH	Tutma yerleri olan Camwear tava	38 x 51

Kutu Adedi: 12



1520CWNSH

KULPLU CAMTRAYS®

- Kavraması kolay, ergonomik ve kavisli kulplarla tepsi sunumunuzu geliştirin.
- Lekeye, Çiziklere ve kokuya dirençli.
- Dayanıklı, hafif ve darbeye dirençli cam elyafından yapılmıştır.
- İstifleme ayakları tepsileri yerlerinde tutar ve tepsiler arasında uygun hava akımı sağlar.
- Bulaşık makinelerinde yüksek ve düşük sıcaklıkta yıkanabilir.

I. Grup renklerde mevcuttur.

Özel sipariş ürünleri stoklarda bulundurulmamaktadır – iadesi yapılamaz. Asgari sipariş bir kasadır.

Sadece, yemekle doğrudan olmayan temas için NSF Listesindedir.

Sadece dijital baskı işlemi kanalıyla kişiye özel uygulama. Detaylar için lütfen Camtray Kişiye Özel Uygulama kısmına bakınız.

2 HASAR GARANTİSİ



1520H

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER
1418H	Kulplu Camtray	35,5 x 45,7 cm
1520H	Kulplu Camtray	38 x 51

Kutu Adedi: 12

TEPSİ SERVİSİ İÇİN YEMEK DAĞITIM ARABALARI

Yemek tepsilerini mutfaktan akut bakım hastalarına, uzun süreli akut bakım hastalarına, huzurevi sakinlerine veya ıslah evi mahkumlarına oda içi servis sırasında taşıyın.

Sessiz ve verimli bir şekilde sunulan yüksek kaliteli oda servisi tarzı yemeklerle hasta memnuniyetini artırın.



- Kalın yalıtım sıcak veya soğuk yemekleri korurken, havalandırma gıda kalitesini korumak için hava sirkülasyonunu artırır.
- Sağlam, tek parça çift cidarlı polietilen arabalar dayanıklıdır ve temizlenmesi kolaydır; paslanmaya, ezilmeye, ufalanmaya veya kırılmaya karşı dirençlidir.



- Ergonomik kalıplanmış tutamak tasarımı rahat manevra sağlar.
- Kalıplı raylar sessiz yemek dağıtımı sağlarken, alt tampon taşıma sırasında arabayı, duvarları ve mobilyaları korur.
- Servis sırasında kapıyı yerinde tutmak için manyetik mandallı güvenli kapılara sahiptir. Kapılar 270 dereceye kadar döner. MDC1520T20 kapıları, sehpa kullanıldığında 190 dereceye kadar açılır.



- Kolay manevra kabiliyeti ve hastanın dinlenmesini optimize etmek için iz bırakmayan, sessiz tekerleklere sahiptir. MDC1411T60 standart olarak kaplamalı tekerleklerle birlikte gelir.



- Hafif kapılar servis sırasında tepsilere hızlı ve sessiz erişim sağlar.

10 TEPSILI ÇIFT ERIŞIMLI VE TEK KAPILI ODA SERVIS ARABASI – DÜŞÜK PROFIL



Tek kapılı 10 Tepsili Yemek Dağıtım Arabası D 723,237 S ABD Patenti kapsamındadır.





KOD	MDC1520S10D	MDC1520S10	MDC1520S10HD
TEPSİ BOYU	38 x 51 / 37 x 53 cm	38 x 51,5 cm / 37 x 53 cm	38 x 51,5 cm / 37 x 53 cm
RAY BAŞINA TEPSI / RAY ARALIĞI	2 / 13,3 cm	2 / 13,3 cm	2 / 13,3 cm
BÖLME BAŞINA TEPSI	10	10	10
DIŞ ÖLÇÜLERİ G x D x Y	7,5 x 97,5 x 109 cm	7,5 x 97,5 x 109 cm	77,5 x 97,5 x 110,5 cm
İÇ ÖLÇÜLERİ G x D x Y	53,6 x 78,7 x 66,6 cm	53,6 x 78,7 x 66,6 cm	53,6 x 78,7 x 66,6 cm
TEKERLEK TÜRÜ	Naylon, 12,7 cm 2 sabit, 2 frenli döner	Naylon, standart tekerlekler 12,7 x 3,2 cm	15,2 cm Ağır Hizmet tipi tekerlekler, 2 ön sert, 2 arka frenli döner
ÜNİTE AĞIRLIĞI	42 kg	35,4 kg	46,3 kg

Kutu Adedi: 1 **Renkler:** Granit Gri (191) ve Granit Kum (194).

Airpot Ve Çeşni İstasyonu

- Güvenli taşıma ve servis için üç airpot tutar.
- Bölmeler karıştırma çubukları, peçeteler ve çeşitli çeşniler için tasarlanmıştır.
- Leke ve kokuya dayanıklıdır.
- Dayanıklı ABS malzemeden üretilmiştir
- Cambro'nun 10 tepsili oda servisi arabalarına uyar.

BSACS patenti için başvuruldu.

KOD	ÖLÇÜLER G x D x Y	KUTU ADEDİ
BSACS	59 x 39 x 15,2 cm	1

Renk: Siyah (110). Hava kapları dahil değildir.



20 TEPSİLİK YEMEK TAŞIMA ARABASI – ALÇAK PROFİLLİ



Kızaklı raylar, taşıma esnasında değil, servis sırasında kullanım için tasarlanmıştır.





KOD	MDC1520S20	MDC1418S20
TEPSİ BOYU	38 x 51,5 cm	36 x 46 cm
HER BİR ARABA İÇİN TEPSİ ADEDİ / HER BİR BÖLME İÇİN TEPSİ ADEDİ	20 / 10	20 / 10
HER BİR BÖLME İÇİN RAY ADEDİ	5	5
HER BİR RAY İÇİN TEPSİ ADEDİ / RAY ARALIĞI	2 / 14 cm	2 / 14 cm
BÖLME ADEDİ	2	2
MENÜ TUTACAĞI ADEDİ	2	2
MENÜ TUTACAĞI – YERLERİ	Her kapıda 1 adet	Her kapıda 1 adet
KULPLAR – ÇEŞİDİ VE YERİ	Kalıplanmış, her uçta	Kalıplanmış, her uçta
TEKERLEK TÜRÜ	15,24 cm naylon, 2 frenli döner / 2 Sabit	Naylon, 12,7 cm, 2 frenli fırdöndü, 2 sabit, eksenden kaçık
MENTEŞE	Kilitlenebilir kürek mandalları, kapı başına 1, toplam 2	2 iç sürtünme ile kapanan
DIŞ ÖLÇÜLERİ G x U x Y	92,1 x 122,6 x 144,3 cm	82,6 x 123,2 x 111,8 cm
İÇ ÖLÇÜLERİ G x D x Y	52,4 x 78,1 x 69,9 cm	46,7 x 71,1 x 73,7 cm
GEREKLI KAPI GENIŞLIĞI	72,39 cm	83,82 cm
ÜNİTE AĞIRLIĞI	58,06 kg	64,18 kg
KUTU ADEDI	1	1
RENKLER (Açık Krem Kapılı Tüm Arabalar)	Granit Gri (191), Granit Kum (194)	Kayrak Taşı Mavisi (401), Granit Gri (191), Granit Yeşil (192), Granit Kum (194)

UZUN 20 TEPSILIK YEMEK DAĞITIM ARABASI, ISTEĞE BAĞLI SEHPA ILE

Oda içi servisle yemek sunmak için geniş bir kapasiteye izin verirken alanı optimize edin. Operatörler, teslimat sürecini yönetirken bir sonraki hasta için tepsi ve yemek hazırlamak üzere sehpayı rahatlıkla kullanabilir. Sehpa basitçe katlanır ve arabanın yan tarafına oturarak kolay erişilebilirlik sağlar.





Manevra kabiliyetini artıran ve gürültüyü azaltan dört ağır hizmet tipi iz bırakmayan sessiz naylon tekerleğe (2 sabit, 2 frenli döner) sahiptir

KOD	MDC1520T20
TEPSI BOYU	38 x 51 cm
ARABA / BÖLME BAŞINA TEPSI	20 / 10
BÖLME BAŞINA RAYLAR	10
RAY BAŞINA TEPSI / RAY ARALIĞI	12,7 cm
KOLLAR – TIP VE KONUM	Kalıplanmış, her iki uç
TEKER ÇEŞITLERI	15,24 cm naylon, 2 frenli döner / 2 Sabit
MANDALLAR	Kilitlenebilir kürek mandalları, kapı başına 1, toplam 2
DIŞ ÖLÇÜLERI U X G X Y	102,36 x 72,39 x 163,2 cm
İÇ ÖLÇÜLERI U X G X Y	38,86 x 53,6 x 128,91 cm
GEREKLI KAPI GENIŞLIĞI	72,39 cm
BIRIM AĞIRLIK KGS	64,86 kg
KASA KG (M^3)	82,27 kg (1,41) palet dahil değil

Kutu Adedi: 1 **Renkler:** Granit Gri (191), Granit Kum (194). Tüm arabalar krem rengi kapılıdır.

Opsiyonel Aksesuar



MDCET

Opsiyonel Sehpa

TOPLAM DIŞ BOYUTLAR U x G x Y:
57,79 x 41,91 x 6,6 cm

Renk: Granit Gri (191).

16 VE 30 TEPSİLİK YEMEK TAŞIMA ARABALARI – YÜKSEK PROFİLLİ



Kızaklı raylar, taşıma esnasında değil, servis sırasında kullanım için tasarlanmıştır.






Uzun Profil

KOD	MDC1520T30	MDC1520T16**	MDC1418T30	MDC1418T16**
TEPSİ BOYU	38 x 51,5 cm	38 x 51,5 cm	36 x 46 cm	36 x 46 cm
HER BİR ARABA İÇİN TEPSİ ADEDİ	30	16	30	16
HER BİR BÖLME İÇİN TEPSİ ADEDİ	10	16	10	16
HER BİR BÖLME İÇİN RAY ADEDİ	10	8	10	8
HER BİR RAY İÇİN TEPSİ ADEDİ	1	2	1	2
RAY ARALIĞI	12,7 cm	13,3 cm	12,7 cm	13,3 cm
KAPI ADEDİ	3	1	3	1
BÖLME ADEDİ	3	1	3	1
MENÜ TUTACAĞI ADEDİ	5	1	5	1
MENÜ TUTACAĞI – YERLERİ	Her kapakta son kısımlarda	Kapı	Her kapakta son kısımlarda	Kapı
TUTACAKLAR – ÇEŞİDİ VE YERİ	Ağır hizmet dayanıklı naylon, her son kısımda 1 adet	Kalıplanmış, her son kısımda 1 adet MDCET16 isteğe bağlı aksesuar	Ağır hizmet dayanıklı naylon, her son kısımda 1 adet	Kalıplanmış, her son kısımda 1 adet MDCET16 isteğe bağlı aksesuar
TEKERLEK TÜRÜ	Naylon, 15,2 cm, 2 sabit, 4 frenli fırdöndü, eksenden kaçık	Naylon, 15,2 cm, 2 sabit, 2 frenli fırdöndü, eksenden kaçık	Naylon, 15,2 cm, 2 sabit, 4 frenli fırdöndü, eksenden kaçık	Naylon, 15,2 cm, 2 sabit, 2 frenli fırdöndü, eksenden kaçık
MENTEŞE	Sürtünme ile tutan, transit mandal*	Kilitlenebilir kürek mandalı	Sürtünme ile tutan, transit mandal*	Kilitlenebilir kürek mandalı
DIŞ ÖLÇÜLERİ G x U x Y	74,3 x 152,4 x 161,6 cm	69,1 x 95,5 x 147,3 cm	74,3 x 152,4 x 161,6 cm	63,91 x 90,48 x 147,32 cm
İÇ ÖLÇÜLERİ G x D x Y	39 x 53,34 x 127 cm	52,4 x 78,1 x 110,8 cm	37 x 55 x 127 cm	47,30 x 72,39 x 113,34 cm
GEREKLİ KAPAK GENİŞLİĞİ	77 cm	78 cm	77 cm	79 cm
ÜNİTE AĞIRLIĞI	95,25 kg	48,53 kg	97,07 kg	45,13 kg

Kutu Adedi: 1 **Renkler:** Kayrak Taşı Mavisi (401), Granit Gri (191), Granit Yeşil (192), Granit Kum (194). (Açık Krem Kapılı Tüm Arabalar.)
*Her kapının üst kısmında paslanmaz çelikten transit mandal kilidi bulunur. MDC1418T16 U.S. Patent D 398,727 kapsamındadır.
Hafif yoğunlukta uygulamalar için, MDC1520T30NL ya da MDC1418T30NL ürün kodları kullanılarak, 30 tepsilik arabalar çelik transit mandal kilidi olmadan sipariş edilebilir.
**MDC1520T16, MDC1418T16 yalnızca Granit Gri (191) ve Granit Kum (194) renklerinde gelir.

60 TEPSİLİK YEMEK TAŞIMA ARABASI

- Cezaevi tesislerinde kullanılmak içindir.
- 853 İç Tepsili 1411CW veya 1411CP Cambro Taban Tepsilerden 60 adet ya da 10146DCW veya 10146DCP Ayırıcı Bölmeli Tepsilerden 60 adet alabilir.
- Güvenlik özellikleri arasında; kulplar üzerinde emniyet vidaları, kapı menteşeleri üzerinde stop kilitleri, taşıma mandalları için emniyet cıvataları ve kilitleme somunlu tekerlek taşıyıcı cıvataları sayılabilir.





1411CP alt tepsi ile 853FH ilave tepsisi

KOD	MDC1411T60
TEPSİ BOYU	36,5 x 26,8 cm Temel Tepsiler 1411CW ve 1411CP
HER BİR ARABA İÇİN TEPSİ ADEDİ	60
HER BİR BÖLME İÇİN TEPSİ ADEDİ	20
HER BİR BÖLME İÇİN RAY ADEDİ	10
HER BİR RAY İÇİN TEPSİ ADEDİ	2
RAY ARALIĞI	12,7 cm
BÖLME ADEDİ	3
MENÜ TUTACAĞI ADEDİ	Yok
TUTACAKLAR – ÇEŞİDİ VE YERİ	Güvenlik vidalı dayanıklı alüminyum, siyah renk, her uçta 1 adet
TEKERLEK TÜRÜ	Ağır hizmete uygun 15,2 cm'lik tekerlekler, 2 adet fırdöndülü ve frenli, 2 adet sabit
MENTEŞE	Sürtünme ile tutan, her kapıda 2 adet, transit mandal*
DIŞ ÖLÇÜLERİ G x U x Y	74,3 x 152,4 x 161,6 cm
İÇ ÖLÇÜLERİ G x D x Y	37 x 55 x 127 cm
GEREKLİ KAPI GENİŞLİĞİ	76,2 cm
ÜNİTE AĞIRLIĞI	97,98 kg

Kutu Adedi: 1 **Renkler:** Kayrak Taşı Mavisi (401), Granit Gri (191), Granit Yeşil (192), Granit Kum (194). Açık Krem Kapılı Tüm Arabalar.
*Her kapının üst kısmında paslanmaz çelikten transit mandal kilidi bulunur.

YEMEK TESLİMATI ARABALARININ ÖZELLİKLERİ VE TEKERLEK YAPILANDIRMALARI

Standart Tekerlek Yapılandırmaları:

Bu tekerlek yapıları, düzgün olmayan yüzeyler üzerinde denge ve manevra kabiliyeti sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Optimal tekerlek yapılandırması için Cambro temsilciniz ile görüşün.



MDC1520S20, MDC1418S20, MDC1520T20, MDC1411T60



MDC1520S10, MDC1520S10D, MDC1520T16, MDC1418T16, MDC1520T20



MDC1520T30, MDC1418T30

Tutamaklar

MDC1520S20, MDC1418S20



Rahat taşıma için her bir uçta kalıpta yapılmış tutamaklar.

MDC1520T16, MDC1418T16



Kolay taşıma için kalıpta yapılmış tutamaklar.

MDC1520T20, MDC1520T30, MDC1418T30, MDC1411T60**



Dayanıklı naylon tutamaklar sağlam bir şekilde monte edilmiş ve her bir uca geçirilmiştir. **MDC1411T60, zorla açılmaya dayanıklı alüminyum boru tutamaklara sahiptir.

Giriş Tekerlekle



Tekerlekler düzgün olmayan yüzeylerde hareketi kolaylaştırmak için karşılıklı dengelidir. Bu, MDC1520S10, MDC1520S10D, MDC1520S20, MDC1418S20, MDC1520T20, MDC1520T30, MDC1418T30 и MDC1411T60.

CAMBRO® EKİPMAN RENK ÇİZELGESİ


Gri


Krem


Alev Kırmızısı


Buz Mavisi


Alacal Gri


Koyu Toprak


Tuğla Kırmızısı


Denizci Mavisi


Granit Grisi


Granit Kum

Cambro dekorunuzla uyumluluk sağlayan geniş renk seçeneği ve kullanımı kolay renk kodu öğeleri sağlar.

Renk seçenekleri ürüne göre farklılık gösterir. Sunulan özel renkler için lütfen ürünlere tek tek bakın.

Baskı işlemi nedeniyle, gösterilen renkler gerçek olmayabilir. Gerçek renkler için bir renk yongası temin etmek üzere Cambro veya bir Cambro Satış Temsilcisiyle iletişime geçin.


Kayrak Taşı Mavisi


Kömür Grisi


Koyu Kahve


Granit Yeşili


Siyah


Kentucky Yeşili

CAMBRO® APP

Cambro Uygulamasını İndirin!

Cambro Uygulaması ile hareket halindeyken yararlı Cambro araçlarına ve kaynaklarına erişin. Bir tepsiyi özelleştirin, kaplarınız için doğru kapağı bulun, ücretsiz ürünler kazanmak için trivia challenge oynayın ve daha fazlasını yapın!

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play



Cambro® Garanti

Cambro, Camtrays®, Camtread® tepsilerimiz ve Yemek Takımlarımızda normal aşınma ve yıpranmanın ötesinde bulunan hasar veya üretici kusurlarına karşı 5 yıllık orantılı garanti sunar. Ticari Elektrikli Ekipman modelleri 1 yıl garantilidir. Kaymaz Versa Camtrayler, Maşalar, Camwear® Gıda Saklama Kapları, tüm yüksek ısı malzemeli ürünler, Kareler, Yuvarlaklar ve Kapaklar 2 yıl orantılı garantiye sahiptir. Tüm Camshelving® Serileri, işçilik için 1 yıl garantiye ve hareketli direkler hariç pas ve korozyona karşı ömür boyu sınırlı garantiye sahiptir. Diğer tüm Cambro ürünleri için Cambro, aksi belirtilmedikçe ilk alıcıya 3 yıllık orantılı garanti verir. Ürünün bu süre zarfında kusurlu olduğu kanıtlanırsa, Cambro, yedek ürün için orijinal fiyatın orantılı bir kredisini verir. Garanti, tüm Cambro ürünleri için yalnızca normal gıda hizmeti endüstrisi koşullarında kullanıldığında geçerlidir.

Not: Bu katalogda belirtilen sıcaklık aralıkları belirli test kriterlerine dayanır ve genel bir kılavuz sağlar. Bireysel kullanım, yükleme sıcaklıkları veya ortam sıcaklığındaki farklılıklar nedeniyle değişiklik gösterebilir.

Ürün Aksesuarları: Fotoğraflarda gösterilen içerik ve aksesuarlar, belirtilen yerler dışında dahil değildir.

Fotoğraf kredileri:

Cambro ürünleri dünyanın dört bir yanındaki gıda hizmeti işletmecilerine yardımcı olmaktadır. Küresel varlığımızı temsil etmek için, Cambro ürünlerinin kullanımdaki görüntüleri Güney Kaliforniya, ABD; Cancun, Meksika;

Almanya'nın Rugen adasında ve Çin'in Huizhou kentinde. Özellikle, Ambience Hotel, Rugen; Jin Hua Palace Hotel, Huizhou; Southern California Gas Company, Downey; Orange Coast College, Santa Ana ve California Hospital, Los Angeles çalışanlarına fotoğraf çekimlerimizdeki yardımları için teşekkür ederiz.

CAMBRO
TRUSTED DURABILITY

CAMBRO U.S.A.
Telefon: 1(714) 848-1555
FAKS: 1(714) 843-2630
international@cambro.com

CAMBRO - OZAY
Telefon: (90) 212 279 2699
FAKS: (90) 212 279 2698
cambroturkey@cambro.com

ISO 9001:2008 CERTIFIED

Cambro is a proud recipient of the U.S. President's E-Award for Excellence in Exporting.

© Copyright Cambro Manufacturing Company. Printed in the U.S.A.