KEF
ENDÜSTRİYEL

Kitchen Equipment Factory

2021-22 Ürün Kataloğu
2021-22 Product catalog

DEĞERLİ İŞ ORTAKLARIMIZ

Deneyimli ve çözüm odaklı *kadromuz ile vizyonumuzu rotamız olarak çizdiğimiz bu yolda, yaptığımız işte* ***farklılık*** *yaratacak yeni* ***teknolojil****er geliştirerek, sektöründe lider,* ***uluslararası*** *piyasada bilinirliği ve saygınlığı yüksek bir marka olmak üzere ilerliyoruz.*

*'****Bir üreticiden daha fazlası'*** *sloganıyla gerek* ***kendi bünyemizde*** *ürettiğimiz makinelerin kalitesini, gerek temsil ettiğimiz markalarda gösterdiğimiz* ***özeni*** *sektörümüz için bir* ***sorumluluk*** *olarak benimsiyoruz.*

Kurulduğumuz günden beri alanındaki en ileri teknolojiyi takip ederken ***KEF Grup*** *olarak sırası ile;* ***proje, imalat, ekipman, montaj****, ve satış sonrası* ***destek*** *hizmetleri vermekteyiz.*

Tasarım heyecanı, kalite hassasiyeti ve verimlilik esasıyla geliştirdiğimiz ürün ve projelerde buluşmak üzere...

Saygılarımızla,
KEF Endüstriyel *ailesi*

Kitchen Equipment Factory

WEGA TECNOLOGIA PER IL CAFFE
FRANKE
smeg FOODSERVICE
FAGOR
BREMA Ice Makers
KEFMIX
EUREKA 1920
COFFEE TOYS
FELICITA
PRÁTICA
Ceado
asobu
ZUMMO
puly CAFF
salva
SANTOS

İÇİNDEKİLER
INDEX

■ KEF ürünleri — 06
KEF Products
- KEF El Blender / *Hand Blender*
- KEF Filtro Kahve Makineleri / *KEF Filtro Coffee Makers*
- KEF Filtronic / *KEF Filtronic*
- KEF Filtro Grafiti Koleksiyonu / *KEF Filtro Graffity Collection*
- KEF Aksesuarlar / *KEF Accessories*

■ Kahve Makineleri — 18
Coffee Machines
- Espresso Kahve Makineleri / *Espresso Coffee Machines*
- Full Otomatik Kahve Makineleri / *Full Automatic Coffee Machines*
- Tamamlayıcı Ürünler / *Add-On Units*
- Kahve Makinesi Temizlik Ürünleri / *Coffee Machine Chemical Cleaners*
- Kahve Değirmenleri / *Coffee Grinders*
- Çay Makineleri / *Tea Machines*
- Asobu Termoslar / *Asobu Bottles*
- Barista Ekipmanları / *Barista Tools*

■ Bar Ekipmanları — 60
Bar Equipments
- Bar Blender / *Bar Blender*
- Katı Meyve Presi / *Juice extractor*
- Buz Kırma Makinesi / *Ice Crusher*
- Portakal Sıkma / *Orange Squeezer*
- Şerbetlikler / *Cooling Dispencer*

■ Hazırlık Ekipmanları — 72
Dynamic Preperations
- Planet Mikser / *Planet Mixer*
- Vakum Makineleri / *Vakuum Machines*
- İndüksiyonlu Ocaklar / *Induction Ranges*
- Mikrodalga Fırın / *Microwave Oven*
- Gıda Dilimleme / *Slicer*

■ Patiseri & Pizza — 78
Patisserie & Pizza
- Pastane Fırınları / *Patisserie Ovens*
- Konveksiyon Patisseri Fırınlar / *Convection Patisserie Ovens*
- Elektrikli Taş Tabanlı Fırınlar / *Electric Deck Ovens*
- Gazlı Taş Tabanlı Fırınlar / *Gas Deck Ovens*

■ Buzdolapları — 86
Refrigerators
- Minibar Soğutucular / *Minibar Coolers*
- Buzdolapları / *Refrigerators*
- Dondurucular / *Freezers*
- Make Up Buzdolapları / *Make Up Refrigerators*
- Dik Tip Buzdolapları / *Vertical Refrigerator - Freezers*
- Bar Tip Şişe Soğutucular / *Back Bar Bottle Coolers*
- Sushi Dolapları / *Sushi Cases*
- Soğuk ve Sıcak Teşhir Dolapları / *Cold and Hot Display Cabinets*
- Set Üstü Teşhir Üniteleri / *Display Units*

■ Buz Makineleri — 100
Ice Makers
- Küp Buz Makineleri / *Cube Ice Makers*
- Kar Buz Makineleri / *Flake Ice Makers*
- Haznesiz Hızlı Buz Makineleri / *Fast Ice Makers without Storage Bin*
- Buz Makineleri İçin Depo Hazneleri / *Ice Storage Bins*

■ Bulaşık Makineleri — 106
Dishwashers
- Bardak & Bulaşık Yıkama Makineleri / *Glass & Dish Washer Machines*
- Giyotin Tip Bulaşık Makineleri / *Hood type Dishwasher Machines*
- Konveyörlü Bulaşık Makineleri / *Conveyor Dishwasher Machines*
- Duş Spreyi / *Sprey Units*
- Su Yumuşatıcı / *Water Softener*

■ Fırınlar — 114
Ovens
- Hızlı Pişiriciler / *Speed Ovens*
- Konveksiyonel Fırınlar / *Convection Ovens*
- Elektrikli ve Gazlı Kombi Fırınlar / *Electric and Gas Combi Ovens*
- Şok Soğutucular / *Blast Chillers*

■ Ocak & Pişiriciler — 124
Range & Cookers
- Elektrik ve Gazlı Ocaklar / *Electric and Gas Ranges*
- İndüksiyon Ocaklar / *Induction Cookers*
- Lavataş Izgaralar / *Charcoal Grills*
- Elektrik ve Gazlı Izgaralar / *Electric and Gas Grids*
- Makarna Haşlama / *Pasta Cooker*
- Fritözler / *Fryers*
- Patates Dinlendirme / *Chips Scuttle*
- Sos Benmariler / *Sauce Bain Marie*
- Nötr Çalışma Tezgahları / *Neutral Working Tables*
- Set Altı Standlar / *Undercounter Stands*
- Cihazaltı Buzdolapları / *Undercounter Refrigerators*

■ Nötr Ürünler & Servis Ekipmanları — 134
Neutral Products & Service Equipments
- Sıcak ve Soğuk Banket Arabaları / *Hot and Cold Banquet Trolleys*
- Bardak Dispanserleri / *Cup Dispansers*
- Paslanmaz Ayaklar / *Stainless Steel Feet*
- Tamamlayıcı Ekipmanlar / *Complementary Equipments*
- İstif rafları / *Dismountable Shelving Units*
- Yer ızgaraları / *Floor Drains*

■ Çamaşır Makineleri — 142
Laundry
- Çamaşır Makineleri / *Washing Machines*
- Kurutma Makineleri / *Professional Dryers*
- Ütüler / *Irons*

KEF ÜRÜNLERİ
KEF PRODUCTS

İşi Uzmanına Bırakın, Rahat Edin..

Relax and leave it to the expert..



Sabit hız ve paslanmaz çelik bıçak	*Constant speed and stainless steel blade*
Parçalayıcı (300 mm)	*Mixer arm 300 mm*
Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)	*Whisk (360 mm-Combi models only)*
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	*Easy to use with Easy lock system*
Devir hızı: 13000 rpm	*Revolution: 13000 rpm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
BL25	220 V - 1N	250 W	2,25 kg	595×130×98 mm	**270 €**



Sabit hız ve paslanmaz çelik bıçak	*Constant speed and stainless steel blade*
Parçalayıcı (300 mm)	*Mixer arm 300 mm*
Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)	*Whisk (360 mm-Combi models only)*
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	*Easy to use with Easy lock system*
Devir hızı: 13000 rpm	*Revolution: 13000 rpm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
BL25-C	220 V - 1N	250 W	3,15kg	595×130×98 mm	**420 €**



Sabit hız ve paslanmaz çelik bıçak	*Constant speed and stainless steel blade*
Parçalayıcı (350 mm)	*Mixer arm 350 mm*
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	*Easy to use with Easy lock system*
Devir hızı: 13000 rpm	*Revolution: 13000 rpm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
BL25 L35	220 V - 1N	250 W	2,40 kg.	705×130×98 mm	**290 €**



Sabit hız ve paslanmaz çelik bıçak	*Constant speed and stainless steel blade*
Parçalayıcı (350 mm)	*Mixer arm 350 mm*
Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)	*Whisk (360 mm-Combi models only)*
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	*Easy to use with Easy lock system*
Devir hızı: 13000 rpm	*Revolution: 13000 rpm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
BL25 L35-C	220 V - 1N	250 W	3,30 kg.	705×130×98 mm	**440 €**





Kademeli hız ayarı ve paslanmaz çelik bıçak	*Gradual speed adjustment and stainless steel blade*
Parçalayıcı aparat (400 mm)	*Mixer arm (400 mm)*
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	*Easy to use with Easy lock system*
Devir hızı: 11000 rpm max	*Revolution: 11000 rpm max*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
BL40	220 V - 1N	400 W	3,90	790×146×120 mm	**400 €**



Kademeli hız ayarı ve paslanmaz çelik bıçak	*Gradual speed adjustment and stainless steel blade*
Parçalayıcı aparat (400 mm)	*Mixer arm (400 mm)*
Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)	*Whisk (360 mm-Combi models only)*
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	*Easy to use with Easy lock system*
Devir hızı: 11000 rpm max	*Revolution: 11000 rpm max*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
BL40-C	220 V - 1N	400 W	4,90	790×146×120 mm	**550 €**



Kademeli hız ayarı ve paslanmaz çelik bıçak	*Gradual speed adjustment and stainless steel blade*
Parçalayıcı aparat (500 mm)	*Mixer arm (500 mm)*
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	*Easy to use with Easy lock system*
Devir hızı: 11000 rpm max	*Revolution: 11000 rpm max*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
BL40 L50	220 V - 1N	400 W	4,10	890×146×120 mm	**425 €**



Kademeli hız ayarı ve paslanmaz çelik bıçak	*Gradual speed adjustment and stainless steel blade*
Parçalayıcı aparat (500 mm)	*Mixer arm (500 mm)*
Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)	*Whisk (360 mm-Combi models only)*
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	*Easy to use with Easy lock system*
Devir hızı: 11000 rpm max	*Revolution: 11000 rpm max*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
BL40 L50-C	220 V - 1N	400 W	5,10	890×146×120 mm	**575 €**



Kademeli hız ayarı ve paslanmaz çelik bıçak	*Gradual speed adjustment and stainless steel blade*
Parçalayıcı aparat (500 mm)	*Mixer arm (500 mm)*
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	*Easy to use with Easy lock system*
Devir hızı: 11000 rpm max	*Revolution: 11000 rpm max*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
BL40 L60	220 V - 1N	400 W	4,40	990×146×120 mm	**450 €**



Kademeli hız ayarı ve paslanmaz çelik bıçak	*Gradual speed adjustment and stainless steel blade*
Parçalayıcı aparat (600 mm)	*Mixer arm (600 mm)*
Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)	*Whisk (360 mm-Combi models only)*
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	*Easy to use with Easy lock system*
Devir hızı: 11000 rpm max	*Revolution: 11000 rpm max*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
BL40 L60-C	220 V - 1N	400 W	5,40	990×146×120 mm	**600 €**

Opsiyonel Aksesuarlar _
Optional Accessories



Açıklama *description*	EX16						
	BL25 Kol BL25 Arm	BL25 L35 Kol BL25 L35 Arm	BL40 Kol BL40 Arm	BL40 L50 Kol BL40 L50 Arm	BL40 L60 Kol BL40 L60 Arm	BL25 Çırpıcı BL25 *Whisk*	BL40 Çırpıcı BL40 *Whisk*
Fiyat *price*	**125 €**	**150 €**	**175 €**	**200 €**	**225 €**	**200 €**	**200 €**

Filtro

Her Zaman Mükemmeli Arayanlara...

Those who are always looking for perfection...



■ Filtro tek tuşla kahve demleme imkanı sağlar. Haznede su doğru sıcaklığa kadar ısıtılır. Suyu dökmeye başladıktan ve öğütülmüş kahve çekirdeklerine gönderildikten sonra sihir başlar.

■ *Filtro offers one-button coffee brewing. The water is heated to the right temperature in the bowl. Once the water starts to pour and it is sent to the ground coffee beans, then it becomes magic.*

Renk Seçenekleri / *Color Options*

KEF Filtre kahve makinesi	*KEF Filter coffee machine*
Birbirinden bağımsız kullanılabilen ısıtıcılar	*Hot plates that can be used separately*
Susuz çalışma koruması	*Dry-boil protection*
Hızlı demleme süresi (6 dakika)	*Fast brewing time(6 min.)*
Kapasite: 144 fincan/saat	*Capacity 144 Cup/hour*
1.8 lt. cam pot kapasitesi	*1.8 lt glass jug capacity*
Opsiyonel olarak 1 veya 2 ısıtıcılı ve potlu	*Optional 1 or 2 hot plates and glass jugs*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
FLT120	220 V - 1N	2,4 kW	5,2 kg.	190×370×440 mm	**395 €**
FLT120-2	220 V - 1N	2,4 kW	6 kg.	190×370×502 mm	**420 €**



Renk Seçenekleri / *Color Options*

KEF Filtre kahve makinesi	*KEF Filter coffee machine*
Susuz çalışma koruması	*Dry-boil protection*
Hızlı demleme süresi (6 dakika)	*Fast brewing time(6 min.)*
Kapasite: 144 fincan/saat	*Capacity 144 Cup/hour*
1.9 Lt Termos kapasitesi	*1.9 lt thermos capacity*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
FLT120-T	220 V - 1N	2,2 kW	5,3 kg.	190×370×440 mm	**450 €**



Renk Seçenekleri / *Color Options*

KEF Filtre kahve makinesi	*KEF Filter coffee machine*
Susuz çalışma koruması	*Dry-boil protection*
Hızlı demleme süresi (7 dakika)	*Fast brewing time (7 min.)*
Kapasite: 144 fincan/saat	*Capacity 144 Cup/hour*
2.2 Lt Termos kapasitesi	*2,2 lt thermos capacity*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
FLT120-AP	220 V - 1N	2,2 kW	6,5 kg.	190×370×580 mm	**500 €**



Renk Seçenekleri / *Color Options*

KEF Filtre kahve makinesi	*KEF Filter coffee machine*
Susuz çalışma koruması	*Dry-boil protection*
Hızlı demleme süresi (8 dakika)	*Fast brewing time (8 min.)*
Kapasite: 144 fincan/saat	*Capacity 144 Cup/hour*
2,5Lt Termos kapasitesi	*2,5 lt thermos capacity*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
FLT250	220 V - 1N	2,2 kW	6,5 kg.	190×370×680 mm	**1000 €**



Filtronic

START / STOP

Anlık ve isteğiniz kadar demleyebilme seçeneği
Instant and brew as much as you like

BREW 1

BREW 2

Tam ve yarım demleme profilinizi ön demleme yaparak tanımlayabilirsiniz
Define your full and half brew profile with pre-infusion

ON / OFF

Dokunmatik tuşlar: kusursuz çalışma için
Touch keys: for flawless operation

WARMER

Kahve tutma sıcaklığı 80 ila 85 °C (sadece FLC 120 ve FLC 120-2 için)
Holding coffee temperature 80 to 85 °C (only for FLC 120 and FLC 120-2)



Renk Seçenekleri / *Color Options*

KEF Programlanabilir Filtre kahve makinesi	*KEF Programmable Filter coffee machine*
Şebekeden su bağlantılı ve manuel su doldurma	*Water connection and manual filling*
Susuz çalışma koruması	*Dry-boil protection*
Hızlı demleme süresi (6 dakika)	*Fast brewing time(6 min.)*
Birbirinden bağımsız kullanılabilen ısıtıcılar	*Hot plates that can be used separately*
Kapasite: 144 fincan/saat	*Capacity 144 Cup/hour*
1,8 lt. cam pot kapasitesi	*1,8 lt. glass jug capacity*
Opsiyonel olarak 1 veya 2 ısıtıcılı ve potlu	*Optional 1 or 2 hot plates and glass jugs*
Paslanmaz çelik demleme haznesi	*Stainless Steel Brew Basket*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
FLC 120	220 V - 1N	2,4 kW	6,2 kg.	205×400×485 mm	**790 €**
FLC 120-2	220 V - 1N	2,4 kW	7 kg.	205×400×502 mm	**840 €**



Renk Seçenekleri / *Color Options*

KEF Programlanabilir Filtre kahve makinesi	*KEF Programmable Filter coffee machine*
Şebekeden su bağlantılı ve manuel su doldurma	*Water connection and manual filling*
Susuz çalışma koruması	*Dry-boil protection*
Hızlı demleme süresi (6 dakika)	*Fast brewing time(6 min.)*
Kapasite: 144 fincan/saat	*Capacity 144 Cup/hour*
1.9 Lt Termos kapasitesi	*1.9 lt thermos capacity*
Paslanmaz çelik demleme haznesi	*Stainless Steel Brew Basket*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
FLC 120-T	220 V - 1N	2,2 kW	6,3 kg.	205×400×485 mm	**870 €**



Renk Seçenekleri / *Color Options*

KEF Programlanabilir Filtre kahve makinesi	*KEF Programmable Filter coffee machine*
Şebekeden su bağlantılı ve manuel su doldurma	*Water connection and manual filling*
Susuz çalışma koruması	*Dry-boil protection*
Hızlı demleme süresi (7 dakika)	*Fast brewing time (7 min.)*
Kapasite: 144 fincan/saat	*Capacity 144 Cup/hour*
2,2 Lt Termos kapasitesi	*2,2 lt thermos capacity*
Paslanmaz çelik demleme haznesi	*Stainless Steel Brew Basket*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
FLC 120-AP	220 V - 1N	2,2 kW	7,5 kg.	205×400×620 mm	**1000 €**



Renk Seçenekleri / *Color Options*

KEF Programlanabilir Filtre kahve makinesi	*KEF Programmable Filter coffee machine*
Şebekeden su bağlantılı ve manuel su doldurma	*Water connection and manual filling*
Susuz çalışma koruması	*Dry-boil protection*
Hızlı demleme süresi (8 dakika)	*Fast brewing time (8 min.)*
Kapasite: 144 fincan/saat	*Capacity 144 Cup/hour*
2,5Lt Termos kapasitesi	*2,5 lt thermos capacity*
Paslanmaz çelik demleme haznesi	*Stainless Steel Brew Basket*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
FLC 250	220 V - 1N	2,2 kW	7,5 kg.	205×400×720 mm	**1.500 €**







KEF Filtre kahve makinesi	*KEF Filter coffee machine*
Birbirinden bağımsız kullanılabilen ısıtıcılar	*Hot plates that can be used separately*
Susuz çalışma koruması	*Dry-boil protection*
Hızlı demleme süresi (6 dakika)	*Fast brewing time(6 min.)*
Kapasite: 144 fincan/saat	*Capacity 144 Cup/hour*
1.8 lt cam pot kapasitesi	*1.8 lt glass jug capacity*
Opsiyonel olarak 1 veya 2 ısıtıcılı ve potlu	*Optional 1 or 2 hot plates and glass jugs*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
FLT120 (G1)	220 V - 1N	2,4 kW	5,2 kg.	190×370×440 mm	**490 €**
FLT120-2 (G1)	220 V - 1N	2,4 kW	6 kg.	190×370×440 mm	**520 €**



KEF Filtre kahve makinesi	*KEF Filter coffee machine*
Birbirinden bağımsız kullanılabilen ısıtıcılar	*Hot plates that can be used separately*
Susuz çalışma koruması	*Dry-boil protection*
Hızlı demleme süresi (6 dakika)	*Fast brewing time(6 min.)*
Kapasite: 144 fincan/saat	*Capacity 144 Cup/hour*
1.8 lt cam pot kapasitesi	*1.8 lt glass jug capacity*
Opsiyonel olarak 1 veya 2 ısıtıcılı ve potlu	*Optional 1 or 2 hot plates and glass jugs*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
FLT120 (G2)	220 V - 1N	2,4 kW	5,2 kg.	190×370×440 mm	**490 €**
FLT120-2 (G2)	220 V - 1N	2,4 kW	6 kg.	190×370×440 mm	**520 €**



KEF Filtre kahve makinesi	*KEF Filter coffee machine*
Birbirinden bağımsız kullanılabilen ısıtıcılar	*Hot plates that can be used separately*
Susuz çalışma koruması	*Dry-boil protection*
Hızlı demleme süresi (6 dakika)	*Fast brewing time(6 min.)*
Kapasite: 144 fincan/saat	*Capacity 144 Cup/hour*
1.8 lt cam pot kapasitesi	*1.8 lt glass jug capacity*
Opsiyonel olarak 1 veya 2 ısıtıcılı ve potlu	*Optional 1 or 2 hot plates and glass jugs*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
FLT120 (G3)	220 V - 1N	2,4 kW	5,2 kg.	190×370×440 mm	**490 €**
FLT120-2 (G3)	220 V - 1N	2,4 kW	6 kg.	190×370×440 mm	**520 €**

Aksesuarlar
Accessories



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
CMP-1	1,8 lt cam pot/ *1,8 lt glass jug*	**40 €**
T1-9	1,9 lt termos/ *1,9 lt thermos*	**120 €**



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
FK925	1000x 90/250 Filtre Kağıdı/ *Filter paper*	**70 €**
FK1125	1000x 110/250 Filtre Kağıdı/ *Filter paper*	**70 €**
FK1133	1000x 110/330 Filtre Kağıdı/ *Filter paper*	**120 €**



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
T2-2	2,2 lt pompalı termos/ *2,2 lt Air flask*	**140 €**



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
T2-5	2,5 lt vakumlu içecek dispanseri/ *2,5 lt vacuum beverage dispancer*	**375 €**
T6-0	6 lt vakumlu içecek dispanseri/ *6 lt vacuum beverage dispancer*	**990 €**



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
TS5-7	5,7 lt vakumlu içecek dispanseri standlı/ *5,7 lt vacuum beverage dispenser with stand*	**550 €**
TS7-6	7,6 lt vakumlu içecek dispanseri standlı/ *7,6 lt vacuum beverage dispenser with stand*	**650 €**



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
T5-7	5,7 lt vakumlu içecek dispanseri/ *5,7 lt vacuum beverage dispenser*	**490 €**
T7-6	7,6 lt vakumlu içecek dispanseri/ *7,6 lt vacuum beverage dispenser*	**590 €**



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
S1	1 Pot Isıtıcısı/ *1 Jug Warmer*	**60 €**
S2	2 Pot Isıtıcısı/ *2 Jug Warmer*	**100 €**



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
AS1	Tekli Airpot İstasyonu/ *Single Airpot Stations*	**300 €**
AS2	Çiftli Airpot İstasyonu/ *Double Airpot Stations*	**350 €**

KAHVE MAKİNELERİ
COFFEE MACHINES

















2-3-4 gruplu espresso kahve makinesi	*2-3-4 group espresso coffee machine*
Çoklu boyler	*Multi boiler*
Yoğun zamanlarda daha yüksek buhar elde etmek için Boost özelligi	*Service boiler boost function for busy periods to guarantee even better performance.*
Wi-fi bağlantı ile akıllı telefon yada tablet ile erişim ve kontrol sistemi	*Wi-Fi management with smart phone and tablet PC*
Yüksek şase 122 mm	*Raised Groups 122 mm*
21 gr derinliğinde kaşıklar	*21 gr depth portafilter*
El yakmaz buhar çubukları ve kuru buhar teknolojisi	*Cool Touch Steam wand an Dry Steam technology*
Kendi kendine öğrenme yazılımı (SLS)	*Self Learning Software (SLS)*
Çalışma alanında LED aydınlatma	*Work area LED downlighters as standard*
Boyler kapasitesi: 10,4 - 16,6 - 17,8 Litre	*Boiler capacity: 10,4 - 16,6 - 17,8 Liter*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
URBAN EVD2	220/400 V - 1N/3N	4 kW	95 kg.	800×600×590 mm	**16.750 €**
URBAN EVD3	220/400 V - 1N/3N	5,6 kW	117 kg.	1040×600×590 mm	**21.000 €**
URBAN EVD4	220/400 V - 1N/3N	7,1 kw	142 kg.	1280×600×590 mm	**25.900 €**



Opsiyonlar
Options

Açıklama *description*	EX16	EX08
	Kişiselleştirilebilir dış paneller *Customizable exterior panels*	Otomatik süt köpürtme Urban 2, 3, 4 grup *Autosteamer Urban 2, 3, 4 group*
Fiyat *price*	**800 €**	**1.500 €**

■ Makineye tamamen entegre edilmiş bardak kaldırma mekanizması, bardak destek platformunun yüksekliğini basit bir hareketle yönetme rahatlığı sunar. Sadece birkaç saniye içinde espresso ve kapuçino fincanları için en uygun yüksekliğe geçebilirsiniz.

■ *The cup lifting mechanism completely integrated into the machine offers the comfort of managing the height of the cup support platform with a simple gesture. In just a few moments, you can switch from the raised height for take-out cups to the optimal height for espresso and cappuccino cups.*







■ Ergonomi ve kullanım kolaylığı prensiplerine dayanan bir tasarım ile kullanıcı deneyimini ve sistemin genel performansını iyileştirmek için üretilmiş konsol.

■ *A design based on principles of ergonomics and ease of use, improve the user experience and the system's overall performance, with particular attention paid to the interactive design of the consolle.*

2-3 gruplu espresso kahve makinesi	*2-3 group espresso coffee machine*
Programlanabilir elektronik dozaj ayarlama	*Programmable electronic dosing*
Özel bardak yüksekliği ayarlama sistemi	*System for adjusting the height of the cup bearing surface*
Kullanımı kolay, el yakmayan ve ayarlanabilir buhar çubukları	*Anti-Burn and adjustable steam wand to improve the ergonomics of use*
Otomatik seviye ve volumetrik pompa	*Autolevel and volumetric pump*
Kaydırma kolu kontrol musluğu (2-3 gr.)	*Slide lever control tap (2-3 group)*
Çalışma alanında LED aydınlatma	*Work area LED downlighters as standard*
Boyler kapasitesi: 12-17 Litre	*Boiler capacity: 12-17 Liter*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
NOVA EVD2	220/400 V- 1N/3N	4 kW	74 kg.	820×599×558 mm	**15.000 €**
NOVA EVD3	220/400 V- 1N/3N	5,8 kW	92 kg.	1060×599×558 mm	**19.000 €**





■ Estetik yapıya sahip olan makine tecrübe, araştırma ve teknolojik gelişimin sonucudur. Son derece sezgisel ve kompakt olan bu ürün, yeni grupları sayesinde kullanıcıya ödün vermeden akıcı ve rahat bir deneyim sunar.

■ *A machine with a rational aesthetics that concentrates on reliability and experience combined with constant research and technological innovation. Extremely intuitive and compact, it gives the user a smart experience without compromise, thanks to the installation of the new groups.*



2-3 gruplu espresso kahve makinesi	*2-3 group espresso coffee machine*
Programlanabilir elektronik dozaj ayarlama	*Programmable electronic dosing*
Otomatik tamp ve durulama sistemi	*Auto tamping and auto rinse*
Yüksek şase 122 mm	*Raised Groups 122 mm*
Standart fincan ısıtıcı	*Cup warmer key*
Grupların üzerine yerleştirilmiş, kontrol paneli	*Control panel placed centrally above the groups*
Otomatik seviye ve volumetrik pompa	*Autolevel and volumetric pump*
Kaydırma kolu kontrol musluğu (2-3 gr.)	*Slide lever control tap (2-3 group)*
Çalışma alanında LED aydınlatma	*Work area LED downlighters as standard*
Boyler kapasitesi: 12-17 Litre	*Boiler capacity: 12-17 Liter*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
WBAR EVD2	220/400 V - 1N/3N	3,7 kW	74 kg	745×600×634 mm	**10.750 €**
WBAR EVD3	220/400 V - 1N/3N	5 kW	92 kg	965×600×634 mm	**13.500 €**

Kitchen Equipment Factory





■ Pratik ve sezgisel. Yeni nesil buhar kolu, ayırt edici bir tasarım özelliği sunmanın yanı sıra daha sezgisel bir çalışma şekli sağlar.
Practical and intuitive. The new WBar steam lever is based on these two principles, allowing the barista to work more quickly

■ Her düğme paneli arkadan aydınlatmalı ve dört doza kadar programlama seçeneği sunuyor. İki tuşunun kombinasyonu, otomatik yıkama döngüsüne erişim sağlar. Gruplar arasında bir spot LED bulunur ve çalışma alanında zarif bir ışık şeridi oluşturur.
Each button panel is back-lit and offers the option of programming up to four doses. The spot LED is positioned between the groups, creating an elegant strip of light on the work area.

■ Özel bardak yüksekliği ayarlama sistemi.
Special cup height adjustment system.







Opsiyonlar
Options

Açıklama *description*	EX16	EX08
	Korten çelik dış paneller *Corten Steel exterior panels*	Otomatik süt köpürtme WBar 2, 3 grup *Autosteamer WBar 2, 3 group*
Fiyat *price*	**1.200 €**	**1.500 €**





■ Polaris: Karakteri ve kalbiyle her lokasyona kişilik verebilecek bir kahve makinesi. Yeni arkadan aydınlatmalı tuş takımı sistemine ek olarak, tamamen revize edilmiş bir tasarıma sahiptir; yan paneldeki RGB LED ışıkların özel oyunlarıyla gövdesi aerodinamik fütüristik hale gelir ve onu kendi türü içinde eşsiz kılar.

■ *Polaris: a coffee machine with character, with heart, and able to give personality to any location. In addition to the new backlit keypad system, it also presents a completely revised design: the body becomes aerodynamic and futuristic, with the possibility of a particular game of RGB LEDs on the side panel that make it unique in its kind.*







2-3 gruplu espresso kahve makinesi	*2-3 group espresso coffee machine*
Programlanabilir elektronik dozaj ayarlama	*Programmable electronic dosing*
Otomatik grup yıkama	*Automatic group washing cycle*
Yüksek şase 122 mm	*Raised Groups 122 mm*
Otomatik seviye ve volumetrik pompa	*Autolevel and volumetric pump*
Kaydırma kolu kontrol musluğu (2-3 gr.)	*Slide lever control tap (2-3 group)*
Polaris Tron Ekran(2-3 grup EVD için)	*Polaris Tron Display (for 2-3 group EVD)*
Çalışma alanında LED aydınlatma	*Work area LED downlighters as standard*
Boyler kapasitesi: 12 - 17 Litre	*Boiler capacity: 12 - 17 Liter*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
POLARIS EVD2	220/400 V - 1N/3N	4,0 kW	74 kg.	750×570×540 mm	**9.750 €**
POLARIS EVD3	220/400 V - 1N/3N	5,8 kW	92 kg.	990×570×540 mm	**11.100 €**



Opsiyonlar
Options







Açıklama *description*	EX16	EX11
	Kişiselleştirilebilir dış paneller *Customizable exterior panels*	Otomatik süt köpürtme Polaris 2, 3 grup *Autosteamer Polaris 2, 3 group*
Fiyat *price*	**800 €**	**900 €**









- Paslanmaz çelik kapak sayesinde 122mm yükseltilmiş grupları 82 mm'ye getirebilme imkanı. *Possibility of bringing the 122 mm raised groups to a height of 82 mm at any time thanks to a broad and solid stainless steel flap.*
- Çalışma alanında standart LED aydınlatma. *Work area LED downlighters as standard.*
- Her düğme paneli arkadan aydınlatmalı ve dört doza kadar programlama seçeneği sunuyor. *Programming of four doses per group.*







2 gruplu espresso kahve makinesi	*2 group espresso coffee machine*
Otomatik seviye ayarlama	*Automatic leveling*
Paslanmaz çelik buhar çubuğu ve sıcak su dispanseri	*Stainless steel steam tube and hot water dispenser*
Şebeke suyuna bağlayabilme	*Connection to the water mains option*
122mm yükseltilmiş grupları 82mm'ye getirebilme	*Possibility of bringing 122 mm raised groups to 82 mm*
Çalışma alanında LED aydınlatma	*Work area LED downlighters as standard*
Boyler kapasitesi: 10,5 Litre	*Boiler capacity: 10,5 Liter*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
IO EVD2	220/400 V - 1N/3N	3,9 kW	63 kg.	745×525×511 mm	**5.950 €**



2 gruplu kompakt espresso kahve makinesi	*2 group compact espresso coffee machine*
Çoklu boyler	*Multi boiler*
Paslanmaz çelik buhar çubuğu ve sıcak su dispanseri	*Stainless steel steam tube and hot water dispenser*
122mm yükseltilmiş grupları 82mm'ye getirebilme	*Possibility of bringing 122 mm raised groups to 82 mm*
Çalışma alanında LED aydınlatma	*Work area LED downlighters as standard*
Dahili su haznesi: 4 lt.	*Inner tank: 4 lt.*
Boyler kapasitesi: 2,5 Litre	*Boiler capacity: 2,5 Liter*
Titreşim pompasıyla iç tank ile veya su şebekesine bağlantılı	*Internal tank with vibration pump or connection to water mains*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
CIO EVD2	220V - 1N - 50 Hz	2,7 kW	45 kg.	560×525×511 mm	**5.650 €**



Standart tek gruplu espresso kahve makinesi	*standard single group espresso coffee machine*
Paslanmaz çelik buhar çubuğu ve sıcak su dispanseri	*Stainless steel steam tube and hot water dispenser*
Şebeke suyuna bağlayabilme	*Connection to the water mains option*
122mm yükseltilmiş grupları 82mm'ye getirebilme	*Possibility of bringing 122 mm raised groups to 82 mm*
Çalışma alanında LED aydınlatma	*Work area LED downlighters as standard*
Boyler kapasitesi: 2,5 Litre	*Boiler capacity: 2,5 Liter*
Titreşim pompasıyla iç tank ile veya su şebekesine bağlantılı	*Internal tank with vibration pump or connection to water mains*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
IO EVD1	220V - 1N - 50 Hz	2,7 kW	43 kg.	390×525×511 mm	**3.950 €**







2-3 gruplu yarı otomatik espresso kahve makinesi	*2-3 group semi-automatic espresso coffee machine*
Elektromekanik kontrol tuşu	*Electro mechanical push buttonss*
Standart ön demleme	*Pre-Infusion*
2 adet buhar çubuğu	*2 Steam wands*
Tekli sıcak su çıkışı	*Single hot water outlet*
Standart otomatik su seviyesi ayarı	*Water autolevel standart*
Dahili motor pompası	*Built-in motor pump*
Boyler kapasitesi: 10,5-17 Litre	*Boiler capacity: 10,5-17 Liter*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
LUNNA EPU2	220/400 V - 1N/3N	3,7 kW	62 kg.	740×555×515 mm	**3.500 €**
PEGASO EPU 3	220/400 V- 1N/3N	5,3 kW	82 kg.	980×555×515 mm	**7.500 €**







2-3 gruplu otomatik espresso kahve makinesi	*2-3 group automatic espresso coffee machine*
Her bir grup için 4 adet programlanabilir dozaj ayarı	*4 programable doses per group*
Standart ön demleme	*Pre-Infusion*
2 adet buhar çubuğu	*2 Steam wands*
Otomatik sıcak su çıkışı (2-3gr)	*Automatic hot water outlet (2-3gr)*
Dahili motor pompası	*Built-in motor pump*
122 mm yükseltilmiş grup	*Raised group 122 mm*
Boyler kapasitesi: 10,5-17 Litre	*Boiler capacity: 10,5-17 Liter*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
LUNNA EVD2 TC	220/400 V - 1N/3N	3,7 kW	62 kg.	740×555×515 mm	**3.950 €**
PEGASO EVD3 TC	220/400 V - 1N/3N	5,3 kW	82 kg.	980×555×515 mm	**7.250 €**













1-2 gruplu espresso kahve makinesi	*1-2 group espresso coffee machine*
Retro tarzı topuzlar ile iki parlak paslanmaz çelik kol	*Two polished stainless steel wands, with retro style knobs*
Kendinden seviyeli boyler ve standart tank	*Self-levelling boiler and standard tank*
3 adet titreşim pompası: Her ünite için birer adet ve üçüncü sadece boyler seviyesinin yönetimine atanmış	*3 vibration pumps: one on each unit and the third dedicated exclusively to management of the boiler level*
Su alımı için doğrudan su tesisatı bağlantılı	*Autolevel and volumetric pump*
Kireçlenmeyi önleyici sistem	*Decalcification system*
Dahili su haznesi: 1,7 - 4 lt.	*Inner tank: 1,7 - 4 lt*
Boyler kapasitesi: 2-7 Litre	*Boiler capacity: 2-7 Liter*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
MINIC EMA1	220 V - 1N	1,6 kW	25 kg.	330×435×485 mm	**3.600 €**
MINIC EMA2	220 V - 1N	2,9 kW	46 kg.	590×445×535 mm	**4.900 €**



Vela pistonlu espresso kahve makinesi	*Vela piston espresso coffee machine*
Retro tarzı topuzlar ile iki parlak paslanmaz çelik kol	*Two polished stainless steel wands, with retro style knobs*
Bir adet manüel sıcak su musluğu	*One manual hot water tap.*
Elektrikli fincan ısıtıcı	*Electric cup warmer.*
Otomatik seviye ve volumetrik pompa	*Autolevel and volumetric pump*
Boyler kapasitesi: 12-17-22 Litre	*Boiler capacity: 12-17-22 Liter*
Maksimum Yükseklik 800 mm.	*Maximum height 800 mm.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
VELA ALE2	220/400 V - 1N/3N	4,2 kW	78 kg.	770×560×580 mm	**8.200 €**
VELA ALE3	220/400 V - 1N/3N	6,0 kW	101,5 kg.	940×560×580 mm	**9.500 €**
VELA ALE4	220/400 V - 1N/3N	7,2 kW	125 kg.	1190×560×580 mm	**11.500 €**















FRANKE

LET'S GO PREMIUM EVERYWHERE.





Kolay sökülerek temizlenebilen demleme ünitesi	*Easy to disassemble and clean brewing unit*
2. Değirmen ekleme opsiyonu	*Option to add 2 grinder*
1 veya 2 adet toz hazne ekleme opsiyonu	*Option to add 2 milk / chocolate container*
Su bağlantılı ya da su hazneli 4,8 lt	*Water connection or water tank 4,8 lt*
Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkış ağızı (80–185mm)	*Height adjustable coffee outlet mouth (80-185mm)*
EasyClean (EC) otomatik temizleme ve durulama programı	*EasyClean (EC) automatic cleaning and rinsing program*
FoamMaster™ (FM) Süt sistemi opsiyonu	*Option to FoamMaster™ Milk System*

KAPASİTE/SAAT *Capasity/hour*	Espresso	Cappuccino	Americano	Sıcak Su
TEK/*single*	124	92	77	90
ÇİFT/*parallel*	164	132	98	

*Saatlik fincan kapasiteleri DIN 18873 standartına göre / *Cups per hour according to DIN* 18873

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
A300 MS EC 1G H1 W4	220 V - 1N 50/60 Hz	2,3-2,8 kW	340×465×475 mm	**9.250 €**



Kolay sökülerek temizlenebilen demleme ünitesi	*Easy to disassemble and clean brewing unit*
2. Değirmen ekleme opsiyonu	*Option to add 2 grinder*
1 veya 2 adet toz hazne ekleme opsiyonu	*Option to add 2 milk / chocolate container*
Su bağlantılı ya da su hazneli 4 lt	*Water connection or water tank 4 lt*
8 inç dokunmatik ekran 2 farklı kullanıcı menüsü	*8 inch touch screen 2 different user menus*
Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkış ağızı (80–185mm)	*Height adjustable coffee outlet mouth (80-185mm)*
EasyClean (EC) otomatik temizleme ve durulama programı	*EasyClean (EC) automatic cleaning and rinsing program*
CleanMaster (CM) tam otomatik temizleme ve durulama programı opsyonu	*CleanMaster (CM) fully automatic cleaning and rinsing program*

KAPASİTE/SAAT *Capasity/hour*	Espresso	Cappuccino	Americano	Sıcak Su
TEK/*single*	140	93	92	116
ÇİFT/*parallel*	186	156	112	

*Saatlik fincan kapasiteleri DIN 18873 standartına göre / *Cups per hour according to DIN* 18873

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
A400 MS EC 1G H1	220 V - 1N 50/60 Hz	2.3-2.8 kW	340×700×600 mm	**11.500 €**



Küçük bir alan asla tadı engellememelidir. Franke ile, profesyonel kahve deneyimi kesinlikle herkes için açıktır. Kullanımı kolay interaktif ekranı, özel patentli teknolojileri ve devamlı içecek kalitesi ile, kafeler, patisseriler, benzin istasyonları, ofisler, üniversiteler ve alanın sınırlı olduğu herhangi bir yer için idealdir.

A small space should never interfere with taste. With Franke, the professional coffee experience is certainly opened up to everyone. With its easy-to-use interactive display, exclusive patented technologies and continuous beverage quality, it is a perfect solution for Cafes, Patisseries, Gas Stations, Offices, Universities and any place where space is limited.







Kolay sökülerek temizlenebilen demleme ünitesi	*Easy to disassemble and clean brewing unit*
2. Değirmen ekleme opsiyonu	*Option to add 2 grinder*
1 veya 2 adet toz hazne ekleme opsiyonu	*Option to add 2 milk / chocolate container*
8 inç dokunmatik ekran 2 farklı kullanıcı menüsü	*8 inch touch screen 2 different user menus*
Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkış ağızı (80–185mm)	*Height adjustable coffee outlet mouth (80-185mm)*
EasyClean (EC) otomatik temizleme ve durulama programı	*EasyClean (EC) automatic cleaning and rinsing program*
CleanMaster (CM) tam otomatik temizleme ve durulama programı	*CleanMaster (CM) fully automatic cleaning and rinsing program*

KAPASİTE/SAAT *Capasity/hour*	Espresso	Cappuccino	Americano	Sıcak Su
TEK/*single*	150	98	100	164
ÇİFT/*parallel*	194	160	121	

*Saatlik fincan kapasiteleri DIN 18873 standartına göre / *Cups per hour according to DIN* 18873

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
A600 MS EC 1G H1	220 V - 1N 50/60 Hz	2,4-2,8 kW	340×750×600 mm	**14.750 €**

Kolay sökülerek temizlenebilen demleme ünitesi	*Easy to disassemble and clean brewing unit*
2. Değirmen ekleme opsiyonu	*Option to add 2 grinder*
1 veya 2 adet toz hazne ekleme opsiyonu	*Option to add 2 milk / chocolate container*
10.4 inç dokunmatik ekran 2 farklı kullanıcı menüsü	*10.4 inch touch screen 2 different user menus*
Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkış ağızı (80–185mm)	*Height adjustable coffee outlet mouth (80-185mm)*
EasyClean (EC) otomatik temizleme ve durulama programı	*EasyClean (EC) automatic cleaning and rinsing program*
Buhar musluğu, Autosteam ya da Autosteam PRO eklenebilir	*Steam spout, Autosteam or Autosteam PRO can be used*

KAPASİTE/SAAT *Capasity/hour*	Espresso	Cappuccino	Americano	Sıcak Su
TEK/*single*	160	149	109	164
ÇİFT/*parallel*	238	180	141	

*Saatlik fincan kapasiteleri DIN 18873 standartına göre / *Cups per hour according to DIN* 18873

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
A800 FM EC 1G H1	380-415V - 3N 50/60 Hz	6,7-7,9 kW	340×750×600 mm	**24.000 €**





Mükemmel Latte Art.

Eşsiz bir fincan kahve hazırlamak her zaman yaratıcılık ve tutku gerektiren bir sanat olmuştur. Franke S700 profesyonellerin potansiyellerini tam olarak ortaya çıkarmalarını sağlar ve sezgisel çalışma alanını yaratır.



Profesyoneller için tasarlanmış buhar çubuğu

3 adet boiler ile sonsuz buhar ve süt kreması

Autosteam veya Autosteam Pro



Kolay sökülerek temizlenebilen demleme ünitesi	*Easy to disassemble and clean brewing unit*
Demleme ünitesi IQ Flow™ ile	*Brewing unit with IQ Flow™*
1 veya 2 adet toz hazne ekleme opsiyonu	*Option to add 2 milk / chocolate container*
10.4-inç dokunmatik ekranlı multimedya fonksiyonu ile	*10.4 inch touch screen with multimedia functions*
Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkış ağızı (85–180mm)	*Height adjustable coffee outlet mouth (80-185mm)*
EasyClean (EC) otomatik temizleme ve durulama programı	*EasyClean (EC) automatic cleaning and rinsing program*
Barista kalitesinde FoamMaster süt köpüğü sistemi	*Barista quality FoamMaster milk foam sistem*

KAPASİTE/SAAT *Capasity/hour*	Espresso	Cappuccino	Americano	Sıcak Su
TEK/*single*	160	156	109	164
ÇİFT/*parallel*	238	224	141	

*Saatlik fincan kapasiteleri DIN 18873 standartına göre / *Cups per hour according to DIN* 18873

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
A1000 FM CM 1G H1	380-415 V - 3 N 50/60 Hz	6.7-7.9 kW	340×754×796 mm	**26.500 €**

Yarı otomatik kahve makinesi	*Semi-automatic coffee machine*
Kolay sökülerek temizlenebilen demleme ünitesi	*Easy to disassemble and clean brewing unit*
iQFlow teknolojisi	*iQFlow technology*
Yüksek buhar performansı için 3 boiler	*3 boilers for high steam performance*
2 kahve değirmeni (1.8-2.0 kg / 0.6 kg)	*2 coffee grinders (1.8-2.0 kg / 0.6 kg)*
8 inç dokunmatik ekran ve LED ambiyans aydınlatması	*8 inch touch screen and LED ambient lighting*
Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkış ağızı (80–185mm)	*Height adjustable coffee outlet mouth (80 - 185mm)*

KAPASİTE/SAAT *Capasity/hour*	Espresso	Americano	Sıcak Su
TEK/*single*	160	109	164
ÇİFT/*parallel*	238	141	

*Saatlik fincan kapasiteleri DIN 18873 standartına göre / *Cups per hour according to DIN* 18873

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
S700 2G H1 S2	380-415V - 3N 50/60 Hz	6.3-7.8 kW	340×600×750 mm	**24.000 €**



Tamamlayıcı ürünler
Add-on units



Seviye ayarlaması ve bardak depolaması için ısıtılabilir tepsi dahildir	*Level monitoring and heatable tray for the storage of cups*
A400MS EC, A600MS EC, A600FM EC, A800FM EC için uygundur	*Suitable for A400MS EC, A600MS EC, A600FM EC, A800FM EC*
EC-EasyClean ile kolay temizleme	*EC-EasyClean teknology for perfect cleaning*
Kahve makinesinin sol tarafında konumlandırma	*Positioning on the left side of the coffee machine*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
KE200 EC	Süt dolabı 4 lt / *Milk storage 4 lt*	330×225×453 mm	**1800 €**
M181-3 KEF	Süt dolabı 4 lt / *Milk storage 4 lt*	220×450×460 mm	**975 €**



Seviye ayarlaması ve bardak depolaması için ısıtılabilir tepsi dahildir	*Level monitoring and heatable tray for the storage of cups*
A400MS EC, A600MS EC, A600FM EC, A800FM EC için uygundur	*Suitable for A400MS EC, A600MS EC, A600FM EC, A800FM EC*
EC-EasyClean ile kolay temizleme	*EC-EasyClean teknology for perfect cleaning*
Kahve makinesinin sol tarafında konumlandırma	*Positioning on the left side of the coffee machine*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
SU05 EC	Süt dolabı 5 lt / *Milk storage 5 lt*	586×270×475 mm	**3.750 €**



3 çeşit şurup eklenebilir	*3 sorts of syrup can be added*
A600FM CM, A600FM EC, A800FM EC için uygundur	*Suitable for A600FM CM, A600FM EC, A800FM EC*
Kahve makinesinin sağ tarafında konumlandırma	*Positioning on the right side of the coffee machine*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
FS30	Şurup Haznesi / *Flavor Station*	586×200×452 mm	**6.300 €**



6 çeşit şurup eklenebilir	*6 sorts of syrup can be added*
A1000FM CM için uygundur	*Suitable for A1000FM CM*
Kahve makinesinin sağ tarafında konumlandırma	*Positioning on the right side of the coffee machine*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
FS60	Şurup Haznesi / *Flavor Station*	586×200×452 mm	**7.850 €**

Temizlik ürünleri
Cleansing products

Full otomatik Franke kahve makineleri deterjanı	*Detergent for Full authomatics Franke coffee machines*
100 tablet 2.3 g/kutu	*100 tablets for 2.3 g/box*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
567.0000.010	Tablet deterjan / *Cleaning Tabs*	**80 €**



Full otomatik Franke kahve makineleri deterjanı	*Detergent for Full authomatics Franke coffee machines*
100 tablet 2.3 g/kutu	*100 tablets for 7 g/box*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
567.0000.011	Tablet deterjan / *Cleaning Tabs*	**105 €**



Full otomatik Franke kahve makineleri deterjanı	*Detergent for Full authomatics Franke coffee machines*
6 capsül/kutu	*6 capsules/package*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
560.0000.773	Kapsül deterjan / *Cleaner Capsules*	**30 €**



Full otomatik Franke kahve makineleri deterjanı	*Detergent for Full authomatics Franke coffee machines*
1000 ml/şişe	*1000 ml/bottle*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
567.0000.005	Süt Sistemleri deterjanı / *Cleaner for Milk Systems*	**63 €**



Full otomatik Franke kahve makineleri deterjanı	*Detergent for Full authomatics Franke coffee machines*
950 ml Kartuş	*950 ml cartridge*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
567.0000.009	Süt Sistemleri deterjanı / *Cleaner for Milk Systems*	**63 €**



Full otomatik Franke kahve makineleri Filter Kartuşu	*Filter Cartridge for Full authomatics Franke machines*
6 tane Kartuş/kutu	*6 cartridges for a box*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
560.0004.630	Filter Kartuşu / *Filter Cartridge*	**1000 €**



Full otomatik Franke kahve makineleri deterjanı	*Detergent for Full authomatics Franke coffee machines*
2 litre / bidon	*2 liters / canister*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
560.0004.035	Kireç çözücü / *Cleaner for Milk Systems*	**91 €**



Full otomatik Franke kahve makineleri deterjanı	*Detergent for Full authomatics Franke coffee machines*
12 kg Brematron / bidon	*12 kg Brematron / canister*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
567.0000.001	Brematron	**735 €**





Kahve ve otomatlar için benzersiz PREMİUM su filtresi sistemi	*Unique filter system for PREMIUM water for coffee and vending machines*
Daha yüksek magnezyum içeriği için mineralizasyon, kahve ekstraksiyonu için en iyi sonuçları sağlar	*Mineralisation for higher magnesium content ensures optimum extraction results for coffee*
Baypas suyunun ilave filtrasyonu	*Additional filtration of bypass water*
Kolay filtre değiştirme işlemi	*Easy filter replacement process*
Dikey veya yatay kurulum	*Vertical or horizontal installation*

KOD *code*	GİRİŞ BASINCI *intake pressure*	SU DERECESİ *water temperature*	YÜKSEKLİK *Total height*	Kapasite *capacity*	FİYAT *price*
KIT 20	min 2-max 8 bar	4-30°C	383 mm	2700 lt.	**350 €**
KIT 25	min 2-max 8 bar	4-30°C	383 mm	3800 lt.	**420 €**
KIT 30	min 2-max 8 bar	4-30°C	435 mm	5800 lt.	**530 €**
KIT 35	min 2-max 8 bar	4-30°C	460 mm	7800 lt.	**620 €**

Aksesuarlar
Accessories

KOD *code*	AÇIKLAMA *description*	FİYAT *price*
AC31	Başlık / Head	**120 €**
AC32	Tüp / Refill “20”	**230 €**
AC33	Tüp / Refill “25”	**300 €**

KOD *code*	AÇIKLAMA *description*	FİYAT *price*
AC34	Tüp / Refill “30”	**410 €**
AC35	Tüp / Refill “35”	**500 €**
AC37	Lcd ekranlı elektronik su sayacı / Elect. litre counter with display lcd	**290 €**

Kahve makinelerin Gruplarını, elektirik valflerini ve su sistemini temizler.	*It removes coffee stain from the group, electric valves and water circuit*
Parçaların temizliği ve ömrü için de idealdir.	*Ideal for cleaning and machine life time.*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
0851000	Puly Caff Plus NSF 900g Flapper	**25 €**



Buhar ve süt çubuğu temizleme sıvısı	*Steam Wand and Milk frother Plus cleaner for milk and coffee residues*
Buhar çubuğu ve Çelik Sütlük temizliği için idealdir	*Perfect for automatic cappuccino frother, steam wand and stainless steal pitchers*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
0870000	Puly Milk Plus NSF 1000 ml Liquid	**28 €**



% 100 organik, glutensiz kahve değirmeni bıçağı ve öğütücü bölmesi temizleyicisi	*100% organic, gluten-free coffee grinder blade and grinder chamber cleaner*
Öğütücü bıçaklarını yeniden ayarlamanıza gerek kalmadan, iç taşlama dişlilerini temizler.	*Cleans the internal grinder blades without having to readjust the grinder blades*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
0205000	Puly Grind	**23 €**



Kahve makinelerin Gruplarını, elektirik valflerini ve su sistemini temizler	*It removes coffee stain from the group, electric valves and water circuit*
Tüm manuel ve süper otomatik espresso makinelerine uygundur	*Suitable for manual and superautomatic espresso machines*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
0860000	Puly Caff Plus NSF 2,5 gr	**27 €**



Filtre kahve makineleri için 20 mm kalibre edilmiş tablet deterjan	*Detergent for filter coffee machines, tablets calibrated 20 mm*
Kahve artıkları ve hoş olmayan kokuları ortadan kaldırır	*Removes residues of coffee and eliminates unpleasant odors*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
0825000	Filtre Kahve Makinesi Tableti / *Puly Brew Tabs 120 tabs 4 g*	**44 €**



Paslanmaz, Mermer, Ahşap, Plastik, Cam yüzey temizleyici	*Stainless Steel, Marble, Wood, Plastic, Glass surface cleaner*
Bar, restorant, fast food, kafe, ofis vb. İçin mükemmeldir.	*Perfect for pub, restaurant, fast food, coffee shops, offices*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
0570000	Pulybar Igienic	**22 €**



Kahve Değirmeni Hazne Temizleyici	*Grinder hopper cleaner spray*
Kahve yağı lekelerini çıkarmak için kahve değirmeni haznesinde kullanılır	*Use on your grinder hopper to remove unsightly coffee oil stains*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
0206000	Hazne Temizleyici / *Puly Grind Hopper Cleaner*	**20 €**



Kahve makinenizin içini temiz tutmak ve demleme performansını korumak için önemli bir temizleme maddesi setidir.	*Set of important cleaning agent to keep your coffee machine clean in the inside & maintain its brewing performance*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
0812000	Temizlik Kiti / *Puly Caff Soak Cleaning System*	**50 €**













Renk Seçenekleri / *Color Options*

Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	*Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)*
Dokunmatik ektan (3 doz + sürekli)	*Touch screen (3 doses + continuos)*
Yüksek Hız öğütme	*"High Speed" Grind Dispersion*
Espresso değirmeni	Espresso *grinder*
Özel Kaşık tutucu çatal	*All-Purpose Fork for "Hands-Free" Operations*
Alüminyum döküm gövde	*Die-cast aluminium body*
Düz 65 mm sertleştirilmiş çelik malzemeden dişliler	*Flat type and 65mm hardened steel material burrs*
Hazne kapasitesi: 1.2 kg.	*Hopper capacity: 1.2 kg.*
Devir Hızı: 1380 rpm	*Revolution: 1380 rpm*
Verimlilik 2,8 - 3,8 g/s	*Productivity: 2,8 - 3,8 g/s*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
HELIOS 65	220 V - 1N	0.28 kW	12 kg.	220×250×600 mm	**1.600 €**



Renk Seçenekleri / *Color Options*

Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	*Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)*
Dokunmatik ektan (3 doz + sürekli)	*Touch screen (3 doses + continuos)*
Yüksek Hız öğütme	*"High Speed" Grind Dispersion*
Espresso değirmeni	Espresso *grinder*
Özel Kaşık tutucu çatal	*All-Purpose Fork for "Hands-Free" Operations*
Alüminyum döküm gövde	*Die-cast aluminium body*
Düz 80 mm sertleştirilmiş çelik malzemeden dişliler	*Flat type and 80 mm hardened steel material burrs*
Hazne kapasitesi: 1.2 kg.	*Hopper capacity: 1.2 kg.*
Devir Hızı: 1420 rpm	*Revolution: 1420 rpm*
Verimlilik 6,5 - 8 g/s	*Productivity: 6,5 - 8 g/s*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
HELIOS 80	220 V - 1N	0.34 kW	15,2 kg.	220×250×600 mm	**2.250 €**

Renk Seçenekleri / *Color Options*

Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	*Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)*
Dokunmatik ektan (3 doz + sürekli)	*Touch screen (3 doses + continuos)*
Yüksek Hız öğütme	*"High Speed" Grind Dispersion*
Espresso değirmeni	Espresso *grinder*
Özel Kaşık tutucu çatal	*All-Purpose Fork for "Hands-Free" Operations*
Alüminyum döküm gövde	*Die-cast aluminium body*
Düz 65 mm sertleştirilmiş çelik malzemeden dişliler	*Flat type and 65 mm hardened steel material burrs*
Hazne kapasitesi: 1.2 kg.	*Hopper capacity: 1.2 kg.*
Devir hızı: 1370 rpm	*Revolution: 1370 rpm*
Verimlilik 2,8 - 3,8 g/s	*Productivity: 2,8 - 3,8 g/s*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
ZENITH 65 NEO	220 V - 1N	0, 28 kW	10 kg.	232×264×559 mm	**1.350 €**



Renk Seçenekleri / *Color Options*

diamondinside

Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	*Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)*
Hava püskürtme sistemi (opsiyonel)	*Blow Up System(optinal)*
Dijital ekran	*Digital display*
Yüksek Hız öğütme	*"High Speed" Grind Dispersion*
Espresso değirmeni	*Espresso değirmeni*
Özel Kaşık tutucu çatal	*All-Purpose Fork for "Hands-Free" Operations*
Alüminyum döküm gövde	*Die-cast aluminium body*
Düz 75 mm sertleştirilmiş çelik malzemeden dişliler	*Flat type and 75 mm hardened steel material burrs*
Hazne kapasitesi: 1.4 kg.	*Hopper capacity: 1.4 kg.*
Devir hızı: 1400 rpm	*Revolution: 1400 rpm*
Verimlilik 4,5 - 5,5 g/s	*Productivity: 4,5 - 5,5 g/s*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
ATOM SPECIALTY 75	220 V - 1N	0,80 kW	12 kg.	180×240×470 mm	**1.980 €**



Renk Seçenekleri / *Color Options*

Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	*Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)*
5 elektronik tuş ve 3 farklı dozaj programı	*5 buttons electronics with 3 programmable doses*
Digital Kontrol paneli	*Digital display system*
Yüksek Hız öğütme	*"High Speed" Grind Dispersion*
Espresso değirmeni	Espresso *grinder*
Dinamometric tamper (0-22 kg)	*Dinamometric tamper (0-22 kg)*
Düz 75 mm titanyum malzemeden dişliler	*Flat type and 75 mm Titanium material burrs*
Hazne kapasitesi: 3,2 kg.	*Hopper capacity: 3,2 kg.*
Devir hızı: 1400 rpm	*Revolution: 1400 rpm*
Verimlilik 4,5 - 5,5 g/s	*Productivity: 4,5 - 5,5 g/s*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
MYTHOS	220 V - 1N	0,8 kW	22 kg.	188×497×590 mm	**3.200 €**





Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	*Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)*
Hava püskürtme sistemi	*Blow Up System*
Yüksek Hız öğütme	*"High Speed" Grind Dispersion*
Tüm öğütme türleri için	*All-Purpose grinder*
Kahve paketi tutuculu yeni ağız	*New coffee channel with bag holder*
Alüminyum döküm gövde	*Die-cast aluminium bosy*
Düz 85 mm sertleştirilmiş çelik malzemeden dişliler	*Flat type and 85mm hardened steel material burrs*
Hazne kapasitesi: 1.4 kg	*Hopper capacity: 1.4 kg*
Devir Hızı: 1350 rpm	*Revolution: 1350 rpm*
Verimlilik 30 kg/saat	*Productivity: 30 kg/hour*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
DROGHERIA MCD4	220 V - 1N	0,75 kW	14,2 kg	184×267×645 mm	**2.300 €**



Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	*Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)*
Hava püskürtme sistemi	*Blow Up System*
Kullanımı kolay sistem	*Easy Setting System*
Yüksek Hız öğütme	*"High Speed" Grind Dispersion*
Tüm öğütme türleri için	*All-Purpose grinder*
Özel Kaşık tutucu çatal	*All-Purpose Fork for "Hands-Free" Operations*
Alüminyum döküm gövde	*Die-cast aluminium body*
Düz 75 mm sertleştirilmiş çelik malzemeden dişliler	*Flat type and 75 mm hardened steel material burrs*
Hazne kapasitesi: 300 gr	*Hopper capacity: 300 gr*
Devir hızı: 1400 rpm	*Revolution: 1400 rpm*
Verimlilik 7-8 g/s	*Productivity: 7-8 g/s*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
ATOM PRO	220 V - 1N	0,92 kW	12 kg	180×240×470 mm	**2.450 €**



Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	*Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)*
Yüksek Hız öğütme	*"High Speed" Grind Dispersion*
Tüm öğütme türleri için	*All-Purpose grinder*
Kahve paketi tutuculu yeni ağız	*New coffee channel with bag holder*
Alüminyum döküm gövde	*Die-cast aluminium bosy*
Düz 85 mm sertleştirilmiş çelik malzemeden dişliler	*Flat type and 85 mm hardened steel material burrs*
Hazne kapasitesi: 1.5 kg	*Hopper capacity: 1.5 kg*
Devir Hızı: 1420 rpm	*Revolution: 1420 rpm*
Verimlilik 40 kg/saat	*Productivity: 40 kg/hour*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
SG 85	220 V - 1N	0,92 kW		180×240×470 mm	**2.400 €**

Renk Seçenekleri / *Color Options*



Filtre kahve değirmeni	*Filter coffee grinder*
Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	*Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)*
Yüksek Hızlı bakım	*"High Speed" Maintenance*
Düz 50 mm sertleştirilmiş çelik malzemeden dişliler	*Flat type and 50 mm hardened steel material burrs*
Hazne kapasitesi: 300 gr	*Hopper capacity: 300 gr*
Devir hızı: 1350 rpm	*Revolution: 1350 rpm*
Verimlilik 1,5 - 2,1 g/s demleme	*Productivity 1,5 - 2,1 g/s Brew*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
MIGNON FILTRO	220 V - 1N	0,26 kW	5,6 kg.	120×190×350 mm	**400 €**

Renk Seçenekleri / *Color Options*



Tüm öğütme türleri için	*All-Purpose grinder*
Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	*Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)*
Sessiz Teknoloji	*Silent Technology*
Dokunmatik ekran (2 doz+ sürekli)	*Touch screen (2 doses + continous)*
Yüksek Hızlı bakım	*"High Speed" Maintenance*
Düz 55 mm sertleştirilmiş çelik malzemeden dişliler	*Flat type and 55 mm hardened steel material burrs*
Hazne kapasitesi: 510 gr.	*Hopper capacity: 510 gr.*
Devir hızı: 1350 rpm	*Revolution: 1350 rpm*
Verimlilik 1,2 - 1,8 Espresso, 1,9 - 2,5 Demleme	*Productivity 1,2 - 1,8 Espresso, 1,9 - 2,5 Brew*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
MIGNON SPECIALITA	220 V - 1N	0,31 kW	5,6 kg.	120×180×350 mm	**750 €**

Renk Seçenekleri / *Color Options*



Tüm öğütme türleri için	*All-Purpose grinder*
Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	*Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)*
Sessiz Teknoloji	*Silent Technology*
Dokunmatik ekran (2 doz+ sürekli)	*Touch screen (2 doses + continous)*
Yüksek Hızlı bakım	*"High Speed" Maintenance*
Düz 50 mm sertleştirilmiş çelik malzemeden dişliler	*Flat type and 50 mm hardened steel material burrs*
Hazne kapasitesi: 310 gr.	*Hopper capacity: 310 gr.*
Devir hızı: 1350 rpm	*Revolution: 1350 rpm*
Verimlilik 1 - 1,6 Espresso, 1,7 - 2,3 Demleme	*Productivity* 1 - 1,6 Espresso, 1,7 - 2,3 *Brew*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
MIGNON PERFETTO	220 V - 1N	0,31 kW	5,6 kg.	120×180×350 mm	**800 €**

Renk Seçenekleri _
Color Options

Açıklama *description*	
Fiyat *price*	**50 €**



Çay Makineleri _
Tea Machines



Dijital kontrol paneli	*Digital control panel*
Haftanın her günü ayrı ayrı programlanabilme özelliği	*Ability to program each day of the week separately*
Taş yünü ile izolasyon	*Stone wool insulation*
Dijital Isı Kontrol	*Digital Temperature Controller*
Su hattı bağlantısı	*Water line connection*
Kapasite: 25 lt.	*Capacity: 25 lt.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	KAPASİTE *capacity*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
Keyfchi 2 Siyah	220 V - 1N	2 kW	24 kg.	400×400×500 mm	**950 €**
Keyfchi 3 Siyah	220 V - 1N	2 kW	25 kg.	400×400×500 mm	**1.000 €**



Dijital kontrol paneli	*Digital control panel*
Haftanın her günü ayrı ayrı programlanabilme özelliği	*Ability to program each day of the week separately*
Taş yünü ile izolasyon	*Stone wool insulation*
Dijital Isı Kontrol	*Digital Temperature Controller*
Su hattı bağlantısı	*Water line connection*
Kapasite: 25 lt.	*Capacity: 25 lt.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	KAPASİTE *capacity*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
Keyfchi 2 Inox	220 V - 1N	2 kW	24 kg.	400×400×500 mm	**1.000 €**
Keyfchi 3 Inox	220 V - 1N	2 kW	25 kg.	400×400×500 mm	**1.050 €**



Dijital kontrol paneli	*Digital control panel*
Haftanın her günü ayrı ayrı programlanabilme özelliği	*Ability to program each day of the week separately*
Taş yünü ile izolasyon	*Stone wool insulation*
Dijital Isı Kontrol	*Digital Temperature Controller*
Su hattı bağlantısı	*Water line connection*
Kapasite: 25 lt.	*Capacity: 25 lt.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	KAPASİTE *capacity*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
Keyfchi 2 Bakır	220 V - 1N	2 kW	24 kg.	400×400×500 mm	**1.000 €**
Keyfchi 3 Bakır	220 V - 1N	2 kW	25 kg.	400×400×500 mm	**1.050 €**



İspanyol menşeili kahve değirmeni	*made in Spain coffee grinder*
30 dk durmadan çalışabilme özelliği	*30 minutes to work non-stop feature*
60 mm çapında tamper	*Tamper diameter:60mm*
5-12 gr dozaj ayarı	*5-12 gr dosage adjustment*
0-500 gr kahveyi 6 dk da öğütebilir	*0-500 grams can grind coffee 6 min*
Çekilmiş kahve kapasitesi: 300 gr	*Ground coffee capacity: 300 g*
Hazne kapasitesi:0,5 kg.	*Hopper capacity: 0,5 kg.*
Devir hızı: 1300 - 1600 rpm	*Revolution: 1300 - 1600 rpm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
Tranquilo 2	220 V - 1N	0,27 kW	6 kg.	170×340×410 mm	**410 €**



İspanyol menşeili kahve değirmeni	*Made in Spain coffee grinder*
Birden fazla dil seçenekli dokunmatik ekran	*Multi-language touch screen*
60 mm çapında tamper	*Tamper diameter:60mm*
4 kg kahveyi 1 saatte öğütebilir	*4 kg can grind coffee 1 hour*
5-12 gr dozaj ayarı	*5-12 gr dosage adjustment*
77 dB ses çıkışı	*Air noise: 77 dB*
Hazne kapasitesi:0,5 kg.	*Hopper capacity: 0,5 kg.*
Devir hızı: 1300 - 1600 rpm	*Revolution: 1300 - 1600 rpm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
Tron On Demand	220 V - 1N	0,27 kW	8 kg.	170×340×410 mm	**550 €**





İyi bir kahveyi bildiyorsanız, modern bir kahve makinesinde yapılan cesur ve taze içeceğini takdir edebilirsiniz. Zarif asobu Pour over kahve makinesi, mükemmel kahve fincanınızı tekrar tekrar yapar. Çıkarılabilir karaf paslanmaz çelik bir kapak ile berabber geliyor, böylece içeceğiniz demlendikten hemen sonra hazır olur ve gün boyunca sıcak kalır.

When you know a good coffee you can appreciate bold and fresh tasting drink made in an upgraded modern coffee maker. The elegant Asobu Pour Over coffee maker makes that perfect cup of coffee over and over again. The removable carafe comes with a stainless steel lid so your coffee is ready to go as soon as its brewed and will stay hot through the day.



Renk Seçenekleri / *Color Options*

Birçok kez kullanılabilir metal filtre, kahve telvesi ve yabancı maddelerin içeceğine girmesini önler	*Reusable metal filter prevents coffee grounds and impurities from entering the drink*
İçecek sıcaklığını 12 saate kadar tutar	*Keeps the temperature of the drink up to 12 hours*
Hacim 1.18 lt	*The volume 1.18 lt*
Sızdırmaz termos kapağı, içeceğin dökülmesine karşı %100 koruma sağlar	*Sealed thermos lid provides 100% protection against spillage of the drink*
Malzeme: Paslanmaz Çelik/Tritan 100 % BPA içermez	*Material: Stainless Steel/Tritan 100% BPA Free*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
PO300	Taşınabilir Demleme Kahve Makinesi / *Portable Pour Over Coffee Maker*	240x160x160 mm	**162 €**

Asobu Coldbrew taşınabilir soğuk Demleme Kahve Makinesi türünün ilk örneğidir. Taşınabilir 2 in 1 Coldbrewer, buzdolabına ihtiyaç duymayıp piyasadaki en uygun seçenek oldu. 6 porsiyon kapasiteli Demleme, buzdolabında 2 haftaya kadar bırakılabilir ve yine de aynı zengin ve taze konsantreyi elde edebilir. Çay severler, sizi unutmadık! İnce ağımız da gevşek yapraklı çay ile harika çalışır, böylece sıcak demlenmiş bir çay fincanın tadını çıkarabilirsiniz.

Asobu Coldbrew Portable Cold Brew Coffee Maker is first of its kind. Portable 2 in one cold brewer is the only brewer that doesn't need to be refrigerator at all making it the most convenient option in the market. With a 6 servings capacity, the brew can be left in the fridge for up to 2 weeks and still get that same great rich and fresh concentrate. Tea lovers, we haven't forgotten about you! Our fine mesh works amazing with loose leaf tea as well so you too can enjoy a nice hot cup of steeped tea on the go.

Renk Seçenekleri / *Color Options*

Birçok kez kullanılabilir metal filtre, kahve telvesi ve yabancı maddelerin içeceğine girmesini önler	*Reusable metal filter prevents coffee grounds and impurities from entering the drink*
Soğuk Demleme kahve yapmak için uygundur	*Keeps the temperature of the drink up to 12 hours*
Hacim 1 lt	*The volume 1 lt*
Sızdırmaz termos kapağı, içeceğin dökülmesine karşı %100 koruma sağlar	*Sealed thermos lid provides 100% protection against spillage of the drink*
Malzeme: Paslanmaz Çelik/Tritan 100 % BPA içermez	*Material: Stainless Steel/Tritan 100% BPA Free*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
KB900	Taşınabilir Soğuk Demleme Kahve Makinesi / *Portable Cold Brew Coffee Maker*	330x124x124 mm	**150 €**



















Renk Seçenekleri / *Color Options*

Orta parçayı en sevdiğiniz lezzetlerle doldurun	*Simply fill the center piece with your favorite flavors*
100 % BPA içermez	*100% BPA-free materials*
Hacim 460 ml	*The volume 460 ml*
Ayrılabilir çift duvar yalıtımlı paslanmaz çelik	*Detachable double wall insulated stainless steel*
İçeceğin dökülmesine karşı koruma sağlar	*Spill-Proof*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
SWG15	Termos / Thermos	70x70x200 mm	**62 €**



Renk Seçenekleri / *Color Options*

Ayrılabilir çift duvar yalıtımlı termos	*Detachable double wall insulated thermos*
100 % BPA içermez	*100% BPA-free materials*
Hacim 500 ml	*The volume 500 ml*
12 saate kadar sıcak, 24 saate kadar soğuk kalır	*Keeps the temperature of hot drinks up to 12 hours and cold drinks up to 24 hours*
İçeceğin dökülmesine karşı koruma sağlar	*Spill-Proof*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
LB17	Termos / Thermos	70x70x210 mm	**75 €**



Renk Seçenekleri / *Color Options*

Ayrılabilir çift duvar yalıtımlı termos	*Detachable double wall insulated thermos*
100 % BPA içermez	*100% BPA-free materials*
Hacim 500 ml	*The volume 500 ml*
12 saate kadar sıcak, 24 saate kadar soğuk kalır	*Keeps the temperature of hot drinks up to 12 hours and cold drinks up to 24 hours*
İçeceğin dökülmesine karşı koruma sağlar	*Spill-Proof*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
BT60	Blutooth hoparlörlü termos / Thermos with Blutooth Speaker	70x70x250	**115 €**



Renk Seçenekleri / *Color Options*

Çift duvar vakum yalıtımlı paslanmaz çelik	*Double wall vacuum insulated stainless steel*
12 saate kadar sıcak, 24 saate kadar soğuk kalır	*Stays hot up to 12 hours, stays cold up to 24 hours*
Hacim 420 ml	*The volume 420 ml*
100 % BPA içermez	*100% BPA-free materials*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
ORB SBV30	Termos / Thermos	88x88x300mm	**68 €**





Renk Seçenekleri / *Color Options*

Çift duvar vakum yalıtımlı paslanmaz çelik	*Double wall vacuum insulated stainless steel*
12 saate kadar sıcak, 24 saate kadar soğuk kalır	*Stays hot up to 12 hours, stays cold up to 24 hours*
Hacim 230 ml	*The volume 230 ml*
100 % BPA içermez	*100% BPA-free materials*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
SBV20	Termos / Thermos	50x50x210mm	**56 €**



Renk Seçenekleri / *Color Options*

Ayrılabilir çift duvar yalıtımlı kupa	*Detachable double wall insulated cup*
100 % BPA içermez	*100% BPA-free materials*
Hacim 380 ml	*The volume 380 ml*
12 saate kadar sıcak, 24 saate kadar soğuk kalır	*Keeps the temperature of hot drinks up to 12 hours and cold drinks up to 24 hours*
İçeceğin dökülmesine karşı koruma sağlar	*Spill-Proof*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
BF22	Termo kupa / Thermo Cup	120x95x80 mm	**60 €**



Renk Seçenekleri / *Color Options*

Paslanmaz çelik, bakır kaplı ve seramik konstrüksiyon	*Stainless Steel, Copper Lined, and Ceramic Construction*
Saatlerce sıcak kalır	*Stays hot up to hours*
Hacim 350 ml	*The volume 350 ml*
BPA free and durable plastic push button flip top lid	*BPA'sizve dayanıklı plastik push button flip üst kapak*
İçeceğin dökülmesine karşı koruma sağlar	*Spill-Proof*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
SM30	Termo kupa / Thermo Cup	127x90x120 mm	**60 €**













Renk Seçenekleri / *Color Options*

Çift duvar vakum yalıtımlı paslanmaz çelik	*Double wall vacuum insulated stainless steel*
12 saate kadar sıcak, 24 saate kadar soğuk kalır	*Stays hot up to 12 hours, stays cold up to 24 hours*
Hacim 1,1 lt	*The volume 1,1 lt*
100 % BPA içermez	*100% BPA-free materials*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
TMF5	Termos / Thermos	88x88x300mm	**85 €**



Renk Seçenekleri / *Color Options*

Çift duvar vakum yalıtımlı paslanmaz çelik	*Double wall vacuum insulated stainless steel*
12 saate kadar sıcak, 24 saate kadar soğuk kalır	*Stays hot up to 12 hours, stays cold up to 24 hours*
Hacim 0,5 lt	*The volume 0,5 lt*
BPA free and durable plastic push button flip top lid	*BPA'sizve dayanıklı plastik push button flip üst kapak*
Buz küpleri eklemek ve kolay temizlik için geniş ağız	Wide mouth for adding ice cubes and easy cleaning

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
LC17	Termos / Thermos	75x75x250	**50 €**



Renk Seçenekleri / *Color Options*

Çift duvar vakum yalıtımlı paslanmaz çelik	*Double wall vacuum insulated stainless steel*
12 saate kadar sıcak, 24 saate kadar soğuk kalır	*Stays hot up to 12 hours, stays cold up to 24 hours*
Hacim 0,42 lt	*The volume 0,42 lt*
BPA free and durable plastic push button flip top lid	*BPA'sizve dayanıklı plastik push button flip üst kapak*
Buz küpleri eklemek ve kolay temizlik için geniş ağız	Wide mouth for adding ice cubes and easy cleaning

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
V650	Kolay erişim seyahat şişesi / *The Easy Access Travel Bottle*	75x75x250	**70 €**









0.1 gr Artışlarla 2000 gr Kapasite	*2000 gr Capacity in 0.1 gr Increments*			
Otomatik dara	*Auto-tare, Auto-timer modes*			
Felicita coffee aplikasyonu ile Bluetooth Bağlantısı	*Bluetooth Connectivity with Felicita Coffee App*			
Lityum-iyon USB şarj edilebilir	*Lithium-ion USB rechargeable*			
Özelleştirilebilir Akıllı Otomatik Kapanma	*Customizable Smart Auto-off*			
KOD *code*	TANIMLAMA *description*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
Incline	Kahve tartısı / *Coffee scale*	295 gr.	130×160×26 mm	**250 €**



0.1 gr Artışlarla 2000 gr Kapasite	*2000 gr Capacity in 0.1 gr Increments*			
Otomatik dara	*Auto-tare, Auto-timer modes*			
Felicita coffee aplikasyonu ile Bluetooth Bağlantısı	*Bluetooth Connectivity with Felicita Coffee App*			
Lityum-iyon USB şarj edilebilir	*Lithium-ion USB rechargeable*			
Özelleştirilebilir Akıllı Otomatik Kapanma	*Customizable Smart Auto-off*			
KOD *code*	TANIMLAMA *description*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
Parallel Plus	Drip tartısı / *Drip scale*	560 gr.	160×212×35 mm	**295 €**



0.1 gr Artışlarla 2000 gr Kapasite	*2000 gr Capacity in 0.1 gr Increments*			
Otomatik dara	*Auto-tare, Auto-timer modes*			
Felicita coffee aplikasyonu ile Bluetooth Bağlantısı	*Bluetooth Connectivity with Felicita Coffee App*			
Lityum-iyon USB şarj edilebilir	*Lithium-ion USB rechargeable*			
Özelleştirilebilir Akıllı Otomatik Kapanma	*Customizable Smart Auto-off*			
KOD *code*	TANIMLAMA *description*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
Arc	Espresso tartısı / *Espresso scale*	295 gr.	105×135×15.5 mm	**295 €**



Yüksek kalite paslanmaz çelik	*High grade stainless steel builds*				
Çok işlevli kontrol düğmesi	*Multi-function control button*				
°F veya °C cinsinden derece ayarı	*Temperature holding in either °F or °C*				
Kapasite: 600 ml	*Capacity: 600ml*				
KOD *code*	TANIMLAMA *description*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
Square	Elektrikli su ısıtıcısı /*Electronic Kettle*	1,2 kW	1.1 kg.	300×193×200 mm	**350 €**



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
CT636 350	350 cl.	**20 €**
CT636 600	600 cl.	**24 €**
CT636 1000	1000 cl.	**28 €**



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
CT643480S	480 cl. Siyah / *Black*	**35 €**
CT643480K	480 cl. Kırmızı / *Red*	**35 €**
CT643480R	480 cl. Rose / *Pink*	**45 €**
CT643480B	480 cl. Bakır / *Copper*	**35 €**
CT643480Y	480 cl. Yeşil / *Green*	**35 €**



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
CT739600	600 cl.	**30 €**



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
TMP	Tamper	**70 €**



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
DYT1	Dynamic Tamper	**110 €**



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
D-4	Pitcher Rinser	**375 €**



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
BCR100	Sürahi durulama / *Pitcher rinser*	**550 €**



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
1445	Kavanoz durulama / *Jar rinser*	**300 €**



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
CT01	Kahve Tartısı / *Coffee Scale*	**40 €**



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
CT201	Termometre / *Thermometer*	**15 €**



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
CT132D	Tamper Tutucu / *Tamper Holder*	**20 €**
CT133S	Tamper Tutucu / *Tamper Holder*	**15 €**



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
CT352	Tamper Tutucu / *Tamper Holder*	**25 €**



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
CT2024A	Tamper	**60 €**
CT2024B	Tamper	**60 €**
CT2024C	Kahve Düzleştirici / *Coffee distributor*	**65 €**
CT2024D	Kahve Düzleştirici / *Coffee distributor*	**65 €**



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
CTTF	Espresso makinesi temizleme fırçası / *Espresso machine brush*	**12 €**



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
AG12	Posa kabı plastik / *Knock box plastic*	**490 €**



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
Knock box	Posa kabı inox / *Knock box inox*	**120 €**

BAR EKİPMANLARI
BAR EQUIPMENTS





KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
QS	Ses yalıtım haznesi / *Omni shield sound enclosure box (for 1.5L jar)*	**500 €**



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
SS	Ses yalıtım haznesi / *Omni shield sound enclosure box (for 1.5L jar)*	**500 €**



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
TMH1	1,5 lt BPA içermeyen yedek hazne *1,5 lt. BPA free square jar*	**300 €**



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
TMH2	2 lt BPA içermeyen yedek hazne *2 lt. BPA free round jar*	**300 €**



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
TMH4	4 lt BPA içermeyen yedek hazne *4 lt. BPA free square jar*	**450 €**



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
TMHK	1,5 lt BPA içermeyen kuruyemiş haznesi *1,5 lt. BPA free B jar*	**350 €**

3 farklı programlı 35/60/90 sn yada 20/35/45 sn	*3 one-touch auto timer 35/60/90 sec or 20/35/45 sec*
Islak ve kuru uygulama	*Wet and dry application*
3 farklı hız programı	*3 different speed programme*
6 kesici uçlu paslanmaz Japon bıçaklar	*6 edge stainless steel made in Japan blade*
Üstün kalite, şeffaf hazne	*Premium qualty, tranparent container*
Çok fonksiyonlu	*Multi function*
3hp Yüksek hızlı motor	*3hp High speed motor*
Kapasite: 1,5 lt.	*Capacity: 1,5 lt.*
Gürültü önleyici dış hazne 95 dB den 65 dB'e	*Noise-canceling shield (from 95 dB to 65 dB)*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
TM-800AQ	220 V - 1N	1,2 kW	6,2 kg.	290×260×460 mm	**1.500 €**



3 farklı programlı 35/60/90 sn yada 20/35/45 sn	*3 one-touch auto timer 35/60/90 sec or 20/35/45 sec*
Islak ve kuru uygulama	*Wet and dry application*
3 farklı hız programı	*3 different speed programme*
6 kesici uçlu paslanmaz Japon bıçaklar	*6 edge stainless steel made in Japan blade*
Üstün kalite, şeffaf hazne	*Premium qualty, tranparent container*
Çok fonksiyonlu	*Multi function*
3hp Yüksek hızlı motor	*3hp High speed motor*
Kapasite: 1,5 - 2 lt.	*Capacity: 1,5 - 2 lt.*

KOD *code*	HAZNE KAPASİTESİ *hopper capacity*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
TM-800A	1,5 lt	1,2 kW	4,3 kg.	280×240×340 mm	**1.000 €**
TM-800	2 lt	1,2 kW	4,3 kg.	280×240×340 mm	**1.050 €**





2 lt

Değişken hız kontrolü	*Variable speed control*
Çok fonksiyonlu	*Multi function*
Islak ve kuru uygulama	*Wet and dry application*
İkisi bir arada paslanmaz çelik kesme bıçağı	*Two in one stainless steel cutting blade*
Üstün kalite, şeffaf konteyner	*Premium quality, transparent, container*
Hassas teknoloji	*Precision technology*
Kapasite: 1,5 - 2 lt.	*Capacity: 1,5 - 2 lt.*

KOD *code*	HAZNE KAPASİTESİ *hopper capacity*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
TM-767A	1,5 lt	1,2 kW	4,3 kg.	205×230×510 mm	**625 €**
TM-767	2 lt	1,2 kW	4,3 kg.	205×230×510 mm	**650 €**





1,5 lt



İlk kez dikey olarak dizayn edilmiş CEADO patentli endüstriyel buz kırma makinesi	*The first vertical ice crusher in the commercial sector*
V90'ın dakikada 2kg buz kırma özelliği sayesinde kokteyl hazırlamak çok hızlı	*Thanks to the original Ceado patented ice-crushing system, V90 crushes up to 2kg of ice a minute*
Gün boyunca istediğiniz kadar çalıştırıp, buz kırabilirsiniz	*Can be used to prepare a single cocktail directly in the glass or to prepare the quantity of ice necessary for several hours of work*
Devir Hızı: 900 rpm	*Revolution: 900 rpm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
V90	220 V - 1N	0,15 kW	3,6 kg	210×230×460 mm	**1.024 €**



Tek hazneli endüstriyel bar mikseri (0,9 Lt paslanmaz çelik hazne) Dondurma, toz ve süt karışımlı frappe hazırlama, milkshake, buzlu kahve, diğer dondurma çeşitleri ve likör içerikli içeceklerin hazırlanması için kullanılır.	*The single version (0.9 lt stainless steel container) of commercial milk-shakes for preparing frappes made with ice cream or powder and milk preparations, milk shakes, iced shaken coffee and other ice cream and liqueur-based drinks.*
Devir Hızı: 15000 rpm	*Revolution: 15000 rpm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
M98	220 V - 1N	0,3 kW	3,4 kg	210×180×485 mm	**520 €**



• S98 Portakal Sıkma Makinesi , saniyeler içinde müşterilerinize en kaliteli ve taze portakal suyunu sunmanızı sağlar ve sizi asla yarı yolda bırakmaz.	*• A citrus juicer that never lets you down, perfect for offering your customers top-quality freshly squeezed juice in seconds.*
Devir Hızı: 1400 rpm	*Revolution: 1400 rpm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
S98	220 V - 1N	0,25 kW	6,5 kg	240×200×370 mm	**683 €**



Elektronik hız kontrolü	*Electronic speed control*
Yeni güçlü, bulaşık makinesinde yıkanabilir polikarbon kapak	*New powerful polycarbon lid that can be washed in dishwasher*
3,25 litre kapasiteli posa kabı	*Posa vessel with a capacity of 3.25 liters*
Devir Hızı: 6300 rpm	*Revolution: 6300 rpm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
JUICE MASTER	220 V - 1N	0,8 kW	4,2 kg	190×310×380 mm	**630 €**



Yeni ES500 katı meyve sıkma presi, eskisine göre daha kompakt, hafif, sesiz ve kullanışlıdır	*The new ES500 is more compact and lightweight, also more functional and quieter than ever*
Tüm parçaları, taze meyve ve sebzeleri sıkmakmak için tekrar tasarlanmıştır.	*Each component has been redesigned specifically for extracting fresh juices from fruits and vegetables with automatic pulp ejection*
Günde 10 Kg meyve tüketimi yapacak restaurant ve barlar için idealdir	*The practical design is ideal for medium size juice bars that consume up to 10 kg of fruit a day*
Besleme ağzı 75 Ø mm	*Supply ports: 75 Ø mm*
Devir hızı: 3000 rpm	*Revolution: 3000 rpm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
ES 500	220 V - 1N	0,7 kW	14,5 kg.	242×385×512 mm	**2.415 €**



Yeni tasarımıyla güçlü motor donanımından ödün vermeden, Sessiz Sistem kapağı sayesinde gürültü seviyesini minimuma indirir	*B285 is the new blender made to lower noise thanks to the Silent System cover, without sacrificing the powerful motor*
Yeni Dinamik Spin bıçak tasarımı temperlenmiş paslanmaz çelikten imal edilmiş olup, bileme gerektirmez, güvenli kullanım ve temizlik ile daha fazla dayanıklılık sağlar	*The yield and texture of the blend are optimised with the design of the new Dynamic Spin blades. Made of tempered stainless steel, they do not require sharpening, guaranteeing safe use and cleaning as well as increased durability*
Yeni tasarlanan ergonomik hazne karıştırma süresini azaltarak kullanıcıya kolaylık sağlar	*The new fastening system secures the pitcher quickly and simply, reducing noise and increasing the durability of the parts*
Dijital kontrol paneli	*Digital control panel*
99 farklı hafıza seçeneği	*Record up to 99 recipes.*
Devir hızı: 28000 rpm	*Revolution: 28000 rpm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
B285	220 V - 1N	1,3 kW	8,4 kg.	195×220×486 mm	**2.310 €**





Su geçirmez motor, Yüksek stabilite	*Waterproof motor, High stability*
Ağız yüksekliği 125 mm	*Blade height 125 mm*
Devir Hızı: 1800 rpm	*Revolution: 1800 rpm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
NO11	220 V - 1N	0,13 kW	5 kg	230×300×350 mm	**625 €**



Termal koruma	*Thermal protection*
Dakikada 1 Lt sıvı çıkışı	*1 Lt. of liquid output per minute*
Krom kaplı gövde	*Chrome-plated body*
Yükleme ağzı çapı: 79 mm	*Loading diameter: 79 mm*
Devir Hızı: 3600 rpm	*Revolution: 3600 rpm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
NO50	220 V - 1N	0,8 kW	14 kg	260×470×450 mm	**2.300 €**



Termal koruma	*Thermal protection*
Dakikada 1 lt.'den fazla sıvı çıkışı	*More than 1 Lt. per minute fluid output*
Powerful and quiet	*Güçlü ve sessiz*
Yükleme ağzı çapı 68 mm	*Loading diameter: 68 mm*
Devir Hızı: 3600 rpm	*Revolution: 3600 rpm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
NO28	220 V - 1N	1,3 kW	24 kg	320×480×570 mm	**4.400 €**

Sağlam paslanmaz çelik bıçaklar	*Stainless steel knifes*
Çalışır durumda malzeme eklemek için ekstra ağız	*Extra mouth to add material while running*
Kolay kullanım ve temizlik imkanı	*Easy to use and cleaning*
Devir Hızı: 1600 rpm	*Revolution: 1600 rpm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
NO33	220 V - 1N	0,6 kW	3,9 kg	180×180×420 mm	**625 €**



30 ön program hafızası	*30 pre-programmed memory*
LCD ekran ve 6 program tuşu	*LCD display with 6 program keys*
Güçlü ve çok sessiz, gürültü önleme kapaklı	*Powerful and very quiet, noise protection cover*
Değişken devir hızı	*Variable revolution*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
NO62	220 V - 1N	1,3 kW	9,5 kg	200×247×441 mm	**2.835 €**



İçki karıştırıcı kase algılama ile otomatik motorlu aktivasyonu	*Automatic motor activation with bowl detection*
2 adet kase ve 3 adet karıştırıcı	*2 bowl and 3 mixer*
Güçlü Motor	*Powerful Engine*
8.000 rpm ve 16.000 rpm iki hız	*Two speed 8000 rpm and 16000 rpm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
NO54	220 V - 1N	0,23 kW	6 kg	182×186×530 mm	**997 €**



Ticari buz kırıcı	*Commercial ice crusher*
İnce ve kırık buz yapma özelliği	*Feature to fine and crushed ice*
30 sn'de 1,2 kg buz kırma kapasitesi	*1.2 kg of ice-breaking capacity in 30 seconds*
Kapasite: 140 kg./saat	*Capacity: 140kg/hour*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
NO53	220 V - 1N	0,13 kW	10 kg	236×353×474 mm	**1.838 €**





Manyetik fiskiyeli karıştırma sistemi	*Magnetic sprinkler mixing system*
Parçacıklı doğal meyve suları, ayran, şalgam vb her türlü soğuk içecek için uygundur	*Suitable for juices, ayran, şalgam, cold coffee and all kinds of cold drinks.*
Polikarbonat hazne dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur	*Polycarbonate container durable and suitable for food*
Seviye göstergeli damlalık	*Dropper with level indicator*
Sıcaklık aralığı: +3 °C — +10 °C	*Temperature range: +3 ° C to +10 ° C*
Kapasite: 20 lt.	*Capacity: 20 lt.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
20.MB	220 V - 1N	275 W	19,5 kg	185×525×665 mm	**700 €**



Manyetik fiskiyeli karıştırma sistemi	*Magnetic sprinkler mixing system*
Parçacıklı doğal meyve suları, ayran, şalgam vb her türlü soğuk içecek için uygundur	*Suitable for juices, ayran, şalgam, cold coffee and all kinds of cold drinks.*
Polikarbonat hazne dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur	*Polycarbonate container durable and suitable for food*
Seviye göstergeli damlalık	*Dropper with level indicator*
Sıcaklık aralığı: +3 °C — +10 °C	*Temperature range: +3 ° C to +10 ° C*
Kapasite: 20×2 lt.	*Capacity: 20×2 lt.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
40.MMB	220 V - 1N	310 W	30,6 kg	365×525×665 mm	**1.045 €**



Yüksek kalite paslanmaz çelik metal aksam	*High quality stainless steel metal parts*
Dış gövdeden bağımsız "BAIN-MARIE" sistemi	*Independent "BAIN-MARIE" system*
Susuz çalışması durumunda gövde dışı ikaz ışığı	*Off-body warning light in case of waterless operation*
Seviye göstergeli damlalık	*Dropper with level indicator*
Termostat aralığı: 30 – 90°C	*Thermostat range: 30 - 90 ° C*
Kapasite: 5 lt.	*Capacity: 5 lt.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
SC.05	220 V - 1N	700 W	6,3 kg	275×360×450 mm	**700 €**



Manyetik paletli karıştırma sistemi	*Magnetic paddle mixing system*
Parçacıklı doğal meyve suları, ayran, şalgam vb her türlü soğuk içecek için uygundur	*Suitable for juices, ayran, şalgam, cold coffee and all kinds of cold drinks.*
Polikarbonat hazne dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur	*Polycarbonate container durable and suitable for food*
Seviye göstergeli damlalık	*Dropper with level indicator*
Sıcaklık aralığı: +3 °C — +10 °C	*Temperature range: +3 ° C to +10 ° C*
Kapasite: 10 lt.	*Capacity: 10 lt.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
M10.AB	220 V - 1N	350 W	16,4 kg	250×390×700 mm	**680 €**



Manyetik paletli karıştırma sistemi	*Magnetic paddle mixing system*
Parçacıklı doğal meyve suları, ayran, şalgam vb her türlü soğuk içecek için uygundur	*Suitable for juices, ayran, şalgam, cold coffee and all kinds of cold drinks.*
Polikarbonat hazne dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur	*Polycarbonate container durable and suitable for food*
Seviye göstergeli damlalık	*Dropper with level indicator*
Sıcaklık aralığı: +3 °C — +10 °C	*Temperature range: +3 ° C to +10 ° C*
Kapasite: 10×2 lt.	*Capacity: 10×2 lt.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
MM20.AB	220 V - 1N	500 W	23 kg	500×390×700 mm	**1.100 €**



Manyetik paletli karıştırma sistemi	*Magnetic paddle mixing system*
Parçacıklı doğal meyve suları, ayran, şalgam vb her türlü soğuk içecek için uygundur	*Suitable for juices, ayran, şalgam, cold coffee and all kinds of cold drinks.*
Polikarbonat hazne dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur	*Polycarbonate container durable and suitable for food*
Seviye göstergeli damlalık	*Dropper with level indicator*
Sıcaklık aralığı: +3 °C — +10 °C	*Temperature range: +3 ° C to +10 ° C*
Kapasite: 22 lt.	*Capacity: 22 lt.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
M22	220 V - 1N	500 W	20 kg	350×405×755 mm	**990 €**



Meyve Türleri / *Types of Fruits*



Z1 model Zummo'nun en kompakt modelidir ve sınırlı alana sahip işyerleri için önerilir. Günde 30 bardaktan az tüketimi olan işyerlerinin ihtiyacını en iyi ve en karlı şekilde karşılamak için tasarlandı.	*The Z1 Nature juicer is Zummo's most compact model and it is recommended for premises with limited space. It has been designed to become the most effective and profitable solution for businesses with a juice consumption of less than 30 disposable cups per day.*
Kısıtlı alanlar için mükemmel bir seçenek	*The perfect option for small spaces*
Dakikada 6,5 mevye	*6,5 Fruits per minute*
1 kg. besleyici kapasitesi	*1 kg. Feeder capacity*
9 lt. Posa kovası kapasitesi	*9 lt. Container capacity*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
Z1	220 V - 1N	165 W	29,5 kg.	340×387×678 mm	**5.500 €**

Meyve Türleri / *Types of Fruits*



Z06 Model Zummo'nun en kullanışlı modelidir. Narın yanı sıra her çeşit narenciye suyu sıkmak için uygundur. Çok çeşitli meyve suyu ihtiyacı olan ve esnek çalışan işyerleri için mükemmel seçenektir.	*The Z06 Nature model is Zummo's most versatile juicer. It extracts juice from all types of citrus fruit as well as pomegranates. The perfect option for those who seek great flexibility in their market offer.*
Farklı meyve türleri için uygundur	*Suitable for different fruit types*
Dakikada 10 mevye	*10 Fruits per minute*
1,5 kg. besleyici kapasitesi	*1,5 kg. Feeder capacity*
22 lt. Posa kovası kapasitesi	*22 lt. Container capacity*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
Z06	220 V - 1N	275 W	52,5 kg.	548×431×811 mm	**8.510 €**

Meyve Türleri / *Types of Fruits*



Z14 meyve sıkacağı yüksek miktarda meyve suyu tüketimi olan işletmeler için uygundur. Yüksek kapasiteli sepeti ve posa kabı sayesinde otonom elde edersiniz. Bu özelliği büfe ve restoranlar için önemlidir.	*The Z14 Nature juicer is the right equipment for those businesses registering a high juice consumption. Additional autonomy can be obtained thanks to its large basket and waste bins. This is a key aspect for buffets, restaurants and the retail sector.*
Farklı meyve türleri için uygundur	*Suitable for different fruit types*
Dakikada 16 mevye	*16 Fruits per minute*
9 kg. besleyici kapasitesi	*9 kg. Feeder capacity*
14 lt. Posa kovası kapasitesi	*14 lt. Container capacity*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
Z14	220 V - 1N	275 W	58,5 kg.	478×460×822 mm	**10.500 €**

HAZIRLIK EKİPMANLARI *DYNAMIC PREPERATION*



0-11 hassas hız ayarı, daha iyi hız kontrolü için daha fazla dişli	*0-11 precision speed adjustments, more gears for better speed control*
Daha kolay kaldırma için kullanıcı dostu kafa tasarımı	*User friendly head design for easier lift*
Daha iyi güç tasarrufu, daha düşük gürültü, daha yüksek verimlilik	*Lower noise, higher efficiency for better environmental protection and power saving*
Daha kararlı çalışma için aşınmayı azaltmak için tamamen kapalı dişli sistemi	*Fully enclosed gear drive to reduce wear for more stable operation*
Gıda güvenliğini sağlamak için 304 gıda sınıfı paslanmaz çelik aksesuarlar.	*304 food grade stainless steel accessories to ensure the food safety.*
Kapasite: 7 lt.	*Capacity: 7 lt.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
KEF MIX	220 V - 1N	0,35 kW	16 kg	409×236×421 mm	**1.100 €**



0-11 hassas hız ayarı, daha iyi hız kontrolü için daha fazla dişli	*0-11 precision speed adjustments, more gears for better speed control*
Daha kolay kaldırma için kullanıcı dostu kafa tasarımı	*User friendly head design for easier lift*
Daha iyi güç tasarrufu, daha düşük gürültü, daha yüksek verimlilik	*Lower noise, higher efficiency for better environmental protection and power saving*
Daha kararlı çalışma için aşınmayı azaltmak için tamamen kapalı dişli sistemi	*Fully enclosed gear drive to reduce wear for more stable operation*
Gıda güvenliğini sağlamak için 304 gıda sınıfı paslanmaz çelik aksesuarlar.	*304 food grade stainless steel accessories to ensure the food safety.*
Kapasite: 7 lt.	*Capacity: 7 lt.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
KEF MIX	220 V - 1N	0,35 kW	16 kg	409×236×421 mm	**1.100 €**



Aksesuarlar
Accessoires



Vakum Makineleri
Vacuum Machines



Dijital kontrollü vakum paketleyicileri	*Vacuum packers with digital controls*
Paslanmaz çelikten yapılmış, keskin köşeler yok	*Made of stainless steel, no sharp corners*
Ekranlı dijital kontrol paneli dahildir	*Digital control panel with display included*
10 kişilik kolay programlanabilir bellek programları	*Easily programmable memory for 10 programmes*
Sıvı ambalajlama imkanı	*Possibility of packaging liquids*
Kablosuz sızdırmaz çubuklu pnömatik pistonlar	*Cable-free sealing bars with pneumatic pistons*
Sesli ve görsel alarmlar: vakum alarmı	*Audio and visual alarms: vacuum alarm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	Pompa *pump*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
SVS-1-310/8	220 V - 1N	0,6 kW	8 m^3/h	395×490×374 mm	**3.540 €**
SVS-1-410/10	220 V - 1N	0,7 kW	10 m^3/h	535×591×438 mm	**4.510 €**
SVS-1-410/20	220 V - 1N	1 kW	20 m^3/h	535×591×438 mm	**4.975 €**

İndüksiyonlu Ocaklar
Induction Ranges



Belirli bir sıcaklığın ısıtılması ve muhafaza edilmesi işlevi	*A function of heating and maintaining a set temperature*
Cihaz, indüksiyon plakasına bir tabak yerleştirilene kadar ısınmaz	*The device does not heat up until a dish is placed on the induction plate*
Sıcaklık seviyesi göstergesi	*Temperature level display*
19 güç seviyesi: 0,35 ila 3,5 kW	*19 power levels: from 0,35 to 3,5 kW*
20-adım sıcaklık ayarı, 50-240°C	*20-step temperature adjustment, 50-240°C*
Cam yüzey: 380x380x6mm	*Glass surface: 380x380x6 mm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
EDENOX ISM-35 E	230 V -1N	3.5 kW	383x60x90 mm	**600 €**



Belirli bir sıcaklığın ısıtılması ve muhafaza edilmesi işlevi	*A function of heating and maintaining a set temperature*
Cihaz, indüksiyon plakasına bir tabak yerleştirilene kadar ısınmaz	*The device does not heat up until a dish is placed on the induction plate*
Konteyner Ø (mm): 120-260 mm	*Container Ø (mm): 120 - 260 mm*
10 güç seviyesi: 0,35 ila 3,5 kW	*10 power levels: from 0.35 to 3,5 kW*
20-adım sıcaklık ayarı, 50-240°C	*20-step temperature adjustment, 50-240°C*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
EDENOX IE-35 E	230 V -1N	3.5 kW	370x390x120 mm	**625 €**

Mikrodalga Fırın
Microwave Oven



Otomatik buz çözme	*Automatic ice-solving*
Kolay temizlenebilir	*Easy to clean*
Elektronik programlama	*Electronic programming*
Hızlı başlatma fonksiyonu	*Quick start function*
Izgara özelliği	*Grid feature*
Dijital gösterge	*Digital display*
Kapasite: 21-30 lt	*Capacity: 21-30 lt*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
EMW-21	220 V - 1N	0,8 kW	287×485×410 mm	**400 €**
EMW-30	220 V - 1N	0,8 kW	335× 520×440 mm	**525 €**

Gıda Dilimleme
Slicers



Alüminyum eloksal gövde	*Anodized cast aluminium alloy*
Sertleştirilmiş geniş kalınlıkta bıçaklar	*Forged, hardened large thickness blades*
Güçlü kalınlık ölçer desteği	*Strong thickness gauge support*
Bıçak çapı: Ø 220	*Blade diameter: Ø 220*
Kesme Genişliği: 160 mm	*Slicing width: 160 mm*
Kesme kalınlığı: 0,2-12 mm	*Slicing thickness: 0,2-12 mm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
HBS 220	220 V - 1N	0,15 kW	15,7 kg	575×465×415 mm	**695 €**



Alüminyum eloksal gövde	*Anodized cast aluminium alloy*
Sertleştirilmiş geniş kalınlıkta bıçaklar	*Forged, hardened large thickness blades*
Güçlü kalınlık ölçer desteği	*Strong thickness gauge support*
Bıçak çapı: Ø 250	*Blade diameter: Ø 250*
Kesme Genişliği: 180 mm	*Slicing width: 180 mm*
Kesme kalınlığı: 0,2-12 mm	*Slicing thickness: 0,2-12 mm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
HBS 250	220 V - 1N	0,15 kW	16,5kg	575×465×415 mm	**770 €**



Alüminyum eloksal gövde	*Anodized cast aluminium alloy*
Sertleştirilmiş geniş kalınlıkta bıçaklar	*Forged, hardened large thickness blades*
Güçlü kalınlık ölçer desteği	*Strong thickness gauge support*
Bıçak çapı: Ø 275	*Blade diameter: Ø 275*
Kesme Genişliği: 200 mm	*Slicing width: 200 mm*
Kesme kalınlığı: 0,2-15 mm	*Slicing thickness: 0,2-15 mm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
HBS 275	220 V - 1N	0,25 kW	23 kg	615×525×510 mm	**1050 €**



Alüminyum eloksal gövde	*Anodized cast aluminium alloy*
Sertleştirilmiş geniş kalınlıkta bıçaklar	*Forged, hardened large thickness blades*
Güçlü kalınlık ölçer desteği	*Strong thickness gauge support*
Bıçak çapı: Ø 300	*Blade diameter: Ø 300*
Kesme Genişliği: 200 mm	*Slicing width: 200 mm*
Kesme kalınlığı: 0,2-16 mm	*Slicing thickness: 0,2-16 mm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
HBS 300	220 V - 1N	0,25 kW	23,5 kg	615×525×510 mm	**1100 €**

PATİSERİ & PİZZA
PATISSERIE & PIZZA



Konveksiyonlu fırın	*Convection Ovens*
Paslanmaz çelik gövde	*Stainless steel structure*
Nemlendirme sistemi	*Humidification system*
Pişirme fonksiyonu: Konveksiyon + Nemlendirme, Izgara	*Cooking functions: Convection + Humidification; Grill*
Termostat ayar aralığı: 50 - 250°C	*Thermostat setting range: 50 - 250°C*
Zamanlayıcı ayar aralığı: 0 - 60'/ Manuel	*Timer setting range: 0 - 60' / Manual*
Fan Sayısı: 1	*No. of fans: 1*
Kapasite: 4 tepsi (435x320 mm)	*Capacity: 4 trays (435x320 mm)*
Tepsi aralığı: 80 mm	*Distance between trays: 80 mm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
ALFA43GHW	220 V - 1N	3 kW	35 kg	602×584×537 mm	**1.600 €**



Konveksiyonlu fırın	*Convection Ovens*
Paslanmaz çelik gövde	*Stainless steel structure*
Nemlendirme sistemi	*Humidification system*
Pişirme fonksiyonu: Konveksiyon + Nemlendirme	*Cooking functions: Convection + Humidification*
Termostat ayar aralığı: 50 - 280°C	*Thermostat setting range: 50 - 280°C*
Zamanlayıcı ayar aralığı: 1 - 99'/ Manuel	*Timer setting range: 1 - 99' / Manual*
Fan Sayısı: 1	*No. of fans: 1*
Kapasite: 4 tepsi (435x320 mm)	*Capacity: 4 trays (435x320 mm)*
Tepsi aralığı: 80 mm	*Distance between trays: 80 mm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
ALFA43XEH	220 V - 1N	3 kW	35 kg	602×584×537 mm	**1.660 €**



Konveksiyonlu fırın	*Convection Ovens*
Paslanmaz çelik gövde	*Stainless steel structure*
Nemlendirme sistemi	*Humidification system*
Pişirme fonksiyonu: Konveksiyon + Nemlendirme, Izgara	*Cooking functions: Convection + Humidification; Grill*
Termostat ayar aralığı: 50 - 280°C	*Thermostat setting range: 50 - 280°C*
Zamanlayıcı ayar aralığı: 0 - 60'/ Manuel	*Timer setting range: 0 - 60' / Manual*
Fan Sayısı: 2 Zıt yönlerde dönme	*No. of fans: 2 Turning in opposite directions*
Kapasite: 4 tepsi GN1/1 (600x400 mm)	*Capacity: 4 trays GN1/1 (600x400 mm)*
Tepsi aralığı: 77 mm	*Distance between trays: 77 mm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
ALFA144GH1	230/400 V - 1N/3N	5,5/8,3 kW	72 kg	780×715×562 mm	**2.495 €**

Konveksiyonlu fırın	*Convection Ovens*
Paslanmaz çelik gövde	*Stainless steel structure*
Nemlendirme sistemi	*Humidification system*
Pişirme fonksiyonu: Konveksiyon + Nemlendirme	*Cooking functions: Convection + Humidification*
Termostat ayar aralığı: 50 - 280°C	*Thermostat setting range: 50 - 280°C*
Zamanlayıcı ayar aralığı: 1 - 99'/ Manuel	*Timer setting range: 1 - 99' / Manual*
Fan Sayısı: 2 adet Zıt yönlerde dönebilen	*No. of fans: 2 unit Turning in opposite directions*
Kapasite: 4 tepsi GN1/1 (600x400 mm)	*Capacity: 4 trays GN1/1 (600x400 mm)*
Tepsi aralığı: 77 mm	*Distance between trays: 77 mm*
2 kademeli fan hız ayarlı	*Adjustable Fan Speed 2 levels*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
ALFA420EHDS	400 V - 3N	6,9 kW	72 kg	798×747×563 mm	**3.000 €**



Konveksiyonlu fırın	*Convection Ovens*
Paslanmaz çelik gövde	*Stainless steel structure*
Nemlendirme sistemi	*Humidification system*
Pişirme fonksiyonu: Konveksiyon + Nemlendirme	*Cooking functions: Convection + Humidification*
Termostat ayar aralığı: 50 - 280°C	*Thermostat setting range: 50 - 280°C*
Zamanlayıcı ayar aralığı: 1 - 99'/ Manuel	*Timer setting range: 1 - 99' / Manual*
Fan Sayısı: 3 Zıt yönlerde dönme	*No. of fans: 3 Turning in opposite directions*
Kapasite: 6 tepsi GN1/1 (600x400 mm)	*Capacity: 6 trays GN1/1 (600x400 mm)*
Tepsi aralığı: 77 mm	*Distance between trays: 77 mm*
2 kademeli fan hız ayarlı	*Adjustable Fan Speed 2 levels*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
ALFA625EHDS	400 V - 3N	11 kW	-	798×757×792,5 mm	**4.900 €**



Konveksiyonlu fırın	*Convection Ovens*
Paslanmaz çelik gövde	*Stainless steel structure*
Nemlendirme sistemi	*Humidification system*
Pişirme fonksiyonu: Konveksiyon + Nemlendirme	*Cooking functions: Convection + Humidification*
Termostat ayar aralığı: 50 - 280°C	*Thermostat setting range: 50 - 280°C*
Zamanlayıcı ayar aralığı: 1 - 99'/ Manuel	*Timer setting range: 1 - 99' / Manual*
Fan Sayısı: 3 Zıt yönlerde dönme	*No. of fans: 3 Turning in opposite directions*
Kapasite: 10 tepsi GN1/1 (600x400 mm)	*Capacity: 10 trays GN1/1 (600x400 mm)*
Tepsi aralığı: 77 mm	*Distance between trays: 77 mm*
2 kademeli fan hız ayarlı	*Adjustable Fan Speed 2 levels*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
ALFA1035EHDS	400 V - 3N	16 kw	-	798×772×1100 mm	**6.900 €**



KWIK CO Konveksiyon Patisseri Fırınlar
KWIK CO Serie Convection Patisserie Ovens



Hazne içindeki sıcak havanın eşit olarak dağılmasını sağlayan yan hava tankları ile mükemmel pişirme imkanı.

The side air tanks are designed for an even distribution of airflow throughout the chamber to ensure excellent cooking.



Fan AISI 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş olup çapı 350 mm ve hızı 1.500 r.p.m dir. 2 dakikada bir otomatik değişen yönü ile ürünlerin eşit pişmesini sağlar.

The fan is built in AISI 304 stainless steel. With a diameter of 350 mm and rotation of 1,500 r.p.m., it is the core ofthe oven. Its auto-reverse rotation everytwo minutes guarantees even cooking.



COOL-TOUCH çift camlı kapı. Termal yalıtım ile el yakmayan kapı camları

COOL-TOUCH double-glazed door. Cool external glass due to a system of thermal insulation and 'Low-e' low emissivity windows.



BASIC
- Yüksek büyüklükte rakamlar
- Elektromekanik tuş takımı
- Motorlu hava perdesi

- *Over-sized digits*
- *Electromechanical keypad*
- *Motorised vent damper*



STANDART
- 10 program
- Kolay kullanım
- Program yükleme imkanı
- Programlanabilir hava perdesi
- ECO parametre ayarı (Auto-off)

- *10 programs*
- *Easy to program and use*
- *Loading of programs throug firmware*
- *Programmable vent damper*
- *ECO parameter (Auto-off)*



PREMIUM
- Dokunmatik kontrol
- Büyük renkli grafik ekran
- 100 program, 10 aşama
- Bağımsız ısıtma
- Dahili resimli reçetler
- Program yükleme imkanı
- Programlanabilir hava perdesi
- ECO parametre ayarı (Auto-off)
- ECU ayarı (etkin ısı kontrolü
- SALVA LINK ile fırının internet üzerinden takip sistemi

- *Touch control*
- *Large, colour graphic display*
- *100 programs, 10 phases*
- *Independent heating by program*
- *Built-in library of pictograms*
- *Loading of programs through firmware*
- *Programmable vent damper*
- *ECO setting (Auto-off)*
- *ECU setting (efficient temperature maintenance)*
- *SALVA LINK*





KWIK CO Konveksiyon Patisseri Fırınlar
KWIK CO Serie Convection Patisserie Ovens

ELEKTRİKLİ FIRIN *electric oven*	TEPSİ ADET *tray count*	TEPSİ ARALIĞI *tray distance*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
KX-5+H Basic	5* 60x40(66x46)	7,6 cm	7,5 kW	112 kg.	915x1059x535	**8.650 €**
KX-5+H Standart	5* 60x40(66x46)	7,6 cm	7,5 kW	112 kg.	915x1059x535	**9.570 €**
KX-5+H Premium	5* 60x40(66x46)	7,6 cm	7,5 kW	112 kg.	915x1059x535	**11.330 €**

ELEKTRİKLİ FIRIN *electric oven*	TEPSİ ADET *tray count*	TEPSİ ARALIĞI *tray distance*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
KX-9+H Basic	9* 60x40(66x46)	10,2 cm	14,5 kW	186 kg.	915x1059x1070 mm	**14.125 €**
KX-9+H Standart	9* 60x40(66x46)	10,2 cm	14,5 kW	186 kg.	915x1059x1070 mm	**14.690 €**
KX-9+H Premium	9* 60x40(66x46)	10,2 cm	14,5 kW	186 kg.	915x1059x1070 mm	**17.230 €**

GAZLI FIRIN *gas oven*	TEPSİ ADET *tray count*	TEPSİ ARALIĞI *tray distance*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
KX-5G+H / KS 94	5* 60x40(66x46)	7,8 cm	12,25 kcal/h	173 kg.	840x1216x690 mm	**11.480 €**
KX-5G+H / KS 90	5* 60x40(66x46)	7,8 cm	12,25 kcal/h	173 kg.	840x1216x690 mm	**12.520 €**
KX-5G+H / KS 95	5* 60x40(66x46)	7,8 cm	12,25 kcal/h	173 kg.	840x1216x690 mm	**13.250€**

GAZLI FIRIN *gas oven*	TEPSİ ADET *tray count*	TEPSİ ARALIĞI *tray distance*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
KX-9G+H / KS 94	9* 60x40(66x46)	10,2 cm	23,8 kcal/h	200 kg.	840x1216x1220 mm	**17.181€**
KX-9G+H / KS 90	9* 60x40(66x46)	10,2 cm	23,8 kcal/h	200 kg.	840x1216x1220 mm	**17.595 €**
KX-9G+H / KS 95	9* 60x40(66x46)	10,2 cm	23,8 kcal/h	200 kg.	840x1216x1220 mm	**19.000€**

DİĞERLERİ *others*	TEPSİ ADET *tray count*	TEPSİ ARALIĞI *tray distance*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
KXE-20+H PROOFER	20* 60x40(66x46)	6 cm	1 kW	90 kg.	915x1039x965 mm	**5.400 €**
KXS-20 STAND	20* 60x40(66x46)	8,6 cm	-	48 kg.	915x915x963 mm	**1.285 €**
KXC/10 HOOD	-	10,2 cm	-	19 kg.	915x1097x160 mm	**610 €**







Modular Elektrikli Taş Tabanlı Fırınlar
Modular Serie Deck Ovens - Electric

Modular EM

ELEKTRİKLİ TAŞ TABAN FIRIN *Electric deck oven*	TEPSİ ADET *tray count*	İÇ ÖLÇÜLERİ *inner dimension*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
EM-20/02 Pastane Modülü	2* 60x40	817x669x200 mm	4,9 kW	140 kg.	1317x1073x315 mm	**7.350 €**
EM-20/02 Pastane Modülü + Buhar	2* 60x40	817x669x200 mm	6,3 kW	153 kg.	1317x1073x315 mm	**10.245 €**
EM-20/02 Pizza Modülü	2* 60x40 4x30 cm pizza	817x669x200 mm	6,2 kW	140 kg.	1317x1073x315 mm	**7.534 €**

DİĞERLERİ *others*	TEPSİ ADET *tray count*	İÇ ÖLÇÜLERİ *inner dimension*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
EM/02 DAVLUMBAZ / TABAN	-	-	-	30 kg. 50 kg.	1317x1088x168 mm 1317x924x150 mm	**2.880 €**
EM-530/2 STAND TEKERLEKLİ	-	-	-	50 kg.	1317x914x730 mm	**1.086 €**
EM+H/02 MAYALAMA KABİNİ, TEKERLEKLİ	2(60x40) x6	-	1 kW	90 kg.	1317x1088x704 mm	**3.800 €**

Modular E

ELEKTRİKLİ TAŞ TABAN FIRIN *Electric deck oven*	TEPSİ ADET *tray count*	İÇ ÖLÇÜLERİ *inner dimension*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
E-20 PASTANE MODÜL	3* 60x40	1217x669x200 mm	7,8 kW	175 kg.	1717x1073x315 mm	**8.280 €**
E-20+ BUHARLI	3* 60x40	1217x669x200 mm	9,2 kW	225 kg.	1717x1073x315 mm	**11.280 €**
E-20 PİZZA MODÜL	3* 60x40 8x30 cm pizza	1217x669x200 mm	9,8 kW	175 kg.	1717x1073x315 mm	**8.538 €**
E-30 PASTANE MODÜL	3* 60x40	1217x669x250 mm	9,8 kW	190 kg.	1717x1073x415 mm	**8.695 €**
E-30+ BUHARLI	3* 60x40	1217x669x250 mm	11,2 kW	240 kg.	1717x1073x415 mm	**11.850 €**

DİĞERLERİ *others*	TEPSİ ADET *tray count*	İÇ ÖLÇÜLERİ *inner dimension*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
E Davlumbaz+ Taban	-	-	-	45 kg. 65 kg.	1717x1088x165 mm 1717x924x150 mm	**3.000€**
E-530/2 Tekerlekli stand	-	-	-	50 kg.	1717x914x730 mm	**1.190 €**
E+H/02 Mayalama Kabini	3(60x40) x6	-	1 kW	90 kg.	1717x914x704 mm	**4.970 €**

Kitchen Equipment Factory

Modular Elektrikli Taş Tabanlı Fırınlar
Modular Serie Deck Ovens - Electric

Modular EMD

ELEKTRİKLİ TAŞ TABAN FIRIN *Electric deck oven*	TEPSİ ADET *tray count*	İÇ ÖLÇÜLERİ *inner dimension*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
EMD-20 Pastane Modül	4* 60x40	1217x869x200 mm	9,1 kW	190 kg.	1717x1273x315 mm	**8.045 €**
EMD-20+ Buharlı	4* 60x40	1217x869x200 mm	11,6 kW	270 kg.	1717x1273x315 mm	**10.726 €**
EMD-20 Pizza Modül	4* 60x40 8x30 cm pizza	1217x869x200 mm	11,5 kW	190 kg.	1717x1273x315 mm	**9.522 €**

DİĞERLERİ *others*	TEPSİ ADET *tray count*	İÇ ÖLÇÜLERİ *inner dimension*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
EMD Davlumbaz / Taban	-	-	-	50 kg. 73 kg.	1717x1288x165 mm 1717x1124x150 mm	**3.395 €**
EMD-530/2 Stand Tekerlekli	-	-	-	65 kg.	1717x1124x730 mm	**1.294 €**
EMD+H/02 Mayalama Kabini Tekerlekli	4(60x40) x6	-	1 kW	135 kg.	1717x1124x704 mm	**5.175 €**

Modular ED

ELEKTRİKLİ TAŞ TABAN FIRIN *Electric deck oven*	TEPSİ ADET *tray count*	İÇ ÖLÇÜLERİ *inner dimension*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
ED-20 Pastane Modül	6* 60x40	1215x1269x200 mm	13 kW	260 kg.	1717x1673x315 mm	**10.660 €**
ED-20+ Buharlı	6* 60x40	1215x1269x200 mm	15,5 kW	340 kg.	1717x1673x315 mm	**14.800 €**
ED-30 Pastane Modül	6* 60x40	1215x1269x250 mm	16,3 kW	297 kg.	1717x1740x415 mm	**11.280 €**
ED-30+ Buharlı	6* 60x40	1215x1269x250 mm	18,8 kW	375 kg.	1717x1763x415 mm	**15.215 €**

DİĞERLERİ *others*	TEPSİ ADET *tray count*	İÇ ÖLÇÜLERİ *inner dimension*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
ED Davlumbaz / Taban	-	-	-	65 kg. 95 kg.	1717x1688x165 mm 1717x1524x150 mm	**3.935 €**
ED-530/3 Tekerlekli Stand	-	-	-	90 kg.	1717x1524x730 mm	**1.449 €**







BUZDOLAPLARI
REFRIGERATORS

Smeg kompresör sistemi minibar	*Smeg compressor system minibar*
Kapı tezgahı: 4 kapı şişe rafı + 1 kapı aperatif rafı	*Door counter-frame: 4 door bottle balcony + 1 door snack balcony*
Yıllık enerji üketimi: 275 kWh	*Energy consumption: 275 kWh*
Otomatik buz çözme	*Automatic defrost*
Soğutma sistemi: kompresör sistem	*Cooling system: compressor system*
Çalışma sıcaklığı: 8/13 °C	*Temperature range: 8/13 °C*
Kapasite: 40 lt.	*Capacity: 40 lt.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
FAB5RRD5	220 V - 1N	0,6 kW	34 kg	404×569×734 mm	**1.750 €**



Smeg kompresör sistemi minibar	*Smeg compressor system minibar*
Kapı tezgahı: 4 kapı şişe rafı + 1 kapı aperatif rafı	*Door counter-frame: 4 door bottle balcony + 1 door snack balcony*
Yıllık enerji üketimi: 275 kWh	*Energy consumption: 275 kWh*
Otomatik buz çözme	*Automatic defrost*
Soğutma sistemi: kompresör sistem	*Cooling system: compressor system*
Çalışma sıcaklığı: 8/13 °C	*Temperature range: 8/13 °C*
Kapasite: 40 lt.	*Capacity: 40 lt.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
FAB5RDUJ5	220 V - 1N	0,6 kW	34 kg	404×569×734 mm	**2.250 €**



■ *Kafe, restoran, otel, ofis veya ev için, 50'li yılların tarzında orijinal bir mini bar seçebilirsiniz. Parlak renkler ve sıradışı tasarımı, karakteriztik özelliklerini öne çıkartıyor. Kendinizi laconic çözümlerin hayranı olarak görüyorsanız, SMEG modelleri herhangi bir iç mekanda harika görünüp, dikkatinizi çekecektir.*

■ *For your cafe, restaurant, hotel, office or home, you can choose an original mini-bar in the style of the 50s. It is characterized by bright colors and accessories of unusual shape. If you consider yourself a fan of laconic solutions, you should pay attention to SMEG models that will look great in any interior.*

Renk Seçenekleri
Colour Options



FAB5RBL5



FAB5RWH5



FAB5RPG5



FAB5RPB5



FAB5ROR5



Paslanmaz çelik İç ve Dış Gövde	*Inside and outside body stainless steel*
İç Derinlik 43/53 cm. (GN 1/1 Kapasite)	*Inside depth 43/53 cm. (GN 1/1 capacity)*
Dijital Kumanda Paneli	*Digital control panel*
Otomatik Defrost-Su Buharlaştırma Sistemi	*Automatic defrost*-Water evaporation
CFC Free Soğutma Gazı	*Cooling gas CFC free*
Hacim: 250-400-550 lt.	*Volume: 250-400-550 lt.*
Çalışma sıcaklığı: -10/-20 °C	*Temperature range: -10/-20 °C*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
BSN2	220 V - 1N	0,18 kW	130 kg	1400×600×850 mm	**1.715 €**
BSN3	220 V - 1N	0,23 kW	168 kg	1865×600×850 mm	**2.050€**
BSN4	220 V - 1N	0,45 kW	200 kg	2330×600×850 cm	**2.500 €**



Paslanmaz çelik İç ve Dış Gövde	*Inside and outside body stainless steel*
İç Derinlik 43/53 cm. (GN 1/1 Kapasite)	*Inside depth 43/53 cm. (GN 1/1 capacity)*
Dijital Kumanda Paneli	*Digital control panel*
Otomatik Defrost-Su Buharlaştırma Sistemi	*Automatic defrost*-Water evaporation
CFC Free Soğutma Gazı	*Cooling gas CFC free*
Hacim: 281-474-632 lt.	*Volume: 281-474-632 lt.*
Çalışma sıcaklığı: -10/-20 °C	*Temperature range: -10/-20 °C*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
BGN2	220 V - 1N	0,18 kW	136 kg	1400×700×850 mm	**1.750 €**
BGN3	220 V - 1N	0,23 kW	175 kg	1865×700×850 mm	**2.050 €**
BGN4	220 V - 1N	0,45 kW	205 kg	2330×700×850 cm	**2.595 €**

Paslanmaz çelik İç ve Dış Gövde	*Inside and outside body stainless steel*
İç Derinlik 43/53 cm. (GN 1/1 Kapasite)	*Inside depth 43/53 cm. (GN 1/1 capacity)*
Dijital Kumanda Paneli	*Digital control panel*
Otomatik Defrost-Su Buharlaştırma Sistemi	*Automatic defrost*-Water evaporation
CFC Free Soğutma Gazı	*Cooling gas CFC free*
Hacim: 281-474-632 lt.	*Volume: 281-474-632 lt.*
Çalışma sıcaklığı: -10/-20 °C	*Temperature range: -10/-20 °C*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
BGL2	220 V - 1N	0,65 kW	145 kg	1400×700×850 mm	**2.310 €**
BGL3	220 V - 1N	0,85 kW	180 kg	1865×700×850 mm	**2.870 €**
BGL4	220 V - 1N	0,90 kW	210 kg	2330×700×850 cm	**4.010 €**

Paslanmaz çelik İç ve Dış Gövde	*Inside and outside body stainless steel*
İç Derinlik 43/53 cm. (GN 1/1 Kapasite)	*Inside depth 43/53 cm. (GN 1/1 capacity)*
Dijital Kumanda Paneli	*Digital control panel*
Otomatik Defrost-Su Buharlaştırma Sistemi	*Automatic defrost*-Water evaporation
CFC Free Soğutma Gazı	*Cooling gas CFC free*
Kapasite: 7-10-12 GN 1/3	*Capacity: 7-10-12 GN 1/3*
Çalışma sıcaklığı: -10/-20 °C	*Temperature range: -10/-20 °C*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
CGN2-YM	220 - 1N	0,21 kW	150 kg	1400×700×1420 mm	**2.475 €**
CGN3-YM	220 - 1N	0,31 kW	185 kg	1865×700×1420 mm	**2.970 €**
CGN4-YM	220 - 1N	0,41 kW	200 kg	2330×700×1420 mm	**3.710 €**



Paslanmaz çelik İç ve Dış Gövde	*Inside and outside body stainless steel*
İç Derinlik 43/53 cm. (GN 1/1 Kapasite)	*Inside depth 43/53 cm. (GN 1/1 capacity)*
Dijital Kumanda Paneli	*Digital control panel*
Otomatik Defrost-Su Buharlaştırma Sistemi	*Automatic defrost*-Water evaporation
CFC Free Soğutma Gazı	*Cooling gas CFC free*
Hacim: 180-280-360 lt.	*Volume: 180-280-360 lt.*
Çalışma sıcaklığı: -10/-20 °C	*Temperature range: -10/-20 °C*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
UGN2	220 - 1N	0,17 kW	120 kg	1400×700×600 mm	**1.920 €**
UGN3	220 - 1N	0,23 kW	160 kg	1865×700×600 mm	**2.285 €**
UGN4	220 - 1N	0,35 kW	185 kg	2330×700×600 mm	**2.920 €**



Paslanmaz çelik İç ve Dış Gövde	*Inside and outside body stainless steel*
İç Derinlik 43/53 cm. (GN 1/1 Kapasite)	*Inside depth 43/53 cm. (GN 1/1 capacity)*
Dijital Kumanda Paneli	*Digital control panel*
Otomatik Defrost-Su Buharlaştırma Sistemi	*Automatic defrost*-Water evaporation
CFC Free Soğutma Gazı	*Cooling gas CFC free*
Hacim: 180-280-360 lt.	*Volume: 180-280-360 lt.*
Çalışma sıcaklığı: -10/-20 °C	*Temperature range: -10/-20 °C*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
UGL2	220 V - 1N	0,65 kW	120 kg	1400×700×600 mm	**2.680 €**
UGL3	220 V - 1N	0,85 kW	165 kg	1865×700×600 mm	**2.920 €**
UGL4	220 V - 1N	0,90 kW	195 kg	2330×700×600 mm	**3.650 €**



Aksesuarlar
Accessories





Açıklama *description*	GN 1/2 Çekmece *GN 1/2 Drawers*	GN 1/1 Çekmece *GN 1/1 Drawers*
Fiyat *price*	**330 €**	**250 €**



Paslanmaz çelik İç ve Dış Gövde	*Inside and outside body stainless steel*
İç Derinlik 65 cm. (GN 2/1 Kapasite)	*Inside depth 65 cm. (GN 2/1 capacity)*
Dijital Kumanda Paneli	*Digital control panel*
Otomatik Defrost-Su Buharlaştırma Sistemi	*Automatic defrost*-Water evaporation
CFC Free Soğutma Gazı	*Cooling gas CFC free*
Hacim: 700 lt.	*Volume: 700 lt.*
Çalışma sıcaklığı: -10/-22 C °C	*Temperature range: -10/-22 °C*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
BN7	220 V - 1N	0,13 kW	138 kg	700×810×2050 mm	**1.850 €**
BL7	220 V - 1N	0,57 kW	146 kg	700×810×2050 mm	**2.300 €**

Paslanmaz çelik İç ve Dış Gövde	*Inside and outside body stainless steel*
İç Derinlik 65 cm. (GN 2/1 Kapasite)	*Inside depth 65 cm. (GN 2/1 capacity)*
Dijital Kumanda Paneli	*Digital control panel*
Otomatik Defrost-Su Buharlaştırma Sistemi	*Automatic defrost*-Water evaporation
CFC Free Soğutma Gazı	*Cooling gas CFC free*
Hacim: 1400 lt.	*Volume: 1400 lt.*
Çalışma sıcaklığı: -10/-22 C °C	*Temperature range: -10/-22 °C*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
BN14	220 V - 1N	0,20 kW	217 kg	1400×810×2050 mm	**2.595 €**
BL14	220 V - 1N	0,53 kW	231 kg	1400×810×2050 mm	**3.350 €**



Paslanmaz çelik İç ve Dış Gövde	*Inside and outside body stainless steel*
İç Derinlik 60x40 cm. (28 tepsi)	*Inside depth 60x40 cm. (28 tray)*
Dijital Kumanda Paneli	*Digital control panel*
Otomatik Defrost-Su Buharlaştırma Sistemi	*Automatic defrost*-Water evaporation
CFC Free Soğutma Gazı	*Cooling gas CFC free*
Hacim: 850 lt.	*Volume: 850 lt.*
Çalışma sıcaklığı: -10/-22 C °C	*Temperature range: -10/-22 °C*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
BN8-P	220 V - 1N	0,30 kW	169 kg	800×910×2080 mm	**2.290 €**
BL8-P	220 V - 1N	0,60 kW	176 kg	800×910×2080 mm	**2.780 €**



Paslanmaz çelik dış kasa	*Stainless steel external case*
Gıda standardı ABS malzemeden iç gövde.	*Inner body in food-standard ABS material.*
Sıcaklık kontrollü dijital termometre.	*Digital thermometer with temperature control.*
R-290 hidrokarbon soğutucu gaz.	*R-290 hydrocarbon refrigerant gas.*
Standart olarak kilit ve anahtar ile donatılmıştır.	*Equipped with lock and key as standard.*
Çalışma sıcaklığı: -1/+6 °C	*Temperature range: -1/+6 °C*
Hacim: 125 lt.	*Volume: 125 lt.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
AFP-251-I	220 V - 1N	0,14 kW	53 kg	626×600×850 mm	**1.300 €**



Paslanmaz çelik dış kasa	*Stainless steel external case*
Gıda standardı ABS malzemeden iç gövde.	*Inner body in food-standard ABS material.*
Sıcaklık kontrollü dijital termometre.	*Digital thermometer with temperature control.*
R-290 hidrokarbon soğutucu gaz.	*R-290 hydrocarbon refrigerant gas.*
Standart olarak kilit ve anahtar ile donatılmıştır.	*Equipped with lock and key as standard.*
Çalışma sıcaklığı: -22 ° C / -15 ° C	*Operational temperature: -22 °C / -15 °C*
Hacim: 125 lt.	*Volume: 125 lt.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
AFN-251-I	220 V - 1N	0,14 kW	53 kg	626×600×850 mm	**1.450 €**



Paslanmaz çelik dış kasa	*Stainless steel external case*
Gıda standardı ABS malzemeden iç gövde.	*Inner body in food-standard ABS material.*
Sıcaklık kontrollü dijital termometre.	*Digital thermometer with temperature control.*
R-290 hidrokarbon soğutucu gaz.	*R-290 hydrocarbon refrigerant gas.*
Standart olarak kilit ve anahtar ile donatılmıştır.	*Equipped with lock and key as standard.*
Çalışma sıcaklığı: -1/+6 °C	*Temperature range: -1/+6 °C*
Hacim: 125 lt.	*Volume: 125 lt.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
AEP-251	220 V - 1N	0,14 kW	53 kg	626×600×850 mm	**1.375 €**



Siyah plastik kaplama alüminyum gövde	*Black plastic-coated aluminum body*
R-134 A ekolojik soğutma	*R-134A ecological cooling*
Sökülebilir havalandırmalı kompresör	*Detachable conditioning compressor*
Otomatik buz çözme özelliği	*Automatic defrost feature*
Bakır tüp ve alüminyum kanatçıklı buharlaştırıcı	*Copper tubes and aluminum fins of evaporator*
Dijital sıcaklık göstergesi	*Digital temperature display*
Hacim: 139 lt.	*Volume: 139 lt.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
FR150	220 V - 1N	0,19 kW	- kg	600×530×895 mm	**900 €**



Siyah plastik kaplama alüminyum gövde	*Black plastic-coated aluminum body*
R-134 A ekolojik soğutma	*R-134A ecological cooling*
Sökülebilir havalandırmalı kompresör	*Detachable conditioning compressor*
Otomatik buz çözme özelliği	*Automatic defrost feature*
Bakır tüp ve alüminyum kanatçıklı buharlaştırıcı	*Copper tubes and aluminum fins of evaporator*
Dijital sıcaklık göstergesi	*Digital temperature display*
Hacim: 219 lt.	*Volume: 219 lt.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
FR250	220 V - 1N	0,19 kW	- kg	900×530×895 mm	**1.050 €**



Siyah plastik kaplama alüminyum gövde	*Black plastic-coated aluminum body*
R-134 A ekolojik soğutma	*R-134A ecological cooling*
Sökülebilir havalandırmalı kompresör	*Detachable conditioning compressor*
Otomatik buz çözme özelliği	*Automatic defrost feature*
Bakır tüp ve alüminyum kanatçıklı buharlaştırıcı	*Copper tubes and aluminum fins of evaporator*
Dijital sıcaklık göstergesi	*Digital temperature display*
Hacim: 239 lt.	*Volume: 239 lt.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
FR350	220 V - 1N	0,22 kW	- kg	1350×530×895 mm	**1.250 €**

Tepeden aydınlatma sistemi	*Lighting system from top*
4 tarafı camlı teşhir imkanı	*4 sides glass display facilities*
Çift cam yalıtım sistemi	*Double glass insulation system*
Dijital termostat kontrolü	*Digital termostat control*
Otomatik defrost	*Automatic defrost*
Hacim: 100-215 lt.	*Volume: 100-215 lt.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
ITN100	220 V - 1N	0,12 kW	- kg	425×404×1080 mm	**1.100 €**
ITS215	220 V - 1N	0,12 kW	- kg	425×404×1080 mm	**1.900 €**



Tek Parça çelik tepsi	*One-piece steel tray*
Atık su tahliyesi	*Waste water discharge*
Çift buharlaştırma sistemi	*Dual evaporator system*
Fan soğutmalı, yoğuşturuculu	*Fan cooled, condenser*
Dijital kumanda sistemi	*Digital control system*
Hacim: 189 lt	*Volume: 189 lt*
Çalışma sıcaklığı: -1/+2 °C	*Temperature range: -1/+2 °C*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
VTP 139 C SUSHI	220 V - 1N	0,17 kW	- kg	1732×415×278 mm	**1.890 €**
VTP 175 C SUSHI	220 V - 1N	0,17 kW	- kg	1340×336×450 mm	**2.050 €**



Paslanmaz çelik gövde	*Stainless steel body*
Sürgülü cam kapılar	*Sliding glass doors*
Cihaz içi aydınlatma	*Internal lighting*
Dahili soğutma grubu	*Internal cooling group*
Dijital termostat kontrolü	*Digital thermostat*
1/3 GN 40 mm küvet kapasitesi	*GN 1/3 40 mm bowl capacity*
Çalışma sıcaklığı: +4/+8 °C	*Temperature range: +4/+8 °C*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
VTP 139 C	220 V - 1N	0,17 kW	- kg	1732×415×278 mm	**1.570 €**
VTP 175 C	220 V - 1N	0,17 kW	- kg	1380×415×278 mm	**1.775 €**







İç gövde paslanmaz çelik	*Inside body stainless steel*
Air-frost soğutma sistemi	*Fan cooling*
Dijital kumanda paneli	*Digital control panel*
Elektrik rezistanslı otomatik defrost	*Electrical resistor automatic defrost*
Temperli gizli ısıtma, buğu engelleyici	*Special heating antifog glass*
Soğutma gazi: R 134A/R 404A	*Cooling gas: R 134A/R 404A*
Çalışma sıcaklığı: +2/+8 °C	*Temperature range: +2/+8 °C*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
KEF100PD	220 V - 1N	0,8 kW	120 kg	1000×750×1300 mm	**3.375 €**
KEF125PD	220 V - 1N	0,95 kW	142 kg	1250×750×1300 mm	**4.000 €**
KEF150PD	220 V - 1N	0,95 kW	170 kg	1500×750×1300 mm	**5.000 €**
KEF200PD	220 V - 1N	1,2 kW	190 kg	2000×750×1300 mm	**6.750 €**

Renk Seçenekleri
Color Options

Açıklama *description*	
Fiyat *price*	**50 €**

Temperli camlar	*Tempered glasses*
Air-frost soğutma sistemi	*Fan cooling system*
İç gövde paslanmaz çelik	*Inside body stainless steel*
Dijital kumanda paneli	*Digital control panel*
Elektrik rezistanslı otomatik defrost	*Electrical resistor automatic defrost*
Temperli gizli ısıtma, buğu önleyici	*Special heating antifog glass*
Güçlü nemlendirme	*Powerful humidification*
Kolay açılır reflektif sürgülü kapı	*Reflective sliding doors*
Çalışma sıcaklığı: +2/+8 °C	*Temperature range: +2/+8 °C*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
KEF100PY	220 V - 1N	0,12 kW	140 kg	1000×700×1350 mm	**3.400 €**
KEF130PY	220 V - 1N	0,12 kW	185 kg	1300×700×1350 mm	**4.600 €**



Renk Seçenekleri
Color Options

Açıklama *description*	
Fiyat *price*	**50 €**







Soğuk teşhir dolabı	*Cold display*
Ayarlanabilir sıcaklık kontrolü	*Adjustable temp controller*
Çift camlı	*Double glass*
Dijital kumanda paneli	*Digital control panel*
Otomatik defrost	*Automatic defrost*
Dayanıklı pvc kaplamalı ızgara raflar	*Durable PVC coated adjustable shelves*
Soğutma gazi: R 134A/R 404A	*Cooling gas: R 134A/R 404A*
Çalışma sıcaklığı: +2/+12 °C	*Temperature range: +2/+12 °C*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
VERS-100	220 V - 1N	0,16 kW	66 kg	700×452×654 mm	**1.150 €**
VERS-160	220 V - 1N	0,16 kW	73,5 kg	885×570×663 mm	**1.650 €**

Renk Seçenekleri
Color Options

Açıklama *description*	
Fiyat *price*	**50 €**

Sıcak teşhir dolabı	*Warm display*
Temperli camlar	*Tempered glasses*
İç gövde paslanmaz çelik	*Inside body stainless steel*
Dijital kumanda paneli	*Digital control panel*
Paslanmaz çelik raf ayakları	*Adjustable stainless steel shelves*
Su tahliye vanası	*Water discharge valve*
Nemlendirme Çekmeceli	*With humdity drawer*
Çalışma sıcaklığı: 0/+90 °C	*Temperature range: 0/+90 °C*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
KEF70ST	220 V - 1N	0,12 kW	40 kg	700×650×600 mm	**1.100 €**
KEF100ST	220 V - 1N	0,12 kW	60 kg	1000×650×600 mm	**1.300 €**



Renk Seçenekleri
Color Options

Açıklama *description*	
Fiyat *price*	**50 €**



BUZ MAKİNELERİ
ICE MACHINES



Su veya Hava soğutma Sistemi	*Air or water cooling system*
Otomatik Temizleme Sistemi	*Automatic washing system*
Soğutma gazi: R 404A	*Cooling gas: R 134A/R 404A*
Kapasite: 22 kg/24 saat	*Capacity: 22 kg/24 hour*
Depo kapasitesi: 4 kg.	*Storage capacity: 4 kg.*
Küp ağırlığı: 13 gr.	*Cube weight: 13 gr.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
CB184	220 V - 1N	0,32 kW	34 kg	355×404×595 mm	**1.525 €**



Su veya Hava soğutma Sistemi	*Air or water cooling system*
Otomatik Temizleme Sistemi	*Automatic washing system*
Soğutma gazi: R 404A	*Cooling gas: R 134A/R 404A*
Kapasite: 29 kg/24 saat	*Capacity: 29 kg/24 hour*
Depo kapasitesi: 9 kg.	*Storage capacity: 9 kg.*
Küp ağırlığı: 18 gr.	*Cube weight: 18 gr.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
CB249	220 V - 1N	0,37 kW	44 kg	390×460×695 mm	**1.950 €**



Su veya Hava soğutma Sistemi	*Air or water cooling system*
Otomatik Temizleme Sistemi	*Automatic washing system*
Soğutma gazi: R 404A	*Cooling gas: R 134A/R 404A*
Kapasite: 44 kg/24 saat	*Capacity: 44 kg/24 hour*
Depo kapasitesi: 16 kg.	*Storage capacity: 16 kg.*
Küp ağırlığı: 18 gr.	*Cube weight: 18 gr.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
CB416	220 V - 1N	0,45 kW	52 kg	500×580×800 mm	**2.290 €**



Su veya Hava soğutma Sistemi	*Air or water cooling system*
Otomatik Temizleme Sistemi	*Automatic washing system*
Soğutma gazi: R 404A	*Cooling gas: R 134A/R 404A*
Kapasite: 67 kg/24 saat	*Capacity: 67 kg/24 hour*
Depo kapasitesi: 40 kg.	*Storage capacity: 40 kg.*
Küp ağırlığı: 18 gr.	*Cube weight: 18 gr.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
CB640	220 V - 1N	0,65 kW	77 kg	738×600×1300 mm	**3.290 €**



Su veya Hava soğutma Sistemi	*Air or water cooling system*
Otomatik Temizleme Sistemi	*Automatic washing system*
Soğutma gazi: R 404A	*Cooling gas: R 134A/R 404A*
Kapasite: 85 kg/24 saat	*Capacity: 85 kg/24 hour*
Depo kapasitesi: 40 kg.	*Storage capacity: 40 kg.*
Küp ağırlığı: 18 gr.	*Cube weight: 18 gr.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
CB840	230 - 1N	0,8 kW	86 kg	738×600×1030 mm	**3.490 €**



Su veya Hava soğutma Sistemi	*Air or water cooling system*
Otomatik Temizleme Sistemi	*Automatic washing system*
Soğutma gazi: R 404A	*Cooling gas: R 134A/R 404A*
Kapasite: 95 kg/24 saat	*Capacity: 95 kg/24 hour*
Depo kapasitesi: 55 kg.	*Storage capacity: 55 kg.*
Küp ağırlığı: 18 gr.	*Cube weight: 18 gr.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
CB955	220 V - 1N	0,85 kW	89 kg	738×600×1130 mm	**3.575 €**



Su veya Hava soğutma Sistemi	*Air or water cooling system*
Otomatik Temizleme Sistemi	*Automatic washing system*
Soğutma gazi: R 404A	*Cooling gas: R 134A/R 404A*
Kapasite: 155 kg/24 saat	*Capacity: 155 kg/24 hour*
Depo kapasitesi: 65 kg.	*Storage capacity: 65 kg.*
Küp ağırlığı: 18 gr.	*Cube weight: 18 gr.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
CB1565	220 V - 1N	1,4 kW	118 kg	840×740×1185 mm	**4.990 €**



Su veya Hava soğutma Sistemi	*Air or water cooling system*
Otomatik Temizleme Sistemi	*Automatic washing system*
Soğutma gazi: R 404A	*Cooling gas: R 134A/R 404A*
Kapasite: 300 kg/24 saat	*Capacity: 300 kg/24 hour*
Küp ağırlığı: 18 gr.	*Cube weight: 18 gr.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
C300	220 V - 1N	2,6 kW	152 kg	1250×580×848 mm	**7.990 €**



Su veya Hava soğutma Sistemi	*Air or water cooling system*
Otomatik Temizleme Sistemi	*Automatic washing system*
Soğutma gazi: R 404A	*Cooling gas: R 134A/R 404A*
Kapasite: 90 kg/24 saat	*Capacity: 90 kg/24 hour*
Kar buz	*Fleak ice*
Ayak yüksekliği: 110-150 mm	*Feet height: 110-150 mm*
Depo kapasitesi: 20 kg.	*Storage capacity: 20 kg.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
GB902	220 V - 1N	0,55 kW	67 kg	500×660×690 mm	**3.990 €**



Su veya Hava soğutma Sistemi	*Air or water cooling system*
Otomatik Temizleme Sistemi	*Automatic washing system*
Soğutma gazi: R 404A	*Cooling gas: R 134A/R 404A*
Kapasite: 155 kg/24 saat	*Capacity: 155 kg/24 hour*
Kar buz	*Fleak ice*
Ayak yüksekliği: 110-150 mm	*Feet height: 110-150 mm*
Depo kapasitesi: 40 kg.	*Storage capacity: 40 kg.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
GB1540	220 V - 1N	0,65 kW	95 kg	738×690×920 mm	**4.850 €**



Su veya Hava soğutma Sistemi	*Air or water cooling system*
Otomatik Temizleme Sistemi	*Automatic washing system*
Soğutma gazi: R 404A	*Cooling gas: R 134A/R 404A*
Sökülebilir ve Temizlenebilir Filtre	*Removable and cleanable air filter*
Kapasite: 510 kg/24 saat	*Capacity: 510 kg/24 hour*
Kar buz	*Fleak ice*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
G510	220 V - 1N	1,7 kW	102 kg	560×569×695 mm	**7.690 €**

Su veya Hava soğutma Sistemi	*Air or water cooling system*
Otomatik Temizleme Sistemi	*Automatic washing system*
Çıkarılabilir ve temizlenebilir hava filtresi	*Removable and cleanable air filter*
Kolay temizlenebilir yuvarlatılmış iç yüzey	*Easy cleanable internal rounded surface*
Elektromekanik çalışma	*Electromechanical operation*
Soğutma gazi: R 404A/R 404A	*Cooling gas: R 134A/R 404A*
Kapasite: 140 kg/24 saat	*Capacity: 140 kg/24 hour*
Küp ağırlığı: 7 gr.	*Cube weight: 7 gr.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
VM 350	220 V - 1N	1,4 kW	73 kg	540×544×747 mm	**4.900 €**
VM 500	220 V - 1N	1,6 kW	90 kg	770x550x805 mm	**5.900 €**



Paslanmaz Çelik Dış Yüzey	*Frame completely in stainless steel*
Yüksek Yalıtımlı	*Highly insulated*
Kolay Temizlik	*Simple to clean*
CE Normlarına Uygun	*Conformity with the CE*
Polietilen hazne	*Inside tank in polyethylene*
BIN200 kapasitesi: 200 kg.	*BIN200 capaciy: 200 kg.*
BIN350 kapasitesi: 350 kg.	*BIN350 capaciy: 350 kg.*

KOD *code*	UYUMLU MAKİNELER *usable with*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
BIN200	C 150 - VM 350/500/900 G 160/280/510	63 kg	870x815x1130 mm	**2.490 €**
BIN350 A	C 150/300/300 Split - VM 500/900/1700 G 280/510	102 kg	1250×815×1100 mm	**3.290 €**



Paslanmaz Çelik Dış Yüzey	*Frame completely in stainless steel*
Yüksek Yalıtımlı	*Highly insulated*
Kolay Temizlik	*Simple to clean*
CE Normlarına Uygun	*Conformity with the CE*
Polietilen hazne	*Inside tank in polyethylene*
Kapasite: 21 kg.	*Capaciy: 21 kg.*

KOD *code*	UYUMLU MAKİNELER *usable with*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
ID70	VM 350	58 kg	568×799×817 mm	**6.300 €**



BULAŞIK MAKİNELERİ
DISHWASHERS



AISI 304 paslanmaz çelik	*AISI 304 stainless steel*
Dijital Ekran	*Digital Display*
Termo-akustik yalıtım	*Thermo-acoustic insulation*
Atmosferik kazan ve durulama pompası	*Atmospheric boiler and rinse pump*
Durulama ve drenaj pompalı	*Rinse pomp and drain pomp*
Deterjan ve parlatıcı pompalı	*Detergent dispenser*
Kullanılabilir maksimum yükseklik: 365 mm	*Useable load height: 365 mm*
Yıkama tankı kapasitesi: 13 lt.	*Washing tank capacity: 13 lt.*
Boyler kapasitesi: 6 lt.	*Boiler capacity: 6 lt.*
Kapasite: 40/24/15 sepet/saat	*Capacity: 40/24/15 basket/hour*
Sepet ölçüleri: 500x500 mm	*Basket dimensions: 500x500 mm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
UD505 D	400/220 V - 3N/1N	5,7/3,2 kW	32 kg.	578×598×820 mm	**3.500 €**



Çift cidarlı AISI 304 paslanmaz çelik	*AISI 304 stainless steel with double-skinned*
Dokunmatik kontrol	*Touch control*
Termo-akustik yalıtım	*Thermo-acoustic insulation*
Atmosferik kazan ve durulama pompası	*Atmospheric boiler and rinse pump*
Durulama ve drenaj pompalı	*Rinse pomp and drain pomp*
Deterjan ve parlatıcı pompalı	*Detergent dispenser*
Kullanılabilir maksimum yükseklik: 415 mm	*Useable load height: 415 mm*
Yıkama tankı kapasitesi: 11 lt.	*Washing tank capacity: 11 lt.*
Boyler kapasitesi: 6 lt.	*Boiler capacity: 6 lt.*
Kapasite: 72 sepet/saat	*Capacity: 72 basket/hour*
Sepet ölçüleri: 500x500 mm	*Basket dimensions: 500x500 mm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
UD520 D	400/220 V - 3N/1N	6,7/2,7 kW	55 kg.	600×600×820 mm	**5.500 €**



AISI 304 paslanmaz çelik	*AISI 304 stainless steel*
Dokunmatik kontrol	*Touch control*
Termo-akustik yalıtım	*Thermo-acoustic insulation*
Atmosferik kazan ve durulama pompası	*Atmospheric boiler and rinse pump*
Durulama ve drenaj pompalı	*Rinse pomp and drain pomp*
Deterjan ve parlatıcı pompalı	*Detergent dispenser*
Kullanılabilir maksimum yükseklik: 330 mm	*Useable load height: 330 mm*
Yıkama tankı kapasitesi: 8 lt.	*Washing tank capacity: 8 lt.*
Boyler kapasitesi: 4 lt.	*Boiler capacity: 4 lt.*
Kapasite: 40/24/15 sepet/saat	*Capacity: 40/24/15 basket/hour*
Sepet ölçüleri: 400x400 mm	*Basket dimensions: 400x400 mm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
UD401 DM	220 V - 1N	3 kW	32 kg.	440×530×670 mm	**2.450 €**



Çift cidarlı AISI 304 paslanmaz çelik	*AISI 304 stainless steel with double-skinned*
Dokunmatik kontrol	*Touch control*
Termo-akustik yalıtım	*Thermo-acoustic insulation*
Atmosferik kazan ve durulama pompası	*Atmospheric boiler and rinse pump*
Durulama ve drenaj pompalı	*Rinse pomp and drain pomp*
Deterjan ve parlatıcı pompalı	*Detergent dispenser*
Kullanılabilir maksimum yükseklik: 440 mm	*Useable load height: 440 mm*
Yıkama tankı kapasitesi: 14 lt.	*Washing tank capacity: 14 lt.*
Boyler kapasitesi: 8 lt.	*Boiler capacity: 8 lt.*
Kapasite: 60/30/20 sepet/saat	*Capacity: 60/30/20 basket/hour*
Sepet ölçüleri: 500x500 mm	*Basket dimensions: 500x500 mm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
HTY503D	400 V - 3N	11,9 kW	120 kg.	620×736×1530 mm	**6.000 €**



Bardak yıkama makinesi	*Glass washing machine*
Gelişmiş ses ve ısı yalıtımı için çift cidarlı kapı izolasyonu	*Double-layer door insulation for improved sound and heat insulation*
Yıkama suyu: 60 ºC, Durulama suyu: 90 ºC	*Washing water: 60 ºC, Rinsing water: 90 ºC*
Kullanılabilir max. tabak çapı: 27 cm	*Available max. Plate diameter: 27 cm*
Tek programlı 120 sn	*Single program 120 sec*
Tank gücü: 2 kW, Tank kapasitesi: 15 litre	*Tank power: 2 kW, Tank capacity: 15 liters*
Boyler gücü: 2,8 kW	*Boiler power: 2,8 kW*
Kapasite: 30 sepet/saat	*Capacity: 30 basket/hour*
Sepet Ölçüsü: 350x350 mm	*Basket dimensions: 350x350 mm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
CO-350	220 V - 1N	2,66 kW	30 kg	430×475×650 mm	**1.860 €**



Bardak yıkama makinesi	*Glass washing machine*
Gelişmiş ses ve ısı yalıtımı için çift cidarlı kapı izolasyonu	*Double-layer door insulation for improved sound and heat insulation*
Yıkama suyu: 60 ºC, Durulama suyu: 90 ºC	*Washing water: 60 ºC, Rinsing water: 90 ºC*
Soğuk durulama özelliği	*Cold rinse feature*
Kullanılabilir max. tabak çapı: 27 cm	*Available max. Plate diameter: 27 cm*
Tek programlı 120 sn	*Single program 120 sec*
Tank gücü: 1 kW, Tank kapasitesi: 11 litre	*Tank power: 1 kW, Tank capacity: 11 liters*
Boyler gücü: 2,4 kW	*Boiler power: 2,4 kW*
Kapasite: 30 sepet/saat	*Capacity: 30 basket/hour*
Sepet Ölçüsü: 400x400 mm	*Basket dimensions: 400x400 mm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
CO-400 C	220 V - 1N	3,06 kW	35 kg	470×520×720 mm	**2.160 €**



Tezgah altı bulaşık makinesi	*Under-counter dishwasher*
Çift yönlü yıkama ve durulama	*Two-way washing and rinsing*
Güvenlik termostatı	*Safety thermostat*
Yıkama suyu: 60 ºC, Durulama suyu: 90 ºC	*Washing water: 60 ºC, Rinsing water: 90 ºC*
Drenaj Pompası (CO-500B model için)	*Drain pump (CO-500B model only)*
Tek programlı 120 sn	*Single program 120 sec*
Boyler kapasitesi 7 lt.	*Boiler capacity 7 lt.*
Kapasite: 500 sepet/saat	*Capacity: 500 basket/hour*
Sepet Ölçüsü: 500x500 mm	*Basket dimensions: 500x500 mm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
CO-500	220 V - 1N	3,4 kW	61 kg	600×600×830 mm	**2.685 €**
CO-500 B	220 V - 1N	3,4 kW	61 kg	600×600×830 mm	**2.835 €**

FAGOR

Giyotin tip bulaşık yıkama makinesi	*Hood type dishwasher*
Gelişmiş ses ve ısı yalıtımı	*Advanced sound and heat insulation*
Çift yönlü yıkama ve durulama	*Two-way washing and rinsing*
Elektronik kontrol paneli	*Electronic control panel*
Yıkama suyu: 60 ºC, Durulama suyu: 90 ºC	*Washing water: 60 ºC, Rinsing water: 90 ºC*
Güvenlik termostatı	*Safety thermostat*
Kullanılabilir max. tabak çapı: 42 cm	*Available max. Plate diameter: 42 cm*
Yıkama program süreleri: 90 - 120 - 180 sn	*Washing program durations: 90 - 120 - 180 sec.*
Boyler tüketim: 2.4 litre/durulama	*Boiler consumption: 2.4 liters / rinse*
Kapasite: 1000 Tabak/saat	*Capacity: 1000 plate/hour*
Sepet Ölçüsü: 500x500 mm	*Basket dimensions: 500x500 mm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
CO-110	400 - 3N	11,1 kW	91 kg	630×750×1465 mm	**4.950 €**



Konveyörlü bulaşık yıkama makinesi	*Conveyor dishwasher*
45 litre yıkama tankı, sökülebilir filtreler	*45 liter wash tank, removable filters*
3 yıkama programlı	*3 washing programs*
Paslanmaz çelik rezistans	*Stainless steel resistance*
Yıkama suyu: 65 ºC, Durulama suyu: 85 ºC	*Washing water: 65 ºC, Rinsing water: 85 ºC*
Güvenlik termostatı	*Safety thermostat*
IPX4 koruma sistemi	*IPX4 safe systems*
Analog yıkama ve durulama su termometreleri	*Analog wash and rinse water thermometers*
Kurutma tüneli dahildir	*Includes drying tunnel*
Kapasite: 130 Sepet/saat	*Capacity: 130 basket/hour*
Sepet Ölçüsü: 500x500 mm	*Basket dimensions: 500x500 mm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
CCO-160 L/D+HW	400 V - 3N	41 kW	410 kg	1718×790×1550 mm	**16.950 €**
CDT-600 kurutma tüneli	400 V - 3N	9,55 kW	75 kg	600x790x1930 mm	**4.950 €**



Çift Girişli	*Double inlet*
Ara Musluklu (DUS1002 model)	*Interval Tap (DUS 1002 models)*
Kontrollü Basınç Sistemi	*Controlled Pressure System*
Dayanıklı Yapı	*Resistant body*
Krom Kaplama	*Chrome Plated*

KOD *code*	AÇIKLAMA *discription*	FİYAT *price*
DUS 1001	Tezgaha monte / *Bench mount*	**135 €**
DUS 1002	Tezgaha monte-Ara musluklu /*Bench mount-intermediate tap*	**150 €**



Çift Girişli	*Double inlet*
Ara Musluklu (DUS2002 model)	*Interval Tap (DUS2002 models)*
Kontrollü Basınç Sistemi	*Controlled Pressure System*
Dayanıklı Yapı	*Resistant body*
Krom Kaplama	*Chrome Plated*

KOD *code*	AÇIKLAMA *discription*	FİYAT *price*
DUS2001	Duvara monte / *Wall mount*	**150 €**
DUS2002	Duvara monte-Ara musluklu / *Wall mount-intermediate tap*	**165 €**



AISI-304 Paslanmaz çelik	*AISI-304 stainless steel*
Bulaşık makineleri, buz makineleri, konveksiyonel fırınlarda kullanılabilir,	*Used for Dishwashers, ice machines and convection oven*
Kullanılan suyun kireç oranını düşürerek cihazın ömrünü uzatır	*Extend the life of the device by reducing the lime in the water used*

KOD *code*	AÇIKLAMA *discription*	FİYAT *price*
LT-8	Su yumuşatıcı 8 lt. / *water softeners 8 lt.*	**160 €**
LT-12	Su yumuşatıcı 12 lt. / *water softeners 12 lt.*	**190 €**
LT-16	Su yumuşatıcı 16 lt. / *water softeners 16 lt.*	**220 €**



FIRINLAR
OVENS



HIZLI PİŞİRME TEKNOLOJİSİ

Express serisi hızlı pişirme fırınları ile, konveksiyon ısıtma, yüksek hızda hava sirkilasyonu ile, alt kızılötesi ısıtıcı ve hassas mikrodalga pişirme kombinasyonunu kullanarak, %80 daha hızlı pişirme işlemi yaparak, şef kalitesinde lezzetli sonuçlar elde etmenizi sağlar.

Express serisi hızlı pişirme fırınları, davlumbazsız çalışmayı sağlayan bir katalitik konvertör ile donatılmıştır.

RAPID COOK TECHNOLOGY

The Express line rapid cook ovens utilizes a combination of convection heat, high speed impinged air, bottom infrared, and precision microwave to reduce cook times by more than 80% with chef-quality results. Express line speed ovens are equipped with a removable catalytic converter, which break down grease-laden vapors allowing for ventless operation.



Zarif, kullanışlı, kolay ve optimize edilmiş ekran
Elegant, Intuitive, Simple and Optimized screen



Katalitik konvertöre kolay erişim ve sökme. Servise gerek kalmadan, temizlik ve bakım yapmanızı sağlamaktadır (tüm modellerde mevcut).
Easy access and removal of the catalytic converter. Allows cleaning and maintenance, eliminating a costly service call (available in all models).



Elektrik bölmesi hava filtresine kolay erişim ve sökme. Kolay temizlik ve bakım için tasarım (tüm modellerde mevcut).
Easy access and removal of the electrical compartment air filter. Design for simple cleaning and maintenance (available in all models).

PİŞİRME SÜRESİ *Cookind Time*	
Kahvaltı Sandviç *Breakfast Sandwich*	45 saniye *45 sec*
Gözleme Pizza *Flatbread Pizza*	60 saniye *60 sec*
Patates kızartması *French Fries*	1 dakika 15 saniye *1 min 15 sec*
Somon Filetosu *Salmon Fillet*	3 dakika 20 saniye *3 min 20 sec*
Sandviç Panini *Sandwich Panini*	35 saniye *35 sec*



Katolitik könvertör ile davlumbazsız pişirme	*Ventless operation with catalytic converter*
Sezgisel yazılım ile tam renkli dokunmatik ekran	*Full color touchscreen display with intuitive software*
Elektrik bölmesi hava filtresine kolay erişim ve sökme	*Easy access and removal of the electrical air filter*
Ayak mesafesi sadece 40.5 cm genişliğinde	*Foot print of only 40.5 cm wide*
Kolay erişim ve çıkarılabilir katalitik konvertör	*Easy access and removable catalytic converter*
Bağımsız sıcaklık kontrolü ile kızılötesi alt ısıtıcı	*Infrared bottom heating element with independent temperature control*
Kapasite: 18 lt	*Capacity: 18 lt*
İç ölçüleri: 183 x 336 x 287 mm	*Cook Chamber Dimensions: 183 x 336 x 287 mm*

MODEL *model*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
Copa Express Single MAG	230 V - 1N	3 kW	79 kg	692x405x680 mm	**8.800 €**
Copa Express Double MAG	230 V - 1N	6.9 kW	79 kg	692x405x680 mm	**10.000 €**





Copa Express Teknik İllüstrasyonu
Technical Illustration of Copa Express

1. Magnetron / *Magnetron*
2. Ana rezistans / *Impingement Heater*
3. Karıştırıcı / *Stirrer*
4. Hava itmesi / *Impinged Air*
5. Kızılötesi ısıtıcı / *IR heater*
6. Katalitik Konvertör / *Catalytic Converter*
7. Fan Motoru / *Blower Motor*

Aksesuarlar
Accessories



Hızlı ızgara
Speed grill



Katı Tepsi
Solid basket



Delikli Tepsi
Perforated Basket



Alüminyum kürek
Aluminium paddle



USB bellek
USB drive

PİŞİRME SÜRESİ *Cookind Time*	
Buğulanmış kuşkonmaz *Steamed Asparagus*	60 saniye *60 sec*
35 cm pepperoni pizza *35 cm Pepperoni Pizza*	2 dakika *2 dakika*
20 cm kızarmış sandviç *20 cm Toasted Sub*	20 saniye *20 sec*
Tavuk kanatları *Chicken Wings*	3 dakika 30 saniye *3 min 30 sec*
Quesadilla *Quesadilla*	35 saniye *35 sec*





Davlumbazsız çalışma: EPA202 testini geçip, yağ yaymayan cihazlar olarak sertifikalandırılmasını sağladı	*Ventless operation: Tested and passed EPA202, allowing them to be certified as non-grease emitting appliances*
Kolay erişim ve çıkarılabilir katalitik konvertör	*Easy access and removable catalytic converter*
Manuel girişe ek olarak, fırın tarifleri yüklemek ve indirmek için bir USB portu kullanır	*In addition to manual entry, the oven uses a USB port to upload and download recipes*
Dokunmatik ekran ve proglama arayüzü	*Touchscreen and programming software*
Bağımsız sıcaklık kontrolü ile kızılötesi alt ısıtma ayrıntısı	*Infrared bottom heating element with independent temperature control*
Fırını güvenli bir sıcaklığa soğutan ve daha sonra son kullanıcıyı önerilen temizleme adımından geçiren günlük temizleme işlevini içerir	*Includes a daily cleaning function that cools the oven to safe temperatures and then prompts the end user through the recommended cleaning step*
Kapasite: 21 lt	*Capacity: 21 lt*
İç ölçüleri: 140 x 394 x 368 mm	*Cook Chamber Dimensions: 140 x 394 x 368 mm*

MODEL *model*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
Rocket Express	230 V - 1N	6.9 kW	88 kg	644×532×800 mm	**10.500€**



1. Fan Motoru / *Blower Motor*
2. Ana rezistans / *Impingement Heater*
3. Hava itmesi / *Impinged Air*
4. Kızılötesi ısıtıcı / *IR heater*
5. Katalitik Konvertör / *Catalytic Converter*
6. İki Magnetron / *Two Magnetron*

Rocket Express Teknik İllüstrasyonu
Technical Illustration of Rocket Express

Aksesuarlar
Accessories



Hızlı ızgara
Speed grill



Katı Tepsi
Solid basket



Delikli Tepsi
Perforated Basket



Alüminyum kürek
Aluminium paddle



USB bellek
USB drive

PİŞİRME SÜRESİ *Cookind Time*	
Hindili sandviç *15 cm Turkey Sub*	30 saniye 30 sec
Peynir kızartması *Grilled Cheese*	45 saniye 45 sec
Reuben sandviç *Reuben Sandwich*	90 saniye 90 sec
Dondurulmuş pizza 35 cm *Frozen Pizza 35 cm*	2 dakika 30 saniye 2 min 30 sec
Dondurulmuş kanatlar (8 adet) *Frozen Wings (8 pieces)*	3 dakika 3 min





Davlumbazsız çalışma: EPA202 testini geçip, yağ yaymayan cihazlar olarak sertifikalandırılmasını sağladı	*Ventless operation: Tested and passed EPA202, allowing them to be certified as non-grease emitting appliances*
Kolay erişim ve çıkarılabilir katalitik konvertör	*Easy access and removable catalytic converter*
Son kullanıcı tarafından temizlik ve bakım yapılmasını sağlayan bir tasarım	*This design allows cleaning and maintenance to be performed by the end user*
Manuel girişe ek olarak, fırın tarifleri yüklemek ve indirmek için bir USB portu kullanır	*In addition to manual entry, the oven uses a USB port to upload and download recipes*
Dokunmatik ekran ve proglama arayüzü	*Touchscreen and programming software*
Bağımsız sıcaklık kontrolü ile kızılötesi alt ısıtma ayrıntısı	*Infrared bottom heating element with independent temperature control*
2 magnetronlu	*Double magnetron*
Kapasite: 21 lt	*Capacity: 21 lt*
İç ölçüleri: 140 x 394 x 368 mm	*Cook Chamber Dimensions: 140 x 394 x 368 mm*

MODEL *model*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
Chef Express	230 V - 1N	6.9 kW	88 kg	644×532×800 mm	**7.900 €**



1. Fan Motoru / *Blower Motor*
2. Ana rezistans / *Impingement Heater*
3. Hava itmesi / *Impinged Air*
4. Kızılötesi ısıtıcı / *IR heater*
5. Katalitik Konvertör / *Catalytic Converter*
6. İki magnetron / *Two Magnetrons*

Chef Express Teknik İllüstrasyonu
Technical Illustration of Chef Express

Aksesuarlar
Accessories



Hızlı ızgara
Speed grill



Delikli Tepsi
Perforated Basket



Alüminyum kürek
Aluminium paddle



USB bellek
USB drive



Dijital kontrol paneli	*Digital control panel*
Ön ısıtma opsiyonu	*Preheating option*
3 Devir - 3 güç kademeli ocaklar	*3 Speed - 3 power stage cookers*
Soğutma hazneli soğutma sistemi	*Cooling system with Cooling chamber*
Hata tespit sistemi	*Fault detection system*
Yarı Otomatik Yıkama	*Semi Automatic Washing*
Pişirme yöntemleri: Buhar,Kombi,rejenerasyon, Isıtma ve Konveksiyon (300 °C sıcaklığa kadar)	*4 cooking methods: Steam, Adjustable Steam, rejeneration and Convection*
Kapasite: 6 GN 1/1 - 12 GN 1/2	*Capacity: 6 GN 1/1 - 12 GN 1/2*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
ACE-061	400 V - 3N	10,2 kW	117 kg	898×867×846 mm	**7.490 €**
ACG-061	220 V - 1N	12 kW (LPG)	134 kg	898×867×846 mm	**9.280 €**



Dijital kontrol paneli	*Digital control panel*
Ön ısıtma opsiyonu	*Preheating option*
3 Devir - 3 güç kademeli ocaklar	*3 Speed - 3 power stage cookers*
Soğutma hazneli soğutma sistemi	*Cooling system with Cooling chamber*
Hata tespit sistemi	*Fault detection system*
Otomatik Yıkama	*Automatic Washing*
Pişirme yöntemleri: Buhar,Kombi,rejenerasyon, Isıtma ve Konveksiyon (300 °C sıcaklığa kadar)	*4 cooking methods: Steam, Adjustable Steam, rejeneration and Convection*
Kapasite: 10 GN 1/1 - 20 GN 1/2	*Capacity: 10 GN 1/1 - 20 GN 1/2*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
ACE-101	400 V - 3N	19,2 kW	144 kg	898×867×1117 mm	**10.640 €**
ACG-101	220 V - 1N	18 kW (LPG)	163 kg	898×867×1117 mm	**11.000 €**



Dijital kontrol paneli	*Digital control panel*
Ön ısıtma opsiyonu	*Preheating option*
3 Devir - 3 güç kademeli ocaklar	*3 Speed - 3 power stage cookers*
Soğutma hazneli soğutma sistemi	*Cooling system with Cooling chamber*
Hata tespit sistemi	*Fault detection system*
Otomatik Yıkama	*Automatic Washing*
Pişirme yöntemleri: Buhar,Kombi,rejenerasyon, Isıtma ve Konveksiyon (300 °C sıcaklığa kadar)	*4 cooking methods: Steam, Adjustable Steam, rejeneration and Convection*
Kapasite: 10 GN 2/1 - 20 GN 1/1	*Capacity: 10 GN 2/1 - 20 GN 1/1*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
ACE-102	400 V - 3N	31,2 kW	193 kg	1130×1063×1117 mm	**13.360 €**
ACG-102	220 V - 1N	35 kW (LPG)	200 kg	1130×1063×1117 mm	**12.935 €**



Dijital kontrol paneli	*Digital control panel*
Ön ısıtma opsiyonu	*Preheating option*
3 Devir - 3 güç kademeli ocaklar	*3 Speed - 3 power stage cookers*
Soğutma hazneli soğutma sistemi	*Cooling system with Cooling chamber*
Hata tespit sistemi	*Fault detection system*
Otomatik Yıkama	*Automatic Washing*
Pişirme yöntemleri: Buhar,Kombi,rejenerasyon, Isıtma ve Konveksiyon (300 °C sıcaklığa kadar)	*4 cooking methods: Steam, Adjustable Steam, rejeneration and Convection*
Kapasite: 20 GN 2/1 - 40 GN 1/1	*Capacity: 20 GN 2/1 - 40 GN 1/1*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
ACE-202 C	400 V - 3N	62,4 kW	292 kg	1162×1074×1841 mm	**26.065 €**
ACG-202 C	220 V - 1N	65 kW (LPG)	320 kg	1162×1074×1841 mm	**26.900 €**

FAGOR

Dijital kontrol paneli	*Digital control panel*
Ön ısıtma opsiyonu	*Preheating option*
Fan dönüşünü tersine çevirmek için “otomatik çevirme”	*“Automatic dialing” to reverse the fan rotation*
Soğutma hazneli soğutma sistemi	*Cooling system with Cooling chamber*
Hata tespit sistemi	*Fault detection system*
Kireç çözme sistemi	*Descaling system*
Pişirme yöntemleri: Buhar,Kombi,rejenerasyon, Isıtma ve Konveksiyon (300 °C sıcaklığa kadar)	*4 cooking methods: Steam, Adjustable Steam, rejeneration and Convection*
Kapasite: 6 GN 1/1	*Capacity: 6 GN 1/1*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
APE-061	400 V - 3N	10,2 kW	143 kg	898×867×846 mm	**12.510 €**
APG-061	220 V - 1N	12 kW (LPG)	158 kg	898×922×846 mm	**14.015 €**



Dijital kontrol paneli	*Digital control panel*
Ön ısıtma opsiyonu	*Preheating option*
Fan dönüşünü tersine çevirmek için “otomatik çevirme”	*“Automatic dialing” to reverse the fan rotation*
Soğutma hazneli soğutma sistemi	*Cooling system with Cooling chamber*
Hata tespit sistemi	*Fault detection system*
Kireç çözme sistemi	*Descaling system*
Pişirme yöntemleri: Buhar,Kombi,rejenerasyon, Isıtma ve Konveksiyon (300 °C sıcaklığa kadar)	*4 cooking methods: Steam, Adjustable Steam, rejeneration and Convection*
Kapasite: 10 GN 1/1	*Capacity: 10 GN 1/1*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
APE-101	400 V - 3N	19,2 kW	172 kg	898×867×846 mm	**14.850 €**
APG-101	220 V - 1N	18 kW (LPG)	173 kg	898×922×1117 mm	**18.150 €**



Dijital kontrol paneli	*Digital control panel*
Ön ısıtma opsiyonu	*Preheating option*
Fan dönüşünü tersine çevirmek için “otomatik çevirme”	*“Automatic dialing” to reverse the fan rotation*
Soğutma hazneli soğutma sistemi	*Cooling system with Cooling chamber*
Hata tespit sistemi	*Fault detection system*
Kireç çözme sistemi	*Descaling system*
Pişirme yöntemleri: Buhar,Kombi,rejenerasyon, Isıtma ve Konveksiyon (300 °C sıcaklığa kadar)	*4 cooking methods: Steam, Adjustable Steam, rejeneration and Convection*
Kapasite: 10 GN 2/1 - 20 GN 1/1	*Capacity: 10 GN 2/1 - 20 GN 1/1*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
APE-102	400 V - 3N	31,2 kW	241 kg	1130×1063×1117 mm	**18.735 €**
APG-102	220 V - 1N	35 kW (LPG)	260 kg	1130×1063×1117 mm	**22.620 €**



Dijital kontrol paneli	*Digital control panel*
Ön ısıtma opsiyonu	*Preheating option*
Fan dönüşünü tersine çevirmek için “otomatik çevirme”	*“Automatic dialing” to reverse the fan rotation*
Soğutma hazneli soğutma sistemi	*Cooling system with Cooling chamber*
Hata tespit sistemi	*Fault detection system*
Kireç çözme sistemi	*Descaling system*
Pişirme yöntemleri: Buhar,Kombi,rejenerasyon, Isıtma ve Konveksiyon (300 °C sıcaklığa kadar)	*4 cooking methods: Steam, Adjustable Steam, rejeneration and Convection*
Kapasite: 20 GN 2/1 - 40 GN 1/1	*Capacity: 20 GN 2/1 - 40 GN 1/1*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
APE-202	400 V - 3N	62,4 kW	401 kg	1162×1074×1841 mm	**31.245 €**
APG-202	220 V - 1N	65 kW (LPG)	410 kg	1162×1074×1841 mm	**36.370 €**



Ostaenitli paslanmaz çelikten yapılmıştır	*Made of austenitic stainless steel*
Gastronom tepsileri ve Euronorm tepsiler için kayar kılavuzlar	*Slide guides for gastronomic trays and Euronorm trays*
Hızlı soğutucu / dondurucu modelleri sıcaklığı +70 den +3 e (soğuma) veya +20 -18 e (dondurma) düşürmek üzere tasarlanmıştır.	*The fast cooler / freezer models are designed to reduce the temperature to +3 from +3 (cooling) or -18 from +20(freezing).*
Sert ve yumuşak soğutma program tercihi	*Hard and soft cooling program*
Prob kontrollü veya zaman kontrollü hızlı soğutma seçenekleri	*Quick cooling options with probe-controlled or time-controlled*
Alüminyum kanatçıklı bakır buharlaştırıcı	*Aluminum fins copper evaporator*
Kapasite: 6 GN 1/1	*Capacity: 6 GN 1/1*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
ATA-061	220 V - 1N	0,99 kW	118 kg	900×870×1105 mm	**9.000 €**



Ostaenitli paslanmaz çelikten yapılmıştır	*Made of austenitic stainless steel*
Gastronom tepsileri ve Euronorm tepsiler için kayar kılavuzlar	*Slide guides for gastronomic trays and Euronorm trays*
Hızlı soğutucu / dondurucu modelleri sıcaklığı +70 den +3 e (soğuma) veya +20 -18 e (dondurma) düşürmek üzere tasarlanmıştır.	*The fast cooler / freezer models are designed to reduce the temperature to +3 from +3 (cooling) or -18 from +20(freezing).*
Sert ve yumuşak soğutma program tercihi	*Hard and soft cooling program*
Prob kontrollü veya zaman kontrollü hızlı soğutma seçenekleri	*Quick cooling options with probe-controlled or time-controlled*
Alüminyum kanatçıklı bakır buharlaştırıcı	*Aluminum fins copper evaporator*
Kapasite: 10 GN 1/1	*Capacity: 10 GN 1/1*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
ATA-101	220 V - 1N	1,3 kW	160 kg	900×870×1765 mm	**12.000 €**



Ostaenitli paslanmaz çelikten yapılmıştır	*Made of austenitic stainless steel*
Gastronom tepsileri ve Euronorm tepsiler için kayar kılavuzlar	*Slide guides for gastronomic trays and Euronorm trays*
Hızlı soğutucu / dondurucu modelleri sıcaklığı +70 den +3 e (soğuma) veya +20 -18 e (dondurma) düşürmek üzere tasarlanmıştır.	*The fast cooler / freezer models are designed to reduce the temperature to +3 from +3 (cooling) or -18 from +20(freezing).*
Sert ve yumuşak soğutma program tercihi	*Hard and soft cooling program*
Prob kontrollü veya zaman kontrollü hızlı soğutma seçenekleri	*Quick cooling options with probe-controlled or time-controlled*
Alüminyum kanatçıklı bakır buharlaştırıcı	*Aluminum fins copper evaporator*
Kapasite: 20 GN 1/1	*Capacity: 20 GN 1/1*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
ATA-102	400 V - 3N	2,85 kW	265 kg	1200×1065×1765 mm	**19.000 €**



Fırın: APE-061 / AE-061 / APG-061 / AG-061	*Oven: APE-061 / AE-061 / APG-061 / AG-061*
Şok Soğutucu: ATA-061	*Blast Chiller: ATA-061*
Çıkarılabilir raflar için araba: CP-11-R	*Trolley for removable racks: CP-11-R*
Çıkarılabilir tepsi tutucu: EB-061	*Removable tray holder: EB-061*
Çıkarılabilir tabak rafı: EP-061	*Removable plate rack: EP-061*
Rehber hat: GE-101	*Rail guides for structure: GE-101*

KOD *code*	FİYAT *price*
COOK & CHILL 061	fiyat sorunuz / *ask for price*



Fırın: APE-061 / AE-061 / APG-061 / AG-061	*Oven: APE-101 / AE-101 / APG-101 / AG-101*
Stand: SH-11	*Stant: SH-11*
Raflı stand: SH-11-B	*Stant with rails: SH-11-B*
Şok Soğutucu: ATA-*101*	*Blast Chiller: ATA-101*
Çıkarılabilir raflar için araba: CP-11	*Trolley for removable racks: CP-11*
Çıkarılabilir tepsi tutucu: EB-*101*	*Removable tray holder: EB-101*
Çıkarılabilir tabak rafı: EP-*101*	*Removable plate rack: EP-101*
Rehber hat: GE-101	*Rail guides for structure: GE-101*

KOD *code*	FİYAT *price*
COOK & CHILL 101	fiyat sorunuz / *ask for price*

OCAK & PİŞİRİCİLER
RANGE & COOKERS

Set Üstü Ocaklar
Counter Top Cookers



2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş gömme tezgahlar	*Manufactured in 2 mm thick AISI-304 stainless steel*
Büyük boyutlardaki tencerelerde bile, alevin tencerenin tabanına eşit yayılmasını ve termik dağılımını garanti eden, nikel dökme demirden çift katmanlı brülör ve difüzörler	*Double crown burners and diffusers in nickel-plated cast iron, guaranteeing the even distribution of heat from the flame in the bottom of the pans, even large ones*
Manevra kabiliyetini artıran ve kullanım yüzeyini artırarak kapların daha geniş bir alana konulmasını sağlayan, ızgaralı, yüksek sıcaklıkta eritilmiş sırlı dökme demirden baca koruyucu	*High temperature enamelled cast iron flue protector aligned with the hobs, facilitating manoeuverability and supporting larger containers, increasing useful surface area*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
C-G720	-	10,5 kW (LPG)	400×730×290 mm	**1.525 €**
C-G740	-	23,7 kW (LPG)	800×730×290 mm	**2.405 €**
C-G760	-	37 kW (LPG)	1200×730×290 mm	**3.305 €**
C-E720	400 V - 3N	5,2 kW	400×730×290 mm	**1.350 €**
C-E740	400 V - 3N	10,4 kW	800×730×290 mm	**2.025 €**
C-E760	400 V - 3N	15,6 kW	1200×730×290 mm	**3.585 €**

Kuzineli Ocaklar
Cookers with Oven



2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş gömme tezgahlar	*Funnelled surface tops, manufactured in 2 mm thick AISI-304 stainless steel*
Üst panele yerleştirilmiş düğmeler ile, GN 2/1 boyutunda veya kullanımı kolay (OP versiyonu mutfaklar) 1000 x 700 x 290 mm boyutlarında statik fırın.	*Easy to use static GN 2/1 size oven or with dimensions 1000 x 700 x 290 mm (OP version cookers), with the controls positioned on the upper panel.*
7 pozisyonlu selektör aracılığıyla gücün ayarlanması ve her bir plaka için güvenlik termostatı	*Power regulation by 7 position selector and safety thermostat for each plate.*
Farklı çalışma seviyeleri sağlamak için üç yükseklik seviyesine sahip kılavuz raylar	*Guides at three heights to offer different working options.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
C-G741	-	32,3 kW (LPG)	800×730×850 mm	**3.705 €**
C-E741	400 V - 3N	16,4 kW	800×730×850 mm	**3.540 €**

İndüksiyonlu Ocak
Induction Range



2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgaha hermetik şekilde yalıtılmış, 6 mm kalınlığında cam vitro seramik yüzey	*6 mm thick glass ceramic, hermetically sealed into the 2 mm thick AISI-304 stainless steel surface top*
Pişirme kabının varlığını tespit ettiği anda çalışmaya başlar. Kap geri alındığında, ısıtma kesilir	*Only functions when the presence of a cooking container is detected. Heating is interrupted upon removing the container*
Çalışma alanı ve ortamı daha rahattır, enerji ısıtılacak kaba göre odaklanır, ısı yansıması ve artması azaltılır ve hızlı bir şekilde pişirme sıcaklığına ulaşılır	*The working environment and atmosphere is more comfortable, as the energy is concentrated on the base of the container to be heated, irradiation and heat dispersal are reduced and the cooking temperature is reached rapidly*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
C-I725	400 V - 3N	10 kW	400×730×290 mm	**6.950 €**

Izgaralar
Grills

2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgahlar	*Surface tops manufactured in 2 mm thick AISI-304 stainless steel*
Demir ızgaralar çift taraflıdır ve iki tarafı da farklı bitişlere sahiptir: - Et pişirmek için ince çizgili nervürlü ve eğimli - Balık ve sebze pişirmek için yatay ve düz	*The iron grills are reversible, with different finishes on each side:* *-Tilted and grooved with ridges for meat.* *-Horizontal and flat for fish and vegetables*
Yağ toplama bölmelerine su dökülebilir ve gazlı brülör veya elektrikli rezistansların ısıyı yayması sayesinde düşük yoğunluklu bir buhar elde edilir ve ızgara buhar ortamında yapılır	*The fat collection trays offer the option of putting water in them, and thanks to the heat irradiation of the gas burners or electrical heating elements, low intensity steam is generated, so that the food can be grilled in an atmosphere of steam*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
B-G705	-	8,1 kW (LPG)	400×730×290 mm	**1.920 €**
B-G705 I	-	8,1 kW (LPG)	400×730×290 mm	**1.945 €**
B-E705	400 V - 3N	4,08 kW	400×730×290 mm	**1.920 €**
B-G710	-	16,2 kW (LPG)	800×730×290 mm	**3.015 €**
B-G710 I	-	16,2 kW (LPG)	800×730×290 mm	**3.035 €**
B-E710	400 V - 3N	8,16 kW	800×730×290 mm	**3.015 €**



1,5 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgahlar	*Machines made of 1.5 mm thick Aisi-304 stainless steel*
Preslenmiş gövde ve yuvarlak kenarlar, köşeler sayesinde temizlik kolay hale gelir	*The pressed body and rounded edges make cleaning easy thanks to the corners*
Yağın ve sıvıların toplanması için öne eğimlidir	*Tilted forward for collecting oil and liquids*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
FT-G705 L	-	7,5 kW (LPG)	400×730×290 mm	**1.650 €**
FT-G705 R	-	7,5 kW (LPG)	400×730×290 mm	**1.850 €**
FT-G710 L	-	15 kW (LPG)	800×730×290 mm	**2.350 €**
FT-G710 R	-	15 kW (LPG)	800×730×290 mm	**2.850 €**
FT-G710 L+R	-	15 kW (LPG)	800×730×290 mm	**2.550 €**
FT-E705 L	400 V - 3N	5 kW	400×730×290 mm	**1.650 €**
FT-E705 R	400 V - 3N	5 kW	400×730×290 mm	**1.850 €**
FT-E710 L	400 V - 3N	10 kW	800×730×290 mm	**2.490 €**
FT-E710 R	400 V - 3N	10 kW	800×730×290 mm	**2.900 €**
FT-E710 L+R	400 V - 3N	10 kW	800×730×290 mm	**2.890 €**



Makarna Pişiriciler
Pasta Cookers

2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgahlar	*Surface tops manufactured in 2 mm thick AISI-304 stainless steel*
40 litre kapasiteli, 1/1 boyutlu kovalar. Farklı boyutlardaki farklı sepet türleri kullanılabilir	*Tanks with 1/1 dimensions, capacity 40 litres. Accommodate different configurations of different sized baskets*
Standart donanım: Hazne başına 1/3 türü 3 adet sepet	*Standard configuration: three 1/3 type baskets per tank*
Sepetleri yerleştirmek için ön kısımda bulunan süzgeç	*Drainer located at the front for the baskets to be rested on*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
CP-G7126	-	10 kW(LPG)	400×730×850 mm	**3.225 €**
CP-G7226	-	20 kW(LPG)	800×730×850 mm	**7.560 €**
CP-E7126	400 V - 3N	9 kW	400×730×850 mm	**3.325 €**
CP-E7226	400 V - 3N	18 kW	800×730×850 mm	**8.080 €**



Fritözler
Fryer



2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgahlar.	*Surface tops manufactured in 2 mm thick AISI-304 stainless steel.*
Sıcaklığı 60 ila 200 °C arasında tutan termostatik kontrol	*Thermostatic temperature control between 60 and 200 °C*
Güçlü, çabuk çalıştırılan ve güç - litre oranına göre yükseltilen (gazlı modellerde her litre için 1,00 kW'a kadar) makinalar.	*High-power machines which heat up very fast and with a high power:litre ratio (up to 1.00 kW/litre in gas models)*
Tezgaha entegre edilmiş kovalar	*Tanks inbuilt into the surface top*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
F-G7115	-	15 kW (LPG)	400×730×850 mm	**2.915 €**
F-G7215	-	30 kW (LPG)	800×730×850 mm	**5.350 €**
F-E7115	400 V - 3N	12 kW	400×730×850 mm	**2.910 €**
F-E7215	400 V - 3N	24 kW	800×730×850 mm	**5.325 €**

Patates Dinlendirme
Chips Scuttle



2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgah.	*Surface tops manufactured in 2 mm thick AISI-304 stainless steel.*
50 mm yüksekliğindeki Gastronorm GN-1/1 kapları için yeterli kapasiteye sahip tezgaha entegre edilmiş kova	*Pan inbuilt into surface top, with capacity for 150 mm high Gastronorm GN-1/1 container.*
Kızartma yağının fazlasını gidermek ve kaba toplamak için eğilimli, paslanmaz çelikten imal edilmiş perfore çift katmanlı taban	*Perforated double bottom manufactured in stainless steel, tilted to remove excess frying oil and collect it in the container*
ON/OFF düğmesi ile çalıştırılan, makinanın arka kısmında bulunan kızıl ötesi lamba aracılığıyla sıcaklığın muhafaza edilmesi	*Heat maintained by infrared lamp located at the back of the machine, operated by ON/ OFF switch*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
MF-E705	220 V - 1N	1,0 kW	400×730×290 mm	**2.999 €**

Benmari
Bain Maries



2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgahlar	*Surface tops manufactured in 2 mm thick AISI-304 stainless steel*
Standart donanım: Gastronorm kaplarının desteği için 3 adet travers	*Standard format: 3 crosspieces to support Gastronorm containers.*
Termostat aracılığıyla su sıcaklığının 30 ila 90 °C arasında düzenlenmesi.	*Regulation of water temperature by thermostat, between 30 and 90 °C.*
Koruyucu destek tabanlı ve su sızıntılarına karşı bir sisteme sahip düğmeler	*Controls with protective base and system against water infiltration*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
BM-G705	220 V - 1N	3,2 kW (LPG)	400×730×290 mm	**1.565 €**
BM-G710	220 V - 1N	6,4 kW (LPG)	800×730×290 mm	**2.030 €**
BM-E705	400 V - 3N	2 kW	400×930×290 mm	**1.565 €**
BM-E710	400 V - 3N	6 kW	800×930×290 mm	**2.030 €**

Nötr Tezgah
Neutral Table



1,5 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgahlar	*Machines made of 1.5 mm thick Aisi-304 stainless steel*
Lazerle kesilmiş bağlantılar ve otomatik kaynak	*Laser cut connections and automatic welding*

KOD *code*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
EN-705	400×730×290 mm	**575 €**
EN-710	800×730×290 mm	**750 €**

Alt Dolaplar
Stands



AISI-304 paslanmaz çelikten sağlam bir yapı ile üretilmiştir.	*Manufactured with a solid structure in AISI-304 stainless steel.*
900 KORE ürün serisinin tezgah türü unsurlarına destek olarak kullanılmak üzere hızlı kavrama	*Rapidly connected to serve as supports for surface top type elements from the 900 KORE range*
Açık depolama unsuru olarak da kullanılabilir	*Can be used as open storage elements*
Kapak takmaya ve kapalı dolaplara dönüştürülmeye hazırdır.	*Designed for the attachment of doors to turn them into closed cupboards*

KOD *code*	EKLENEBİLECEK KAPI SAYISI *number of doors*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
MB-705	1	400×730×560 mm	**460 €**
MB-710	2	800×730×560 mm	**635 €**
MB-715	3	1200×730×560 mm	**825 €**

Alt Dolap Kapakları
Doors for stands

	19040900
Açıklama *description*	G700 KORE Kapak Kiti *G700 KORE Door Kit*
Fiyat *price*	**265 €**

Cihazaltı Buzdolabı
Undercounter Refrigerator



AISI-304 paslanmaz çelikten sağlam bir yapı ile üretilmiştir	*Manufactured with a solid structure in AISI-304 stainless steel*
40 kg / m3 yoğunluğa sahip enjekte edilmiş 50 mm poliuretan yaltım	*Injected 50 mm polyurethane insulation with a density of 40 kg / m3*
Yüksekliği ayarlanabilen paslanmaz çelik ayaklar	*Adjustable height stainless steel feet*
BP modeller kapaklı, B olanlar 2/3 GN çekmecelidir	*BP models with lid, B ones with 2/3 GN drawer*
Görsel temsilidir, fiyatlar buzdolabına aittir	*Visual representation, prices belong to the refrigerator*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
EMFP7-120 BP	230 V - 1N	0,25 kW	1200×630×590 mm	**2.500 €**
EMFP7-120 B	230 V - 1N	0,25 kW	1200×630×590 mm	**2.800 €**
EMFP7-160 BP	230 V - 1N	0,25 kW	1600×630×590 mm	**2.800 €**
EMFP7-160 B	230 V - 1N	0,25 kW	1600×630×590 mm	**3.300 €**

Tezgah Üstü Ocaklar
Counter Top Cookers



2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş gömme tezgahlar.	*Manufactured in 2 mm thick AISI-304 stainless steel.*
Büyük boyutlardaki tencerelerde bile, alevin tencerenin tabanına eşit yayılmasını ve termik dağılımını garanti eden, nikel dökme demirden çift katmanlı brülör ve difüzörler.	*Double crown burners and diffusers in nickel-plated cast iron, guaranteeing the even distribution of heat from the flame in the bottom of the pans, even large ones.*
Manevra kabiliyetini artıran ve kullanım yüzeyini artırarak kapların daha geniş bir alana konulmasını sağlayan, ızgaralı, yüksek sıcaklıkta eritilmiş sırlı dökme demirden baca koruyucu	*High temperature enamelled cast iron flue protector aligned with the hobs, facilitating manoeuverability and supporting larger containers, increasing useful surface area*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
C-G920	-	13,2 kW (LPG)	48 kg	400×930×290 mm	**1.765 €**
C-G940	-	28,7 kW (LPG)	61 kg	800×930×290 mm	**2.825 €**
C-G960	-	41,9 kW (LPG)	123 kg	1200×930×290 mm	**3.985 €**
C-E920	400 V - 3N	8 kW	40 kg	400×930×290 mm	**2.500 €**
C-E940	400 V - 3N	16 kW	85 kg	800×930×290 mm	**2.850 €**
C-E960	400 V - 3N	24 kW	85 kg	1200×930×290 mm	**3.985 €**

Kuzineli Ocaklar
Cookers with Oven



2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş gömme tezgahlar	*Funnelled surface tops, manufactured in 2 mm thick AISI-304 stainless steel*
Üst panele yerleştirilmiş düğmeler ile, GN 2/1 boyutunda veya kullanımı kolay (OP versiyonu mutfaklar) 1000 x 700 x 290 mm boyutlarında statik fırın.	*Easy to use static GN 2/1 size oven or with dimensions 1000 x 700 x 290 mm (OP version cookers), with the controls positioned on the upper panel.*
7 pozisyonlu selektör aracılığıyla gücün ayarlanması ve her bir plaka için güvenlik termostatı	*Power regulation by 7 position selector and safety thermostat for each plate.*
Farklı çalışma seviyeleri sağlamak için üç yükseklik seviyesine sahip kılavuz raylar	*Guides at three heights to offer different working options.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
C-G941	-	37,3 kW (LPG)	149 kg	800×930×850 mm	**4.500 €**
C-E941	400 V - 3N	22 kW	150 kg	800×930×850 mm	**5.990 €**

İndüksiyonlu Ocak
Induction Range



2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgaha hermetik şekilde yalıtılmış, 6 mm kalınlığında cam vitro seramik yüzey.	*6 mm thick glass ceramic, hermetically sealed into the 2 mm thick AISI-304 stainless steel surface top.*
Pişirme kabının varlığını tespit ettiği anda çalışmaya başlar. Kap geri alındığında, ısıtma kesilir.	*Only functions when the presence of a cooking container is detected. Heating is interrupted upon removing the container*
Çalışma alanı ve ortamı daha rahattır, enerji ısıtılacak kaba göre odaklanır, ısı yansıması ve artması azaltılır ve hızlı bir şekilde pişirme sıcaklığına ulaşılır.	*The working environment and atmosphere is more comfortable, as the energy is concentrated on the base of the container to be heated, irradiation and heat dispersal are reduced and the cooking temperature is reached rapidly.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
C-I925	400 V - 3N	10 kW	40 kg	400×930×290 mm	**7.645 €**

Izgaralar
Grills

2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgahlar.	*Surface tops manufactured in 2 mm thick AISI-304 stainless steel.*
Demir ızgaralar çift taraflıdır ve iki tarafı da farklı bitişlere sahiptir: - Et pişirmek için ince çizgili nervürlü ve eğimli - Balık ve sebze pişirmek için yatay ve düz	*The iron grills are reversible, with different finishes on each side:* *-Tilted and grooved with ridges for meat.* *-Horizontal and flat for fish and vegetables.*
Yağ toplama bölmelerine su dökülebilir ve gazlı brülör veya elektrikli rezistansların ısıyı yayması sayesinde düşük yoğunluklu bir buhar elde edilir ve ızgara buhar ortamında yapılır.	*The fat collection trays offer the option of putting water in them, and thanks to the heat irradiation of the gas burners or electrical heating elements, low intensity steam is generated, so that the food can be grilled in an atmosphere of steam.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
B-G9051	-	11 kW (LPG)	52 kg	400×930×850 mm	**2.656 €**
B-E9051	400 V - 3N	7,5 kW	52 kg	400×930×850 mm	**2.656€**
B-E9051	400 V - 3N	7,5 kW	52 kg	400×930×850 mm	**2.745 €**
B-G9101	-	22 kW (LPG)	85 kg	800×930×850 mm	**4.145 €**
B-E9101	400 V - 3N	15 kW	85 kg	800×930×850 mm	**4.145 €**



1,5 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgahlar	*Machines made of 1.5 mm thick Aisi-304 stainless steel*
Preslenmiş gövde ve yuvarlak kenarlar, köşeler sayesinde temizlik kolay hale gelir	*Thanks to the the pressed body and rounded edges cleaning easy*
Yağın ve sıvıların toplanması için öne eğimlidir	*Tilted forward for collecting oil and liquids*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
FT-G905 L	-	9,25 kW (LPG)	400×930×290 mm	**1.950 €**
FT-G905 R	-	9,25 kW (LPG)	400×930×290 mm	**2.200 €**
FT-G910 L	-	18,5 kW (LPG)	800×930×290 mm	**2.900 €**
FT-G910 R	-	18,5 kW (LPG)	800×930×290 mm	**3.500 €**
FT-G910 L+R	-	18,5 kW (LPG)	800×930×290 mm	**3.200 €**
FT-E905 L	400 V - 3N	7,5 kW	400×930×290 mm	**1.850 €**
FT-E905 R	400 V - 3N	7,5 kW	400×930×290 mm	**2.200 €**
FT-E910 L	400 V - 3N	15 kW	800×930×290 mm	**2.950 €**
FT-E910 R	400 V - 3N	15 kW	800×930×290 mm	**3.500 €**
FT-E910 L+R	400 V - 3N	15 kW	800×930×290 mm	**3.350 €**



Makarna Pişiriciler
Pasta Cookers

2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgahlar.	*Surface tops manufactured in 2 mm thick AISI-304 stainless steel.*
40 litre kapasiteli, 1/1 boyutlu kovalar. Farklı boyutlardaki farklı sepet türleri kullanılabilir.	*Tanks with 1/1 dimensions, capacity 40 litres. Accommodate different configurations of different sized baskets*
Standart donanım: Hazne başına 1/3 türü 3 adet sepet	*Standard configuration: three 1/3 type baskets per tank.*
Sepetleri yerleştirmek için ön kısımda bulunan süzgeç.	*Drainer located at the front for the baskets to be rested on.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
CP-G905	-	16 kW(LPG)	65 kg	400×930×850 mm	**4.180 €**
CP-G910	-	32 kW(LPG)	109 kg	800×930×850 mm	**8.260 €**
CP-E905	400 V - 3N	12 kW	65 kg	400×930×850 mm	**4.410 €**
CP-E910	400 V - 3N	24 kW	100 kg	800×930×850 mm	**8.780 €**



Fritözler
Fryer



2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgahlar.	*Surface tops manufactured in 2 mm thick AISI-304 stainless steel.*
Sıcaklığı 60 ila 200 °C arasında tutan termostatik kontrol	*Thermostatic temperature control between 60 and 200 °C*
Güçlü, çabuk çalıştırılan ve güç - litre oranına göre yükseltilen (gazlı modellerde her litre için 1,00 kW'a kadar) makinalar.	*High-power machines which heat up very fast and with a high power:litre ratio (up to 1.00 kW/litre in gas models)*
Tezgaha entegre edilmiş kovalar	*Tanks inbuilt into the surface top*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
F-G9115	-	15 kW (LPG)	75 kg	400×930×850 mm	**3.205 €**
F-G9215	-	30 kW (LPG)	140 kg	800×930×850 mm	**5.785 €**
F-E9115	400 V - 3N	12 kW	75 kg	400×930×850 mm	**3.165 €**
F-E9215	400 V - 3N	24 kW	140 kg	800×930×850 mm	**5.575 €**

Patates Dinlendirme
Chips Scuttle



2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgah.	*Surface tops manufactured in 2 mm thick AISI-304 stainless steel.*
50 mm yüksekliğindeki Gastronorm GN-1/1 kapları için yeterli kapasiteye sahip tezgaha entegre edilmiş kova	*Pan inbuilt into surface top, with capacity for 150 mm high Gastronorm GN-1/1 container.*
Kızartma yağının fazlasını gidermek ve kaba toplamak için eğilimli, paslanmaz çelikten imal edilmiş perfore çift katmanlı taban	*Perforated double bottom manufactured in stainless steel, tilted to remove excess frying oil and collect it in the container*
ON/OFF düğmesi ile çalıştırılan, makinanın arka kısmında bulunan kızıl ötesi lamba aracılığıyla sıcaklığın muhafaza edilmesi	*Heat maintained by infrared lamp located at the back of the machine, operated by ON/ OFF switch*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
MF-E905	220 V - 1N	1,0 kW	27 kg	400×930×290 mm	**2.255 €**

Benmari
Bain Maries



2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgahlar	*Surface tops manufactured in 2 mm thick AISI-304 stainless steel*
Standart donanım: Gastronorm kaplarının desteği için 3 adet travers	*Standard format: 3 crosspieces to support Gastronorm containers.*
Termostat aracılığıyla su sıcaklığının 30 ila 90 °C arasında düzenlenmesi.	*Regulation of water temperature by thermostat, between 30 and 90 °C.*
Koruyucu destek tabanlı ve su sızıntılarına karşı bir sisteme sahip düğmeler	*Controls with protective base and system against water infiltration*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
BM-G905	220 V - 1N	3,25 kW (LPG)	32 kg	400×930×290 mm	**2.150 €**
BM-G910	220 V - 1N	6,5 kW (LPG)	54 kg	800×930×290 mm	**2.795 €**
BM-E905	400 V - 3N	3 kW	32 kg	400×930×290 mm	**2.020 €**
BM-E910	400 V - 3N	6 kW	54 kg	800×930×290 mm	**2.625 €**

Nötr Tezgah
Neutral Table



1,5 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgahlar	*Machines made of 1.5 mm thick Aisi-304 stainless steel*
Lazerle kesilmiş bağlantılar ve otomatik kaynak	*Laser cut connections and automatic welding*

KOD *code*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
EN-905	400×930×290 mm	**690 €**
EN-910	800×930×290 mm	**950 €**

Alt Dolaplar
Stands



AISI-304 paslanmaz çelikten sağlam bir yapı ile üretilmiştir.	*Manufactured with a solid structure in AISI-304 stainless steel.*
900 KORE ürün serisinin tezgah türü unsurlarına destek olarak kullanılmak üzere hızlı kavrama	*Rapidly connected to serve as supports for surface top type elements from the 900 KORE range*
Açık depolama unsuru olarak da kullanılabilir	*Can be used as open storage elements*
Kapak takmaya ve kapalı dolaplara dönüştürülmeye hazırdır.	*Designed for the attachment of doors to turn them into closed cupboards*

KOD *code*	EKLENEBİLECEK KAPI SAYISI *number of doors*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
MB-905	1	33 kg	400×930×560 mm	**500 €**
MB-910	2	38 kg	800×930×560 mm	**675 €**
MB-915	3	39 kg	1200×930×560 mm	**870 €**

Alt Dolap Kapakları
Doors for stands

	19040900
Açıklama *description*	G900 KORE Kapak Kiti *G900 KORE Door Kit*
Fiyat *price*	**265 €**

Cihazaltı Buzdolabı
Undercounter Refrigerator



AISI-304 paslanmaz çelikten sağlam bir yapı ile üretilmiştir	*Manufactured with a solid structure in AISI-304 stainless steel*
40 kg / m3 yoğunluğa sahip enjekte edilmiş 50 mm poliuretan yaltım	*Injected 50 mm polyurethane insulation with a density of 40 kg / m3*
Yüksekliği ayarlanabilen paslanmaz çelik ayaklar	*Adjustable height adjustable stainless steel feet*
BP modeller kapaklı, B olanlar 2/3 GN çekmecelidir	*BP models with lid, B ones with 2/3 GN drawer*
Görsel temsilidir, fiyatlar sadece buzdolabına aittir	*It is a visual representation, prices belong only to the refrigerator*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
EMFP9-120 BP	230 V - 1N	0,25 kW	1200×900×590 mm	**2.600 €**
EMFP9-120 B	230 V - 1N	0,25 kW	1200×900×590 mm	**2.950 €**
EMFP9-160 BP	230 V - 1N	0,25 kW	1600×900×590 mm	**2.950 €**
EMFP9-160 B	230 V - 1N	0,25 kW	1600×900×590 mm	**3.400 €**



NÖTR ÜRÜNLER & SERVİS EKİPMANLARI
NEUTRAL PRODUCTS & SERVICE EQUIPMENTS





Tamamı paslanmaz çelik	*Stainless steel*
Poliüretan yalıtımlı	*Polyurethane insulation*
Tabandaki ısıtma havuz ile nemlendirme	*Humidification due to hot water pool on the base*
Çıkartılabilir raf kızakları sayesinde kolay temizlik	*Removable shelves feet and easy cleaning*
GN küvet ve teller ayrı satılır	*GN containers and grids not included*
2 adet frenli, 2 adet frensiz tekerler	*4 wheel and 2 wheel with brakes*
Çalışma sıcaklığı +30°C - +90°C	*Operating temperature 30 °C - +90 °C*

KOD *code*	KAPASİTE *capacity*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
BNKT-10	10 GN 2/1	3 kW	100 kg	496×568×686 mm	**1.450 €**
BNKT-20	20 GN 2/1	3 kW	150 kg	874×568×686 mm	**1.550 €**



75 mm izolasyon kalınlığı	*75 mm insulation thickness*
Paslanmaz çelik İç ve Dış Gövde	*Inside and outside body stainless steel*
İç derinlik 650 mm GN 2/1 kapasiteli	*Inside depth 650 mm GN 2/1 capacity*
Djital kumanda paneli	*Digital control panel*
Otomatik su buharlaştırma sistemi	*Water evaporation, Automatic defrost*
Ayarlanabilir paslanmaz ayaklar	*Adjustable stainless steel legs*
Hacim: 12 GN 2/1	*Volume: 12 GN 2/1*

KOD *code*	SICAKLIK *temperature*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
SB1	-2/+8	0,33 kW	130 kg	710×840×1640 mm	**2.250 €**
SL1	-18/-20	0,57 kW	135 kg	710×840×1640 mm	**2.700 €**



Ultraviole steril dolap	*U.V. Knife sterilizer*
Paslanmaz çelik	*Stainless steel*
Kapak açıldığında UV ışığı devre dışı kalır	*UV light is turned off when the cover is opened*
UV lamba: 0-120 dk timer kontrolu	*UV lamp : 0-120 min timer control*
UV filtreli pleksi kapak	*UV filter Plexiglas cover*
Sac bıçaklık	*Sheet metal cutlery*

KOD *code*	KAPASİTE *capacity*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
BIST-10	10 bıçak/knife	120×500×620 mm	**170 €**



Salamander	*Salamanderder Grill*
Üstten ısıtmalı	*Top heated*
Asansör özelliği sayesinde ürün pişirme alalına yaklaştırılıp uzaklaştırılabilir	*Food can be approached to heater due to lift system*
Isı derecesi kademeli olarak ayarlanabilir	*Variable temparature with shelter*
İsteğe bağlı olarak alt hazneye su doldurularak nemlendirme sağlanabilir	*Possbility With to fill water to bottom base for humidity*
Hareketli alt tepsi	*Moveable base tray*

KOD *code*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
NSL-45	1,5 kW	450×450×500 mm	**770 €**
NSL-65	3 kW	650×450×500 mm	**850 €**



Sinek öldürücü	*Insect killer*
Paslanmaz çelik	*Stainless steel*
Haşeratı kendine çeken renkli ışıklı	*Colored light that attracts insects*
Değiştirilebilir yapışkan bant	*Replaceable sticky tape*
Tavana asma sistemi	*Ceiling system*

KOD *code*	TESİR ALANI *influenve area*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
YSO-10	75 m^2	620×300×160 mm	**170 €**
YSO-20	150 m^2	1250×300×160 mm	**210 €**



El yıkama evyesi	*Hand wash sink unit*
Paslanmaz çelik	*Stainless steel*
Sıcak-soğuk su bağlantılı	*Hot and cold water connection*
Temizliği kolay oval evye	*Easy to clean oval sink*
Ayarlanabilir 5-15 sn boyunca su akıtma zaman ayarı	*Adjustable water discharge timer for 5-15 sec*
Duvara monte	*Wall mounted*

KOD *code*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
EY-54	400×500×180 mm	**275 €**

Davlumbaz Filtresi	*Hood filter*
Paslanmaz Çelik	*Stainless steel*
Press baskı	*Deep drawned*
Perçinli	*Riveted*
Özel kulplu	*With Handle*

KOD *code*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
DF50	500×500 mm	**18 €**



Ayarlanabilir Paslanmaz Çelik Ayak	*Adjustable Stainles Steel feet*
Güçlendirilmiş taban plastiği	*Strong base bump*
Kaynaklı flanş , 82x82 mm	*Welded flange 82x82 mm*
Flanş Delik aralıkları 68 mm	*Flange Hole Dimensions 68 mm*

KOD *code*	AÇIKLAMA *description*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
ARY 1001	yuvarlak / round	100×150 mm	**7 €**
ARS 1001	Altıgen / hexagonal	132×192 mm	**6 €**



Bardak dispanseri	*Cup dispencer*



KOD *code*	Versiyon *version*	DELİK ÖLÇÜSÜ *hole size*	DIŞYAKA ÖLÇÜSÜ *outher collar*	FİYAT *price*
FI0 5581	500×500 mm	11,11 cm	14,92 cm	**260 €**



Bardak dispanseri	*Cup dispencer*
Kağıt, plastik ve köpük bardaklara uygundur	*Dispense paper, plastic and foam cups*
Çok çeşitli bardak boyutlarının birer birer kullanımını sağlar	*Provide one-at-a-time dispensing of a wide variety of cup sizes*
Bardak ebatı değiştirme ayarı	*Allows cup size changes without changing dispensers*

KOD *code*	DELİK ÖLÇÜSÜ *hole size*	DIŞYAKA ÖLÇÜSÜ *outher collar*	FİYAT *price*
C5450C	114 mm	134 mm	**140 €**









BOYUT *dimension*	INOX 304	INOX 304 LIGHT	INOX 201	INOX 201 LIGHT	KROMAJ
460*910*1830 mm	**367 €**	**315 €**	**294 €**	**262 €**	**199 €**
460*1070*1830 mm	**393 €**	**341 €**	**315 €**	**278 €**	**215 €**
460*1220*1830 mm	**420 €**	**362 €**	**341 €**	**294 €**	**220 €**
460*1370*1830 mm	**472 €**	**399 €**	**378 €**	**330 €**	**246 €**
460*1520*1830 mm	**509 €**	**430 €**	**409 €**	**351 €**	**267 €**
460*1830*1830 mm	**577 €**	**477 €**	**456 €**	**388 €**	**294 €**
530*910*1830 mm	**393 €**	**341 €**	**320 €**	**278 €**	**215 €**
530*1070*1830 mm	**420 €**	**362 €**	**341 €**	**299 €**	**225 €**
530*1220*1830 mm	**504 €**	**425 €**	**399 €**	**341 €**	**262 €**
530*1370*1830 mm	**535 €**	**446 €**	**430 €**	**367 €**	**273 €**
530*1520*1830 mm	**577 €**	**483 €**	**462 €**	**393 €**	**299 €**
530*1830*1830 mm	**656 €**	**561 €**	**525 €**	**451 €**	**330 €**
610*910*1830 mm	**441 €**	**378 €**	**351 €**	**304 €**	**231 €**
610*1070*1830 mm	**477 €**	**404 €**	**388 €**	**330 €**	**252 €**
610*1220*1830 mm	**540 €**	**446 €**	**430 €**	**367 €**	**278 €**
610*1370*1830 mm	**577 €**	**483 €**	**462 €**	**393 €**	**294 €**
610*1520*1830 mm	**630 €**	**519 €**	**504 €**	**420 €**	**320 €**
610*1830*1830 mm	**714 €**	**582 €**	**567 €**	**467 €**	**357 €**





ALTTAN ÇIKIŞLI ORTAWDAN SİFONLU YER IZGARASI *FLOOR DRAINS*				FİYAT *price*
50 Ø veya 70 Ø PVC BORU	Sığ Tip *Shallow Type*	200*140 Ø	300*300 mm	**115 €**
			300*500 mm	**150 €**
			300*950 mm	**225 €**
			300*1200 mm	**270 €**
			300*1650 mm	**340 €**
			300*2100 mm	**430 €**

ORTADAN ÇIKIŞLI KENARDAN SİFONLU YER IZGARASI *FLOOR DRAINS*				FİYAT *price*
50 Ø veya 70 Ø PVC BORU	Sığ Tip *Shallow Type*	200*140 Ø	300*300 mm	**100 €**
			300*500 mm	**145 €**
			300*950 mm	**200 €**
			300*1200 mm	**240 €**
			300*1650 mm	**320 €**
			300*2100 mm	**410 €**



ÇAMAŞIR MAKİNELERİ
LAUNDRY





Çamaşır Makineleri
Washer Machines



Elektronik “Touch Plus Control” işlemcisi ile kontrol.	*Microprocessor “Touch Plus Control” with display.*
26 ön program hafızası	*26 pre-set programs*
Program verilerini takip eden ve kaydeden cihaz	*Digital sequence display.*
4 bölmeli deterjan dağıtıcı hazne: ön yıkama, yıkama, beyazlatıcılar ve yumuşatıcılar.	*Detergent dispenser with 4 compartments (pre-wash, wash, bleachers and softeners).*
Ayarlanabilir su seviyeleri.	*Water levels completely modifiable*
Ayarlanabilir yıkama ve sıkma hızı	*Wash and spin speeds are configurable*
Açılmaya karşı güvenlikli kapak kapatımı.	*Safety switch for door opening*

KOD *code*	KAPASİTE *capacity*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
LA-11 TP 2E	11 kg.	6,5 kW	692x788x1185 mm	**9.100 €**
LA-14 TP 2E	14 kg.	9,5 kW	788x869x1307 mm	**12.695 €**
LA-18 TP 2E	18 kg.	12,75 kW	884x912x1415 mm	**15.650 €**
LA-25 TP 2E	25 kg.	19 kW	979x1041x1553 mm	**20.715 €**



Elektronik “Touch Plus Control” işlemcisi ile kontrol.	*Microprocessor “Touch Plus Control” with display.*
26 ön program hafızası	*26 pre-set programs*
Program verilerini takip eden ve kaydeden cihaz	*Digital sequence display.*
4 bölmeli deterjan dağıtıcı hazne: ön yıkama, yıkama, beyazlatıcılar ve yumuşatıcılar.	*Detergent dispenser with 4 compartments (pre-wash, wash, bleachers and softeners).*
Ayarlanabilir su seviyeleri.	*Water levels completely modifiable*
Ayarlanabilir yıkama ve sıkma hızı	*Wash and spin speeds are configurable*
Açılmaya karşı güvenlikli kapak kapatımı.	*Safety switch for door opening*

KOD *code*	KAPASİTE *capacity*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
LR-11 TP 2E	11 kg.	6,25 kW	719×684×1158 mm	**7.970 €**
LR-14 TP 2E	14 kg.	9,5 kW	719x830x1158 mm	**9.780 €**
LR-18 TP 2E	18 kg.	12,75 kW	788x840x1307 mm	**11.350 €**
LR-25 TP 2E	25 kg.	19 kW	884x1011x1340 mm	**14.130 €**



Elektronik “Touch Plus Control” işlemcisi ile kontrol.	*Microprocessor “Touch Plus Control” with display.*
26 ön program hafızası	*26 pre-set programs*
Program verilerini takip eden ve kaydeden cihaz	*Digital sequence display.*
4 bölmeli deterjan dağıtıcı hazne: ön yıkama, yıkama, beyazlatıcılar ve yumuşatıcılar.	*Detergent dispenser with 4 compartments (pre-wash, wash, bleachers and softeners).*
Ayarlanabilir su seviyeleri.	*Water levels completely modifiable*
Ayarlanabilir yıkama ve sıkma hızı	*Wash and spin speeds are configurable*
Açılmaya karşı güvenlikli kapak kapatımı.	*Safety switch for door opening*

KOD *code*	KAPASİTE *capacity*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
LN-11 TP 2E	11 kg.	6,25 kW	719×684×1158 mm	**6.990 €**
LN-14 TP 2E	14 kg.	9,5 kW	719x830x1158 mm	**8.150 €**
LN-18 TP 2E	18 kg.	12,75 kW	788x840x1307 mm	**9.725 €**
LN-25 TP 2E	25 kg.	19 kW	884x1011x1340 mm	**11.560 €**

Çamaşır Kurutma
Dryers

Paslanmaz çelik gövde.	*Stainless steel external case*
Kapak açılımı için güvenlik düğmesi.	*Safety switch for opening door*
Tambur içerisinde filtre.	*New filter under the drum,*
Daha iyi bir yalıtım için çift camlı ergonomik kapak.	*New ergonomic door with double glass, for a better insulation*
En iyi şekilde hava sirkülasyonu sağlayarak çamaşırları yumuşak bir şekilde yıkamak için eksensel ve dairesel deliklerin yer aldığı tambur.	*Drum perforated with stamped holes, axially and radially, to provide a soft tissue treatment and a better air circulation*
Tamburun standart geri dönüşü.	*Standard spin reverse system*

KOD *code*	KAPASİTE *capacity*	ÜRETİM *production*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
SR-11 MP E	10 kg.	21 kg/h	12,55 kW	785×840×1694 mm	**6.480 €**
SR-16 MP E	15 kg.	33 kg/h	18,55 kW	785×840×1694 mm	**6.890 €**
SR-23 MP E	21 kg.	46 kg/h	24,97 kW	890×1245×1812 mm	**8.050 €**
SR-28 MP E	25 kg.	55 kg/h	31,15 kW	985×1054×1946 mm	**8.900 €**



Ütüleme
Ironing



Masa ölçüsü 1200x400x250 mm	*Table size 1200x400x250 mm*
Kanvas alt bant	*Canvas bottom band*
Pedallı çalışma	*Pedal operation*
Elektrikli ısıtma	*Electric heating*
Termostatlı sıcaklık ayarı	*Thermostat temperature setting*

KOD *code*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
MRP-A-C	6,65 kW	1550×580×950 mm	**5.720 €**



Masa ölçüsü 1170x360x220 mm	*Table size 1170x360x220 mm*
Üst plakanın iki buton ile alçaltılması	*Lowering the top plate with two buttons*
Buton yardımıyla buharın üst plakaya girişi	*Introduction of steam to the top plate with the help of a button*
Pedal yardımıyla buharın alt plakaya girişi	*Entry of steam into the bottom plate with a Pedal*
Tüm modellerde emici bulunur	*All models have absorbers*

KOD *code*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
PU-88 C	12 kW	1370×1080×1250 mm	**24.600 €**

